




REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo zaštite okoliša
i zelene tranzicije



Informativno izvješće o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske 2026. (1990. - 2024.)

KLASA: 406-07/25-01/40

URBROJ: 517-02-3-1-25-13

INFORMATIVNO IZVJEŠĆE O INVENTARU EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE 2026. (1990. - 2024.)

podnesak prema Konvenciji o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (CLRTAP) i Direktivi o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari (NECD)

Koordinator projekta:

Hana Mesić, Viši savjetnik specijalist u Službi za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

Koordinator tima za inventar:

mr.sc. Mirela Poljanac, dipl. ing. kem. tehn., Ekonerg d.o.o.

Autori:

Generalist: mr.sc. Mirela Poljanac, dipl. ing. kem. tehn., Ekonerg d.o.o.

Energetika: univ. spec. oecoling Iva Švedek, dipl. ing. kem., mr.sc. Mirela Poljanac, dipl. univ. spec. oecoling Brigita Masnjak, dipl. ing. kem., Sara Bačeković mag. ing. geol. svi Ekonerg d.o.o.

IPPU: Renata Kos, dipl. ing. rud., Ekonerg d.o.o.

Poljoprivreda: Karlo Pešić, mag. ing. silv., Berislav Marković, mag. ing. prosp. arch., Ekonerg d.o.o.

Otpad: dr. sc. Andrea Hublin, dipl. ing. kem. tehn., Ekonerg d.o.o.

Projekcije: Sara Bačeković mag. ing. geol., Ekonerg d.o.o. – administrator LEAP paketa za projekcije

QA/QC Valentina Delija-Ružić, dipl. ing. stroj., mr.sc. Mirela Poljanac, dipl. ing. kem. tehn., svi Ekonerg d.o.o. i MZOZT.

Suradnici:

dr. sc. Arijan Abrashi, dipl. ing. stroj., Ekonerg d.o.o. – priprema baze podataka o cestovnim vozilima
Damir Hotko, dipl. ing. mat., Ekonerg d.o.o. – izrada web portala „Portal prostorne raspodjele emisija“, <https://emep.haop.hr/>

Autor fotografije na naslovnici

Hana Mesić, Maksimir

Zagreb, veljača 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska,
<https://mzozt.gov.hr/>



Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

Radni nalog: I-08-0389/25

Broj Ugovora 517-02-3-1-25-13

Naslov:

Informativno izvješće o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zraku na području Republike Hrvatske 2026. (1990. – 2024.)

Isporuka II ugovora o javnoj nabavi „Usluga izrade stručne podloge za izvješće o emisijama u zrak sukladno LRTAP i NECD 2026. s prioriternim unapređenjima“

Koordinator izrade inventara: mr.sc. Mirela Poljanac, dipl. ing. kem. tehn.

Autori: mr.sc. Mirela Poljanac, dipl. ing. kem. tehn.
Univ. spec. oecoling Iva Švedek, dipl. ing. kem.
Renata Kos, dipl. ing. rud
dr. sc. Andrea Hublin, dipl. ing. kem. tehn.
Univ. spec. oecoling Brigita Masnjak, dipl. ing. kem.
Sara Bačeković mag. ing. geol.
Karlo Pešić, mag. ing. silv.
Berislav Marković, mag. ing. prosp. arch.,
dr. sc. Arijan Abrashi, dipl. ing. stroj.
Damir Hotko, dipl. ing. mat.
Valentina Delija-Ružić, dipl. ing. stroj.
mr.sc. Mirela Poljanac, dipl. ing. kem. tehn.

Suradnici:

QA/QC:

Direktorica Odjela za zaštitu
atmosfere i klimatske promjene:

Direktor

Valentina Delija-Ružić, dipl. ing. stroj.

Elvis Cukon, dipl. ing. stroj., MBA

Zagreb, veljača 2026.

Sadržaj

Sažetak	1
1. Uvod.....	9
1.1. Pozadina nacionalnog inventara	10
1.1.1. Nacionalni i međunarodni zahtjevi za izvještavanje: CLRTAP i NECD.....	10
1.2. Institucionalni i organizacijski ustroj izrade inventara.....	18
1.2.1. Institucijske nadležnosti za pripremu, planiranje i upravljanje inventarom ...	18
1.2.2. Proces unapređenja inventara	20
1.2.3. Opis određivanja prioritetnih unapređenja	21
1.3. Proces pripreme inventara	21
1.3.1. Planiranje	21
1.3.2. Izrada inventara	22
1.3.3. Izvještavanje i arhiviranje.....	23
1.4. Korištena metode i izvori podataka o aktivnostima	24
1.4.1. Izvori podataka o aktivnostima.....	25
1.4.2. Metodologija.....	27
1.5. Ključne kategorije.....	32
1.5.1. Metoda analize ključnih kategorija (KCA)	33
1.5.2. Popis ključnih kategorija po onečišćujućoj tvari.....	34
1.6. QA/QC i postupci verifikacije	39
1.6.1. Opis korištenih metoda kontrola kvalitete (QC) i osiguranja kvalitete (QA). 40	
1.6.2. Opis korištenih metoda verifikacije.....	43
1.7. Opća ocjena nesigurnosti	43
1.7.1. Opis korištenih metoda za ocjenu nesigurnosti i korištenje analize nesigurnosti za određivanje prioritetnih unapređenja.....	43
1.7.2. Sažetak nesigurnosti po onečišćujućoj tvari i sektorima	47
1.8. Opća ocjena potpunosti	48
1.8.1. Lista izvora emisija koji nisu procijenjeni (NE) u inventaru i razlozi korištenja NE s kvalitativnom procjenom njihove relevantnosti trenutno i buduće.....	48
1.8.2. Lista izvora uključenih drugdje (IE) u Dodatku I koji nisu dodijeljeni određenom NFR s obrazloženjem odluke	50
1.8.3. Opis i obrazloženje korištenja drugih notifikacijskih ključeva u inventaru ...	50
2. Objašnjenje ključnih trendova.....	53
2.1. Sumporov dioksid (SO ₂).....	54
2.2. Dušikovi oksidi (NO _x)	58

2.3. Amonijak (NH ₃)	60
2.4. Indeks zakiseljavanja (AEQ)	63
2.5. Ugljikov monoksid (CO)	65
2.6. Nemetanski hlapivi organski spojevi (NMHOS)	67
2.7. Čestice (TSP, PM ₁₀ i PM _{2,5}) i čađa (BC)	71
2.7.1. Ukupno suspendirane čestice (TSP)	73
2.7.2. Čestice (PM ₁₀)	75
2.7.3. Čestice (PM _{2,5})	78
2.7.4. Čađa (BC)	81
2.8. Prioritetni teški metali (Pb, Cd, Hg)	83
2.8.1. Olovo (Pb)	84
2.8.2. Kadmij (Cd)	86
2.8.3. Živa (Hg)	88
2.9. Ostali teški metali (As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn)	90
2.9.1. Arsen (As)	91
2.9.2. Krom (Cr)	93
2.9.3. Bakar (Cu)	95
2.9.4. Nikal (Ni)	97
2.9.5. Selen (Se)	99
2.9.6. Cink (Zn)	101
2.10. Postojana organska onečišćavala (POO)	103
2.10.1. Dioksini i furani (PCDD/PCDF)	105
2.10.2. Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU)	107
2.10.3. Heksaklorbenzen (HCB)	110
2.10.4. Poliklorirani bifenili (PCB)	112
3. Energetika (NFR 1)	115
3.1. Izgaranje goriva (NFR 1.A)	117
3.2. Energetska postrojenja (NFR 1.A.1)	122
3.3. Industrija i graditeljstvo (NFR 1.A.2)	128
3.4. Promet (NFR 1.A.3)	130
3.5. Mala ložišta (NFR 1.A.4.i)	146
3.6. Necestovni pokretni izvori i strojevi (NFR 1.A.4.ii, 1.A.2.g.vii)	152
3.7. Ostalo (NFR 1.A.5)	154
3.8. Fugitivne emisije iz goriva (NFR 1.B)	155
4. Proizvodni procesi i uporaba proizvoda (NFR 2)	167

4.1. Mineralni proizvodi (NFR 2.A).....	170
4.2. Proizvodna kemikalija (NFR 2.B).....	179
4.3. Proizvodnja metala (NFR 2.C)	183
4.4. Uporaba ostalih otapala i proizvoda (NFR 2.D - 2.L).....	186
5. Poljoprivreda (NFR 3)	208
5.1. Gospodarenje stajskim gnojivom (NFR 3.B)	210
5.2. Proizvodnja usjeva i poljoprivrednih tala (NFR 3.D).....	224
5.3. Spaljivanje žetvenih ostataka (NFR 3.F).....	239
6. Odpad (NFR 5)	243
6.1. Biološka obrada otpada – odlaganje otpada na tlo (NFR 5.A).....	246
6.2. Biološka obrada otpada – kompostiranje (NFR 5.B.1)	250
6.3. Biološka obrada otpada – anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima (NFR 5.B.2)	252
6.4. Spaljivanje otpada (NFR 5.C.1)	256
6.5. Spaljivanje otpada na otvorenom (NFR 5.C.2)	258
6.6. Upravljanje otpadnim vodama (NFR 5.D)	262
6.7. Ostali otpad (NFR 5.E).....	265
7. Prirodni izvori (NFR 11).....	267
7.1. Šumski požari (NFR 11.B)	268
7.2. Ostali prirodni izvori – Divljač (NFR 11.C).....	269
8. Rekalkulacije i poboljšanja	273
8.1. Opis i utjecaj rekalkulacija na ukupan inventar i trendove	274
8.2. Planirana poboljšanja.....	277
8.3. Status provedbe preporuka iz dubinskih pregleda TERT-a i ERT-a	279
9. Projekcije.....	289
9.1. Metodologija i osnovno modelsko sučelje	291
9.2. Pregled korištenih parametara, modela i pretpostavki po sektorima.....	293
9.2.1. Energetika.....	295
9.2.2. Promet.....	299
9.2.3. Proizvodni procesi i uporaba proizvoda	300
9.2.4. Poljoprivreda	302
9.2.5. Odpad	304
9.3. Rezultati.....	307
9.3.1. Glavni rezultati	307
9.3.2. Usklađenost s nacionalnim obvezama smanjenja emisija	307

9.3.3. Rezultati po onečišćujućoj tvari	309
9.4. Obrazloženje emisija koje su premašile vrijednost obveznog smanjenja nakon 2010./2020.	324
9.5. Pojašnjenja vezana uz format za izvještavanje	325
10. Izvješćivanje o prostorno raščlanjenim emisijama i LPS-a	327
10.1. Identifikacija promjena	329
10.2. Opis metoda korištenih prikazivanje sektorskih emisija u mreži i izvori podataka korištenih u ovom procesu	331
Provođenje QA/QC aktivnosti:	359
10.3. Inventari velikih točkastih izvora (LPS)	359
10.4. Rezultati prostornog raščlanjivanja emisija	375
10.5. Planirana unapređenja	382
11. Prilogodbe	385
Literatura	387
IIR prilozi	391
Prilog 1. Analiza ključnih izvora	393
Prilog 2. Detaljni metodološki opisi za pojedine kategorije izvora (gdje je relevantno) i sa sažetim tabličnim prikazom koriste li se za pojedinu kategoriju izvora faktori emisije PM koji uključuju/isključuju kondenzirajuću komponentu	402
1) Koriste li pojedine kategorije izvora faktore emisije PM koji uključuju/isključuju kondenzirajuću komponente	402
2) Detaljni opisi nacionalnih specifičnosti za kategoriju izvora 3.B Gospodarenje stajskim gnojem	412
3) Faktori emisiji ukoliko se razlikuju od preporučenih iz GB2023	414
Prilog 3. Daljnja razrada potpunosti, upotrebe NE i IE te potencijalno isključenih izvora emisija onečišćujućih tvari	420
Prilog 4. Energetska bilanca Republike Hrvatske za zadnju povijesnu godinu	421
Prilog 5. Dodatne informacije (QA/QC aktivnosti)	435
Prilog 6. Sažetak informacija o kondenzirajućoj komponenti u PM	437
Prilog 7. Ostali dodaci	438
1) Analiza nesigurnosti	438
2) Utjecaj ponovnih proračuna 1990. – 2023. po onečišćujućoj tvari i NFR-19/SNAP97 sektoru	461
24) Politike i mjere (PaM) po sektorima, uključene u projekcije	483
Tumač kratica	514
Popis tablica	517
Popis slika	524



Fotografija Florian Klauer (@florianklauer) | Unsplash Photo Community

Sažetak

Godišnji izvještaj

Ovo izvješće je hrvatsko godišnje Informativno izvješće o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske 2026. (za razdoblje 1990. - 2024.) (dalje u tekstu IIR 2026) u skladu sa UNECE - Konvencijom o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka Ujedinjenih naroda (Konvencija LRTAP) i sa sljedećim aktima Europske unije: Direktiva Vijeća 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nacionalnim vršnim emisijama za određene onečišćujuće tvari (SL L 309, 27.11.2001.) i Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016.) (dalje u tekstu: NEC Direktiva).

Nacionalno zakonodavstvo iz područja zaštite zraka i to Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) i Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (NN 76/18, 140/24) (dalje u tekstu: Uredba NEC) sadrže odredbe koje su u skladu sa spomenutim aktima Europske unije.

IIR2026 slijedi predloženu strukturu za IIR¹ i obuhvaća sve godine u razdoblju od 1990. do 2024. godine.

Onečišćujuće tvari o kojima se izvještava su glavne onečišćujuće tvari (SO₂, NO_x, CO, NMHOS i NH₃), čestice (TSP, PM₁₀ i PM_{2,5}), čađa (BC), teški metali (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se i Zn) i postojeće organske onečišćujuće tvari (PCDD/PCDF, PAU (benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i indeno(1,2,3-cd)piren), HCB i PCB).

Godišnji inventar emisija za Hrvatsku prijavljuje se u Formatu za izvještavanje o emisijama², koji je revidiran 25.9.2019. (dalje u tekstu NFR 2019-1). Republika Hrvatska prijavljuje inventare emisija za sve godine od 1990. g. naovamo i podnosi ih u digitalnom obliku.

Hrvatski inventar emisija onečišćujućih tvari pripremljen je prema standardnim metodama i postupcima u skladu s EMEP / EEA priručnikom za inventar emisija onečišćujućih tvari u zrak 2023 (dalje u tekstu GB2023) i drugim dostupnim tehničkim uputama.

Informacije dosadašnjih proračuna i podnesaka dostupne su javnosti na Internet stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije³ (MZOZT), na poveznicama:

- <https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/okolis/zrak/emisije-u-zrak/1312> (godišnji IIR-evi, godišnji programi prikupljanja podataka, plan QA/QC, poveznica na GB2023),
- <https://emep.haop.hr/> – Portal prostorne raspodjele emisija, sučelje s preglednim kartama emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske za godine 1990., 1995., 2000., 2005., 2010., 2015., 2020. i 2023. prema kategorijama izvora GNFR, NFR i SNAP.

¹ Annex II 2014 Smjernice za izvještavanje (ECE/EB.AIR.125)

² Annex I 2014 Smjernice za izvještavanje (ECE/EB.AIR.125)

³ Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave NN 57/2024) preuzima poslove iz djelokruga dosadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji se odnose na zaštitu okoliša, zaštitu prirode i vodno gospodarstvo te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova, uključujući rukovodeće državne službenike koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sukladno statusnim promjenama definiranim člankom 34. i člankom 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) od 22. srpnja 2020. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno članku 73. stavku 3. „Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša“ (NN 118/18) te brisanjem Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) iz sudskog registra (17.siječnja 2019. godine) preuzelo je zaposlenike, poslove, prava i obveze Agencije, kao i imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju.

Nacionalni IIR, NFR tablice, projekcije emisija i prostorno raščlanjeni inventari i inventari velikih točkastih izvora dostupni su i na Internet stranicama Centra za inventare emisija i projekcije (CEIP) na poveznici: <https://www.ceip.at/status-of-reporting-and-review-results> i na Internet stranicama Eionet centralne baze podataka (CDR), na poveznicama: <http://cdr.eionet.europa.eu/hr/un/clrtap/> i http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/nec_revised/.

Odgovorni izvršitelj

U skladu s nacionalnom zakonom kojim se uređuje zaštita zraka nadležno tijelo za osiguravanje poslova izrade nacionalnih inventara, godišnjih inventara emisija, projekcija emisija, prostorno raščlanjenih inventara, inventara velikih točkastih izvora, prilagođenih inventara emisija (po potrebi) i informativnih izvješća o inventaru emisija je MZOZT, koji ih u skladu s međunarodnim obvezama dostavlja. Spomenute poslove provode ovlaštenici⁴ sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša. Za osiguranje podataka o djelatnostima i emisijama po sektorima potrebnim za izradu spomenutih poslova odgovorna su tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima. Ovlaštenik je temeljem Ugovora o javnoj nabavi za MZOZT⁵ „Usluga izrade stručne podloge za izvješće o emisijama u zrak sukladno LRTAP i NECD 2026. s prioritarnim unapređenjima“ evidencijski broj: 800/02-25/7JN, tvrtka EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. iz Zagreba. Stručnjaci iz EKONERG d.o.o. sudjeluju na sastancima UNECE Radnih skupina za inventare emisija i projekcije emisija i s njima povezano stručnim panelima, na kojima stranke CLRTAP pripremaju smjernice i metodologije za pripremu inventara. Stručnjaci iz EKONERG d.o.o. također su članovi stručnih timova za tehničke revizije inventara i projekcija emisija prema LRTAP konvenciji i NEC direktivi.

Sažetak glavnih razlika u inventaru od posljednjeg podneska

Glavne razlike u inventaru od posljednjeg podneska tiču se novih izvora, novih ili ažuriranih primijenjenih metoda, novih / revidiranih prikupljenih podataka o aktivnostima i ažurirani faktori emisije sukladno GB 2023.

U sektoru Energetika emisija SO₂ iz rafinerija 1.A.1.b ponovno je izračunata je za cijelo razdoblje od 1990. do 2023. zbog novih informacija da koks proizveden procesom prerade ne sadrži sumpor. Emisije iz kategorije 1.A.4.b.i Kućanstva ponovno su izračunate od izgaranja biomase za 2022. i 2023. g. zbog zamjene količine biomase za ove dvije godine što je utjecalo na povećanje emisija u 2022. i smanjenje emisija u 2023. Za sektor NFR 1.A.3.a Zračni promet (LTO) provedeno je unapređenje. Za proračun emisije iz benzina odabrana je EMEP/EEA metodologija razine 1 s preporučenim faktorima iz GB2023, dok je za proračun emisije iz kerozina korištena EMEP/EEA metodologija razine 2. Primjenjujući razinu 2, u izračun su uzeti podaci o broju ciklusa LTO po svim zračnim lukama i zrakoplovima, te su izračunati faktori emisije za reprezentativni zrakoplov. Na nacionalnoj razini, emisije iz pojedinih kategorija nakon unapređenja nemaju značajan utjecaj.

U sektoru Proizvodni procesi i uporaba proizvoda rekalkulirane su emisije svih tvari za razdoblje 1990.-2023. iz kategorije 2.A.3. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2. U kategoriji 2.A.5.b provedene su manje izmjene u izračunu emisija čestica za razdoblje 1990.-2001. zbog uočene greške. U kategoriji 2.B.10.a, za aktivnosti proizvodnja amonijevog fosfata i uree, izvršena je rekalkulacija emisija BC za čitavo razdoblje proračuna zbog korekcije faktora

⁴ Ovlaštenik je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja posjeduje suglasnost za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite okoliša i prirode (članak 1, stavak 48 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18))

⁵ Naručitelj u postupku javne nabave, nadležan za godišnju pripremu i podnošenje godišnjeg IIR i NFR tablica u UNECE-LRTAP konvenciju i Europsku Komisiju.

emisija uslijed uočene greške. U kategoriji 2.D.3.d i 2.D.3.h rekalkulirane su emisije NMHOS za razdoblje 1990.-2023. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2, sukladno nacionalnim uvjetima.

U sektoru Poljoprivrede, tijekom izvještajne godine provedene su rekalkulacije i metodološka poboljšanja proračuna emisija NH₃ i NMHOS u poljoprivrednom sektoru. Navedene aktivnosti provedene su djelomično u okviru projekta Unaprjeđenja proračuna emisija, a djelomično kao odgovor na preporuke Tehničkog stručnog tima za reviziju (TERT), s ciljem poboljšanja konzistentnosti vremenskog niza, transparentnosti metodologije i usklađenosti s GB 2023. Sve promjene primijenjene su retrospektivno na cjelokupni vremenski niz od 1990. do 2024. godine.

U kategoriji NFR 3.B – Gospodarenje stajskim gnojivom provedena je rekalkulacija emisija NH₃ na temelju unaprijeđene metodologije razvijene u sklopu projekta unaprjeđenja proračuna emisija. Uvođenje detaljnijih i reprezentativnijih ulaznih podataka, kao i prilagodba metodološkog pristupa sukladno GB 2023, rezultirali su nižim emisijama NH₃ kroz cijeli vremenski niz. Za istu kategoriju provedena je i rekalkulacija emisija NMHOS. U okviru projekta unaprjeđenja izvršena je preraspodjela dijela emisija NMHOS koje su prethodno bile prikazane unutar kategorije 3.B, a koje su, sukladno definiciji izvora emisija, raspoređene u kategorije NFR 3.D.a.2.a (Organska gnojiva primijenjena na tlo) i NFR 3.D.a.3 (Urin i izmet od životinja na ispaši). Posljedično, kategorija 3.B bilježi znatno smanjenje emisija NMHOS, dok su ukupne emisije NMHOS na razini sektora ostale uglavnom nepromijenjene. Dodatno, u sklopu projekta unaprjeđenja prikupljeni su relevantni podaci i razvijena metodologija za izračun emisija NH₃ i NO_x u kategorijama Ostala organska gnojiva primijenjena na tlo (NFR 3.D.a.2.c). Prema preporukama TERT-a (HR-3Da4-2025-0001) razvijena je metodologija za izračun emisija NH₃ iz sektora Primjena ostataka usjeva na tlo (NFR 3.D.a.4). Kategorije NFR 3.D.a.2.c i NFR 3.D.a.4 prvi puta se prikazane u inventaru za 2026. godinu, te će se po potrebi daljnje razvijati. U kategoriji NFR 3.D.1.a – Mineralna N-gnojiva provedena je rekalkulacija emisija NH₃ za cijeli povijesni niz. Ova izmjena nije dio projekta unaprjeđenja, već se temelji na ažuriranim podacima Ministarstva poljoprivrede o tehnikama primjene mineralnih gnojiva na bazi uree. U proračun je uključen prošireni skup tehnika, zajedno s revidiranim udjelima njihove primjene na poljoprivrednim površinama, što je rezultiralo smanjenjem procijenjenih emisija NH₃ za razdoblje 1990.–2023.

U memo stavkama (ne ulaze u nacionalnu sumu emisija) provedeno je unapređenje za sektor NFR 1.A.3.a Zračni promet (cruise).

Objašnjenje značajnih promjena u trendovima emisija

Emisije svih onečišćujuće tvari su se smanjile u razdoblju 1991. - 1995. godine, kada se dogodio rat za hrvatsku neovisnost koji je uzrokovao smanjenje potrošnje goriva, pad cjelokupne proizvodnje u svim sektorima i zaustavljanje proizvodnje pojedinih industrijskih postrojenja. Gospodarska kriza 2007-2009. godine također je uzrokovala smanjenje svih emisija, nakon čega je uslijedilo povećanje do oporavka gospodarstva 2011. Smanjenje emisija u 2020. godini je rezultat utjecaja izolacije i popratnih mjera uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, koja je u Hrvatskoj registrirana krajem veljače 2020. godine, a koja je utjecala na smanjenje potrošnje goriva u cestovnom prometu, povećanje potražnje za energijom u sektoru kućanstava, te smanjenjem potrošnje u industriji i graditeljstvu, kao i u postrojenjima za proizvodnju energije i topline. Objašnjenje značajnih promjena u trendovima emisija po onečišćujućim tvarima dan je u nastavku.

Glavne onečišćujuće tvari

Emisije glavnih onečišćujućih tvari su od 1990. godine znatno smanjene. Emisija SO₂ je u 2024. iznosila 4,6 kt in smanjena je za 97,3% u odnosu na 1990. godinu kada je iznosila 159,8 kt. Ovaj pad uglavnom je uzrokovan smanjenjem sadržaja sumpora u tekućim naftnim gorivima (prema hrvatskoj *Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva*), ugradnjom jedinica za odsumporavanje u postrojenjima (prema hrvatskoj *Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora*) i povećanom upotrebom niskosumpornih goriva (npr. prirodnog plina). Emisija NO_x je u 2024. godini iznosila je 50,1 kt, i smanjenje je za 52,1% u odnosu na 1990. godinu, kada je iznosila 104,4 kt. Razlog ovog smanjenja uglavnom je rezultat smanjenja emisija iz cestovnog prometa uslijed uvođenja trostaznih katalitičkih katalizatora u automobile i sljedeće s tim sukcesivno strožih emisijskih standarda. Emisija NH₃ je 2024. godini iznosila 26 kt što je smanjenje od 52,4% u odnosu na 1990., kada je iznosila 54,5 kt. Glavnina emisije NH₃ potječe iz sektora poljoprivrede, prvenstveno iz uzgoja životinja, rukovanja stajskim gnojem te primjene mineralnih gnojiva, osobito gnojiva na bazi uree. Trend smanjenja emisije NH₃ uglavnom je rezultat smanjenja broja životinja, ali i rezultat intenzivnije provedbe mjera za povećanje učinkovitosti korištenja dušika u poljoprivredi, kao i primjene mjera za smanjenje emisija amonijaka u sustavima smještaja životinja (npr. izvedba poda, sustavi za napajanje, ventilacija, intenzitet uklanjanja gnoja) i rukovanja gnojem, uključujući poboljšano skladištenje, obradu i primjenu gnoja, ograničenja sadržaja i primjene dušika u organskim gnojivima, optimiziranu primjenu mineralnih gnojiva, zamjenu uree gnojiva drugim gnojivima kao provedbu *Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva* (NN 56/08) i *Načela dobre poljoprivredne prakse* (NDPP, 2009), koji zajedno čine nacionalnu primjenu *Nitratne direktive* (91/676/EEZ). Emisija NMHOS je 1990. godine iznosila 159,8 kt i do 2024. je smanjena za 67,3% na 52,3 kt. Smanjenje je najzamjetnije u cestovnom prometu zbog povećane upotrebe energetski učinkovitih vozila i uvođenja novih zahtjeva za emisije ispušnih plinova (npr. trostazni katalitički konverteri u automobilima). Smanjenje u sektoru otapala (2.D) postignuto je zbog hrvatske *Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora* (NN 42/2021) i *Uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila* (NN 86/2021). Emisija CO je 1990. g iznosila rekordnih 564,2 kt i do 2024. godine je smanjena za 64,4%, na 200,7 kt. Ovo smanjenje je uglavnom rezultat smanjenja emisija iz cestovnog prometa (uvođenje trostaznih katalitičkih konvertera i obnavljanja voznog parka).

Čestice

Emisije čestica u Hrvatskoj uglavnom potječu od izgaranja drvene biomase u kućnim ložištima, cestovnog prometa i aktivnosti građenja i asfaltiranja prometnica u sektoru Proizvodni procesi. Emisija TSP je od 1990. smanjena za 37,7%, PM₁₀ za 36,8%, PM_{2,5} za 39,6% i BC za 37,2%. Trendovi emisija čestica su dosta fluktuirajući s tendencijom smanjenja na što je osim rata za hrvatsku nezavisnost i gospodarskih kretanja, utjecala i potrošnja ogrjevnice biomase u kućnim ložištima, koja je povezana s klimatskim uvjetima. Smanjenju su doprinijeli uvođenje tehnika izgaranja biomase s nižim emisijama čestica u kućnim ložištima te uvođenja strožih standarda za emisije čestica u cestovnom prometu (vozila Euro 4, Euro 5, Euro 6 opremljena katalizatorima, filterima za čestice dizela (DPF) i dodavanje aditiva).

Prioritetni teški metali

Emisije prioritetnih teških metala Pb, Cd i Hg uglavnom su posljedica izgaranja goriva i u odnosu na 1990. godinu su se smanjile, Pb za 98,3%, Hg za 76% i Cd za 36,4%. Na značajno

smanjenje emisije Pb dominantno je utjecao cestovni promet i zabrana olova u benzinu. Smanjenje emisije Cd osim rata za hrvatsku neovisnost uglavnom je rezultat smanjene potrošnje loživog ulja i istodobnog povećanja potrošnje prirodnog plina. Smanjenje emisije Hg u 1993. je rezultat instalacije tehnološke jedinice za uklanjanje žive iz aktivnosti pridobivanja i obrade prirodnog plina (1B2bi). Porast emisije Hg od 2000. dogodio se zbog puštanja u pogon druge od dvije termoelektrane na ugljen u Hrvatskoj čiji je smanjeni rad uzrokovao pad emisije u 2017. i 2019. godini.

Ostali teški metali

Emisije ostalih teških metala bilježe smanjenje od 1990. godine, As za 95,9%, Cr za 41,3%, Ni za 86,9%, Se za 7,3% i Zn za 7,3%, jedino je porasla emisija Cu za 111,8%. Značajno smanjenje emisije As rezultat je zaustavljanja procesa proizvodnje čelika u Siemens-Martinovim pećima, a kao posljedica rata za hrvatsku neovisnost. Značajno smanjenje emisije Cr i Ni uglavnom je rezultat smanjenja potrošnje loživih ulja i ugljena u sektoru energetike. Povećanje emisije Cu dogodilo zbog povećanja trošenja guma i kočnica u cestovnom prometu (1A3bvi) kao rezultat povećanja broja vozila i prijeđenih kilometara. Visoke razine emisija 2002. – 2005. ali i zadnjih godina uzrokovane su povećanim korištenjem vatrometa i signalnih raketa (2G, SNAP 060601). Smanjenje emisija Se nije veliko jer u Hrvatskoj ova emisija uglavnom potječe iz aktivnosti proizvodnje stakla i mineralne vune koja nakon značajnog pada proizvodnje kao posljedica rata te oporavka, ovisi o gospodarskim prilikama. Smanjenje emisije Zn nije značajno jer je izvor emisije ovog metala izgaranje drvene biomase u sektoru kućanstva koje primarno ovisi o klimatskim uvjetima.

Postojana organska onečišćavala (POO)

Emisije svih postojana organska onečišćavala su smanjena od 1990. godine, PCDD/PCDF za 73,6%, PAU za 48,7%, HCB za 95,6% i PBC za 60,1%. Značajno smanjenje emisije PCDD/PCDF je rezultat smanjenja spaljivanja žetvenih ostataka (3F) u sektoru poljoprivrede, zbog edukacije poljoprivrednih proizvođača te njihovo kažnjavanje (odnosno smanjenje državnih potpora po jedinici poljoprivredne površine). Fluktuacije trenda emisije PCDD/PCDF do 2008. godine povezane su s promjenama površina pod kukuruzom čiji se žetveni ostaci spaljuju, te promjenama u prinosu kukuruza. Smanjenje emisija PAU u 90-tima je rezultat zaustavljanja procesa proizvodnje aluminijske i željezne, a kao posljedica rata za hrvatsku neovisnost te je povezano i sa smanjenjem potrošnje ugljena u sektoru kućanstva. Trend emisije PAU je fluktuirajuće ovisan o klimatskim uvjetima i s tim povezane potrošnje drvene biomase u kućnim ložištima. Značajno smanjenje emisije HCB povezano je sa zabranom korištenja pesticida s visokom razinom nečistoća HCB u aktivnim tvarima u sektoru poljoprivrede i aktivnosti uporaba pesticida u poljoprivredi i šumarstvu (3Df). Smanjenje emisije PCB u 90-tima povezano je s posljedicama rata za hrvatsku neovisnost kada je obustavljena proizvodnja željeza i smanjena proizvodnja i uporaba energenata. Trend emisije PCB u Hrvatskoj je ponajviše ovisan o korištenju ugljena u sektoru energetike, kategorija proizvodnja električne energije i topline (1A1a) odakle i porast 2000. godine nakon što je u pogon ušla druga termoelektrana na ugljen te smanjenje 2017. nakon što je prva termoelektrana smanjila proizvodnju i izašla iz pogona 2018. godine.

Informacije o nepotpunosti ili nedosljednosti procjena vremenskih serija

Vezano na nedosljednosti procjena vremenskih serija ocjenjuje se da one u inventaru ne postoje niti za jednu kategoriju izvora. Hrvatska u inventaru koristi iste izvore podataka za cijelu vremensku seriju za sve kategorije iz kojih dolazi do emisija onečišćujućih tvari u zrak.

Informacija o prioritetima za poboljšanje

Hrvatski inventar emisija onečišćujućih tvari podliježe procesu stalnog poboljšanja koja proizlaze iz godišnjih rekalkulacija (vidjeti sektorska poglavlja 3-7, poglavlje 8). Rekalkulacije proizlaze bilo iz rezultata godišnjih pregleda nacionalnih inventara prema UNECE Konvenciji LRTAP (Stage 3 (in-depth) review) i Direktivi NEC (članak 10. Direktive 2016/2284), dostupnosti novih verzija EMEP/EEA priručnika, dostupnosti podataka o aktivnosti veće kvalitete ili obuhvata, uočenih grešaka pri manipulaciji s podacima i slično. Aktivnost rekalkulacija je i propisana Uredbom NECD u koju su transponirani NECD i dopunjeni Gothenburški protokol. Poboljšanja za cilj imaju povećati transparentnost, točnost, dosljednost, usporedivost i cjelovitost dostavljenih informacija. Planirana poboljšanja prezentirana su u odjeljku 8.2. Prioriteti za poboljšanje se mogu smatrati ona poboljšanja koja se tiču prelaska na višu razinu proračuna (razina 2 ili 3) za ključnu kategoriju, usklađenje s najnovijom verzijom EMEP/EEA priručnika te implementacija preporuka međunarodnih postupaka revizije. Opis određivanja prioriteta za unapređenja dat je u odjeljku 1.2.2.

Informacije o rekalkulacijama

Za ovogodišnji podnesak rekalkulirane su emisije gotovo svih onečišćujućih tvari u cijelom promatranom razdoblju 1990.-2023. godine. Opis i utjecaj rekalkulacija na ukupan inventar i trendove je prikazana poglavlju 8. Kvantitativne razlike između posljednjeg i prethodnog podnošenja po onečišćujućoj tvari i za svaku 5-tu godinu u povijesnom trendu uključujući i predzadnju povijesnu godinu prikazane su u tablici 8.1-1. Popis svih provedenih rekalkulacija, poboljšanja i druge aktivnosti koje su dovele do promjene u emisijama pojedine kategorije izvora prikazane su u tablici 8.1-2. Dodatno je u Prilogu 7 prikazan utjecaj provedenih rekalkulacija emisija za svaku povijesnu godinu u trendu i za svaku onečišćujuću tvar i po NFR / SNAP97 sektoru.

Informacije o sektorima koji su značajni izvor PM₁₀ i PM_{2.5} i upućivanje na relevantna poglavlja/dodatke izvješća

Kategorije izvora koje uključuju kondenzirajuću komponentu PM₁₀ i PM_{2.5} su sljedeće: četiri kategorije cestovnog prometa (1A3b(i-iv)) proračunate korištenjem modela COPERT V, pokretno izgaranje u proizvodnoj industriji i građevinarstvu (1A2gvii), Kućanstvo: pokretni (1A4bii), Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo: Ne-cestovna vozila i drugi strojevi (1A4cii), Kućanstvo: nepokretni – tehnologije koje koriste biomasu (1A4bi) i Asfaltiranje cesta (2D3b) za koje su procjene dane pomoću faktora emisije EMEP/EEA GB2023 razine 2.

Sažeti tablični prikaz informacija o faktorima emisije PM po kategorijama izvora o uključivanju/isključivanju kondenzirajuće komponente dat je u Prilogu 2 ovog izvješća. Dodatno se u Prilogu 6 daje sažetak informacija o kategorijama izvora čiji faktori emisije PM uključuju kondenzirajuću komponentu.

Objašnjenje razlika između prijavljenih nacionalnih ukupnih iznosa prikazanih u Dodatku I Smjernica za izvješćivanje 2023

Ovdje se daje objašnjenje razlika prijavljenih ukupnih nacionalnih iznosa prikazanih u Dodatku I Smjernica za izvješćivanje 2023. Hrvatska izvještava o nacionalnom ukupnom iznosu na temelju prodanog goriva. Zemljopisno područje nacionalnog ukupnog iznosa odgovara zemljopisnom opsegu EMEP-a. Nacionalni ukupni iznos za izračune sukladnosti i provjere prema UNECE CLRTAP za Hrvatsku je isti kao nacionalni ukupni iznos temeljen na prodanom gorivu jer je izračun automatiziran, iako ne slijedi propisano u izmijenjenom Gothenburškom

protokolu, gdje je za države članice Europske unije ukupni nacionalni iznos ispravljen za oduzimanje sektora 3D za NO_x (samo od 2020. nadalje i za 2005. godinu kao temelj za izračun obveze smanjenja emisija), prema izmijenjenom GP, tablicu 3 Prilog II. Nacionalni ukupni iznos za sukladnost s NECD za Hrvatsku uključuje nacionalni ukupni iznos temeljen na prodanom gorivu ispravljen za oduzimanje sektora 3B + 3D za NO_x i NMHOS (samo od 2020. nadalje i za 2005. godinu kao temelj za izračun obveze smanjenja emisija), prema NEC Direktivi, članak 4. stavak 3. točka (d). Hrvatska ne izvješćuje o zbroju odobrenih prilagodbi niti o zbroju odobrenih prilagodbi i drugih fleksibilnosti (negativna vrijednost) prema NEC Direktivi, članak 5/2-4 iz Dodatka VII (CLRTAP).

Pojašnjenje razlika u prijavljenim nacionalnim ukupnim iznosima između NECD i UNFCCC izvješća

Godišnje izvješćivanje o stakleničkim plinovima prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) također zahtijeva izvješćivanje o neizravnim emisijama stakleničkih plinova (NO_x, CO, NMHOS) i SO₂ na temelju prodanog goriva.


Glavne razlike u prijavljenim nacionalnim ukupnim iznosima za cijeli teritorij s UNECE CLRTAP / NECD i UNFCCC izvješćima su u različitom obračunu emisija iz zračnog i pomorskog prometa prema teritorijalnoj perspektivi. Za razliku od zahtjeva UNFCCC, emisije iz zračnog prometa prema CLRTAP i NECD uključuju domaće LTO i krstarenja (cruise). Također, međunarodna plovidba unutarnjim plovim putovima (bunker brodova) je obuhvaćena prema CLRTAP i NECD. Spomenute razlike su prikazane u Tablici S-1.

Tablica S-1 Glavne razlike u izvještavanju prema CLRTAP, NECD i UNFCCC u perspektivi obračunavanja u nacionalnim totalima

Kategorija izvora	CLRTAP i NECD	UNFCCC
Domaći zračni (faze slijetanja i uzlijetanja - LTO)	DA	DA
Domaći zračni (cruise faza - cruise)	memo	DA
Međunarodni zračni (faze slijetanja i uzlijetanja - LTO)	DA	memo
Međunarodni zračni (cruise faza - cruise)	memo	memo
Domaća unutarnja plovidba	DA	DA
Međunarodna unutarnja plovidba	DA	memo
Međunarodna pomorska plovidba (bunker brodova)	memo	memo

DA - prijavljene emisije uključene su u nacionalne ukupne prijavljene emisije pod različitim zakonskim zahtjevima.

memo - emisije koje se prijavljuju nisu uključene u ukupne nacionalne prijavljene emisije i prijavljuju se kao memo stavke.



Fotografija Jon Tyson (@jontyson) | Unsplash Photo Community

1. Uvod

1.1. Pozadina nacionalnog inventara

Ovo izvješće je hrvatsko godišnje Informativno izvješće o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske 2026. (za razdoblje 1990. - 2024.) (dalje u tekstu IIR 2025) prema UNECE Konvenciji o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (dalje u tekstu: CLRTAP) i Direktivi (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016.) (dalje u tekstu: NECD). Nacionalno zakonodavstvo iz područja zaštite zraka i to Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) i Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (NN 76/18, 140/24) sadrže odredbe koje su u skladu sa spomenutim aktima Europske unije.

IIR2026 slijedi predloženu strukturu za IIR⁶ i obuhvaća sve godine u razdoblju od 1990. do 2024. godine.

Onečišćujuće tvari o kojima se izvještava su glavne onečišćujuće tvari (SO₂, NO_x, CO, NMHOS i NH₃), čestice (TSP, PM₁₀ i PM_{2,5}), čađa (BC), teški metali (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se i Zn) i postojeće organske onečišćujuće tvari (PCDD/PCDF, PAU (benzo(a) piren, benzo(b) fluoranten, benzo(k) fluoranten i indeno(1,2,3-cd) piren), HCB i PCB).

Osim u formi Izvješća, godišnji inventar emisija dostavlja se Tajništvu CLRTAP-a i EEA u zadanom formatu za izvješćivanje tj. Formatu za izvještavanje o emisijama⁷, revidiranom 25.09.2019. (dalje u tekstu NFR 2019-1). Republika Hrvatska prijavljuje IIR i formate za izvještavanje o emisijama za sve godine od 1990. g. naovamo i podnosi ih u digitalnom obliku.

Hrvatski inventar emisija onečišćujućih tvari pripremljen je prema standardnim metodama i postupcima u skladu s EMEP / EEA priručnikom za inventar emisija onečišćujućih tvari u zrak 2023 (dalje u tekstu GB2023) i drugim dostupnim tehničkim uputama.

1.1.1. Nacionalni i međunarodni zahtjevi za izvještavanje: CLRTAP i NECD

U ovom odjeljku dat je sažeti prikaz nacionalnih i međunarodnih zahtjeva za izvještavanje sukladno CLRTAP i NECD te informacija o ispunjavanju tih zahtjeva od strane Republike Hrvatske. Zahtjevi uključuju obveze i rokove koje Republika Hrvatska mora ispuniti na godišnjoj, dvogodišnjoj i četverogodišnjoj razini.

Prema Uredbi NEC (članak 16.), informativna izvješća o inventaru emisija pripremaju se u skladu s najnovijim usvojenim smjernicama za izvještavanje o emisijama i projekcijama u skladu sa CLRTAP. Smjernice za izvještavanje 2014 (ECE/EB.AIR.125)⁸, pripremljene od strane Radne skupine za inventare emisija i projekcije i odobrene od strane Izvršnog tijela, su usvojene za primjenu u 2015. i narednim godinama.

CLRTAP (i NECD) na temelju Smjernica za izvještavanje 2014 propisuje korištenje metodologija u najnovijoj verziji EMEP/EEA priručnika, uz odobrenje Izvršnog tijela za proračun emisija i projekcije za svaku kategoriju izvora. Stranke mogu, kao alternativu EMEP/EEA priručniku, koristiti nacionalne ili međunarodne metodologije za koje smatraju da mogu bolje odražavati svoju nacionalnu situaciju, pod uvjetom da metodologije daju preciznije

⁶ Aneks II 2014 Smjernice za izvještavanje (ECE/EB.AIR.125)

⁷ Aneks I 2014 Smjernice za izvještavanje (ECE/EB.AIR.125)

⁸ Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, TFEIP, March 2014

procjene od zadanih metoda, znanstveno utemeljene, kompatibilne su s EMEP/EEA priručnikom i dokumentirani su u njihovim IIR.

Republika Hrvatska (tj. MZOZT) je u skladu s Zakonom o zaštiti zraka i člankom 12. Uredbe NEC i kao stranka CLRTAP, Protokola Konvencije o zajedničkom praćenju procjeni prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari na velike udaljenosti u Europi (EMEP Protokol) i pripadajućih preostalih sedam protokola te kao punopravna članica EU, dužna dostavljati nadležnom tijelu CLRTAP i Europskoj agenciji za okoliš (EEA/EIONET) inventar emisija, projekcije emisija, prostorno raščlanjene inventare, inventar velikih točkastih izvora, prilagođene inventare emisija po potrebi i informativno izvješće o inventaru do rokova i za određene onečišćujuće tvari prema zahtjevima iz Priloga I. Uredbe NEC te ostalim rokovima za potrebe izvješćivanja prema obvezama CLRTAP.

Jedna od obaveza stranaka CLRTAP su i godišnje provjere dostavljenih izvješća (proračuna/inventara) i projekcija emisija paralelno uz provjeru izvješća sukladno novoj NECD. Godišnji pregled emisija sukladno CLRTAP obavlja se od strane imenovanih stručnjaka stranaka (tzv. ROSTER popis svih imenovanih stručnjaka koji mogu sudjelovati u pregledu). Tim stručnjaka za pregled (ERT) se uspostavlja od strane EMEP CEIP za svaku godišnju provjeru. Hrvatska ima trenutno nominirana dva nacionalna stručnjaka za ROSTER listu. Svake godine, neovisno o pregledu ERT-a, Europska komisija provodi pregled inventara članica Europske unije u skladu s novom NECD od strane tri tima stručnjaka za tehnički pregled (TERT 1, 2 i 3). Za ovu aktivnost država članica ima obvezu imenovati stručnjake za nacionalni stručni tim koji će odgovoriti na sva zapažanja TERT-a. Stručnjaci nacionalnog stručnog tima trebaju biti iste osobe odgovorne za izradu inventara emisija onečišćujućih tvari sukladno ugovoru između naručitelja: MZOZT i odgovornog izvršitelja: EKONERG d.o.o.

UNECE CLRTAP je okvirni sporazum i prvi međunarodni pravno obvezujući instrument kojim su se države obvezale na borbu protiv onečišćenja zraka. Cilj CLRTAP je da će stranke nastojati ograničiti i, koliko je to moguće, postupno smanjiti i spriječiti onečišćenje zraka, uključujući dalekosežno prekogranično onečišćenje zraka, razvijajući politike i strategije za borbu protiv ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak putem razmjene informacija, konzultacija, istraživanja i praćenja. CLRTAP je stupila na snagu 1983. godine i trenutno ima 51 stranku. CLRTAP prati 8 protokola (1985. – 1999.) koji su ključna sredstva/pravni instrumenti smanjivanja onečišćenosti zraka. Protokoli utvrđuju specifične mjere koje Stranke moraju poduzeti kako bi smanjile svoje emisije onečišćujućih tvari u zrak – sumporovog dioksida (SO₂), dušikovih oksida (NO_x), hlapivih organskih spojeva (HOS), teških metala (TM) i postojanih organskih onečišćivala (POO).

Republika Hrvatska je stranka UNECE CLRTAP i njezinih 7 pripadajućih protokola (tablica 1.1-1). Slijedom navedenog, Republika Hrvatska je međunarodno pravno obvezna ispunjavati obveze koje propisuje CLRTAP i pripadajući protokoli.

Tablica 1.1-1 Status međunarodnih ugovora koji su doneseni u okviru CLRTAP

Naziv međunarodnog ugovora	Usvoje n od članica	Na snazi od	Broj država potpisnica	Ratifikacij a ⁹ od strane RH	Narodne novine br.
Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (CLRTAP)	1979.	1983.	51	1992.	NN-MU 12/93
Protokol o dugoročnom financiranju međunarodnog programa monitoringa i procjene dalekosežnog	1984.	1988.	45	1992.	NN-MU 12/93

⁹ Ratification, Acceptance (A), Approval (AA), Accession (a)

Naziv međunarodnog ugovora	Usvoje n od članica	Na snazi od	Broj država potpisnica	Ratifikacij a ^o od strane RH	Narodne novine br.
prijenosa onečišćujućih tvari u zraku u Europi (EMEP)					
Helsinški Protokol o smanjenju emisija sumpora ili njihovog prekograničnog strujanja za najmanje 30 posto	1985.	1987.	25	-	NN-MU 17/98
Oslo Protokol o daljnjem smanjenju emisija sumpora	1994.	1998.	28	1998.	NN-MU 3/99
Protokol o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja	1988.	1991.	35	2007.	NN-MU 10/07
Protokol o nadzoru emisija hlapivih organskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja	1991.	1997.	24	2007.	NN-MU 10/07
Aarhus Protokol o postojećim organskim onečišćujućim tvarima / revidiran 2009.	1998.	2003.	33	2007.	NN-MU 05/07
Protokol o teškim metalima/ revidiran 2012.	1998.	2003.	33	2007.	NN-MU 05/07
Gothenburg Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona (GP)	1999.	2005.	28	2008.	NN-MU 07/08
GP sa izmjenama i dopunama 4. svibnja 2012. (izmijenjeni GP)	2012.	2019.	26	2019	-

Obveze i rokovi smanjenja emisija prema protokolima uz CLRTAP i NECD

Prema Protokolu iz Osla iz 1994. o danjem smanjenju emisije sumpora (dalje u tekstu: Protokol iz Osla) Konvencije LRTAP Republika Hrvatska je preuzela obvezu da će nadzirati i smanjivati emisije sumpora kako bi zaštitila zdravlje ljudi i okoliš od nepovoljnih učinaka, poglavito zakiseljavanja. U skladu s tim Hrvatska se obvezala na državne vršne vrijednosti sumporovih emisija koje ne prelaze razinu iz 1990., odnosno u skladu s obvezama helsinškoga Protokola o smanjenju emisija sumpora ili njihova prekograničnoga strujanja iz 1985., za najmanje 30 % u skladu s dodatkom II. ovoga Protokola čije su vršne emisije za Hrvatsku navedene u tablici 1.1-2.

Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz CLRTAP - Gothenburški Protokol (dalje u tekstu: GP) promiče pristup kojim se uzimaju u obzir mnogostruki učinci pojedinih onečišćujućih tvari, kako bi se spriječila ili na najmanju mjeru svela prekoračenja kritičnih opterećenja zakiseljavanja, opterećenja hranjivim dušikom i kritičnih razina ozona za ljudsko zdravlje i vegetaciju. U tu svrhu njime se određuju nacionalne emisijske kvote, koje mora svaka stranka održavati ispod definirane vrijednosti do 2010. i u godinama nakon nje, za četiri onečišćujuće tvari: SO₂, NO_x, NH₃ i HOS. Za Republiku Hrvatsku propisane kvote prikazane su u tablici 1.1-2. U zakonodavstvo europske unije (EU), a onda i u nacionalno zakonodavstvo, GP je uglavnom prenesen Direktivom 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o velikim uređajima za loženje i Direktivom 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari.

Tablica 1.1-2 Emisijske kvote (vršne emisije) onečišćujućih tvari za Republiku Hrvatsku s rokovima postizanja

Naziv protokola	Rok postizanja	SO ₂	NO _x	NH ₃	NMHOS
Gothenburški Protokol (GP)	2010. g. - nadalje	70 kt	87 kt	30 kt	90 kt
Izmijenjeni GP	2010. - 2020. za stranke koje su ratificirala GP prije 2010. (Aneks II ECE/EB.AIR/114)				
Direktiva 2001/81/EZ	1. srpnja 2013. g.				
	2000. g.	133 kt	-	-	-

Naziv protokola	Rok postizanja	SO ₂	NO _x	NH ₃	NMHOS
Protokol o danjem smanjenju emisija sumpora	2005. g.	125 kt	-	-	-
	2010. g.	117 kt	-	-	-

GP je izmijenjen i dopunjen 2012. godine odlukama Izvršnog tijela 2012/1 i 2012/2 kako bi uključivao nacionalne obveze smanjenja emisija koje će se postići do 2020. i dalje. Izmijenjeni Gothenburški protokol stupio je na snagu 7. listopada 2019. godine i utvrdio je obveze smanjenja emisija (tzv. ERC) za 2020. za pet onečišćujućih tvari: NO_x, SO₂, NMHOS, NH₃ i PM_{2,5} (tablica 1.1-3). Isti ERC-ovi za 2020. dogovoreni su u Direktivi 2016/2284/EU (NECD). ERC-ovi su izraženi kao postotak obveze smanjenja u 2020. u usporedbi s razinom emisija u 2005. NECD utvrđuje obveze smanjenja emisija za dva razdoblja: od 2020. do 2029. i od 2030. i nadalje koje su za Hrvatsku navedene u tablici 1.1-4.

Definicije onoga što se računa u svrhu provjere usklađenosti s izmijenjenim Gothenburškim protokolom i NECD se razlikuju. Za NECD, emisije NO_x i NMVOC iz NFR kategorija 3B i 3D isključene su prilikom utvrđivanja sukladnosti (članak 4. stavak 3. NECD). Navedeno se izračunava i u sklopu predloška NFR, red 154 (Prilog 1. smjernicama za izvješćivanje). Za izvješćivanje prema GP, UNECE, emisije NO_x iz NFR kategorije 3D isključene su iz obveze smanjenja (članak 4. stavak 3.(d) NECD).

Treba napomenuti da predložak NFR red 152 (Prilog I smjernicama za izvješćivanje) ne izračunava ispravno ukupnu usklađenost za NO_x prema izmijenjenom GP, UNECE (tablica 3 Aneksa II izmijenjenog GP) jer ne uzima u obzir da bi NO_x iz NFR kategorije 3D trebalo isključiti za stranke EU. Stoga se brojevi za NO_x prikazani u tablici 1.1-3 razlikuju od ukupne usklađenosti izračunate u NFR predlošku.

Tablica 1.1-3 pokazuje da je Hrvatska ispunila ERC prema izmijenjenom GP za sve onečišćujuće tvari, a tablica 1.1-4 pokazuje da je Hrvatska prema NECD-u ispunila ERC za sve onečišćujuće tvari.

Tablica 1.1-3 Emisije, postignuto smanjenje i obveze smanjenja sukladno izmijenjenom GP, UNECE (ECE/EB.AIR/114)

Onečišćujuća tvar	Godina	SO ₂	NO _x *	NH ₃	NMHOS	PM _{2,5}
Emisija, kt	2005.	57,7	78,9	41,7	107,1	43,4
	2020.	5,9	41,0	29,4	60,5	27,7
	2021.	5,4	42,7	28,2	62,3	29,1
	2022.	5,3	41,9	24,6	52,3	25,9
	2023.	5,2	43,2	24,3	52,7	25,2
	2024.	4,6	45,4	26,0	52,3	24,2
Ostvareno smanjenje	2020.	-90%	-48%	-30%	-44%	-36%
	2021.	-91%	-46%	-32%	-42%	-33%
	2022.	-91%	-47%	-41%	-51%	-40%
	2023.	-91%	-45%	-42%	-51%	-42%
	2024.	-92%	-43%	-38%	-51%	-44%
Obveza smanjenje obzirom na 2005.	za 2020. i dalje	-55%	-31%	-1%	-34%	-18%

* Emisije iz tla nisu uključene u izračun za 2005. godinu za države članice Europske unije (sukladno tablici 3 Aneksa II izmijenjenog GP). Emisije iz tla su emisije iz NFR 3D.

Tablica 1.1-4 Emisije, postignuto smanjenje i obveze smanjenja sukladno NECD (2016/2284/EU)

Onečišćujuća tvar	Godina	SO ₂	NO _x *	NH ₃	NMHOS*	PM _{2,5}
Emisija, kt	2005.	57,7	78,8	41,7	97,5	43,4
	2020.	5,9	40,9	29,4	51,8	27,7
	2021.	5,4	42,6	28,2	53,8	29,1
	2022.	5,3	41,8	24,6	44,2	25,9
	2023.	5,2	43,2	24,3	44,9	25,2
	2024.	4,6	43,2	26,0	44,9	24,2
Ostvareno smanjenje	2020.	-90%	-48%	-30%	-44%	-36%
	2021.	-91%	-46%	-32%	-42%	-33%
	2022.	-91%	-47%	-41%	-51%	-40%
	2023.	-91%	-45%	-42%	-51%	-42%
	2024.	-92%	-43%	-38%	-51%	-44%
Obveza smanjenje obzirom na 2005.	od 2020. do 2029.	-55%	-31%	-1%	-34%	-18%
	od 2030. nadalje	-83%	-57%	-25%	-48%	-55%

* U svrhu usklađivanja sa zadanim obvezama smanjenje emisija ne uzimaju se u obzir emisije dušikovih oksida i nemetanskih hlapivih organskih spojeva nastale aktivnostima obuhvaćenima kategorijama 3B (gospodarenje stajskim gnojivom) i 3D (poljoprivredna tla) nomenklature za izvješćivanje (NFR) iz 2014. kako je predviđena Konvencijom LRTAP članak 4. stavak 3.(d) NECD

Hrvatska do sada nije podnijela zahtjev za prilagodbu za nijednu tvar (Poglavlje 11).

Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (dalje u tekstu: Protokol POO) je stupio na snagu za Republiku Hrvatsku 6. prosinca 2008. godine. Sukladno paragrafu 5(a) članka 3 (osnovne obveze), „svaka potpisnica će smanjiti svoje ukupne emisije svake pojedine tvari navedene u aneksu III Protokola POO do razine emisije u referentnoj godini, koja je određena sukladno istom prilogu, poduzimajući djelotvorne mjere, odgovarajuće za svaku od navedenih tvari.“ Referentna godina za Republiku Hrvatsku po pitanju svih POO je 1990. godina. Prema tome, u tablici 1.1-5 je dan pregled razina emisije za pojedine POO, do kojih je potrebno smanjiti emisije ukoliko one trenutno prelaze tu razinu.

Tablica 1.1-5 Razine emisija POO sukladno Protokolu POO

Onečišćujuća tvar		Emisija		Ostvareno smanjenje
		1990.*	2024.	2024.
Dioksini i furani (PCDD/PCDF)	t	83,9	22,2	-74%
Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU)**	g I-TEQ	23,2	11,9	-49%
Heksaklorbenzen (HCB)	kg	7,09	0,31	-96%
Poliklorirani bifenili (PCB)	kg	5,1	2,0	-60%

*definirana je dodatkom III Protokola POO

**za potrebe proračuna emisija PAU razmatraju se četiri spoja spojeva Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten i Indeno(1,2,3-cd)piren

Tablica 1.1-5 pokazuje da je Hrvatska prema Protokolu POO ispunila ERC za sve postojeće organske onečišćujuće tvari: PAU, HCB, PCB i PCDD/PCDF.

Sukladno odluci Izvršnog tijela CLRTAP 2002/10¹⁰ o izvješćavanju podataka o emisijama sukladno CLRTAP i protokolima na snazi, Hrvatska je obvezna godišnje izvješćivati o

¹⁰ Decision 2002/10 on emission data reporting under the Convention and Protocols in force, ECE.EB.AIR/77/Add.1, 2002

emisijama onečišćujućih tvari na način propisan Smjernicama o izvješćivanju o emisijama¹¹ i metodologijama opisanim u GB2023. Konkretno, izvještavanje podataka o emisijama se sastoji se od pripreme NFR formata (inventar emisija) i Izvješća o inventaru emisija (IIR). Kao stranka UNECE CLRTAP i njezinih Protokola, Hrvatska je 1998. godine podnijela prvi nacionalni proračun emisija i IIR za emisije u 1996.

Obveze i rokovi izvještavanja prema CLRTAP i NECD su sljedeći:

- Inventari emisija (puni vremenski niz emisija i podatka o aktivnosti) (Prilog I) godišnje do 15. veljače
- Izvješće o inventaru emisija (IIR) (Prilog II) godišnje do 15. ožujka
- Samo CLRTAP: Projekcije emisija (Prilog IV) 2015. nadalje svake četiri godine do 15. ožujka
- Samo NECD: Projekcije emisija (Prilog IV) 2017. nadalje svake dvije godine do 15. ožujka
- Inventar prostorno raščlanjenih emisija (prostorni podaci) (Prilog V) 2017. nadalje svake četiri godine do 1. svibnja
- Inventari velikih točkastih izvora (LPS informacije) (Prilog VI) 2017. nadalje svake četiri godine do 1. svibnja
- Samo CLRTAP: Obavijest o novom zahtjevu za prilagodbu (ako je primjenjivo) do 15. veljače
- Samo CLRTAP: Prateća dokumentacija za novi zahtjev za prilagodbu do 15. ožujka
- Samo NECD: Nacionalni programi kontrole onečišćenja zraka 2019. nadalje svake četiri godine do 1. travnja.

Sažetak zahtjeva za godišnjim izvješćivanjem za proračun i izvještavanje o emisijama prema nacionalnoj Uredbi NEC, međunarodnoj CLRTAP i europskoj NECD dat je u tablici 1.1-6, a sažetak zahtjeva za dvogodišnjim i četverogodišnjim izvještavanjem u tablici 1.1-7.

Table 1.1-6 Sažetak zahtjeva za godišnjim izvješćivanjem za proračun i izvještavanje o emisijama prema nacionalnoj Uredbi NEC, međunarodnoj CLRTAP i europskoj NECD

Grupa	Onečišćujuća tvar	Potrebne izvještajne godine	Izvjestene godine u podnesku Hrvatske 2026.
Osnovne onečišćujuće tvari	Dušikovi oksidi	1990. – izvještajna godina minus 2	1990.-2024.
	Sumporov dioksid		
	Nemetanski hlapljivi organski spojevi		
	Amonijak		
Ostalo	Ugljikov monoksid	1990. – izvještajna godina minus 2	1990.-2024.
Čestice	Čestice < 10 µm	2000. – izvještajna godina minus 2	1990.-2024.
	Čestice < 2.5 µm		
	Ukupne suspendirane čestice (dobrovoljno izvještavanje)		
	Crni ugljik, čađa (dobrovoljno)		
Prioritetni teški metali	Olovo		1990.-2024.
	Kadmij		

¹¹ Emission Reporting Guidelines, ECE/EB.AIR/80, 2003.

Grupa	Onečišćujuća tvar		Potrebne izvještajne godine	Izvještene godine u podnesku Hrvatske 2026.
	Živa		1990. – izvještajna godina minus 2	
Dodatni teški metali	Bakar (dobrovoljno izvještavanje)		1990. – izvještajna godina minus 2	1990.-2024.
	Cink (dobrovoljno izvještavanje)			
	Nikal (dobrovoljno izvještavanje)			
	Krom (dobrovoljno izvještavanje)			
	Arsen (dobrovoljno izvještavanje)			
	Selen (dobrovoljno izvještavanje)			
Postojana organska onečišćavala	PCDD/ PCDF (dioxins/ furans)		1990. – izvještajna godina minus 2	1990.-2024.
	PAU-i	Benzo[a]piren		
		Benzo[b]fluoranten		
		Benzo[k]fluoranten		
		Indeno(1,2,3-cd)piren		
		Total 1-4		
	Heksaklorobenzen			
	Poliklorirani bifenili			
Podaci o aktivnosti prema NFR kategoriji izvora i prema SNAP kategoriji u IIR	Tekuća goriva		1990. – izvještajna godina minus 2	1990.-2024.
	Kruta goriva			
	Plinovita goriva			
	Biomasa			
	Ostala goriva			
	Druge aktivnosti			

Tablica 1.1-7 Sažetak zahtjeva za dvogodišnjim i četverogodišnjim izvješćivanjem prema nacionalnoj Uredbi NEC, međunarodnoj CLRTAP i europskoj NECD

Element	Onečišćujuća tvar	Obvezne godine izvještavanja	Obavezno u podnesku 2026.
Prostorni podaci u novoj EMEP mreži ($0.1^{\circ} \times 0.1^{\circ}$ long-lat) prema kategorijama izvora (GNFR)	SO ₂ , NO _x , NH ₃ , NMHOS, CO, PM ₁₀ , PM _{2.5} , BC (dobrovoljno izvještavanje), Pb, Cd, Hg, PCDD/PCDF, PAU, HCB, PCB	Svake četiri godine za godinu izvješćivanja minus 2 (X-2) od 2017. godine	Ne
Emisije iz velikih točkastih izvora (LPS) prema kategorijama izvora (GNFR)	SO ₂ , NO _x , NH ₃ , NMHOS, CO, PM ₁₀ , PM _{2.5} , Pb, Cd, Hg, PCDD/PCDF, PAU, HCB, PCB	Svake četiri godine za godinu izvješćivanja minus 2 (X-2) od 2017. godine	Ne
Projekcija emisija prema skupnom NFR-u	SO ₂ , NO _x , NH ₃ , NMHOS, PM _{2.5} , BC (dobrovoljno izvještavanje)	<u>CLRTAP</u> : izvještaj svake 4 od 2015. pa nadalje, za godine 2025., 2030., (2040., 2050. ako je dostupno) <u>NECD</u> : izvještaj svake 2 godine od 2017. pa nadalje, za godine 2025., 2030., (2040., 2050. ako je dostupno)	Ne
Projekcije parametara aktivnosti	-	Izvješćeno za ciljanu godinu projekcije i povijesnu godinu odabranu kao početnu godinu za projekcije	Ne

Nacionalni inventar emisija onečišćujućih tvari ažurira se svake godine kako bi odražavao dostupnost novih informacija, sektorska unapređenja, implementaciju više razine proračuna (npr. razina 2), promjenu korištene metodologije, identifikaciju nedosljednosti vremenskih trendova, točnost proračuna, uključivanje tehničkih ispravaka ili preporučenih revidiranih proračuna od strane revizorskih timova uz CLRTAP i NECD i smanjenje nesigurnosti. Rekalkulacije se primjenjuju retrospektivno na ranije godine, što uračunava svaku razliku u prethodno objavljenim podacima. Provedene rekalkulacije detaljno su opisane u poglavljima od 3 do 7, te u odjeljku 8.1 sa njihovim sažetom. Dodatno u prilogu 8. prikazan je utjecaj svih provedenih ponovnih proračuna po onečišćujućoj tvari, godini i NFR/SNAP97 sektoru.

Zadana NFR nomenklatura (CLRTAP) je u potpunosti konzistentna sa CRF nomenklaturom uz Okvirnu konvenciju UN o promjeni klime (UNFCCC), a sa ciljem usklađivanja standarda izvještavanja.

Zahtijevane kategorije izvora tj. sektori o kojima se izvještava u nacionalnom inventaru emisija onečišćujućih tvari u zrak

Hrvatski nacionalni inventar emisija onečišćujućih tvari u zrak, u skladu s međunarodnim smjernicama o izvještavanju o inventaru emisija (ECE/EB.AIR.125), sadržava proračune emisije iz svih izvora emisija koji su postoje i/ili su postojali na području RH od 1990. godine naovamo. Izvori emisija su, sukladno propisanoj metodologiji, grupirani u NFR kategorije. Jedna NFR kategorija izvora sadrži jednu ili više SNAP izvora, koje se smatraju najnižom tj. najdetaljnijom razinom na kojoj se emisije proračunavaju. Jedan SNAP izvor ili grupa istovrsnih SNAP-ova čine pojedinu NFR kategoriju izvora, a grupa više istovrsnih NFR kategorija čini jedan sektor (ili podsektor). Osnovni sektori (i podsektori) su:

- NFR 1 Energetika
 - NFR 1A Izgaranje
 - NFR 1B Fugitivne emisije iz goriva,
- NFR 2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda,
- NFR 3 Poljoprivreda
- NFR 5 Otpad
- NFR 11 Prirodni izvori (ne ulaze u nacionalnu sumu).

Veza između kategorije različitih formata izvješćivanja (*NACE*, *SNAP*, *NFR*, *CRF*, *E-PRTR*, *GAINS/RAINS*) dana je u tzv. "Tablici mapiranja" koju je izradio tim finskih i estonskih stručnjaka za emisije i dostupna na web poveznici: <https://www.ceip.at/reporting-instructions>.

Izvori koji su isključeni iz proračuna inventara emisija onečišćujućih tvari u zrak sukladno EMEP/EEA metodologiji su:

- Prirodni izvori nisu uračunati u nacionalne totale, ali proračuni se provode za neke izvore i onečišćujuće tvari (npr. Šumski požari) i izvještavaju se kao memo stavke.
- Sekundarni izvori emisija u atmosferu kao, resuspenzija čestica nije uključeno u nacionalne totale.
- Sekundarne onečišćujuće tvari, kao troposferski ozon, također nije uključeno u nacionalne totale.
- Cruise emisije iz domaćeg i međunarodnog zračnog prometa se proračunavaju i izvještavaju kao memo stavke (tj. izuzeto iz hrvatskog nacionalnog totala).

- Proračun za “međunarodne” emisije kao što je plovidba (bunker brodova) se proračunavaju i izvještavaju kao memo stavke (tj. izuzeto iz hrvatskog nacionalnog totala).

1.2. Institucionalni i organizacijski ustroj izrade inventara

1.2.1. Institucijske nadležnosti za pripremu, planiranje i upravljanje inventarom

Važan preduvjet za učinkovit sustav upravljanja podacima i izradu proračuna emisija je jasno definirana organizacija, nadležnosti i odgovornosti institucija koje sudjeluju u procesu izrade proračuna emisija, što obuhvaća niz koraka u prikupljanju i obradi podataka, proračunavanju, kontroli i verifikaciji proračuna emisije, te dokumentiranju, arhiviranju i izvješćivanju nadležnim međunarodnim institucijama.

U organizacijskom smislu, Republika Hrvatska koristi decentralizirani model u kojem prenosi dio poslova i zadaća u procesu izrade inventara emisija na domaće javne i stručne institucije.

U skladu s nacionalnom zakonom kojim se uređuje zaštita zraka nadležno tijelo za osiguravanje poslova izrade nacionalnih inventara, godišnjih inventara emisija, projekcija emisija, prostorno raščlanjenih inventara, inventara velikih točkastih izvora, prilagođenih inventara emisija (po potrebi) i informativnih izvješća o inventaru emisija je MZOZT, koji ih u skladu s međunarodnim obvezama dostavlja. Spomenute poslove provode ovlaštenici¹² sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša. Za osiguranje podataka o djelatnostima i emisijama po sektorima potrebnim za izradu spomenutih poslova odgovorna su tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima. Ovlaštenik je temeljem Ugovora o javnoj nabavi za MZOZT¹³ „Usluga izrade stručne podloge za izvješće o emisijama u zrak sukladno LRTAP i NECD 2026. s prioritetnim unapređenjima“ evidencijski broj: 800/02-25/7JN, tvrtka EKONERG d.o.o. iz Zagreba.

Za sažetak svih pružatelja podataka za izradu inventara onečišćujućih tvari u zrak, vidi odjeljak 1.4.1. Ključni službeni pružatelji podataka su:

- Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije¹⁴ odgovorno je za prikupljanje podataka i nadležno za hrvatski Registar onečišćavanja okoliša (dalje u tekstu: ROO¹⁵) i za bazu podataka „Hlapivi organski spojevi“¹⁶ (dalje u tekstu: baza Hlap);

¹² Ovlaštenik je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja posjeduje suglasnost za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite okoliša i prirode (članak 1, stavak 48 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18))

¹³ Naručitelj u postupku javne nabave, nadležan za godišnju pripremu i podnošenje godišnjeg IIR i NFR tablica u UNECE-LRTAP konvenciju i Europsku Komisiju.

¹⁴ Od prosinca 2011. Ministarstvo gospodarstva, od 19. listopada 2016. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, od 22.7.2020. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, od 16. svibnja 2024. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

¹⁵ ROO – Registar onečišćavanja okoliša: skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš utemeljen na osnovi Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/22)

¹⁶ Baza podataka „Hlapivi organski spojevi“ sastoji se od dvije baze podataka: "Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima" i "Emisije hlapivih organskih spojeva". Baza podataka "Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima" uspostavljena je sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 86/21). Baza podataka "Emisije hlapivih organskih spojeva" ispunjava zahtjeve Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21).

- Ministarstvo gospodarstva¹⁷ u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar izrađuje godišnju nacionalnu energetska bilancu
- Državni zavod za statistiku (Sektor poslovnih statistika) koji temeljem programa statističkih istraživanja prikuplja podatke o količinama sirovina i proizvoda za djelatnosti definirane u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i osigurava statističke baze podataka;
- Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju o broju registriranih cestovnih i necestovnih vozila, te o požarima;
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; osigurava podatke iz svojih evidencija iz područja stočarstva, sredstava za zaštitu bilja, lovstva te pruža stručnu podršku s podacima o prisutnim praksama u hrvatskoj poljoprivredi (kao što je procjena spaljivanja i sl.);
- EUROCONTROL podaci;
- EUROSTAT podaci.


Podaci o aktivnostima dobiveni putem upitnika koje su izravno popunili pojedini izvori emisija ili druge specijalizirane institucije koriste se u izradi i unapređenju inventara za izračunavanje i provjeru podataka danih u službenim publikacijama i bazama.

Na slici 1.2-1 prikazana je struktura i komponente hrvatskog nacionalnog sustava za inventare emisija, dionici te njihove nadležnosti i obveze. Slika također ilustrira protok podataka od službenih davatelja podataka i skupova podataka, drugih izvora davatelja podataka kroz sustav prikupljanja podataka i nacionalnih baza podataka do glavnih rezultata izvještavanja.

Potrebno je istaknuti i odgovornosti MZOZT-a za proces revizije (vidjeti sliku 1.2-1). Naime stranke CLRTAP odgovorne su da za proces godišnjeg pregleda inventara sukladno CLRTAP nominiraju nacionalnog(e) stručnjaka(e) za fazu 3 revizije i osiguraju potrebne resurse kako bi imenovani stručnjak(ci) mogli sudjelovati u reviziji. Popis imenovanih stručnjaka stranaka koji mogu sudjelovati u dubinskom S3 godišnjem pregledu inventara u skladu s CLRTAP je tzv. ROSTER. Svake godine, timove za stručni pregled (ERT) u smislu odabira stručnjaka iz ROSTER-a uspostavlja i provodi EMEP CEIP.

Odgovornost i obveza za proces revizije proizlazi iz 7 (b) II. ECE/EB.AIR/GE.1/2007/16, Responsibilities for the review process, EB.AIR/GE.1/2007/16 (methods and procedures for the technical review of air pollutant emission inventories reported under the convention and its protocols).

¹⁷ Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 57/2024) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nastavlja s radom kao Ministarstvo gospodarstva.



Slika 1.2-1 Hrvatski nacionalni sustav za inventar emisija onečišćujućih tvari u zrak

1.2.2. Proces unapređenja inventara

Cilj procesa unapređenja inventara je osigurati što bolju kvalitetu podataka o emisijama za nacionalnu, EU i međunarodnu razinu kao podrška donošenju odluka o zaštiti okoliša. Stoga se redovito na godišnjoj razini provode aktivnosti koje kontinuirano poboljšavaju kvalitetu inventara, njegovu transparentnost, točnost, potpunost, usporedivost i dosljednost. Proces unapređenja, osim unapređenja inventara emisija, obuhvaća i unapređenje projekcija emisija kao i prostorno raščlanjenih inventara emisija i inventara emisija LPS.

Proces unapređenja inventara dio je procesa pripreme inventara. Tijekom procesa pripreme inventara, nacionalni tim za inventar dokumentira sve nalaze iz QA/QC procesa i nalaze TERT, TRT i ERT revizorskih tijela te osigura popis planiranih i provedenih poboljšanja (vidjeti poglavlje 8). Osim toga nacionalni tim za inventar odredi i prioritete budućih poboljšanja. Detalji o godišnjim revizijama koje prolaze nacionalni inventari emisija mogu se pronaći u odjeljku 1.6.1, dok su nalazi revizorskih tijela za pregled projekcija emisija dio zasebnog izvješća.

MINGOR je nadležno za osigurati financijski i vremenski okvir za provedbu prioriternih unapređenja kroz proces pripreme i provedbe postupka javne nabave.

1.2.3. Opis određivanja prioritetnih unapređenja

Prioritetna unapređenja određuju se na temelju analize ključnih kategorija (vidjeti odjeljak 1.5). Sve ključne kategorije se sukladno EMEP/EEA metodologiju moraju proračunavati metodom razine 2 ili 3. Navedeno znači da ako država koristi metodu razine 1 da je nesigurnost proračuna za tu kategoriju velika odnosno da su emisije za tu kategoriju ili podcijenjene ili precijenjene. Revizorska izvješća koja se državi dostavljaju po provedenim detaljnim dubinskim godišnjim pregledima, sadrže popis nalaza i preporuka (vidjeti odjeljak 8.3) koje tim za inventare obvezno uključuje u popis za unapređenje. Prioritetno unapređenje je i naprimjer usklađenje s novijom verzijom EMEP/EEA priručnika ukoliko se znatno promijenila metodologija proračuna emisija za ključnu kategoriju, bilo da se radi o promjeni faktora emisije ili o zahtjevu za osiguranje detaljnijeg i podatka o aktivnosti. Za provedbu i implementaciju prioritetnih unapređenja predlaže se i planira kraći rok, obično je to razdoblje od jedne do dvije godine.

Unapređenja proračuna za kategorije koje nisu ključne su manjeg prioriteta i za njih se planira dulji vremenski okvir za provedbu i implementaciju.

Nacionalni tim za inventar ocjenjuje tehničku zahtjevnost za razvoj, provedbu i implementaciju pojedinog unapređenja i o tome informira MZOZT koji onda planira sredstva i osigurava pravovremenost provedbe unapređenja. Ukoliko se radi o unapređenju koje se odnosi na primjer na korekciju postojećeg podatka o aktivnosti ili faktora emisije za jednu ili više godina onda se ono provede u ciklusu godišnje izrade inventara i ne zahtjeva osiguravanje dodatnog financijskog i vremenskog okvira. Takvo poboljšanje također može biti prioritetno ukoliko je kategorija ključna.

1.3. Proces pripreme inventara

Proces pripreme proračuna emisija onečišćujućih tvari podijeljen je u tri glavne faze: planiranje, izrada, te izvješćivanje i arhiviranje, opisane u nastavku.

1.3.1. Planiranje

Faza planiranja uključuje aktivnosti povezane s organizacijskim, tehničkim, financijskim i vremenskim aspektima pripreme inventara. U procesu upravljanja i planiranja na nacionalnoj razini MZOZT ima sljedeće glavne uloge i odgovornosti:

- planiranje financijskih sredstava i vremenskog okvira za provedbu aktivnosti zahtijevanih u sljedećoj izvještajnoj godini: izradu inventara emisija, poboljšanje inventara emisija, projekcije emisija, prostorno raščlanjenih inventara, inventara velikih točkastih izvora, po potrebi prilagođenih inventara emisija i informativnog izvješća o inventarima;
- priprema dokumentacije za javne natječaje (uključivanje terminskog plana sukladno EMEP/EEA programu izvješćivanja) i provedba javne nabave;
- potpisivanje ugovora sa izvršiteljem (ovlaštenikom - tvrtka ovlaštena za izradu inventara) za izradu godišnjih inventara emisija, poboljšanja inventara emisija, projekcija emisija, prostorno raščlanjenih inventara, inventara velikih točkastih izvora, po potrebi prilagođenim inventara emisija i informativnog izvješća o inventarima;
- upravljanje ugovorima kojima se osigurava izvješćivanje o godišnjim inventarima emisija, poboljšanjima inventara emisija, projekcijama emisija, prostorno raščlanjenim

inventarima, inventarima velikih točkastih izvora, po potrebi prilagođenim inventarima emisija i informativnim izvještajima o inventarima;

- imenovanje nacionalnih stručnjaka iz nacionalnog tima za inventare radi komunikacije i odgovaranje na zapažanja (komentare) TERT i ERT revizorskih tijela u godišnjim pregledima od strane EK sukladno NECD i od strane CLRTAP;
- nominacija nacionalnog(ih) stručnjaka za ROSTER (popis imenovanih stručnjaka stranaka koji mogu sudjelovati u godišnjem pregledu emisija u skladu s CLRTAP). Timove za stručni pregled (ERT) uspostavlja EMEP CEIP za svaku godišnju provjeru;
- priprema godišnjeg programa prikupljanja podataka;
- planiranje prikupljanja podataka s drugim osiguravateljima podataka i pri tom surađuje s ovlaštenikom kako bi se osiguralo da su prikupljeni podaci ili skupovi podataka prikladni za korištenje.

Ovlaštenik u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša ima sljedeće glavne uloge i odgovornosti pri planiranju:

- pregled postojećih / ažuriranih smjernica i priručnika za izvještavanje (zahtjevi za izvješćivanjem, podnošenje rokova, najnovija metodologija),
- analiza preporuka za poboljšanje inventara iz prethodnih podnesaka ili danih od strane stručnih revizorskih timova,
- procjena i predlaganje potrebnih razvojnih radnji,
- raspoređivanje zadataka i odgovornosti stručnjaka uključenih u tim za inventare emisija kako bi se osigurala pravovremena, potpuna i točna isporuka ugovorenih rezultata,
- raspoređivanje aktivnosti za QA/QC (Prilog 5).

1.3.2. Izrada inventara

Faza izrade inventara emisija je središnja faza procesa. Uloge i odgovornosti podijeljene su između MZOZT i ugovorne ovlaštene tvrtke. U procesu pripreme inventara MZOZT je odgovoran za:

- prikupljanje podataka o djelatnosti prema godišnjem programu prikupljanja podataka, što uključuje zahtjeve dobavljačima podataka putem pisma, e-maila, telefona te dostavu prikupljenih podataka ugovorenoj ovlaštenoj tvrtki,
- provođenje QA/QC postupaka isporučenih inventara i izvješća IIR, njihova potvrda i podnošenje u CLRTAP i NECD.

Ugovorena ovlaštena tvrtka odgovorna je kako slijedi za:

- upravljanje i provođenje QA/QC postupaka i aktivnosti u svim aspektima procesa pripreme inventara, formata i izvješća
- identifikacija i ažuriranje izvora emisija prema zadnjem NFR formatu,
- analiza i obrada sirovih podataka o aktivnostima,
- ažuriranje cijelog vremenskog niza kako bi se uzeli u obzir poboljšani podaci i bilo koji napredak u metodologiji koja se koristi za proračun emisija,
- proračuni emisija i ponovni izračun (po potrebi) svih NFR kategorija izvora na SNAP razini, uz korištenje baza podataka CollectER III i COPERT i inženjerskih

matematičkih modela i podmodela za proračune metodologijom više razine (Tier 2 i 3) izvedenih u Excel-u,

- održavanje baza podataka (CollectER III i COPERT V), dodatnih alata i matematičkih modela i podmodela,
- priprema i isporuka ugovorenih zadataka (IIR, povezani skupovi podataka i formati i druga izvješća o ugovaranju) na vrijeme i kvalitetno.
- prezentiranje pripremljenih inventara Naručitelju u kojoj treba posebno istaknuti ključne izvore, provedena poboljšanja i rekalkulacije s utjecajem na emisije.

Za svaki podnesak, baze podataka i dodatni alati, modeli i podmodeli se povezuju i objedinjuju u NFR format za izvještavanje. Za detalje o izradi NFR formata za izvještavanje vidjeti odjeljak 1.4.

1.3.3. Izvještavanje i arhiviranje

Nakon faze pripreme inventara slijedi faza izvještavanja i arhiviranja u kojoj MZOZT ima sljedeće uloge i odgovornosti:

- podnošenje godišnjih inventara emisija, projekcija emisija, prostorno raščlanjenih inventara, inventara velikih točkastih izvora, po potrebi prilagođenih inventara emisija i informativnih izvješća o inventarima,
- širenje informacija,
- arhiviranje podataka.

Ugovorena ovlaštena tvrtka odgovorna je za:

- arhiviranje povijesnih skupova podataka (i osiguravanje sigurnosti povijesnih elektroničkih podataka), podaci o aktivnostima i faktori emisije arhiviraju se i pohranjuju u baze podataka CollectER III i COPERT V, kao i u matematičkim modelima i podmodelima izvedenim u Excel sučelju s podacima o aktivnostima u vlasništvu MZOZT;
- dokumentiranje QA/QC postupaka i aktivnosti u IIR-u;
- održavanje referentne literature.

MZOZT osigurava pristup informacijama o inventaru emisija u zrak putem sljedećih web stranica:

- <https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/okolis/zrak/emisije-u-zrak/1312> za IIR, godišnji program prikupljanja podataka, plan QA/QC i GB2023,
- <https://emep.haop.hr/> - Portal prostorne raspodjele emisija za prostorno raščlanjene emisije.

IIR i zahtijevani formati za izvještavanje dostupni su na Internet stranicama CEIP: <https://www.ceip.at/status-of-reporting-and-review-results> i na Eionet centralnom repozitoriju podataka na: <http://cdr.eionet.europa.eu/hr/un/clrtap/> i http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/nec_revised/.

Podnošenje IIR i traženih formata provodi se u skladu sa Smjernicama za izvještavanje podataka o emisijama i projekcijama uz CLRTAP¹⁸ u propisanim rokovima i opsegu (tablice

¹⁸ ECE/EB.AIR/125, Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, TFEIP, March 2014.

1.1-5 i 1.1-6). Detaljne i ažurirane informacije vezane uz rokove i opseg izvještavanja dostupne su na službenoj web stranici EMEP¹⁹/CEIP²⁰ - www.ceip.at/ i na službenoj web stranici EEA: <https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollution-sources-1/national-emission-ceilings>.

Republika Hrvatska svoje podatke elektronički podnosi u EMEP Centar za inventare emisija i projekcije (CEIP) (emep.emissions@umweltbundesamt.at) ili alternativno pošalje u EIONET Središnju bazu podataka (CDR), koju održava EEA. O sadržaju podataka obavještava UNECE Tajništvo Konvencije LRTAP (krzysztof.olendrzynski@un.org) putem propisanog obrasca za obavijesti (ali bez slanja podataka Tajništvu).

Izvješćivanje prema novoj NECD je u potpunosti u skladu s izvješćivanjem prema CLRTAP.

1.4. Korištena metode i izvori podataka o aktivnostima

Metodologija koja se koristi za izradu inventara emisija onečišćujućih tvari u zrak je preporučena EMEP/EEA metodologija, uz korištenje EMEP/EEA GB2023 u najvećoj mogućoj mjeri.

Hrvatska za izradu inventara koristi baze podataka CollectER III i COPERT V. Baza podataka CollectER III nadopunjuje se dodatnim matematičkim modelima i podmodelima za izračune emisija korištenjem metoda više razine (npr. razina 2) i dodatnim radnim alatima (npr. objedinjavanje podataka o aktivnostima različitih SNAP i NFR kategorija). Baza podataka CollectER III također je arhiva korištenih faktora emisije, podataka o aktivnostima, podataka o velikim točkastim izvorima (direktne emisije) i rezultirajućih emisija za cijeli povijesni niz. U ovoj bazi podataka su svi podaci o aktivnostima, faktori emisije i emisije definirani u SNAP sektorskim kategorijama (Odabrana nomenklatura za onečišćenje zraka) prema sustavu CORINAIR. Emisije pojedine SNAP kategorije izvora se agregiranjem dovode do NFR strukture za izvještavanje (pojediniosti dostupne na: <https://www.ceip.at/reporting-instructions>) te se eksportiraju iz CollectER baze. Iz COPERT V baze se eksportiraju emisije i podaci o aktivnosti za svaku godinu posebno u originalni format NFR tablicu, koje se objedinjavaju u jedinstveni Excel koji sadrži sve NFR kategorije za cestovni promet za sve godine u povijesnom nizu. Svi matematički modeli, pod modeli i radni alati sadrže pripremljene forme za unos podataka o emisijama i podataka o aktivnostima u zadanu NFR format za izvještavanje za sve godine u povijesnom nizu. Cjeloviti inventari emisija pripremaju se objedinjavanjem eksportiranih NFR kategorija iz CollectER baze, eksportiranih kategorija iz COPERT baze i njihovim povezivanjem na NFR format te povezivanjem NFR formata na sve podmodele i radne alate.

Za svaki podnesak, baze podataka, dodatni pod modeli, radne Excel tablice (s grafikama i tablicama) i rezultirajući NFR format i IIR šalju se MZOZT koji je odgovoran za proces arhiviranja. Dodatno, ovaj materijal se nalazi na središnjim poslužiteljima EKONERG, koji podliježu rutinskim uslugama sigurnosne kopije.

Sljedeći odjeljci daju pregled podataka o aktivnostima, koji se koriste za pripremu inventara emisija, i njihovih izvora (odjeljak 1.4.1) i detalji o korištenim metodama za proračun emisija (odjeljak 1.4.2). Za više detalja o sektorskim metodologijama vidjeti poglavlja 3-7.

¹⁹ EMEP Europski program za praćenje i procjene znanstveno i zakonodavno utemeljen program uz LRTAP Konvenciju za međunarodnu suradnju na rješavanju problema prekograničnog onečišćenja zraka.

²⁰ CEIP: EMEP Centar za inventar emisija i projekcije čiji je domaćin the Umweltbundesamt, Austrijska agencija za zaštitu okoliša i koji je započeo s radom 15 siječnja 2008.

1.4.1. Izvori podataka o aktivnostima

Podaci o aktivnostima potrebnim za izračun emisija onečišćujućih tvari prikupljaju se iz službenih godišnjih publikacija i baza podataka Državnog zavoda za statistiku i mjerodavnih ministarstava i institucija. Za određene podsektore i kategorije izvora emisije potrebni su detaljniji podaci o aktivnostima koji su raspoloživi u službenim statističkim izvješćima (npr. energetska bilanca, raspodjela cestovnih vozila po kategorijama i sl.). Osim službenih publikacija, MZOZT izravno šalje upitnike LPS-ima, tražeći podatke o aktivnostima koje koriste za izračun emisija radi provjere dosljednosti podataka osiguranih od različitih izvora (vidi poglavlje o kontroli kvalitete).

ROO baza MZOZT-a (ROO = Registar onečišćavanja okoliša, <https://roo.azo.hr/>) je portal i web aplikacija za prikupljanje, verifikaciju, analizu te razmjenu podataka iz područja zaštite okoliša i predstavlja važan izvor podataka o direktnim emisijama velikih točkastih izvora kao i za prostornu raspodjelu nacionalnih emisija.

HLAP aplikacija MZOZT-a (HLAP = Hlapivi organski spojevi, <https://iszz.azo.hr/hlap/>) sastoji se od dvije tematske cjeline: "Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima" i "Emisije hlapivih organskih spojeva".

Baza podataka "Emisije hlapivih organskih spojeva" (EHOS baza) ispunjava zahtjeve Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21) i važan je izvor podataka o direktnim emisijama NMHOS velikih točkastih izvora kao i za prostornu raspodjelu nacionalnih emisija. Ovom uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se (između ostalih) akti Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja). This regulation transposes (among others) the acts of Directive 2010/75/EU on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) into Croatian legislation.

Baza podataka "Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima" (HLAP baza) uspostavljena je sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 86/21). Ovom uredbom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 2004/42/EZ o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila (poznata kao 'Direktiva o bojama').

Tablica 1.4-2 daje pregled službenih i ostalih izvora podataka o aktivnostima po NFR sektorima ispuštanja.

Tablica 1.4-2 Službeni i ostali izvori podataka o aktivnostima za NFR sektore

NFR sektor	Podatak o aktivnosti	Izvori
1 Energetika 1.A.1 Energetska postrojenja	Prodana i utrošena količina goriva i svojstva goriva u termoelektranama	Energetska bilanca, Ministarstvo gospodarstva u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar
		ROO, MZOZT
	Sadržaj sumpora u gorivima	Proizvođači električne energije i topline Glavni proizvođač goriva
1.A.2 Izgaranje u industriji	Prodana količina goriva Utrošena količina goriva	Energetska bilanca i Analiza industrije - Ministarstvo gospodarstva u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar
		ROO, MZOZT
	Sadržaj sumpora u gorivima	Velike industrijske tvrtke Glavni nacionalni proizvođač goriva
1.A.3 Promet	Prodana količina goriva	Energetska bilanca, Ministarstvo gospodarstva u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar

NFR sektor	Podatak o aktivnosti	Izvori
	Broj vozila	Baza podataka o vozilima, Ministarstvo unutrašnjih poslova
	Godišnje prijeđeni put	Statistički ljetopis, DZS
	Min. i max. temperatura u velikim gradovima	Statistički ljetopis, DZS, DHMZ
	Sadržaj sumpora u gorivima	Glavni proizvođač goriva
	Tlak para za benzinska goriva	Nacionalna regulativa
	Broj letova te potrošnja goriva po ciklusu i rutama	EUROCONTROL podaci (2005. – 2024.)
	Godišnji broj polijetanja i slijetanja po tipu zrakoplova i po zračnim lukama	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i zračne luke
	Prosječna dužina leta po tipovima zrakoplova za domaći zračni promet i za međunarodni zračni promet. Pritom za međunarodni zračni promet po kategorijama za letova kraće od 1.000 nm i za letove duže od 1.000 nm (km ili nm zračne linije)	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
	Godišnji nacionalni statistički podaci o broju dolazaka brodova u luke RH (pomorske luke i luke unutarnje plovidbe, tj. riječne luke)	MZOZT, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
1.A.4 Kućanstvo - usluge - poljoprivreda / šumarstvo / ribarstvo	Prodana gorivo (osim biomase - drvo); Prikupljeno drvo, odnosno drvo izravno posječeno iz šume izvan formalne tržišne aktivnosti	Energetska bilanca, Ministarstvo gospodarstva u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar
	Sadržaj sumpora u fosilnim gorivima	Glavni proizvođač goriva
1.B Fugitivne emisije iz goriva	Količina tretiranog, skladištenog i distribuiranog goriva	Energetska bilanca, Ministarstvo gospodarstva u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar, Plinacro d.o.o.
	Podaci o proizvodnji i potrošnji sirovina	MZOZT (anketni upitnik: rafinerije nafte)
	Podaci o emisiji	ROO, MZOZT
2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda	Podaci o proizvodnji/potrošnji	Industrijska proizvodnja, godišnji izvještaji – PRODCOM, DZS
		ROO, MZOZT
		MZOZT (anketni upitnik proizvođačima)
		HLAP i EHOS baze, MZOZT
		Hrvatsko asfaltersko društvo
	Uvezena i izvezena količina proizvoda	EUROSTAT baza
3 Poljoprivreda	Prodana količina energenata za neenergetsku potrošnju	Energetska bilanca, Ministarstvo gospodarstva u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar
	Podaci o broju stanovnika/broju zaposlenih u pojedinim industrijama	Statistički ljetopisi, DZS
	Broj životinja	Statistički ljetopis, DZS, Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (MPS), Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) FAOSTAT baza
	Prodana količina N-mineralnih gnojiva	MZOZT (anketni upitnik: proizvodnja mineralnih gnojiva za domaće tržište)
	Dužik iz kanalizacijskog mulja kada se on koristi u poljoprivredi	MZOZT
	Podaci o prinosu usjeva i površini usjeva koja se spaljuje	Statistički ljetopis, DZS, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (MPS)

NFR sektor	Podatak o aktivnosti	Izvori
		APRR - ARKOD, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, EUROSTAT
5 Odpad	Masa otpada odloženog na odlagališta	ROO, Informacijski sustav gospodarenja otpadom, MZOZT
	Masa otpada obrađenog kompostiranjem	MZOZT - ROO, Kompostane
	Masa otpada obrađenog anaerobnom digestijom	MZOZT - ROO, Bioplinska postrojenja
	Masa spaljenog otpada i otpada spaljenog na otvorenom	MZOZT - ROO (spaljeni otpad) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (MPS), APRRR (kršenja sukladnosti), DZS (otpad spaljeni na otvorenom)
	Statistički podaci vezani za životne uvjete u kućanstvima	Popisi stanovništva 1981., 1991., 2001., 2011. 2021., DZS
	Volumen obrađene otpadne vode	Statistička izvješća i priopćenja, DZS
	Broj požara na vozilima i građevinskim objektima	Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)
11 Prirodni izvori	Opožarena površina i količina izgorjene drvene mase	Statistički ljetopis i statističke baze podataka (HR-STAT), DZS
	Brojno stanje divljači po vrsti, odstrel divljači po vrsti, površini lovišta i broj stanovnika RH	Statistički ljetopis i statističke baze podataka (HR-STAT), DZS
	Brojno stanje divljači po vrsti, odstrel divljači po vrsti i težina divljači po vrsti	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (MPS)

1.4.2. Metodologija

Metode proračuna emisija koje se koriste za izradu hrvatskih inventara emisija u najvećoj mogućoj mjeri slijede metodologije sadržane u najnovijoj verziji EMEP/EEA Priručnika. Kao alternativa EMEP/EEA Priručniku, u nekim slučajevima se koriste nacionalne metodologije ili metodologije države u okruženju i/ili usporedive države, obzirom na kategoriju izvora i koje su ujedno kompatibilne s EMEP/EEA Priručnikom. Ove metode koriste se u slučaju kada za primjenu metodologija preporučena u EMEP/EEA Priručniku nisu raspoloživi podaci o aktivnosti ili kada se smatra da one bolje odražavaju hrvatsku situaciju.

Imajući na umu konzistentnost trenda, potpuni vremenski nizovi, uključujući baznu ili referentnu godinu i sve druge godine, za koje se emisije izvještavaju, izračunavaju se koristeći istu metodologiju tijekom cijelog vremenskog niza kako bi se osiguralo da inventar odražava stvarne promjene u emisijama, a ne promjene u metodologijama. Stoga se svi ponovni izračuni (rekalkulacije), koji uključuju promjenu metodologije, primjenjuju na svaku godinu u cijelom vremenskom nizu kako bi se osigurala dosljednost kroz godine.

Nakon što su prikupljeni svi raspoloživi podaci o aktivnostima, isti se raspodjeljuju prema NFR i SNAP kategorijama izvora, sektorima, pod-sektorima i zajedno se, s pripadajućim i ažuriranim faktorima emisije, unose u bazu podataka CollectER III (verzija od 3. listopada 2010) koja se, zbog strukturalnih ograničenja, uglavnom koristi za proračune emisija metodom prve razine (engl. *Tier 1*) i za velike točkaste izvore (*DE* – direktne emisije).

Za proračune emisija metodom razine dva (engl. *Tier 2*) i za pojedine kompleksnije proračune metodom prve razine koriste se inženjersko-matematički modeli izvedeni u Excel sučelju (npr. ne-cestovni promet (1.A.2.gvii i 1.A.4.ii), poljoprivreda (3.B i 3.D), uporaba pesticida (3.D.f),

spaljivanje poljoprivrednih ostataka na tlu (3.F), izgaranje goriva u malim ložištima – kućanstva (NFR 1.A.4.b.i), otpad, IPPU sektor i ostali prirodni izvori (11.C)).

Proračun metodom razine 2/3 koristi se za proračun emisija iz cestovnog prometa, a provodi se u programskoj aplikaciji COPERT 5 (v5.8.1) koja sadrži detaljne podatke o voznom parku i postupke za proračun emisija iz sagorijevanja goriva i fugalivne emisije.

Proračuni metodom više razine (engl. *Tier 2 i 3*) se, u najvećoj mogućoj mjeri, koriste za proračun emisija ključnih kategorija, dok se za proračune ostalih kategorija uglavnom koristi metoda proračuna emisija prve razine (engl. *Tier 1*). Za pojedine ključne kategorije (slučaj za sektor IPPU) koristi se prva razina proračuna, zbog neraspoloživosti detaljnih podataka potrebnih za primjenu metode više razine.

Metodologija korištena za proračun emisija ($E_{\text{onečišćujuća tvar}}$) uključuje produkt podatka o aktivnosti (AD) (npr. potrošnja goriva, statistika proizvodnje i uporabe proizvoda, broj životinja, obrađeni otpad itd.) i pripadajućeg faktora emisije onečišćujuće tvari $FE_{\text{onečišćujuća tvar}}$ predstavljena općom jednadžbom

$$E_{\text{onečišćujuća tvar}} = AD \times FE_{\text{onečišćujuća tvar}}$$

Metoda razine 2 slična je metodi razine 1, a da bi se primijenila, i podaci o aktivnostima i faktori emisije moraju biti stratificirani prema različitim tehnikama koje se pojavljuju u zemlji, predstavljena sljedećom općom jednadžbom:

$$E_{\text{onečišćujuća tvar}} = \sum_{\text{tehnologije}} AD_{\text{tehnologija proizvodnje}} \times EF_{\text{tehnologija, onečišćujuća tvar}}$$

Pri tome se faktor emisije specifičan za tehnologiju za određene onečišćujuće tvari može zamijeniti smanjenim faktorom emisije ako se koristi tehnologija za smanjenje emisije odgovarajuće onečišćujuće tvari (BAT) s propisanom efikasnosti smanjenja ($\eta_{\text{smanjenje}}$) kako je navedeno u formuli:

$$EF_{\text{tehnika smanjenja}} = (1 - \eta_{\text{smanjenje}}) \times EF_{\text{bez tehnike smanjenja}}$$

Metoda razine 3 je korištenje podataka specifičnih za postrojenje gdje su dostupni podaci o emisijama na razini postrojenja dovoljne kvalitete zajedno s dostupnim podacima o aktivnostima. Ova razina 3 metoda koristi se za izvještavanje emisija VTI koje pokrivaju više od 90% ukupne nacionalne proizvodnje za određenu kategoriju izvora. Stoga dakle za primjenu ove metode razine 3 treba biti ispunjen uvjet da izvješća postrojenja pokrivaju sve relevantne procese izgaranja i/ili proizvodnje u zemlji, koji su dostupni u hrvatskoj EPR bazi podataka. Pored navedenih programskih alata, važnu sastavnicu sustava predstavlja EMEP/EEA metodologija izračuna emisije koja jamči točan, cjelovit i dosljedan izračun emisija onečišćujućih tvari, pri čemu se mogu razlučiti dva osnovna pristupa:

- Pristup „bottom-up“ kojim se ukupna emisija s nekog područja određuje agregiranjem emisija svih pojedinačnih izvora s istoga područja. Izostavljanje nekog od izvora vodi do nekompletnosti izračuna i posljedično manjoj emisiji onečišćujućih tvari.
- Pristup „top-down“ kojim se emisija određenog područja dobiva iz prethodno agregiranih statističkih podataka o aktivnostima (npr. ukupna potrošnja loživog ulja ili proizvodnja cementa) i uporabom uprosječenih faktora emisije koji na najbolji način opisuju karakteristiku određene aktivnosti (sektora).

Zbog evidentnih prednosti i nedostataka navedenih pristupa, u praksi se primjenjuje njihova kombinacija pri čemu se nastoji uravnotežiti s jedne strane raspoloživi podaci i s druge strane kvaliteta izračuna. Tako se na primjer emisije iz velikih točkastih izvora određuju „bottom-up“ pristupom, dok se emisije ostalih izvora određuje „top-down“ pristupom. Takva kombinacija je razumljiva, budući da se podaci za VTI smatraju pouzdanijim od ostalih manjih izvora.

Literatura korištena za izradu hrvatskih inventara emisija je:

- EMEP/EEA²¹ Air Pollutant Emission Inventory Guidebook “Technical Guidance To Prepare National Emission Inventories” (2009, 2023);
- EMEP/CORINAIR Good Practice Guidance, Good practice for CLRTAP emission inventories (Tinus Pulles, John van Aardenne, 24 June 2004);
- Emission factor manual PARCOM-ATMOS, Emission factor for air pollution (1992);
- Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL): Emissionsfaktoren für stationäre Quellen – HANDBUCH (1995);
- US EPA Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Vol 1: Stationary Point and Area Sources (1995);
- Corinair; Technical annexes, Volume 2, Default emission factors handbook (CORINE, 1992).

Faktori emisije koji nisu preporučeni u GB2023, su uglavnom preuzeti iz sektorskih smjernica za određivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak izrađenih u okviru projekta *Rekonstrukcija nacionalnog sustava za praćenje emisije i ubrzanje njegove provedbe* (LIFE/TCY/CRO/00086).

Korišteni faktori emisije su zadani, faktori emisije specifični za postrojenja (izračunati iz izravnih emisija promatranih postrojenja prijavljenih u ROO bazi) i faktori emisije specifični za pojedinu zemlju. Hrvatska koristi faktor emisije specifičan za zemlju za izračun emisije SO₂. Popis faktora emisije koji se razlikuju od zadanih faktora emisije iz GB2023 prikazan je u sektorskim poglavljima 3-7 i u prilogu 2.

Informacije o uključivanju / isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM₁₀ i PM_{2,5} prema NFR kategorijama ispuštanja dane su u prilogu 2 i 6.

Detaljan opis korištenih metodologija prikazan je u sektorski poglavljima 3 - 7.

Sažetak metoda korištenih za NFR sektore je sljedeći:

1 ENERGETIKA

- 1.A.1.a (Proizvodnja električne energije i kombinirana proizvodnja topline i električne energije 1.A.1.b, 1.A.2.f.i, 1.B.2.b.i: druga razina proračuna (engl. *Tier 2*). Faktori emisije: specifični za pojedino postrojenje (DE – direktne emisije iz ROO) i faktori emisije GB2023.
- 1.A.1.a (Javne toplane), 1.A.1.c, 1.A.2.a, 1.A.2, 1.A.3.b.vii, 1.A.4.a, 1.A.4.c.i: prva razina proračuna (engl. *Tier 1*) prema EMEP/EEA, zajedno s preporučenim faktorima emisije iz GB2023.

²¹ Program suradnje za praćenje i procjenu dalekosežnog prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku u Europi (EMEP) uz LRTAP Konvenciju osigurava znanstvenu potporu Konvenciji

- 1.A.3.a (Zračni promet), 1.A.3.a.i (i), 1.A.3.a.ii (i), 1.A.3.a.i (ii), 1.A.3.a.ii (ii): prva razina proračuna za benzin (engl. *Tier 1*) i druga razina proračuna za kerozin (engl. *Tier 2*) prema EMEP/EEA, zajedno s preporučenim faktorima emisije iz GB2023.
- 1.A.3.b (Cestovni promet), 1.A.3.b.i 1.A.3.b.ii, 1.A.3.b.iii, 1.A.3.b.iv, 1.A.3.b.v, 1.A.3.b.vi, 1.A.3.b.vii: COPERT 5 (v 5.8.1) model.
- 1.A.3.b.vii Cestovni promet: Trošenje prometnica: prva razina proračuna (engl. *Tier 1*). Faktori emisije: GB2023.
- 1.A.3.c: prva razina proračuna (engl. *Tier 1*). Faktori emisije: GB2023.
- 1.A.3.d.ii: druga razina proračuna (engl. *Tier 2*) prema EMEP/EEA, zajedno s preporučenim faktorima emisije iz GB2023;
- 1.A.3.d.i(i): prva razina proračuna (engl. *Tier 1*) prema EMEP/EEA, zajedno s preporučenim faktorima emisije iz GB2023.
- 1.A.4.b.i: druga razina proračuna (engl. *Tier 2*) prema EMEP/EEA za biomasu i kruta goriva, zajedno s preporučenim faktorima emisije iz GB2023 i prva razina proračuna (engl. *Tier 1*) za plinovita i tekuća goriva, zajedno s preporučenim faktorima emisije iz GB2023.
- 1.A.2.g.vii i 1.A.4.b.ii, 1.A.4.c.ii: druga razina proračuna (engl. *Tier 2*) prema EMEP/EEA, zajedno s preporučenim faktorima emisije iz GB2023.
- 1.B.1.a, 1.B.1.b, 1.B.2.c.i – SO₂ i NMHOS, 1.B.2.cii: prva razina proračuna (engl. *Tier 1*) prema EMEP/EEA, zajedno s preporučenim faktorima emisije iz GB2023.
- 1.B.2.a.i, 1.B.2.a.iv, 1.B.2.a.v (osim SNAP 0504), 1.B.2.b, 1.B.2.c.i (osim SO₂ i NMHOS): druga razina proračuna (engl. *Tier 2*) prema EMEP/EEA, zajedno s preporučenim faktorima emisije iz GB2023. Za SNAP 0504 faktori emisije preuzeti iz Corinair-a (volumen 2, str. 57).

2 PROIZVODNI PROCESI I UPORABA PROIZVODA

- 2.A.1: za PM₁₀, PM_{2,5} i TSP (za 6 tvornica): druga razina proračuna (engl. *Tier 2*) prema EMEP/EEA, faktori emisije iz GB2023. Za BC i za sve emisije iz jedne tvornice: prva razina proračuna (engl. *Tier 1*).
- 2.A.2: druga razina proračuna (engl. *Tier 2*), faktori emisije iz GB2023 koji uključuju tehnologiju smanjenja emisije.
- 2.A.3 - proizvodnja ravnog i ambalažnog stakla: druga razina proračuna (engl. *Tier 2*) prema EMEP/EEA, faktori emisije iz GB2023; za proizvodnju mineralne vune - treća razina proračuna (engl. *Tier 3*), uz drugu razinu proračuna samo za emisije NMHOS iz jednog postrojenja (engl. *Tier 2*).
- 2.A.5.a, 2.A.5.b: prva razina proračuna (engl. *Tier 1*) prema EMEP/EEA, faktori emisije iz GB2023.
- 2.B.1, 2.B.2, 2.B.10.a (sumporna kiselina, NPK gnojivo i urea): druga i treća razina proračuna (engl. *Tier 2*, *Tier 3*). Faktori emisije: specifični za pojedino postrojenje (direktne emisije) i/ili EMEP/EEA faktori emisije iz GB2023.
- 2.C.1 druga razina proračuna (engl. *Tier 2*) prema EMEP/EEA, faktori emisije iz GB2023.
- 2.C.2 prva razina proračuna (engl. *Tier 1*) prema EMEP/EEA, faktori emisije iz GB2023.

- 2.C.3 druga razina proračuna (engl. Tier 2) prema EMEP/EEA, faktori emisije iz GB2023.
- 2.D.3.a: druga razina proračuna (engl. Tier 2a i 2b). Faktori emisije: EMEP/EEA GB2023.
- 2.D.3.b: druga razina proračuna (engl. Tier 2) prema EMEP/EEA, faktori emisije iz GB2023 koji uključuju tehnologiju smanjenja emisije.
- 2.D.3.c: prva razina proračuna (engl. Tier 1) prema EMEP/EEA, faktori emisije iz GB2023.
- 2.D.3.d: druga i treća razina proračuna (engl. Tier 2, Tier 3). Faktori emisije: specifični za pojedino postrojenje (direktne emisije) i/ili EMEP/EEA faktori emisije iz GB2023.
- 2.D.3.e: druga razina proračuna (engl. Tier 2) prema EMEP/EEA, zajedno s faktorima emisije iz GB2023.
- 2.D.3.f: drugo (metodologija predložena od strane TERT-a; vidjeti pog. 4.4 (odlomak Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti/Kemijsko čišćenje (NFR 2.D.3.f)).
- 2.D.3.g (osim prerade poliestera i PVC-a za koje se koristi Tier 1): druga razina proračuna (engl. Tier 2) prema EMEP/EEA, zajedno s faktorima emisije iz GB2023 koji uključuju tehnologiju smanjenja emisije gdje je primjenjivo.
- 2.D.3.h: druga razina proračuna (engl. Tier 2) u skladu s GB2023, te faktori emisije iz EMEP/EEA Guidebook 2023.
- 2.D.3.i (osim primjene ljepila i adheziva), 2.G: druga razina proračuna (engl. Tier 2) i faktori emisije iz GB2023.
- 2.D.3.i (primjena ljepila i adheziva): druga razina proračuna (engl. Tier 2), uz faktore emisije iz GB2023, te uplive tehnologija smanjenja emisija prema IIASA GAINS modelu.
- 2.H: druga razina proračuna (engl. Tier 2) prema EMEP/EEA, zajedno s faktorima emisije iz GB2023.
- 2.I: prva razina proračuna (engl. Tier 1) prema EMEP/EEA, faktori emisije iz GB2023.

3 POLJOPRIVREDA

- 3.B: Tier 2 EMEP/EEA i Tier 2 faktori emisije GB2023 s nacionalnim vrijednostima za sve životinje osim muznih krava, ostalih goveda, svinja, brojlera, nesilica i pura, za koje su emisije procijenjene uz korištenje Tier 2/3 EMEP/EEA metodologije s faktorima emisije GB2023 s nacionalnim vrijednostima i mjerama smanjenja emisija.
- 3.D.1.a: Tier 1 EMEP/EEA metodologija i Tier 1 faktori emisije iz GB2023 za izračun emisije NO_x, te Tier 2 EMEP/EEA metodologija i Tier 2 faktori emisije GB2023 za izračun emisije NH₃ zajedno s postotnim udjelima količine mineralnog gnojiva na bazi uree za različite tehnike primjene za razdoblje / godinu prema MPS i s udjelima mjera za smanjenje emisija amonijaka iz gnojiva na bazi uree iz Smjernica Radne skupine UNECE-a za reaktivni dušik.
- 3.D.a.2.a: Tier 2 EMEP/EEA metodologija i Tier 2 faktori emisije GB2023
- 3.D.a.2.b: Tier 1 EMEP/EEA metodologija i Tier 1 faktori emisije GB2023
- 3.D.a.2.c: Tier 1 EMEP/EEA metodologija i Tier 1 faktori emisije GB2023
- 3.D.a.3: Tier 2 EMEP/EEA metodologija i Tier 2 faktori emisije GB2023

- 3.D.a.4: Tier 2 EMEP/EEA metodologija i Tier 2 faktori emisije GB2023
- 3.D.c: Tier 1 EMEP/EEA metodologija i Tier 1 faktori emisije GB2023
- 3.D.e: Tier 2 EMEP/EEA metodologija GB2023
- 3.D.f: Tier 1 EMEP/EEA metodologija i faktori emisije GB2023
- 3.F: Tier 1 EMEP/EEA metodologija i faktori emisije GB2023

5 OTPAD

- 5.A: metodologija za procjenu nacionalnih faktora emisije za NMHOS na temelju emisija CH₄ koje su procijenjene u okviru NID izvješća; PM_{2,5}, PM₁₀ i TSP prva razina proračuna (engl. *Tier 1*) prema EMEP/EEA metodologiji, zajedno s faktorima emisije iz GB2023.
- 5.B.1: druga razina proračuna (engl. *Tier 2*) prema EMEP/EEA metodologiji za NH₃ iz GB2023.
- 5.B.2: druga razina proračuna (engl. *Tier 2*) prema EMEP/EEA metodologiji za NH₃ iz GB2023.
- 5.C.1.b.i: prva razina proračuna (engl. *Tier 1*) prema EMEP/EEA metodologiji, zajedno s faktorima emisije iz GB2023 i GB2009 (za faktore emisije koji nisu procijenjeni u GB2023). Za razdoblje 2005. - 2008. godine korišteni su faktori emisije PCDD/F i HCB specifični za postrojenje zbog korištenja tehnologije smanjenja emisija PCDD/F i HCB.
- 5.C.1.b.iii, 5.C.1.b.v: prva razina proračuna (engl. *Tier 1*) prema EMEP/EEA metodologiji, zajedno s faktorima emisije iz GB2023.
- 5.C.2: prva i druga razina proračuna (engl. *Tier 1*; *Tier 2*) prema EMEP/EEA metodologiji za CO, NO_x, SO₂, NMHOS, TSP, PM₁₀, PM_{2,5}, BC, Cr, Cu, Zn, As, Se, Pb, Cd, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren i PCDD/F iz GB2023 (*Tier 1* - ostaci od orezivanja iz vinograda; *Tier 2* - ostaci od orezivanja iz voćnjaka i maslinika).
- 5.D.1, 5.D.2: druga razina proračuna (engl. *Tier 2*) prema EMEP/EEA metodologiji, zajedno s faktorima emisije iz GB2023.
- 5.E: druga razina proračuna (engl. *Tier 2*) prema EMEP/EEA metodologiji, zajedno s faktorima emisije iz GB2023.

11 PRIRODNI IZVORI

- 11.B Šumski požari: prva razina proračuna prema EMEP/EEA metodologiji, zajedno s faktorima emisije iz GB2023.
- 11.C Ostali prirodni izvori: prva razina proračuna prema EMEP/EEA metodologiji, zajedno s faktorima emisije iz GB2023.

1.5. Ključne kategorije

Ključna kategorija je prema EMEP/EEA Priručniku ona kategorija koja ima prioritet u nacionalnom sustavu inventara jer je za jednu ili više onečišćujućih tvari u zrak u nacionalnom inventaru značajno važna u smislu apsolutne razine, trenda ili nesigurnosti u emisijama.

Kako bi se identificirale kategorije izvora koje najviše doprinose emisijama pojedine onečišćujuće tvari, provodi se analiza ključnih kategorija (KCA) u skladu s metodologijom opisanom u EMEP/EEA Priručniku. Dobra je praksa da svaka zemlja koristi analizu ključnih kategorija kao osnovu za odabir metoda proračuna emisija jer će takav pristup dovesti do poboljšane kvalitete inventara. Ova analiza pomaže u identificiranju prioritetnih kategorija za koje bi se metode, podaci o aktivnostima, faktori emisije i drugi parametri trebali razmotriti za redovito ažuriranje, strože provjeriti i pregledati te, gdje je to potrebno ili moguće, poboljšati tj unaprijediti (prioritetna unapređenja).

Za kategorije za koje je utvrđeno da su ključne, Hrvatska ulože napore za korištenje proračuna metodom razine 2, uključujući i podatke specifične za zemlju.

Identifikacija ključnih kategorija uključuje sve NFR kategorije i sve onečišćujuće tvari obuhvaćene u ovom izvješću.

1.5.1. Metoda analize ključnih kategorija (KCA)

Metoda analize ključnih kategorija (KCA) opisana je u GB2023, „2. Key category analysis and methodological choice“ i slijedi IPCC pristup za određivanje ključnih kategorija specifičnih za onečišćujuće tvari i pokriva procjenu razine i trenda.

KCA se može izvesti na temelju dva pristupa: u pristupu 1, kategorije su postavljene prema padajućem redoslijedu doprinosa inventaru emisija ili trenda. U pristupu 2, ovo se rangiranje ponderira nesigurnošću dodijeljenom svakoj kategoriji. Pristup 1 ističe kategorije koje najviše doprinose emisijama ili promjenama emisija, dok pristup 2 identificira kategorije koje najviše doprinose nesigurnosti inventara.

Republika Hrvatska je proračunala ključne kategorije koristeći pristup 1 za procjenu razine i trenda.

U Pristupu 1 ključne su kategorije identificirane pomoću unaprijed određenog praga kumulativnih emisija. Ključne kategorije su one koje, kada se zbroje u silaznom redoslijedu veličine, kumulativno zbroje do 80 % ukupne razine²².

Za Pristup 1, analiza se provodi na razini svih NFR kategorija (sukladno formatu za izvještavanje, Prilog 1 Smjernica za izvještavanje) i za sve izvještene onečišćujuće tvari uključujući i one za koje se dobrovoljno izvještava (TSP, BC, ostali TM).

Pristupom 1 su provedene sve procjene razina (L1) i trendova (T1) za 1990 – 2024 i za sve NFR kategorije izvore emisija koji čine 80 % ukupnih nacionalnih emisija (ili ukupnog nacionalnog trenda).

U nastavnom odjeljku 1.5.2 se daje popis ključnih kategorija po onečišćujućoj tvari za 2024. godinu (tablica 1.5-1) i sumarni rezultati procjene razine i trenda (pristup 1) (tablica 1.5.-2).

Osim navedenog u sektorskim poglavljima 3-7 su za svaki sektor popisane ključne kategorije obzirom na onečišćujuće tvari.

Rezultati KCA analize po onečišćujućoj tvari pristupom 1 su prezentirani u prilogu 1.

²² 02 Key category analysis and methodological choice, GB2023: Ključne kategorije su one koje, kada se zbroje u opadajućem redoslijedu veličine, dodaju do 80% zbroja procjene svih razina za kategoriju izvora x u posljednjoj godini inventara. Obrazloženje za odabir praga od 80% za pristup 1 temelji se na Rypdal & Flugsrud (2001.) i također je predstavljeno u IPCC smjernicama, poglavlje 7., pododjeljak 7.2.1.1.

1.5.2. Popis ključnih kategorija po onečišćujućoj tvari

Detaljni rezultati analize ključnih kategorija, pristupa 1, procjena razine i trenda emisija, navedeni su u prilogu 1, tablice P1-1 do P1-22, gdje numeričke vrijednosti predstavljaju postotne doprinose ukupnoj procjeni, za svaku onečišćujuću tvar.

Tablica 1.5-1 prikazuje popis ključnih NFR kategorija po onečišćujućim tvarima za 2024. godinu zajedno s doprinosom svake od identificiranih ključnih kategorija nacionalnim ukupnim emisijama i kumulativnim postotkom doprinosa svih ključnih kategorija nacionalnim ukupnim emisijama.

Rezultati provedene KCA za svaku onečišćujuću tvar posebno su završno agregirani u jedan popis na temelju njihovih težinskih doprinosa i prikazani u tablici 1.5-2. Nazivi kategorija dati su na engleskom jeziku.

Rezultati pokazuju da je ukupno identificirano 49 ključnih izvora.

Tablica 1.5-1 Ključne kategorije izvora u 2024. za hrvatski inventar emisija

Oneč. tv.	Ključne kategorije (Sortirane od više prema niže s lijeva na desno)												Total (%)
NO _x	1A3bi	1A3biii	1A4bi	3Da1	1A2f	1A1a	1A3bii	1A3dii	1A2gvii				83,3
	25,2%	18,4%	8,0%	7,3%	5,7%	5,1%	5,0%	5,0%	3,6%				
NM VOC	1A4bi	2D3d	2D3a	2D3i	2H2	3B1b	1B2av	3Da2a	1A3biv	2D3h	1A3bi	1A3bv	80,4
	29,8%	10,9%	5,8%	5,8%	5,5%	5,1%	3,9%	3,7%	2,8%	2,4%	2,4%	2,3%	
SO ₂	1B2aiv	1A2f	1A4bi	1A1a									83,5
	34,0%	30,4%	12,7%	6,3%									
NH ₃	3Da1	3Da2a	3B3	3B1b	3Da3								80,8
	32,0%	25,8%	12,0%	6,1%	5,0%								
PM _{2,5}	1A4bi	1A1a											80,7
	73,4%	7,3%											
PM ₁₀	1A4bi	2A5b	3Dc	1A1a									81,1
	48,5%	20,9%	6,0%	5,6%									
TSP	2A5b	1A4bi	2A5a	1A1a									82,3
	42,4%	30,9%	5,2%	3,8%									
BC	1A4bi	1A3bi	2D3b	1A3bvi									81,2
	65,3%	9,4%	3,4%	3,1%									
CO	1A4bi	1A3bi	1B2aiv										81,4
	66,5%	7,5%	7,4%										
Pb	1A3bvi	2G	1A4bi	2A3									84,7
	44,4%	20,3%	11,5%	8,5%									
Cd	1A4bi	2G	1A2f	2A3									81,6
	65,8%	5,9%	5,7%	4,2%									
Hg	1A2f	1A1a	1B2aiv	1A4bi									83,2
	39,8%	25,2%	9,5%	8,7%									
As	1A1a	2A3	1A2f	1A3bvi									89,7
	38,8%	21,7%	16,4%	12,8%									
Cr	1A3bvi	1A4bi	1A2f										82,4
	49,1%	28,7%	4,6%										
Cu	1A3bvi												92,8
	92,8%												
Ni	1A1b	1A1a	1B2aiv	1A3bvi	1A4ai	1A2f	2C1						82,7
	34,2%	12,5%	10,4%	10,3%	5,3%	5,2%	4,8%						

[illegible]

Tablica 1.5-2 Konačno rangiranje po ključnim kategorijama za sve onečišćujuće tvari razmatrane u analizi za procjenu razine (L1) i procjenu trenda (T1) u %.

NFR	Naziv kategorije	% doprinosa ukupnim količinama onečišćujućih tvari za ključne kategorije (kumulativno 80 %)																																								Zbroj KC % doprinosa	Rang				
		NOx		NMHOS		SO2		NH3		CO		BC		PM2.5		PM10		TSP		Pb		Cd		Hg		PAH		DIOX		PCB		HCB		As		Cr		Cu		Ni				Se		Zn	
		L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1	L1	T1			L1	T1		
	Public electricity and heat production	5	12	0	0	6	30	0	0	0	0	0	0	7	24	6	11	4	4	0	0	0	5	25	15	0	0	0	0	62	42	22	0	39	18	0	30	0	16	12	32	0	8	6	10	452	2
1A1b	Petroleum refining	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	17	0	9	74	10		
1A2a	Iron and Steel	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	46	16	
1A2c	Chemicals	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	41	
1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	37	
1A2f	Non-metallic Minerals	6	6	0	0	30	19	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	6	0	40	22	0	0	0	0	8	0	0	16	9	5	0	0	0	5	6	10	0	0	0	196	4	
1A2gvii	Mobile Combustion in Manufacturing Industries and Construction	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	29	
1A3bi	R.T., Passenger cars	25	4	2	18	0	0	0	0	8	40	9	20	0	6	0	3	0	2	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	5
1A3bii	R.T., Light duty vehicles	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	30	
1A3biii	R.T., Heavy duty vehicles	18	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	18	
1A3biv	R.T., Mopeds & Motorcycle	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	47	
1A3bv	R.T., Gasoline evaporation	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	49	
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	7	0	6	0	4	44	24	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	13	0	49	37	93	47	10	13	0	7	26	37	433	3	
1A3bvii	R.T., Automobile road abra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	35	
1A3dii	National Navigation (Shipping)	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	33	

NFR	Naziv kategorije	% doprinosa ukupnim količinama onečišćujućih tvari za ključne kategorije (kumulativno 80 %)																																				Zbroj kC % doprinosa	Rang															
		NOx		NMVOC		SO2		NH3		CO		BC		PM2.5		PM10		TSP		Pb		Cd		Hg		PAH		DIOX		PCBs		HCB		As		Cr				Cu		Ni		Se		Zn								
		Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti			Li	Ti	Li	Ti	Li	Ti									
1A4ai	Commercial/Institutional: Stationary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	43
1A4bi	Residential: stationary	8	8	30	21	13	0	0	0	66	43	65	15	73	0	49	7	31	9	11	6	66	34	9	0	89	39	80	38	0	15	62	32	0	0	29	9	0	7	0	0	0	0	52	8	1022	1							
1A4cii	Agriculture/Forestry/Fishing: Off-road Vehicles and Other Machinery	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	8	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	14		
	Refining / Storage	0	0	0	0	34	25	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	8	0	6	0	0	0	0	0	111	9			
1B2aiv	Distribution of oil products	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	39		
1B2av	Natural gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	17		
2A3	Glass production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	12	0	0	0	0	0	0	0	74	41	0	0	0	0	162	6				
2A5a	Quarrying and mining of minerals other than coal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	24		
2A5b	Construction and demolition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21	18	42	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	8	
2B10a	Other chemical industry	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	28		
2C1	Iron and Steel Production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	7	0	0	19	0	0	0	0	50	0	11	0	0	5	15	0	0	0	0	12	146	7							
2D3a	Domestic solvent use including fungicides	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	42		
	Road paving with asphalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	2	0	5	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	20		
2D3d	Coating applications	0	0	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	23			
2D3e	Degreasing	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	34			
2D3h	Printing	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	48			
2D3i	Other solvent use	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	36			
2G	Other product manufacture and use	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	46	15				
	Food and beverages industry	0	0	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	26			
3B1a	Dairy cattle	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	25			
3B1b	Non-dairy cattle	0	0	5	6	0	0	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	21			
3B3	Swine	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	31				
3B4gi	Laying Hens	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	40				
3B4gii	Broilers	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											

1.6. QA/QC i postupci verifikacije

QA/QC i postupci verifikacije u skladu su sa smjernicama objavljenim u najnovijem EMEP/EEA vodiču. Primijenjeni postupci osiguranja i kontrole kvalitete za izradu inventara i izvještavanje dio je QA/QC plana. U njemu je prezentirana organizacija i provedba po svim aktivnostima inventara emisija, uključeni dionici, proces prikupljanja podataka, obrada podataka, izrada izvješća, konsolidiranje proračuna i izvješćivanje. Ovaj plan dostupan je u dokumentu „Upravljanje inventarom emisija onečišćujućih tvari u zrak, poboljšanja i QA/QC plan s Programom prikupljanja podataka“ na hrvatskom jeziku na poveznici: [Program prikupljanja podataka o djelatnostima za pojedinim sektorima za 2024. godinu](https://www.haop.hr/hr/emisije-oneciscujucih-tvari-u-zrak-na-podrucju-republike-hrvatske/emisije-oneciscujucih-tvari-u) - <https://www.haop.hr/hr/emisije-oneciscujucih-tvari-u-zrak-na-podrucju-republike-hrvatske/emisije-oneciscujucih-tvari-u>.

Nacionalni inventar emisija onečišćujućih tvari u zrak usklađen je sa standardom ISO 9001:2015 koji proizlazi iz certifikacije tvrtke koja ga izrađuje, a koji je prikazan u nastavku.

EKONERG d.o.o. u potpunosti je certificiran prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2018 (vidi okvir 1 u nastavku). Ovaj certifikat jamči da se primjenom standarda ISO 9001 od strane EKONERG d.o.o. održava dosljedan pristup kvaliteti u svim aspektima projekta inventara, uključujući usklađenost s dobrom praksom u upravljanju projektima. EKONERG d.o.o. posjeduje suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije temeljem članka 42. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (članak 40. stavak 2. Zakona) koja se izdaje na razdoblje od pet godina. Osim ovlašteniku Ekonerg d.o.o., suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša je izdana i zaposlenicima ovlaštenika Ekonerg d.o.o. u ulozi voditelja stručnih poslova ili stručnih suradnika.

EKONERG d.o.o. na razini cijele organizacije ima Integrirani sustav upravljanja koji se sastoji od sljedećih sustava upravljanja:

- Kvaliteta, prema ISO 9001:2015 i 10 CFR 50 App. B.,
- Ekološki, prema ISO 14001:2015
- Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu, prema ISO 45001:2018 i
- Sustav upravljanja energijom prema ISO 50001:2018

EKONERG d.o.o. je certificiran da primjenjuje sustav upravljanja u skladu s gore navedenim standardima za sljedeće područje: Istraživanje, razvoj, savjetovanje, inženjering, projektiranje, inspekcija i mjerenje u području energetike, industrije i zaštite okoliša.

Svi ovi sustavi upravljanja certificirani su od strane ovlaštene institucije TÜV NORD CERT GmbH te se provode redoviti godišnji auditi.

TÜV NORD CERT GmbH proveo je trogodišnji recertifikacijski audit EKONERG koji je dovršen u lipnju 2022. EKONERG je uspješno prošao recertifikaciju, bez većih nesukladnosti, a novi EKONERG certifikat izdan je u srpnju 2022.

QA/QC aktivnosti provedene pri izradi inventara i IIR-a je prikazano u Prilogu 5, a one uključuju provjere kod prikupljenih podataka o djelatnosti, unosa podataka u baze podataka, izračuna emisije, punjenja zadanih formata za izvještavanje - NFR tablice za sve povijesne godine i pripreme IIR-a.

Sastavljeni nacionalni inventar testira se elektroničkim RepDab alatom koji provjerava format, dosljednost i cjelovitost prije nego što ga preda UNECE/CEIP. RepDab je on-line dostupan na

CEIP web mjestu (<https://www.ceip.at/repdab>). Ako je potrebno, podaci se revidiraju. Kada svi formati prođu sve RepDab testove, tada se formati predaju.

Sljedeći odjeljci pojašnjavaju pojmove "kontrola kvalitete" i "osiguranje kvalitete", kao i aktivnosti i postupke koji se koriste u svrhu verifikacije.

1.6.1. Opis korištenih metoda kontrola kvalitete (QC) i osiguranja kvalitete (QA)

Kontrola kvalitete (QC) je sustav redovitih tehničkih aktivnosti za mjerenje i kontrolu kvalitete podataka u proračunu emisija onečišćujućih tvari. Sustav kontrole kvalitete se uspostavlja tako da:

- omogućiti redovite i dosljedne provjere istinitosti, ispravnosti i potpunosti podataka;
- prepoznati i obraditi pogreške i propuste;
- dokumentirati i arhivirati podatke proračuna emisija i zabilježiti provedene QC aktivnosti.

QC obuhvaća opće metode, poput provjere točnosti u prikupljanju podataka i proračunima, te uporabu potvrđenih normiranih postupaka za proračun emisija, mjerenja, procjenu nesigurnosti, arhiviranje podataka i izvješćivanje.

U procesu izrade proračuna primijenjen je raspored aktivnosti za kontrolu i osiguranje kvalitete (vidjeti Prilog 5). Primijenjeni su opći i specifični postupci kontrole kvalitete u smislu provjere podataka o aktivnostima i emisijskih faktora korištenih u prethodnim izvješćima sa novim emisijskim faktorima i podacima iz drugih izvora (npr. ROO, direktna komunikacija sa onečišćivačima). Primjena postupaka kontrole kvalitete dovela je do ponovnih izračuna emisija koja je sažeto prikazana u Poglavlju 8.

Specifične aktivnosti kontrole kvalitete obuhvaćaju tehničke preglede izvora emisije, podataka o aktivnostima, emisijskih faktora i metoda određivanja emisije. Tako se npr. provodi i kontrola „bottom-up“ podataka za industriju i energetiku preuzetih iz Registra onečišćavanja okoliša (ROO baza) i podataka iz baze podataka „Hlapivi organski spojevi“ (HLAP baza). ROO se temelji na Pravilniku o ROO²³. Prema tom Pravilniku nadležna tijela tj. 21 županija, u suradnji s nadležnom inspekcijom, odgovorna su za procjenu točnost, dosljednost i vjerodostojnost podataka dostavljenih od strane operatora.

Konzistentnost, transparentnost i cjelovitost svi podataka preuzetih iz ROO (izravne emisije onečišćujućih tvari, potrošena količina goriva i produktivnost) provjerava se u procesu pripreme inventara. Ukoliko se uspoređujući ranije godišnje prijavljene podatke uoče izrazita smanjenja ili izrazita povećanja (odstupanja) u prijavljenim emisijama i/ili potrošenom gorivu i/ili ostvarenoj produktivnosti, tada se provjerava da li je postrojenje uvelo novu tehnologiju smanjenja emisija (također dio ROO sustava), novo gorivo se ili je došlo do pogrešnog unosa određenog podatka u bazu (najčešća pogreška je unos podatka u drugoj mjernoj jedinici). U slijedećem koraku izrađivač inventara obavještava osobu u MZOZT odgovornu za inventar emisija onečišćujućih tvari u zrak, koja potom obavještava osobu odgovornu za baze ROO i HLAP. Dalje, osoba odgovorna za bazu ROO obavještava nadležno tijelo u županiji, koje potom obavještava odgovornu osobu operatora o uočenoj nekonzistentnosti podatka. Odgovornu osobu operatora potom podatak korigira ili objasni nekonzistentnost.

Za energetske sektor posebno za sektor proizvodnju električne i toplinske energije, ukupna količina goriva prijavljena u bazu ROO uspoređuje se s količinama prodanog goriva po tipu

²³ Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, NN 3/2022

goriva iz godišnjih nacionalnih energetske bilanca. Posljednji navod je također dio godišnjeg procesa prikupljanja podataka.

Osiguranje kvalitete (QA) predstavlja planirani sustav postupaka pregleda koje provodi osoblje koje nije izravno sudjelovalo u procesu sastavljanja / izrade inventara. Pregledi, po mogućnosti od strane neovisnih trećih strana, trebaju se provoditi na završnom inventaru, nakon provedbe QC postupaka. Revizori provjeravaju jesu li ispunjeni ciljevi kvalitete podataka, osiguravaju da inventar predstavlja najbolje moguće proračune emisija (i ponora) s obzirom na trenutno stanje dostupnih znanstvenih saznanja i podataka, te podržavaju učinkovitost programa QC.

Osiguranje kvalitete hrvatskog inventara emisija onečišćujućih tvari u zrak regulirano je nacionalnim zakonom kojim se uređuje zaštita zraka. Odgovornost osiguranja kvalitete ovisno o pripadajućim nadležnostima imaju svi dionici uključeni direktno ili indirektno u pripremu inventara. Za detalje o podijeljenim odgovornostima vidjeti odjeljak 1.2.

U procesu izrade proračuna primijenjen je raspored aktivnosti za kontrolu i osiguranje kvalitete (vidjeti Prilog 5). Primijenjeni su opći i specifični postupci kontrole kvalitete u smislu provjere podataka o aktivnostima i emisijskih faktora korištenih u prethodnim izvješćima sa novim emisijskim faktorima i podacima iz drugih izvora (npr. ROO, direktna komunikacija sa onečišćivačima). Primjena postupaka kontrole kvalitete dovela je do ponovnih izračuna emisija koja je prikazana u Poglavlju 8.

Niz specifičnih međunarodnih QA aktivnosti i postupaka kroz koje prolazi hrvatski inventar emisija u zrak su:

- 2017. – 2025.: Godišnji pregled podataka o nacionalnom inventaru emisija onečišćujućih tvari u zrak prema Direktivi 2016/2284 (NECD): dubinski tehnički pregled prema EU NECD koji je proveo stručni tim u ime EK. Svake godine se pregledavaju i glavne onečišćujuće tvari (SO₂, NO_x, NMHOS, NH₃, PM_{2.5}), kao i detaljna revizija kako bi se potvrdilo da su sve preporuke, nekvantificirane potencijalne tehničke ispravke, tehničke ispravke i revidirane procjene, iz nalaza prethodnih pregleda, integrirane. Povrh toga, svake se godine pregled fokusira na različite odjeljke:
 - 2017. – glavne onečišćujuće tvari,
 - 2018. – glavne onečišćujuće tvari, POO i TM ,
 - 2019. – glavne onečišćujuće tvari, POO i TM + projekcije (podnesene 2019.),
 - 2020. – glavne onečišćujuće tvari, PAH (ukupni i pojedinačni PAH), dioksini/furani, PCB, HCB, Cd, Hg, Pb + podaci o prostorno raščlanjenim emisijama i LPS (podneseni 2019.),
 - 2021. – glavne onečišćujuće tvari, PAH (ukupni i pojedinačni PAH), dioksini/furani, PCB, HCB, Cd, Hg, Pb + podaci o prostorno raščlanjenim emisijama i LPS + projekcije (podneseni 2021.),
 - 2022. – glavne onečišćujuće tvari: NO_x, NMHOS, SO₂, NH₃, PM_{2.5} i PM₁₀,
 - 2023. – glavne onečišćujuće tvari i PM₁₀ i svih zahtjeva za fleksibilnost podnesenih 2023. provedba preporuka iz revizije inventara NECD-a za 2022., ponovni izračuni između podnošenja inventara NECD-a za 2022. i 2023. i dosljednost vremenskih serija u uzastopnim godinama podnošenja inventara NECD-a za 2023. – *Hrvatska nije sudjelovala jer nije dostavila inventar u zadanom roku,*
 - 2024. – glavne onečišćujuće tvari i PM₁₀ i svih zahtjeva za fleksibilnost podnesenih 2024. s glavnim fokusom na praćenje nalaza pregleda inventara NECD za 2023. za glavne onečišćujuće tvari i PM₁₀,

- 2025. – glavne onečišćujuće tvari i PM₁₀ TM i POO, svih zahtjeva za fleksibilnost podnesenih u 2025.

Preporuke iz ovih pregleda razmatraju se u hrvatskom programu poboljšanja.

- Godišnja Faza 1 (S1) i Faza 2 (S2) CLRTAP pregleda: EMEP centar za emisije CEIP koristi poluautomatizirane rutine za provođenje godišnje početne provjere pravovremenosti, potpunosti i formata podnesaka (pregled S1). CEIP također sastavlja godišnju sintezu i ocjenu svih nacionalnih podnesaka s obzirom na dosljednost, usporedivost, analizu ključnih kategorija (KCA), trendove i IEF podataka s preporukama za poboljšanje kvalitete podataka (pregled S2). Rezultati se objavljuju prije 15. ožujka i ažuriraju do kraja ožujka na web stranici CEIP. Nalazi revizije razmatraju se za djelovanje u okviru hrvatskog programa poboljšanja.
- 2011., 2014., 2022. – 2025.: Faza 3 (S3) dubinski pregled UNECE - Dubinski pregled hrvatskog inventara dostavljenog prema UNECE CLTRAP i EU NECD (za 2014). Reviziju je koordinirao CEIP centar za emisije EMEP-a koji je djelovao kao Tajništvo za reviziju. Pregledi 2011. i 2014. Bili su usredotočen na SO₂, NO_x, NMVOC, NH₃, PM₁₀ i PM_{2,5} odražavajući trenutne prioritete Upravljačkog tijela EMEP-a i TFEIP-a. HM i POO su revidirani u najvećoj mogućoj mjeri. Pregled podataka prijavljenih prema CLRTAP usklađen je s onima prijavljenim prema NECD. Pregled od 2022. godine provode se tzv. *ad hoc* pregledi i fokus im je određeni sektor ili područje navedeno u nastavku:
 - 2022. - emisije PM_{2,5} ih kućnih ložišta i cestovnog prometa, s posebnim naglaskom na temu „čestice koje se mogu kondenzirati” i naknadni pregled provedbe preporuka danih u sklopu pregleda provedenog 2021.
 - 2023. – emisije iz sektora Poljoprivreda s posebnim naglaskom na emisije NH₃, NMHOS i NO_x uključujući prostorno raščlanjene podatke u mreži – *Hrvatska nije sudjelovala jer nije dostavila inventar u zadanom roku.*
 - 2024. – emisije iz sektora Proizvodni procesi i uporaba otapala – otapala i emisije NMHOS te pripadajući prostorno raščlanjeni podaci u mreži.
 - 2025. – projekcije emisija.

Preporuke iz S3 revizije razmatraju se u hrvatskom programu poboljšanja.

- 2004. – 2022.: Dubinski UNFCCC pregled nacionalne komunikacije (NC): Dubinski pregled NC provodi međunarodni tim stručnjaka iz Aneksa I stranaka i stranaka koje nisu iz Aneksa I, odabranih iz popisa stručnjaka, koji koordinira tajništvo UNFCCC-a. Pregled hrvatskog NC uključuje administrativni ili centralizirani pregled (centralizirani pregled proveden za Hrvatsku u godinama: 2005., 2006., 2009., 2010., 2011., 2013., 2014., 2016., 2020., 2022.) i posjet zemlji (proveden za Hrvatsku u godinama: 2004., 2007., 2008., 2012., 2018.). Pregledi naglašavaju pitanja transparentnosti, potpunosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti izvješćivanja koja Hrvatska treba riješiti. Ovi pregledi su usredotočeni na GHG inventar, a ne na inventar onečišćenja zraka, ali zbog usklađenosti i dosljednosti između oba inventara, identificiraju se područja za poboljšanje koja se odnose na oba inventara te se u oba i implementiraju.
- 2013. - 2025.: Godišnji pregled emisija GHG (inventar GHG): Ovaj pregled provode Europska komisija i Europska agencija za okoliš (EEA) (koje djeluju kao Tajništvo za preglede), uz podršku tima tehničkih stručnjaka za pregled. Tajništvo može odlučiti organizirati posjet u zemlji, administrativni i/ili centralizirani pregled. Ovi pregledi su usredotočeni na inventar stakleničkih plinova, ali zbog dosljednosti kompatibilnosti

između inventara stakleničkih plinova i inventara onečišćujućih tvari zraka, područja za poboljšanje u vezi s oba inventara identificirana su i implementirana u oba.

Cilj ovih tehničkih pregleda je osigurati elemente za poboljšanje transparentnosti, dosljednosti, usporedivosti, potpunosti i točnosti dostavljenih podataka. Ovi pregledi doprinose uspostavljanju točnih, pouzdanih i provjerenih inventara emisija za sve stranke prema CLRTAP, UNFCCC i države članice EU.

1.6.2. Opis korištenih metoda verifikacije

Aktivnosti verifikacije sastavni su dio QA i QC, a odnose se na korištenje neovisnih informacija tijekom planiranja, razvoja ili nakon dovršetka inventara, a koje imaju za cilj utvrditi njegovu pouzdanost. Verifikacija se posebno odnosi na metode koje su izvan inventara i primjenjuju neovisne podatke, uključujući usporedbe s proračunima inventara koje su napravila druga tijela ili putem alternativnih metoda.

Aktivnosti verifikacije i postupci koji se provode, prema potrebi, s podacima izvan inventara onečišćujućih tvari u zraku su sljedeći:

- U procesu poboljšanja u određenoj kategoriji izvora (npr. prijelaz na višu razinu), različiti skupovi podataka o aktivnostima iz istih i/ili različitih izvora podataka uspoređuju se prije nego što se odluči koristiti ih u inventaru. Uz to, ako se novi faktori emisije namjeravaju uvesti u inventar ili ako se točnost faktora emisije ili izvora podataka dovodi u pitanje u procesu interne ili eksterne revizije, tada se novi faktori emisije uspoređuju s faktorima emisije iz druge europske zemlje prije nego što se odluče koristiti ih u inventaru.
- Inventar onečišćujućih tvari u zraku povezan je s inventarom stakleničkih plinova, tako da se sve verifikacijske provjere i posljedični proces unapređenja u vezi s neizravnim stakleničkim plinovima (CO, NO_x, NMHOS, SO₂) ili podacima o aktivnostima u inventaru stakleničkih plinova također primjenjuju na inventar onečišćujućih tvari u zraku.
- Periodično se provode sektorski procesi verifikacije za pojedine kategorije izvora gdje se koristi viša razina za procjenu emisija primjenom metode niže razine.
- Izvješće (IIR) i inventare emisija treba odobriti ministarstvo, kao i svako poboljšanje inventara s utjecajem na emisije.

1.7. Opća ocjena nesigurnosti

1.7.1. Opis korištenih metoda za ocjenu nesigurnosti i korištenje analize nesigurnosti za određivanje prioriteta unapređenja

Analiza nesigurnosti provedena je na temelju standardnih metoda i postupaka prema:

- UNECE: Smjernice za procjenu i izvještavanje podataka o emisijama u okviru Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka, Izdanje 2009 (UNECE 2009) i
- EMEP/EEA Priručnik za proračun emisija onečišćujućih tvari u zrak (EMEP/EEA Priručnik).

Procjena nesigurnosti ukupnih emisija onečišćujućih tvari za Republiku Hrvatsku u ovom izvješću razvijena je u skladu sa „Tier 1“ metodologijom opisanom i definiranom u EMEP/EEA Priručniku. Izračun nesigurnosti se temelji na podacima o NFR sektorskim emisijama u baznoj 1990. godini i u zadnjoj povijesnoj 2023. godini, te na nesigurnosti podataka o aktivnosti i nesigurnosti faktora emisija. Proračunate emisije u 1990. i u 2023. godini, nesigurnost trenda za razdoblje 1990.-2023. te nesigurnost ukupnih emisija onečišćujućih tvari za 2023. godinu prikazani su u tablici 1.7-1. Procjene nesigurnosti uključuju sve NFR sektore na agregiranoj razini. Detaljni prikaz izračuna i rezultata analize nesigurnosti nalaze se u Prilogu 7.

Nesigurnost emisije propagira se od nesigurnosti podatka o aktivnosti i faktora emisije preko „Error propagation“ jednadžbe (Mandel 1984, Bevington i Robinson 1992)²⁴. Metoda je prezentirana u EMEP/EEA Priručniku uz određene uvjete korištenja:

- Ulazni parametri (faktori emisije, podatak o aktivnosti) imaju Gaussovu (normalnu) distribuciju. Nesigurnost je simetrična u odnosu na srednju vrijednost. Duljina raspona od srednje do gornje veće vrijednosti (97,5% percentil) jednaka je duljini raspona od srednje do donje, niže vrijednosti (2,5% percentil).
- Korelacija, međuovisnost između različitih ulaznih podataka ne postoji. To je ujedno jedan od glavnih razloga zašto je potrebno agregirati određene potkategorije.
- Izračunavanje nesigurnosti trenda primjenom metode Tier 1 temelji se na osnovnoj pretpostavci da su ulazne nesigurnosti faktora emisije i podataka o aktivnostima za 1990. i 2020. jednaki.

Uz navedene uvjete, izračun nesigurnosti „Tier 1“ metodom je prikladan.

U priručniku se preporučuje da su ulazni parametri veličina (direktne emisije²⁵, podaci o aktivnosti i faktori emisije) u najvećoj mjeri statistički nezavisni, primjerice faktor emisije, koji se koriste u nekoliko NFR kategorija pridonose nesigurnosti na agregiranoj razini, a ne koriste se pri izračunu nesigurnosti pojedinačno za svaku kategoriju izvora.

Odgovarajuće agregiranje podataka za analize nesigurnosti je važno kako bi se izbjeglo precjenjivanje ili podcjenjivanje nesigurnost zbog korelacije.

Pretpostavke korištene pri agregiranju NFR sektora su sljedeće:

- faktori emisije se smatraju neovisnima za različite sektore, tehnologije ili goriva,
- procjene emisija različitih onečišćujućih tvari se smatraju neovisnima i
- podaci o aktivnostima se smatraju neovisnima.

Pretpostavke korištene u izračunu nesigurnosti su sljedeće:

- nesigurnost faktora emisije je donja vrijednost preporučenog raspona nesigurnosti za sve izvore i onečišćujuće tvari (EMEP/EEA Priručnik, Dio A – Priručnik općih poglavlja, 5-Nesigurnosti, tablica 3-2 i 3-3) i
- nesigurnosti faktora emisije imaju osjetljivost Tipa A i nesigurnost podataka o aktivnosti ima osjetljivost Tipa B sukladno EMEP/EEA Priručnik.

Dokumentiranje nesigurnosti

Procjena nesigurnosti faktora emisije proizlazi iz stručne prosudbe na temelju podataka o 95% intervalu pouzdanosti sukladno EMEP/EEA Priručniku. Preporučena nesigurnost faktora emisije dana je u slovnom zapisu (tablica 3-2, EMEP/EEA Priručnik, opće poglavlje 5 –

²⁴ <http://exddd.broceliande.kerbabel.fr/?q=node/398/200>

²⁵ U ovom kontekstu direktne emisije jesu podaci o emisijama temeljene na mjerenjima ili stručnoj procjeni i službeno prijavljeni u npr. ROO.

Nesigurnosti) i predstavlja raspon nesigurnosti (tablica 3-3, EMEP/EEA Priručnik, opće poglavlje 5 – Nesigurnosti). U proračunu nesigurnosti korištena je donja vrijednost preporučenog raspona nesigurnosti faktora emisije za sve izvore i onečišćujuće tvari. Za pojedine onečišćujuće tvari i kategorije izvora, informacije o preporučenim rasponima nesigurnosti nisu bile dostupne u EMEP/EEA Priručniku, te su se u tom slučaju kada je to bilo prikladno primijenile informacije iz Švicarskog IIR 2011.

Procjena nesigurnosti podataka o aktivnosti proizlazi iz Hrvatskog Inventara stakleničkih plinova (Hrvatski NIR), stručne prosudbe koja se temelji na usporedbi dostupnih baza podataka nesigurnosti podataka o aktivnosti drugih država, te iz EMEP/EEA Priručnika (tablica 3-1, opće smjernice Poglavlje 5 Nesigurnosti), gdje je to prikladno (tablica 1.7.2-1). Za kategorije izvora za koje je nesigurnost podatka o aktivnosti preuzeta iz Hrvatskog NIR-a, korištena je preporučena nesigurnost iz IPCC priručnika na način da je odabrana prosječna vrijednost preporučenog raspona nesigurnosti. Za kategorije izvora, gdje je nesigurnost podatka o aktivnosti preuzeta iz izvješća drugih zemalja s dostupnim podacima o nesigurnosti podatka o aktivnosti, dostupni podaci su uspoređeni te je donijeta stručna prosudba za izbor najprihvatljivije nesigurnosti podatka o aktivnosti.

Korišteni izvori podataka:

- analiza nesigurnosti Hrvatskog inventara stakleničkih plinova - NIR (podaci o aktivnosti),
- nesigurnosti iz Izvještaja o proračunu emisija drugih zemalja; Francuske, Finske, Švicarske i Danske (faktori emisije i podaci o aktivnosti),
- preporučene vrijednosti iz EMEP/EEA Priručnika (faktori emisije i podaci o aktivnosti).

Rasponi nesigurnosti za podatke o aktivnosti

Raspon nesigurnosti podataka o aktivnosti za NFR sektore na agregiranoj razini prikazani su u tablici 1.7.2-1.

Tablica 1.7.2-1 Primijenjene razine nesigurnosti za podatke o aktivnosti i izvori podataka po NFR sektorskoj agregaciji

AGREGIRANI NFR SEKTORI	%	IZVOR PODATAKA
1A1, 1A2, 1A3b	3	Nacionalni podaci u kombinaciji s usporedbama s drugim bazama podataka i drugim zemljama
1A3a	3	Nacionalni podaci u kombinaciji s EUROCONTROL bazom podataka
1A3c i 1A3d	5	Nacionalni podaci u kombinaciji s usporedbama s drugim bazama podataka i drugim zemljama
1A4a	5	Stručne prosudbe u kombinaciji s usporedbama s drugim bazama podataka i drugim zemljama
1A4b, 1A4c	3	Nacionalni podaci u kombinaciji s Tier 2 metodologija iz GB2023
1B1, 1B2ai	10	Stručne prosudbe u kombinaciji s usporedbama s drugim bazama podataka i drugim zemljama
1B2aiv, 1B2av, 1B2b, 1B2c	3	Podaci specifični za postrojenja u kombinaciji s Tier 2 metodologija iz GB2023
2A1, 2A2, 2A3	3	Podaci specifični za postrojenja u usporedbi s nacionalnim statističkim podacima
2A5a	5	Nacionalni podaci u kombinaciji s usporedbama s drugim bazama podataka i drugim zemljama
2A5b	325	Nacionalni podaci u kombinaciji s Tier 1 metodologijom iz GB2023
2B1, 2B2	3	Podaci specifični za postrojenja u usporedbi s nacionalnim statističkim podacima

AGREGIRANI NFR SEKTORI	%	IZVOR PODATAKA
2B10a, 2H, 2I	5	Nacionalni podaci u kombinaciji s usporedbama s drugim bazama podataka i drugim zemljama
2C	7,5	Podaci specifični za postrojenja u usporedbi s nacionalnim statističkim podacima
2D3b	15,5	Nacionalni podaci u kombinaciji s Tier 2 metodologijom iz GB2023
2D3c, 2D3h	30	Nacionalni statistički podaci i usporedba s drugim bazama podataka i drugim zemljama
2D3g	32,5	Podaci specifični za postrojenja u kombinaciji s Tier 2 metodologija iz GB2023
2D3a, 2D3i, 2G, 2D3d, 2D3e, 2D3f	10	Podaci specifični za postrojenja u kombinaciji s Tier 2 metodologija iz GB2023
3B1, 3B2, 3B4d, 3B4e, 3B4f	10	Nacionalni statistički podaci u usporedbi s Nacionalnim jedinstvenim registrom domaćih životinja, Hrvatska poljoprivredna agencija
3B3, 3B4g	50	Nacionalni statistički podaci u usporedbi s Nacionalnim jedinstvenim registrom domaćih životinja, Hrvatska poljoprivredna agencija
3D	5	Nacionalni podaci u kombinaciji sa stručnom procenom ministarstva poljoprivrede i u kombinaciji s Tier 2 metodologija iz GB2023, te podaci dostupni putem statističkog ureda EU (EUROSTAT)
3Df	3	Nacionalni statistički podaci o prodaji
3F	50	Nacionalna stručna procjena u kombinaciji s nacionalnim statističkim podacima
5A, 5B, 5C	5	Nacionalni podaci iz ROO i Informacijskog sustava gospodarenja otpadom (MZOZT), kompostana, bioplinskih postrojenja, MPS, DZS
5D	30	Nacionalni statistički podaci iz Statističkih izvješća i priopćenja i iz Popisa stanovništva 1981. g., 1991. g., 2001. g., 2011. g. i 2021. g. (u kombinaciji s metodama interpolacije i ekstrapolacije), DZS
5E	5	Nacionalna baza nenamjernih požara, MUP

Rasponi nesigurnosti za faktore emisije

Primijenjena nesigurnosti za većinu faktora emisije je preporučena vrijednosti iz EMEP / EEA Priručnika. Priručnik ne predlaže nesigurnost za TSP, PM₁₀, PM_{2,5}, BC i NH₃ (za neke sektore) pa je u usporedbi s podacima drugih država, donesena stručna prosudba nesigurnosti faktora emisija za TSP, PM₁₀, PM_{2,5} i BC, dok je za NH₃ nesigurnost faktora emisije preuzeta iz Danskog IIR (tablica 1.7.2-3). Nadalje, za pod-sektore 1.A.4 nesigurnosti faktora emisije za TSP, PM₁₀ i PM_{2,5} preuzeti su iz Švicarskog IIR2011 (tablica 1.7.2-4). Primijenjene nesigurnosti faktora emisije navedene su u tablicama od 1.7.2-2 do 1.7.2-4.

Tablica 1.7.2-2 Primijenjena razina nesigurnosti faktora emisije za SO₂, NO₂, NMHOS, CO, TSP, PM₁₀, PM_{2,5}, BC, PAU, HCB, PCDD/PCDF (DIOX) po NFR kategoriji

NFR KATEGORIJA	RAZINE NESIGURNOSTI FAKTORA EMISIJE, %										
	SO ₂	NO ₂	NMHOS	CO	TSP	PM ₁₀	PM _{2,5}	BC	PAU	HCB	DIOX
1.A.1, 1.A.2	10	20	50	20	50	50	50	50	100	100	100
1.A.3.b	20	20	20	20	100	100	100	100	400	400	400
1.A.3.a, c	20	100	100	100	500	500	500	500	400	400	400
1.A.3.d	20	200	200	200	200	200	200	200	400	400	400
1.A.4	20	50	50	50	x	x	x	x	400	400	400
1.B	50	50	50	50	50	50	50	50	400	400	400
2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2G	20	50	50	50	50	50	50	50	400	400	400
2.A.3	-	-	200	-	60	60	60	60	-	-	-
2.A.5.b	-	-	-	-	155	155	155	-	-	-	-
2.D.3.b, 2.D.3.g	-	-	200	-	200	200	200	-	-	-	-
3.B	-	100	100	-	100	100	100	x	400	400	400

NFR KATEGORIJA	RAZINE NESIGURNOSTI FAKTORA EMISIJE, %										
	SO ₂	NO ₂	NMHOS	CO	TSP	PM ₁₀	PM _{2,5}	BC	PAU	HCB	DIOX
3.D	-	100	100	-	50	50	50	x	400	400	400
3.D.f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
3.F	50	50	50	17	25	25	25	25	100	100	50
5.A, 5.D	-	-	50	-	100	100	100	100	-	-	-
5.C	20	20	50	50	50	50	50	50	100	100	100

Izvor: GB2023, Dio A – Priručnik općih poglavlja, 5-Nesigurnosti, tablice 3-2 i 3-3, za čestice – stručna prosudba

Tablica 1.7.2-3 Primijenjena razina nesigurnosti faktora emisije za teške metale, NH₃ i PCB

NFR KATEGORIJA	RAZINE NESIGURNOSTI FAKTORA EMISIJE, %										
	As	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Se	Zn	NH ₃	PCBs
1.A.1, 1.A.2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	100
1.A.3.b	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
1.A.3.a, c, d	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1000	400
1.A.4	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1000	400
1.B	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1000	400
2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.G	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
3.B	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100	400
3.D	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100	400
3.D.f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.F	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
5.B, 5.D, 5C	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Izvor: GB2023, Dio A – Priručnik općih poglavlja, 5-Nesigurnosti, tablice 3-2 i 3-3

Tablica 1.7.2-4 Primijenjena razina nesigurnosti faktora emisije za PM_{2,5}, PM₁₀ i TSP u sektoru 1.A.4

NFR KATEGORIJA	RAZINE NESIGURNOSTI FAKTORA EMISIJE, %			
	PM _{2,5}	BC	PM ₁₀	TSP
1.A.4.a.i	78,0	78,0	78,0	78,0
1.A.4.b.i	76,0	76,0	76,0	76,0
1.A.4.b.ii	50,0*	50,0*	50,0*	50,0
1.A.4.c.i	39,0	39,0	39,0	39,0
1.A.4.c.ii	80,0*	80,0*	80,0*	80,0

Izvor: Švicarski IIR2011, (*) PM₁₀, PM_{2,5} i BC – stručna prosudba

1.7.2. Sažetak nesigurnosti po onečišćujućoj tvari i sektorima

Sažetak nesigurnosti ukupnih emisija i nesigurnost trenda po onečišćujućoj tvari za 2024. godinu dat je u tablici 1.7.3-1. Tablice s detaljnim izračunom i rezultatima provedene analize nesigurnosti po onečišćujućoj tvari i NFR kategorijama izvora nalaze se u Prilogu 7.

Tablica 1.7.3-1 Sažetak procjene nesigurnosti za Hrvatsku i ukupne emisije onečišćujućih tvari u 2024. g.

Onečišćujuća tvar	Ukupna emisija u 2024. g.	Jedinica	Nesigurnost emisije	Trend	Nesigurnost trenda
			%		%
SO ₂	4,6	kt	17,8	-97,3%	0,5
NO ₂	50,1	kt	18,4	-52,1%	3,3
NMHOS	52,3	kt	23,1	-67,3%	3,9
CO	200,7	kt	35,2	-64,4%	6,6
TSP	61,9	kt	154,7	-33,7%	129,7
PM ₁₀	37,5	kt	84,4	-36,8%	61,2
PM _{2,5}	24,2	kt	57,9	-39,6%	9,6
BC	3,4	kt	54,2	-37,2%	6,9
PAH	11,9	t	357,7	-48,7%	23,5

Onečišćujuća tvar	Ukupna emisija u 2024. g.	Jedinica	Nesigurnost emisije	Trend	Nesigurnost trenda
			%	-	%
HCB	0,3	kg	248,8	-95,6%	10,5
PCDD/PCDF	22,2	g I-TEQ	319,6	-73,6%	42,1
NH ₃	26,0	kt	70,7	-52,4%	17,2
As	0,4	t	101,4	-95,9%	14,8
Cd	0,8	t	266,8	-36,4%	64,4
Cr	3,1	t	155,2	-41,3%	59,4
Cu	35,9	t	186,1	111,8%	51,5
Hg	0,3	t	73,6	-76,0%	59,0
Ni	2,2	t	80,5	-86,9%	8,3
Pb	9,1	t	135,2	-98,3%	2,3
Se	0,5	t	297,5	-7,3%	59,5
Zn	37,8	t	217,6	-7,3%	38,4
PCB-i	2,0	kg	99,4	-60,1%	30,0

Rezultati provedene analize nesigurnosti interpretiraju se na način naveden u nastavku. Za primjer promatrajmo drugi redak tablice 1.7.3-1. Redak s procijenjenom nesigurnošću emisije NO_x govori nam da sa sigurnošću od 95 %, vrijednost ukupne emisije NO_x u 2024. godini varira u intervalu $[50,1 \cdot (1-p/100), 50,1 \cdot (1+p/100)]$, gdje je „p“ nesigurnost emisije (18,4 %). Uz isti pristup sa 95 %-om vjerojatnošću se tvrdi da je raspon trenda između $[-52,1 \% - t, -52,1 \% + t]$, gdje je „t“ nesigurnost trenda (3,3 %).

Kod slijedećih onečišćujućih tvari: PAU, HCB, PCDD/PCDF, Cu, Pb, Se, PCB, Zn, Hg nesigurnosti emisija su očekivano visoke. Glavni razlog je visoka nesigurnost faktora emisije (400 %) koja je određena iz tablice 3.2 GB2023. Radi se o kategorijama koje su klasificirane na razinu E, čija je procjena nesigurnosti bazirana na pretpostavkama te je raspon nesigurnosti neograničen. Za onečišćujuće tvari PM₁₀, PM_{2,5}, BC i TSP rasponi nesigurnosti u tablici 3.3. iz GB2023 nisu definirani. Za onečišćujuću tvar NH₃ raspon nesigurnosti je klasificiran u kategoriju D ili E, gdje se procjena nesigurnosti kategorija koje spadaju u klasu E bazira na pretpostavkama pa raspon nije ni određen. Kako ne bi došlo do precjenjivanja ukupne nesigurnosti onečišćujućih tvari PM₁₀, PM_{2,5}, BC i TSP za NFR 1.A.4, razine nesigurnosti za navedene tvari su razvrstane u niže potkategorije.

1.8. Opća ocjena potpunosti

Sukladno Smjernicama o izvješćivanju, u slučajevima kada u proračunu emisija postoje praznine u metodološkom ili podatkovnom smislu, Stranke konvencije su dužne na transparentan način izvijestiti i obrazložiti razlog postojanja praznina odnosno izostavljanja određenog izvora emisije iz proračuna, služeći se pri tome notacijskim ključevima (engl. *notation keys*). Objašnjenje značenja i svrhe notacijskih ključeva navodi se u sljedećim odjeljcima. Notacijski ključevi su korištene u NFR tablicama emisija za NFR kategorije kod kojih emisija nije kvantitativno izražena.

1.8.1. Lista izvora emisija koji nisu procijenjeni (NE) u inventaru i razlozi korištenja NE s kvalitativnom procjenom njihove relevantnosti trenutno i buduće

Definicija notacijskog ključa „NE“ prikazana je u sljedećem okviru:

Notacijski ključ	Značenje	Svrha
NE	Nije proračunato	Gdje emisija postoji, ali nije izračunata ili o njoj nije izvješteno

Lista izvora emisija koji nisu procijenjeni (NE) u inventaru i razlozi njihovog ne korištenja navedeni su u tablici 1.8.1-1.

Tablica 1.8.1-1 Objašnjenje NE

NFR	Onečišćujuće tvari	Razlog zašto nije proračunato
1.A.1.b	NH ₃ , PCB, HCB	FE nisu raspoloživi u GB2023
1.A.1.c	PCB, HCB	FE nisu raspoloživi u GB2023
1.A.2.g.vii	PCB, HCB, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, PCDD/PCDF, Hg, As	FE nisu raspoloživi u GB2023
1.A.3.a	NH ₃ , Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn, PCDD/F, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten	FE nisu raspoloživi u GB2023
1.A.3.b.v	Zn, PCDD/PCDF, PAU, PCB	FE nisu raspoloživi u GB2023 niti u COPERT 5 modelu
1.A.3.b.vi	PCDD/PCDF, PCB	FE nisu raspoloživi u GB2023 niti u COPERT 5 modelu
1.A.3.b.vii	Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn, PCDD/PCDF, PAU, PCB	FE nisu raspoloživi u GB2023 niti u COPERT 5 modelu
1.A.3.d.ii	benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren	FE nisu raspoloživi u GB2023
1.A.4.b.ii, 1.A.4.c.ii	Hg, As, PCDD/PCDF, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, HCB, PCB	FE nisu raspoloživi u GB2023
1.A.4.c.i	HCB, PCB	FE nisu raspoloživi u GB2023
1.B.2.a.i	SO ₂ , PCDD/PCDF	FE nisu raspoloživi u GB2023
1.B.2.c	NH ₃ , PCDD/PCDF	FE nisu raspoloživi u GB2023
2.B.1	SO ₂ , PM _{2.5}	FE nisu raspoloživi u GB2023
2.B.2	NH ₃ , PM _{2.5}	FE nisu raspoloživi u GB2023
2.C.3	HCB	FE nisu raspoloživi u GB2023
2.K	PCB, Hg	FE iz GB2023 nisu primjereni nacionalnim uvjetima
	Pb, Cd, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn, HCB	FE nisu raspoloživi u GB2023
3.D.a.2.b	NH ₃ , NO _x (1990. – 2004.)	AD nije raspoloživ
3.D.b	Sve relevantne	Ne postoji metodologija
3.D.d	Sve relevantne	Ne postoji metodologija
3.F	HCB, PCB	FE nisu raspoloživi u GB2023
5.A	NH ₃ , CO, Hg	FE nisu raspoloživi u GB2023
5.B.1	NO _x , CO, NMHOS, SO ₂ , TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5} , BC	FE nisu raspoloživi u GB2023
5.B.2	NO _x , CO, NMHOS, SO ₂ , TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5} , BC, HCB, Pb, Cd, Hg, Cr, Zn, HCH, PCB, PCDD/F, PAU	FE nisu raspoloživi u GB2023
5.C.1.b.i	NH ₃ , Se	FE nisu raspoloživi u GB2023 i GB2009
5.C.1.b.iii	NH ₃ , PM ₁₀ , PM _{2.5} , Se, Zn	FE nisu raspoloživi u GB2023
5.C.1.b.v	BC	FE nisu raspoloživi u GB2023
5.C.2	NH ₃ , Hg, Ni, indeno(1,2,3-cd)piren, HCB	FE nisu raspoloživi u GB2023
5.D.1	TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5} , BC, Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn	FE nisu raspoloživi u GB2023
5.D.2	NH ₃ , TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5} , BC, Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn	FE nisu raspoloživi u GB2023
5.E	NO _x , CO, NMHOS, SO ₂ , NH ₃ , BC, Ni, Se, Zn, PAU, HCB, PCB-i	FE nisu raspoloživi u GB2023

Kvalitativna procjena trenutne i buduće relevantnosti izvora emisija koji nisu procijenjeni (NE) dana je u Prilogu 3.

1.8.2. Lista izvora uključenih drugdje (IE) u Dodatku I koji nisu dodijeljeni određenom NFR s obrazloženjem odluke

Definicija notacijskog ključa „IE” prikazana je u sljedećem okviru:

Notacijski ključ	Značenje	Svrha
IE	Uključeno drugdje	Gdje su emisije za navedenu aktivnost ili proces proračunate i uključene u proračun, ali nisu prikazane odvojeno za tu kategoriju izvora / Za emisije izvora onečišćujućih tvari koje su proračunate, ali su uključene drugdje u proračun od očekivane kategorije izvora.

Lista izvora uključenih drugdje (IE), NFR kategorija u koju je izvor uključen, lista onečišćujućih tvari i godine /razdoblje za koje se IE koristi dano je u tablici 1.8.2-1.

Tablica 1.8.2-1 Objašnjenje notacijskog ključa „IE“

NFR	Onečišćujuće tvari	Uključeno pod NFR	
1A2gviii	Sve relevantne	1.A.2.f	1990. – 2024.
1.A.3.d.i.(ii)	Sve relevantne	1.A.3.d.i(i)	1990. – 2024.
1.A.4.a.ii	Sve relevantne	1.A.4.b.ii, 1.A.4.c.ii	1990. – 2024.
1.A.4.c.iii	Sve relevantne	1.A.3.d.ii (na temelju ukupne količine izgaranja goriva za domaći zračni, pomorski i riječni promet)	1990. – 2024.
1.A.5.a	Sve relevantne	1.A.4.a.i	1990. – 2024.
1.A.5.b	Sve relevantne	1.A.3.a, 1.A.3.b (i-iv), 1.A.3.d	1990. – 2024.
2.A.1	Sve relevantne za izgaranje goriva osim PM	1.A.2.f	1990. – 2024.
2.A.2	Sve relevantne za izgaranje goriva osim PM	1.A.2.f	1990. – 2024.
2.A.3	Sve relevantne za izgaranje goriva osim PM	1.A.2.f	1990. – 2024.
2.A.5.c	TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	2.A.1, 2.A.2, 2.A.3, 2.A.5.a, 2.A.5.b	1990. – 2024.
2.B.10.b	TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	2.B.10.a	1990. – 2024.
2.C.1	NH ₃	1.A.2.f	1990. – 2000.
		1.A.2.a	2001. – 2024.
2.C.2	Sve relevantne za izgaranje goriva	1.A.2.b	1990. – 2003.
2.C.3	Sve relevantne za izgaranje goriva	1.A.2.b	1990. – 1991.
2.G	Sve relevantne	2.D.3.a	1990. – 2024.
5.B.2	Sve relevantne za izgaranje goriva	1.A.1, 1.A.4	2009. – 2024.
5.C.1.b.i	Sve relevantne za izgaranje goriva	1.A.2.f	2009. – 2024.
5.C.1.b.ii	Sve relevantne	5.C.1.b.i	1997. – 2002.

1.8.3. Opis i obrazloženje korištenja drugih notifikacijskih ključeva u inventaru

Definicija drugih notacijskog ključa u inventaru prikazana je u sljedećem okviru:

Notacijski ključ	Značenje	Svrha
NO	Ne nastaje	Za aktivnosti ili procese kojih nema u Republici Hrvatskoj / Za emisije izvora onečišćujućih tvari koje se za dotičnu tvar ili kategoriju izvora ne nastaju.
NA	Nije primjenjivo	Gdje aktivnost ili proces postoje ali se pretpostavlja da ne dolazi do emisija / koristi se za aktivnosti pojedine kategorije izvora za koje se vjeruje da ne rezultiraju znatnim emisijama promatrane onečišćujuće tvari.
C	Povjerljivo	Za emisije izvora onečišćujućih tvari koje bi dovele do otkrivanja povjerljivih informacija.

Obrazloženje za izvore emisija koji se prijavljuju kao „Ostali“ u formatu za izvještavanje (Aneks 1 smjernica za izvješćivanje) potrebno je objasniti u IIR što se navodi u ovom odjeljku.

Tablica 1.8.3-1 daje popis izvora emisije koji se prijavljuju kao „Ostali“ s detaljima o uključenim aktivnosti na SNAP razini (najdetaljnija razina izvještavanja), popisom onečišćujućih tvari kao i godine /razdoblje na koje se to odnosi kao i popis izvora za koje se u inventaru koriste drugi notacijski ključevi tj. „NO“ i „C“.


Tablica 1.8.3-1 NFR kategorije za koje se koriste drugi notacijski ključevi u inventaru

NFR	Onečišćujuće tvari	Opis pod-sektora	
1.A.5.a	Sve relevantne	(C) vojska, (IE) Izgaranje goriva u javnim i uslužnim djelatnostima (NFR 1A4a) i SNAP (020100)	1990. – 2024.
1.A.5.b	Sve relevantne	(C) vojska, (IE) Izgaranje goriva u vozilima (pod – sektori 1A3b (i-iv))	1990. – 2024.
1.B.1.c	NO	-	1990. – 2024.
1.B.3	NO	-	1990. – 2024.
2.B.5.a	NO _x , CO, NMHOS, SO ₂ , NH ₃ , PM ₁₀ , TSP, PM _{2,5}	Procesi u anorganskoj kemijskoj industriji - proizvodnja: sumporna kiselina (SNAP 040401), NPK gnojiva (SNAP 040407), urea (SNAP 040408), Amonij fosfata SNAP 040406), čađa (SNAP 040409), i procesi u organskoj kemijskoj industriji – proizvodnja: Etilen (SNAP 040501), Propilen (SNAP 040502), Vinil klorid (SNAP 040504), Polietilen LD (SNAP 040506), Polivinilklorid (SNAP 040508), Stiren (SNAP 040510), Polistiren (SNAP 040511) i Etil benzen (SNAP 040518)	1990.
		Procesi u anorganskoj kemijskoj industriji - proizvodnja: sulfatna kiselina (SNAP 040401), NPK gnojiva (SNAP 040407), urea (SNAP 040408), Amonij fosfat SNAP 040406), čađa (SNAP 040409), i procesi u organskoj kemijskoj industriji – proizvodnja: Etilen (SNAP 040501), Propilen (SNAP 040502), Vinil klorid (SNAP 040504), Polietilen LD (SNAP 040506), Polivinilklorid (SNAP 040508), Polistiren (SNAP 040511) i Etilbenzen (SNAP 040518)	1991.
		Procesi u anorganskoj kemijskoj industriji - proizvodnja: sulfatna kiselina (SNAP 040401), NPK gnojiva (SNAP 040407), urea (SNAP 040408), Amonij fosfat SNAP 040406), čađa (SNAP 040409), i procesi u organskoj kemijskoj industriji – proizvodnja: Etilen (SNAP 040501), Propilen (SNAP 040502), Vinil klorid (SNAP 040504), Polietilen LD (SNAP 040506), Polivinilklorid (SNAP 040508), Polistiren (SNAP 040511)	1992. i 1993.
		Procesi u anorganskoj kemijskoj industriji - proizvodnja: sulfatna kiselina (SNAP 040401), NPK gnojiva (SNAP 040407), urea (SNAP 040408), Amonij fosfat SNAP 040406), čađa (SNAP 040409), i procesi u organskoj kemijskoj industriji – proizvodnja: Etilen (SNAP 040501), Propilen (SNAP 040502), Vinil klorid (SNAP 040504), Polietilen LD (SNAP 040506), Polivinilklorid (SNAP 040508), Polistiren (SNAP 040511), Formaldehid (SNAP 040517) i Etil benzen (SNAP 040518)	1995. i 1996.
		Procesi u anorganskoj kemijskoj industriji - proizvodnja: sulfatna kiselina (SNAP 040401), NPK gnojiva (SNAP 040407), urea (SNAP 040408), Amonij fosfat SNAP 040406), čađa (SNAP 040409), i procesi u organskoj kemijskoj industriji – proizvodnja: Etilen (SNAP	1994. i 1997. – 2000.

NFR	Onečišćujuće tvari	Opis pod-sektora	
		040501), Propilen (SNAP 040502), Vinil klorid (SNAP 040504), Polietilen LD (SNAP 040506), Polivinilklorid (SNAP 040508), Polistiren (SNAP 040511) i Formaldehid (SNAP 040517)	
		Procesi u anorganskoj kemijskoj industriji - proizvodnja: sulfatna kiselina (SNAP 040401), NPK gnojiva (SNAP 040407), urea (SNAP 040408), Amonij fosfat SNAP 040406), čađa (SNAP 040409), i procesi u organskoj kemijskoj industriji – proizvodnja: Etilen (SNAP 040501), Propilen (SNAP 040502), Vinil klorid (SNAP 040504), Polietilen LD (SNAP 040506), Polistiren (SNAP 040511) i Formaldehid (SNAP 040517)	2001. i 2002.
		Procesi u anorganskoj kemijskoj industriji - proizvodnja: sulfatna kiselina (SNAP 040401), NPK gnojiva (SNAP 040407), urea (SNAP 040408), Amonij fosfat SNAP 040406), čađa (SNAP 040409), i procesi u organskoj kemijskoj industriji – proizvodnja: Etilen (SNAP 040501), Propilen (SNAP 040502), Polietilen LD (SNAP 040506), Polistiren (SNAP 040511) i Formaldehid (SNAP 040517)	2003. – 2009.
		Procesi u anorganskoj kemijskoj industriji - proizvodnja: NPK gnojiva (SNAP 040407), urea (SNAP 040408), i procesi u organskoj kemijskoj industriji – proizvodnja: Etilen (SNAP 040501), Propilen (SNAP 040502), Polietilen LD (SNAP 040506), Polistiren (SNAP 040511) i Formaldehid (SNAP 040517)	2010. – 2011.
		Procesi u anorganskoj kemijskoj industriji - proizvodnja: sulfatna kiselina (SNAP 040401), NPK gnojiva (SNAP 040407), urea (SNAP 040408), i procesi u organskoj kemijskoj industriji – proizvodnja: Formaldehid (SNAP 040517)	2012. – 2024.
2.C.7.c	NO	-	-
2.D.3.i	HOS, NO _x , CO, SO ₂ , NH ₃ , PM _{2.5} , PM ₁₀ , TSP, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, PCDD/PCDF, ukupni 4 PAU, benzo(a), benzo(b), benzo(k) i Indeno	ekstrakcija masti, jestivih i nejestivih ulja (SNAP 060402), izgaranje duhana (SNAP 060602), zaštita drva kreozotom / prezervativom na bazi organskog otapala (SNAP 060406), primjena ljepila i adheziva (060405) i konzerviranje vozila (SNAP 060407)	1990. – 2024.
2.H.3	NO	-	1990. – 2024.
2.G	NMHOS	Uporaba pesticida uključujući i fungicide	2002. – 2024.
5.E	Svi relevantni	Požari na samostojećim kućama (SNAP 091010), požari na ugrađenim i poluugrađenim kućama (SNAP 091011), požari na zgradama (SNAP 091012), požari na industrijskim objektima (SNAP 091013) i požari na cestovnim vozilima (SNAP 091009)	1990. – 2024.

Republika Hrvatska za sada u inventaru ne koristi notacijski ključ „NR“ za koji se definicija daje u sljedećem okviru:

Notacijski ključ	Značenje	Svrha
NR	Nije relevantno	Prema paragrafu 9 u Emission Guidelines, Izvještaj o proračunu emisija treba obuhvaćati sve godine od 1980. naovamo, ukoliko su podaci dostupni. Gdje se emisije striktno ne zahtijevaju prema različitim protokolima. npr. neke članice emisije NMHOS prijavljuju prije 1988, a neke PM ₁₀ i PM _{2.5} prije 2000.



Fotografija Markus Spiske (@markusspiske) | Unsplash Photo Community

2. Objašnjenje ključnih trendova

U ovom poglavlju predstavljeno je objašnjenje ključnih trendova s linijskim grafikonom za trend po onečišćujućoj tvari, tortnim grafikonom za postotni udio agregiranih NFR kategorija za 1990. i zadnju povijesnu godinu, stupčastim grafikonom za prikaz promjene emisije agregiranih NFR kategorija u razdoblju od 1990.

Razmatrane NFR kategorije agregirane prema emisiji su sljedeće:

- 1.A.1 Energetska postrojenja,
- 1.A.2 Industrija i graditeljstvo,
- 1.A.3.b Cestovni promet,
- 1.A.3.a,c,d Necestovni promet (LTO zračni, željeznički i domaći pomorski i unutarnja plovidba)
- 1.A.4 Mala ložišta i Necestovni pokretni izvori i strojevi,
- 1 B Fugitivne emisije,
- 2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda,
- 3 Poljoprivreda
- 5 Otpad.

Ispod grafova uključene su tablice s prikazom emisija svake onečišćujuće tvari po NFR kategoriji / sektoru za godine 1990. 2023. i 2024., promjene trendova 1990. – 2024. i 2023. – 2024. te udio u ukupnim emisijama. U tablicama nisu uključene NFR kategorije koje se za sve godine u nizu izvještavaju s notacijskim ključem, kao i NFR kategorije koje u usporedbi s ostalima iste onečišćujuće tvari imaju znatno manju emisiju.

Razmotreni su trendovi svih onečišćujućih tvari u okviru inventara onečišćujućih tvari u zrak u Hrvatskoj, a uz to i indeksa zakiseljavanja, te su predstavljeni u poglavljima 2.1 - 2.9. Opis nedosljednosti vremenskih serija dat je ako takve postoje u trendu. Objašnjenje značajnih promjena u vremenskom trendu za ključne kategorije (tj. padove i skokove) i objašnjenje stalnih / trajnih smanjenja ili povećanja emisija. Promjene su uglavnom rezultat promjena u aktivnosti/smanjenju/procesu izvora (npr. zaustavljanje ili pokretanje postrojenja) ili u specifičnoj situaciji u zemlji i svijetu (npr. rat za hrvatsku neovisnost 1991. - 1995., svjetska ekonomska kriza, COVID-19 „lock down“ i dr.). Ako je razlog fluktuacije trenda rezultat različitih metoda ili izvornih podataka koji su se koristili za različite godine, to je objašnjeno u okviru poglavlja 3 - 7 gdje su objašnjene sektorske metodologije.

Emisije iz izgaranja goriva pokretnih i nepokretnih izvora izračunate su na temelju goriva prodanog u Hrvatskoj.

2.1. Sumporov dioksid (SO₂)

Ukupne nacionalne emisije i trendovi (1990. – 2024.) za onečišćujuće tvari obuhvaćene Gothenburškim Protokolom (SO₂, NO_x, NMHOS, NH₃) i CO prikazani su u tablici 2.1-1.

Tablica 2.1-1 Ukupne nacionalne emisije i trendovi 1990. – 2024. za onečišćujuće tvari u zraka obuhvaćene Gothenburškim Protokolom i CO

Godina	Emisija [kt]				
	NO _x	NMHOS	SO ₂	NH ₃	CO
Trend 1990-2024	-52,1%	-67,3%	-97,3%	-52,4%	-64,4%
1990	104,41	159,81	169,44	54,51	564,25
1991	80,24	128,78	99,04	53,94	492,44


Godina	Emisija [kt]				
	NO _x	NMHOS	SO ₂	NH ₃	CO
1992	75,74	99,41	104,25	48,45	404,68
1993	75,06	97,00	111,54	43,83	429,74
1994	77,36	94,87	99,03	43,52	422,94
1995	78,86	114,71	76,72	41,18	445,62
1996	84,17	116,51	61,25	41,01	473,60
1997	86,87	103,07	77,12	43,21	455,19
1998	89,13	102,10	95,34	39,56	466,84
1999	93,08	100,51	94,83	42,36	471,44
2000	87,58	98,71	59,48	42,55	465,73
2001	88,32	96,87	58,28	41,64	448,56
2002	90,90	99,46	62,30	41,19	428,55
2003	89,85	102,51	62,87	41,86	447,15
2004	87,92	106,27	51,27	44,37	427,13
2005	85,48	107,11	57,69	41,75	422,56
2006	85,51	106,79	53,77	41,76	407,97
2007	88,15	105,81	58,89	41,08	394,27
2008	84,54	100,95	52,63	42,04	349,55
2009	76,51	90,05	55,05	34,99	344,41
2010	69,31	89,22	34,25	36,24	333,81
2011	66,10	86,31	28,39	35,91	309,25
2012	60,25	78,26	23,60	34,12	293,76
2013	58,98	68,45	16,46	29,59	283,06
2014	55,45	63,16	13,39	29,17	250,24
2015	56,24	63,95	15,17	31,20	270,64
2016	54,70	62,69	14,12	29,22	260,43
2017	55,26	63,98	11,98	32,06	254,12
2018	51,60	61,42	9,67	30,38	233,39
2019	50,71	61,96	7,34	29,09	219,15
2020	46,34	60,49	5,85	29,40	214,57
2021	48,18	62,32	5,36	28,18	228,06
2022	46,76	52,30	5,27	24,62	201,29
2023	47,93	52,69	5,22	24,34	202,81
2024	50,05	52,27	4,63	25,97	200,70

Ukupna emisija SO₂ u 2024. g. je iznosila 4,63 kt, što je pad od 97,3% od 1990. godine i u usporedbi s prethodnom godinom od 11,3% (tablica 2.1-1 i 2.1-2). Od ukupne emisije SO₂ u 2024. godini, 98,8% generira se iz sektora energetike, iz Energetska postrojenja 9,5% (u kojoj dominira Rafinerije (1.A.1.b)), Industrija i graditeljstvo 36,7% (u kojoj dominiraju Ne-metalni minerali (1.A.2.f)), Fugitivne emisije iz goriva 38,5% (u kojima dominira Rafiniranje/skladištenje (1.B.2.a.iv)), Mala ložišta i radni strojevi 13,9% (u kojima dominira Kućanstva: nepokretni (1.A.4.b.i)) i iz Industrijskih procesa i upotrebe proizvoda 1,1% (u kojem dominira ostala Kemijska industrija (proizvodnja sumporne kiseline) (2.B.10.a)).

Od 1990. godine, emisije iz Energetskih postrojenja su se smanjile za 99,6%, iz Industrije i graditeljstva za 95,1%, iz Malih ložišta i ostalih ne-cestovnih pokretnih izvora i strojeva za 97,6% te iz sektora Fugitivne emisije iz goriva za 26%. Emisije sumpora iz sektora Proizvodni procesi i uporaba proizvoda su se smanjile za 95,9% u odnosu na 1990. godinu, zbog obustave proizvodnje aluminija, celuloze i papira (Kraft proces) i čađe, te zbog velikog smanjenja proizvodnje sumporne kiseline. Trend rasta emisije SO₂ kod sektora Rafiniranje / skladištenje

(1.B.2.a.iv) rezultat je izgradnje postrojenja za proizvodnju sumpora (Claus postrojenja) u okviru dvije rafinerije, prvog u 1997. g. i drugog u 2008. g.

Značajno smanjenje emisije SO_2 u povijesnom trendu rezultat je prelaska s visokosumpornih goriva na niskosumporna, kako kod cestovnog prometa tako i kod nepokretnog izgaranja. Također, rat za hrvatsku neovisnost, koji se vodio u razdoblju 1991. - 1995. godine, je bio razlog smanjenja potrošnje goriva i pada cjelokupne proizvodnje u skoro svim sektorima, a posljedica je bila smanjenje emisija. Veliki pad trenda emisije SO_2 može se vidjeti u 2000. godini zbog toga što je druga termoelektrana ugljena (TEP) u Hrvatskoj ušla u pogon. Druga TE ima tehniku za smanjenje emisije SO_2 (mokra odsumporavanje) s učinkovitosti od 95%. Druga TE na ugljenu ima približno dvostruki kapacitet u odnosu na prvu. Od 2000. godine prva TE bez tehnike za smanjenje emisije SO_2 radila je samo kada su potrebe za električnom energijom veće (uglavnom ljeti), sve do 2018. kada je prva TE zaustavljena zbog početka procesa revitalizacije.



Slika 2.1-1 Emisija SO_2 (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji SO_2

Tablica 2.1-2 Emisije SO₂ po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		SO ₂ emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	168,18	5,15	4,58	-97%	-11%	99%	99%
1A	IZGARANJE GORIVA	165,77	3,38	2,79	-98%	-18%	98%	60%
1A1	Energetska postrojenja	98,56	0,64	0,44	-100%	-31%	58%	9%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	76,63	0,21	0,29	-100%	39%	45%	6%
1A1b	Rafinerije	21,73	0,42	0,14	-99%	-66%	13%	3%
1A1c	Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	0,20	0,004	0,004	-98%	-5%	0%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	34,46	2,06	1,70	-95%	-17%	20%	37%
1A2a	Željezo i čelik	7,93	0,13	0,11	-99%	-18%	5%	2%
1A2b	Metali osim željeza	0,09	0,001	0,001	-99%	-2%	0%	0%
1A2c	Kemikalije	6,42	0,01	0,002	-100%	-58%	4%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	1,77	0,01	0,01	-99%	-22%	1%	0%
1A2e	Hrana, piće i duhan	6,66	0,18	0,17	-97%	-6%	4%	4%
1A2f	Ne-metalni minerali	10,64	1,73	1,41	-87%	-18%	6%	30%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	0,95	0,002	0,002	-100%	0%	1%	0%
1A3	Promet	5,71	0,02	0,01	-100%	-65%	3%	0%
1A3a	Zračni promet (civilni)	0,02	0,02	0,01	-69%	-69%	0%	0%
1A3b	Cestovni promet	4,43	0,00001	0,00001	-100%	11%	3%	0%
1A3c	Željeznički promet	0,74	0,0001	0,0002	-100%	37%	0%	0%
1A3d	Pomorski promet	0,52	0,0013	0,0013	-100%	0%	0%	0%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	27,04	0,67	0,64	-98%	-3%	16%	14%
1A4a	Usluge	6,89	0,04	0,04	-99%	-9%	4%	1%
1A4b	Kućanstva	17,08	0,61	0,59	-97%	-3%	10%	13%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	3,07	0,02	0,02	-99%	3%	2%	0%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	2,42	1,77	1,79	-26%	1%	1%	39%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	1,20	0,07	0,05	-96%	-26%	1%	1%
2B	PROIZVODNJA KEMIKA LIJA	0,71	0,02	0	-100%	-100%	0%	0%
2C	PROIZVODNJA METALA	0,38	0,01	0,01	-98%	-28%	0%	0%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0,002	0,01	0,01	233%	2%	0%	0%
2H	OSTALA PROIZVODNA INDUSTRIJA	0,11	0,03	0,03	-69%	5%	0%	1%
3	POLJOPRIVREDA	0,04	0,00005	0,00004	-100%	-27%	0%	0%
5	OTPAD	0,012	0,006	0,006	-49%	-0,3%	0%	0%
	NACIONALNI TOTAL	169,44	5,22	4,63	-97%	-11%	100%	100%

2.2. Dušikovi oksidi (NO_x)


Emisija dušikovih oksida (NO_x) objedinjuje emisije dušikovog monoksida (NO) i dušikovog dioksida (NO₂), a iskazuje se težinski kao NO₂. Osim što emisija NO_x utječe na zakiseljavanje i eutrofikaciju, u atmosferi s hlapivim organskim spojevima i ostalim reaktivnim plinovima, uz prisutnost sunčevog zračenja, sudjeluje u stvaranju prizemnog ozona. Oksidi dušika nastaju u procesima izgaranja goriva u proizvodnji i prometu, a ključni izvori emisije jesu cestovni promet, vancestovna vozila i radni strojevi, proizvodnja električne energije i topline te industrija i graditeljstvo.

Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za onečišćujuće tvari obuhvaćene Gothenburškim Protokolom prikazani su u tablici 2.-1.

Emisija NO_x u 2024. godini iznosila je 50,05 kt, što je pad od 52,1% u odnosu na 1990. godinu, a u usporedbi s prethodnom godinom povećala se za 4,4% (slika i tablica 2.2-1). Emisije iz Energetskog sektora u 2024. godini iznosile su oko 44,7 kt i čine oko 89,3% ukupne emisije NO_x. Glavni izvori u Energetskom sektoru u 2024. godini bili su Cestovni promet s doprinosom od 49% ukupnoj emisiji NO_x (u kojem dominiraju osobni automobili (1.A.3.b.i, 25,2%), teška teretna vozila (1.A.3.b.iii, 18,4%) i laka teretna vozila (1.A.3.b.ii, 5%)), Kućanstva: nepokretni (1.A.4.b.i, doprinos od 8%), Ne-metalni minerali (1.A.2.f, doprinos od 5,7%), Nacionalna plovidba (1.A.3.d.ii, doprinos od 5%), Proizvodnja električne energije i topline (1.A.1.a, doprinos od 5,1%) i Pokretna izgaranja u Industriji i graditeljstvu (1.A.2.g.vii, doprinos od 3,6%). Sektor poljoprivrede također ima veliki doprinos ukupnoj emisiji NO_x od 9,9%, u kojoj dominiraju mineralna N-gnojiva (3.D.a.1, doprinos od 7,3%).

U odnosu na 1990. godinu, emisija NO_x iz cestovnog prometa se smanjila za 31,7% zbog uvođenja trostaznih katalitičkih katalizatora u automobile i sljedivo s tim sukcesivno strožih emisijskih standarda. Energetski nepokretni sektori izgaranja (uključujući ne-cestovne pokretne izvore) također bilježe veliko smanjenje od 1990. godine, ponajviše zbog manje potrošnje fosilnih goriva. Sektor Proizvodni procesi i uporaba proizvoda također bilježi smanjenje povijesnih emisija za 91,8% uglavnom zbog obustave proizvodnje aluminija, papira i celuloze (Kraft proces) i čađe, a također i zbog općeg smanjenja proizvodnje. Sektor Poljoprivrede zabilježio je smanjenje od 29,8% od 1990., uglavnom zbog smanjenja uporabe N-gnojiva u proizvodnji usjeva. Uz navedeno, rat za hrvatsku neovisnost u razdoblju 1991. - 1995. godine bio je razlog pada potrošnje goriva i cjelokupne proizvodnje u gotovo svim sektorima. Od 2007. godine, trend emisije NO_x bilježi pad zbog ekonomske krize.

Smanjenje emisije u 2020. je rezultat utjecaja izolacije i popratnih mjera uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, koja je u Hrvatskoj registrirana krajem veljače 2020. godine, a koja je utjecala na smanjenje potrošnje goriva u cestovnom prometu, povećanje potražnje za energijom u sektoru kućanstava, te smanjenjem potrošnje u industriji i graditeljstvu, kao i u postrojenjima za proizvodnju energije i topline. Porast emisije u odnosu na godinu ranije uglavnom je rezultat porasta izgaranja goriva (benzin i dizel) u cestovnom prometu i porasta izgaranja goriva u industriji i graditeljstvu.

Slika 2.2-1 Emisija NO_x (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji NO_xTablica 2.2-1 Emisije NO_x po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		NO _x emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	94,25	42,76	44,72	-53%	5%	90%	89%
1A	IZGARANJE GORIVA	93,92	42,67	44,63	-52%	5%	90%	89%
1A1	Energetska postrojenja	16,64	4,58	3,70	-78%	-19%	16%	7%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	11,49	3,38	2,56	-78%	-24%	11%	5%
1A1b	Rafinerije	3,51	0,79	0,75	-79%	-5%	3%	1%
1A1c	Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	1,63	0,42	0,39	-76%	-5%	2%	1%
1A2	Industrija i graditeljstvo	20,97	6,09	5,95	-72%	-2%	20%	12%
1A2a	Željezo i čelik	2,44	0,10	0,21	-92%	104%	2%	0%
1A2b	Metali osim željeza	0,09	0,05	0,05	-45%	0,001%	0%	0%
1A2c	Kemikalije	2,56	0,25	0,20	-92%	-21%	2%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,75	0,17	0,17	-77%	1%	1%	0%

Kategorija		NO _x emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A2e	Hrana, piće i duhan	2,89	0,74	0,71	-76%	-5%	3%	1%
1A2f	Ne-metalni minerali	9,02	3,18	2,84	-69%	-11%	9%	6%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	3,22	1,58	1,78	-45%	12%	3%	4%
1A3	Promet	41,16	25,13	28,33	-31%	13%	39%	57%
1A3a	Zračni promet (civilni)	0,27	0,35	0,41	52%	16%	0%	1%
1A3b	Cestovni promet	35,92	21,74	24,53	-32%	13%	34%	49%
1A3c	Željeznički promet	1,99	0,63	0,90	-55%	41%	2%	2%
1A3d	Pomorski promet	2,97	2,40	2,49	-16%	4%	3%	5%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	15,15	6,87	6,65	-56%	-3%	15%	13%
1A4a	Usluge	2,48	0,92	0,89	-64%	-3%	2%	2%
1A4b	Kućanstva	4,31	4,15	4,05	-6%	-2%	4%	8%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	8,36	1,80	1,70	-80%	-6%	8%	3%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,33	0,09	0,09	-73%	1%	0,3%	0,2%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	2,77	0,24	0,23	-92%	-6%	3%	0,5%
2B	PROIZVODNJA KEMIKA LIJA	2,60	0,19	0,18	-93%	-4%	2%	0%
2C	PROIZVODNJA METALA	0,10	0,03	0,02	-79%	-28%	0%	0%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0,02	0,01	0,01	-35%	-4%	0%	0%
2H	OSTALA PROIZVODNA INDUSTRIJA	0,05	0,01	0,01	-71%	5%	0%	0%
3	POLJOPRIVREDA	7,05	4,77	4,95	-30%	4%	7%	10%
3B	GOSPODARENJEM STAJSKIM GNOJIVOM	0,19	0,07	0,07	-62%	3%	0%	0%
3B1	Goveda	0,06	0,01	0,01	-78%	2%	0%	0%
3B3	Svinje	0,08	0,01	0,01	-89%	2%	0%	0%
3B4	Ostala stoka	0,05	0,05	0,05	2%	3%	0%	0%
3B4g	Perad	0,04	0,04	0,04	6%	3%	0%	0%
3D	PROIZVODNJA USJEVA I POLJOPRIVREDNIH TALA	6,67	4,70	4,88	-27%	4%	6%	10%
3Da	Izravne emisije iz tla	6,67	4,70	4,88	-27%	4%	6%	10%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,18	0,0002	0,0002	-100%	-27%	0%	0%
5	OTPAD	0,35	0,15	0,15	-56%	0%	0%	0%
	NACIONALNI TOTAL	104,4	47,9	50,1	-52%	4%	100%	100%

2.3. Amonijak (NH₃)


Amonijak doprinosi zakiseljavanju i eutrofikaciji. Također brzo reagira s atmosferski formiranom sumpornom i dušičnom kiselinom pridonoseći ambijentalnoj razini sitnih čestica. Poljoprivreda predstavlja najveći izvor emisije amonijaka. Amonijak je uobičajeni nusprodukt životinjskih izlučevina zbog često neučinkovite pretvorbe dušika (N) u hrani, u životinjski proizvod (N bogato meso, mlijeko ili jaja).

Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za onečišćujuće tvari obuhvaćene Gothenburškim Protokolom prikazani su u tablici 2.1-1.

Emisija NH_3 u 2024. godini iznosila je 25,97 kt. Od 1990. godine emisija se smanjila za 52,4%, a od prethodne godine povećala se za 6,7% (Tablica 2.3-1). Većina emisija amonijaka proizlazi iz poljoprivrednih aktivnosti, koje su 1990. godine činile 89,9%, a 2024. godine 94,7% ukupne emisije, te je ovaj sektor zabilježio smanjenje emisija za 49,7% od 1990. godine. Glavni dio emisija iz poljoprivrede dolazi od proizvodnje usjeva i poljoprivrednih tala (3.D), koje su 1990. godine činile 53% i povećale se na 65% u 2024. godini, te od aktivnosti gospodarenja gnojivom (3.B), koje su 1990. godine činile 37%, ali su se 2024. godine smanjile na 30%. Povećanje dominantnosti nije povezano s povećanim intenzitetom aktivnosti vezanih uz poljoprivredna tla, već uglavnom sa smanjenjem emisija vezanih uz gospodarenje gnojivom. Najveći izvor gospodarenja gnojem su gubici amonijaka koji nastaju tijekom rukovanja gnojem u sustavima za smještaj životinja. U proizvodnji usjeva i poljoprivrednim tlima, tri ključne kategorije u 2024. godini su primjena mineralnih N-gnojiva u tlo (3.D.a.1) s doprinosom ukupnim emisijama od 32%, primjena životinjskog gnoja u tlo (3.D.a.2.a) s doprinosom od 25,8% te urin i gnoj koji odlažu životinje na ispaši (3.D.a.3) s doprinosom od 5%. U gospodarenju gnojem, dvije ključne kategorije u 2024. godini su svinje (3.B.3) s doprinosom ukupnim emisijama od 12% i ostala goveda (3.B.1.b) s doprinosom ukupnim emisijama od 6,1%.

Smanjenje emisije NH_3 od 1991. do 1995. godine posljedica je rata za neovisnost Hrvatske, dok je razlog pada u 2009. bila gospodarska kriza. Pad posljednjih godina (od 2010.) vezan je za sektor gospodarenja stajskim gnojem, a nastaje zbog smanjenja broja životinja (tablice 5.1-12 i 5.1-13), ali i zbog intenziviranja mjera vezanih za sprječavanje gubitka dušika u poljoprivrednoj proizvodnji. Mjere i potencijali smanjenja emisija, odnose se na sustave smještaja životinja (npr. izvedba poda, sustavi za piće, ventilacija, intenzitet uklanjanja gnoja), metode rukovanja, skladištenja i primjene gnojiva (tablice 5.1-2 i 5.1-3). Što se tiče primjene gnojiva na tlima, poljoprivrednicima je preporučen niz mjera za sprječavanje gubitka dušika u skladu s *Načelima dobre poljoprivredne prakse* (lit. 31) npr. ne provoditi gnojidbu tekućim stajskim gnojem (gnojovkom) na poljoprivrednom zemljištu zimi (od 1. prosinca do 1. ožujka), gnojidbu čvrstim gnojem i gnojovkom i raspršivanje gnojovke po poljoprivrednoj površini bez ugradnje u tlo ljeti (od 1. svibnja do 1. rujna).

Za razliku od ostalih sektora, povećanje emisije NH_3 za oko 7 puta u odnosu na 1990., ali bez značajnog utjecaja na ukupnu nacionalnu emisiju, dogodilo se u cestovnom prometu, kao rezultat uvođenja trostaznog katalitičkog kontrolnog sustava u dizel vozila (Euro 5 i 6) korištenjem selektivne katalitičke redukcije (SCR) s ubrizgavanjem uree u ispuh namijenjenom kontroli emisija NO_x , koji se pretvara u NH_3 .

Slika 2.3-1 Emisija NH₃ (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji NH₃Tablica 2.3-1 Emisije NH₃ po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		NH ₃ emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	0,75	0,86	0,89	19%	4%	1%	3%
1A	IZGARANJE GORIVA	0,54	0,80	0,83	54%	4%	1%	3%
1A1	Energetska postrojenja	0,01	0,01	0,01	-10%	-17%	0%	0%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,01	0,01	0,01	6%	-18%	0%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	0,13	0,11	0,14	6%	23%	0%	1%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,003	0,003	0,003	-17%	-22%	0%	0%
1A2e	Hrana, piće i duhan	NE	0,01	0,01	-	2%	-	0%
1A2f	Ne-metalni minerali	0,13	0,10	0,07	-44%	-26%	0%	0%
1A3	Promet	0,06	0,37	0,40	600%	8%	0%	2%
1A3b	Cestovni promet	0,06	0,37	0,40	604%	8%	0%	2%

Kategorija		NH ₃ emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	0,34	0,31	0,28	-17%	-8%	1%	1%
1A4a	Usluge	0,00	0,02	0,02	2185%	-25%	0%	0%
1A4b	Kućanstva	0,34	0,28	0,27	-21%	-6%	1%	1%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,21	0,06	0,06	-71%	4%	0%	0%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	3,58	0,27	0,28	-92%	5%	7%	1%
2A	MINERALNI PROIZVODI	0,03	0,09	0,10	295%	20%	0%	0%
2B	PROIZVODNJA KEMIKA LIJA	3,50	0,15	0,15	-96%	-2%	6%	1%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0,05	0,03	0,03	-37%	-4%	0%	0%
3	POLJOPRIVREDA	48,94	23,02	24,60	-50%	7%	90%	95%
3B	GOSPODARENJEM STAJSKIM GNOJIVOM	19,99	7,50	7,72	-61%	3%	37%	30%
3B1	Goveda	7,49	2,54	2,58	-66%	2%	14%	10%
3B2	Ovce	0,27	0,20	0,20	-26%	0%	0%	1%
3B3	Svinje	7,48	2,98	3,12	-58%	5%	14%	12%
3B4	Ostala stoka	4,75	1,79	1,83	-61%	2%	9%	7%
3B4d	Koze	0,05	0,02	0,02	-60%	-6%	0%	0%
3B4e	Konji	0,15	0,13	0,14	-8%	8%	0%	1%
3B4f	Mule i magarci	0,07	0,03	0,03	-56%	11%	0%	0%
3B4g	Perad	4,48	1,61	1,64	-63%	2%	8%	6%
3D	PROIZVODNJA USJEVA I POLJOPRIVREDNIH TALA	28,75	15,53	16,88	-41%	9%	53%	65%
3Da	Izravne emisije iz tla	28,75	15,53	16,88	-41%	9%	53%	65%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,19	0,00	0,00	-100%	-27%	0%	0%
5	OTPAD	1,24	0,19	0,19	-85%	2%	2%	1%
	NACIONALNI TOTAL	54,51	24,34	25,97	-52%	7%	100%	100%

2.4. Indeks zakiseljavanja (AEQ)

Indeks zakiseljavanja je parametar za procjenu emisije ukupne količine tvari koje doprinose zakiseljavanju zraka, tla i voda. U različitim prostornim i vremenskim razmjerima, ove tvari pridonose zakiseljavanju tla, zraka i vodenog okoliša. Indeks zakiseljavanja temelji se na mogućnosti vezanja vodikovih iona (H^+). Izračun uzima u obzir samo SO_2 , NO_x i NH_3 jer ostale tvari koje doprinose zakiseljavanju, poput HCl , imaju zanemarivi utjecaj obzirom na njihovu nisku razinu emisije u usporedbi s ostale tri tvari. Indeks zakiseljavanja izračunava se pomoću težinskih koeficijenata: 0,0313 za SO_2 , 0,0217 za NO_x i 0,0588 za NH_3 .

Obzirom na težinu svake od tri onečišćujuće tvari koje doprinose zakiseljavanju, udjeli NH_3 i NO_x emisija se povećavaju: za NO_x od 21,0% u 1990. do 39,4% u 2024. godini te za NH_3 od 29,7% u 1990. do 55,4% u 2024. godini (tablica 2.4-1). Njihove apsolutne vrijednosti emisija imaju trend laganog smanjenja tijekom promatranog razdoblja (slika 2.4-1). Navedeno je uglavnom posljedica značajnog smanjenja emisije SO_2 tijekom istog razdoblja (od 49,2% u 1990. do 5,3% u 2024.). Može se vidjeti da indeks zakiseljavanja (A_{eq}) ukupno ima padajući trend, kao rezultat padajućeg trenda emisija svih triju onečišćujućih tvari. U nadolazećem periodu indeks zakiseljavanja trebao bi nastaviti padajući trend, kao rezultat očekivanog


kontinuiranog smanjenja emisije SO₂ te uz uvijete da ne dođe do bitne promjene u emisijama NO_x i NH₃.

Tablica 2.4-1 Emisije tvari koje uzrokuju zakiseljavanje i eutrofikaciju izražene u ekvivalentima kiselosti (*)

Godina	SO ₂ % Aeq	NO _x % Aeq	NH ₃ % Aeq	Aeq(**) kt
1990.	49.2	21.0	29.7	10.8
1995.	36.8	26.2	37.1	6.5
2000.	29.7	30.3	39.9	6.3
2005.	29.5	30.3	40.1	6.1
2010.	22.8	32.0	45.3	4.7
2015.	13.5	34.6	52.0	3.5
2016.	13.2	35.5	51.3	3.3
2017.	10.8	34.7	54.5	3.5
2018.	9.4	34.9	55.7	3.2
2019.	7.6	36.2	56.3	3.0
2020.	6.3	34.5	59.3	2.9
2021.	5.8	36.4	57.7	2.9
2022.	6.3	38.6	55.1	2.6
2023.	6.2	39.5	54.3	2.6
2024.	5.3	39.4	55.4	2.8

(*) Emisije su antropogene (bez prirodnih izvora)

(**) Aeq: pokazatelj ekvivalenta kiselosti izračunat na bazi mogućnosti vezanja H⁺ iona uz težinske koeficijente: 0,0313 za SO₂, 0,0217 za NO_x i 0,0588 za NH₃



Slika 2.4-1 Relativne emisije tvari (bez prirodnih izvora) koje pridonose zakiseljavanju i eutrofikaciji (1990. = 100%)

2.5. Ugljikov monoksid (CO)


Glavni izvor emisije ugljikovog monoksida su nepotpuna izgaranja fosilnih goriva u energetsom sektoru, nepokretnom i pokretnom.

Ukupne nacionalne emisije i povijesni trend za CO prikazani su u tablici 2.1-1.

Emisija CO je u 2024. g. iznosila je 200,7 kt i u usporedbi s 1990. godinom smanjila se za 64,4%, a u usporedbi s prethodnom godinom za 1% (slika i tablica 2.5-1). Energetski sektor doprinosi 98,6% ukupnim emisijama CO u 2024. godini, od čega 70% dolazi od izgaranja goriva u malim ložištima i radnim strojevima, 11,6% od cestovnog prometa, 7,4% od fugitivnih emisija iz goriva (ključna kategorija 1.B.2.a.iv rafiniranje/skladištenje u 2024. godini) i 7,5% od izgaranja goriva u industriji i graditeljstvu. Ključna kategorija kod izgaranja goriva u malim ložištima je 1.A.4.b.i kućanstva (dominacija izgaranja biomase) s doprinosom od 66,5% ukupnim emisijama u 2024. u usporedbi s 33,9% u 1990. Ključni izvor u cestovnom prometu je kategorija osobnih automobila 1.A.3.b.i, čija je dominacija smanjena s 38,1% u 1990. na 7,4% ukupnog doprinosa emisijama u 2024.

Rat za hrvatsku neovisnost u razdoblju 1991. - 1995. godine, bio je razlog za pad potrošnje goriva i cjelokupne proizvodnje u skoro svim sektorima, što je utjecalo na smanjenje emisije CO. Cestovni promet je najviše pridonio smanjenju emisije CO od 1990. (za 90,5%), zbog uvođenja trostaznih katalitičkih konvertera i obnavljanja voznog parka. Ostali sektori energetike također bilježe trend smanjenja emisije CO od 1990. godine, ponajviše zbog promjene u strukturi izgaranja fosilnog goriva uz smanjenje upotrebe ugljena lošije kvalitete i ogrjevnog drva te uz povećanje upotrebe prirodnog plina. Sektor Proizvodni procesi i uporaba proizvoda također je zabilježio veliko smanjenje emisije CO (za 98% od 1990.), zbog obustave proizvodnje aluminija, celuloze i papira (Kraft proces) i čađe te zbog smanjene proizvodnosti uopće. Emisije CO iz rafiniranja / skladištenja su također smanjene za 71,8% od 1990. godine, zbog smanjenja aktivnosti koje se provode u jedinicama za katalitičko kreiranje (djelomično izgaranje bez CO kotla). Od 2000. godine trend emisije CO se smanjuje zbog ranije spomenutih razloga, a od 2007. godine gospodarska je kriza pridonijela daljnjem smanjenju emisije CO (slika 2.2-1). Smanjenje emisije od 2008. godine dijelom je rezultat postupnog uvođenja tehnika izgaranja biomase s manjim emisijama u kućnim ložištima (zamjene tradicionalnih peći i kotlova na drva, s naprednim / pećima s eko oznakama, pećima i kotlovima visoke učinkovitosti te pećima i kotlovima na pelete), koje je krenulo od 2005. godine (tablica i slika 3.5-2). Osim spomenutog, utjecaj klimatskih faktora na smanjenja emisija mogu se vidjeti u godinama 1994., 2000., 2002., 2014. 2022. kada je zbog toplije zime potrošnja biomase za ogrjev u kućanstvima bila manja (slika 3.5-3).

Porast emisije u odnosu na godinu ranije uglavnom je rezultat porasta izgaranja goriva (benzin i dizel) u cestovnom prometu i porasta izgaranja goriva u industriji i graditeljstvu: ne-metalni minerali.



Slika 2.5-1 Emisija CO (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji CO

Tablica 2.5-1 Emisije CO po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		CO emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	512,34	199,97	197,99	-61%	-1%	91%	99%
1A	IZGARANJE GORIVA	461,72	185,69	183,10	-60%	-1%	82%	91%
1A1	Energetska postrojenja	2,67	1,85	2,80	5%	51%	0%	1%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	1,59	1,49	2,43	53%	64%	0%	1%
1A1b	Rafinerije	0,49	0,20	0,21	-57%	6%	0%	0%
1A1c	Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	0,59	0,16	0,15	-74%	-5%	0%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	29,10	11,51	15,01	-48%	30%	5%	7%
1A2a	Željezo i čelik	5,79	0,19	0,96	-83%	408%	1%	0%
1A2b	Metali osim željeza	0,01	0,02	0,02	28%	5%	0%	0%
1A2c	Kemikalije	1,39	0,01	0,01	-99%	-41%	0%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,85	0,11	0,10	-88%	-8%	0%	0%

Kategorija		CO emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A2e	Hrana, piće i duhan	2,35	0,39	0,39	-83%	0%	0%	0%
1A2f	Ne-metalni minerali	8,36	7,76	9,69	16%	25%	1%	5%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	10,35	3,03	3,84	-63%	27%	2%	2%
1A3	Promet	229,97	22,85	24,71	-89%	8%	41%	12%
1A3a	Zračni promet (civilni)	1,75	0,90	0,83	-52%	-7%	0%	0%
1A3b	Cestovni promet	226,92	21,48	23,33	-90%	9%	40%	12%
1A3c	Željeznički promet	0,60	0,13	0,18	-69%	41%	0%	0%
1A3d	Pomorski promet	0,70	0,35	0,36	-48%	4%	0%	0%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	199,99	149,48	140,59	-30%	-6%	35%	70%
1A4a	Usluge	1,56	0,64	0,55	-65%	-14%	0%	0%
1A4b	Kućanstva	194,64	147,75	138,99	-29%	-6%	34%	69%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	3,79	1,10	1,05	-72%	-4%	1%	1%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	50,62	14,28	14,89	-71%	4%	9%	7%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	40,64	0,84	0,73	-98%	-14%	7%	0%
2B	PROIZVODNJA KEMIKA LIJA	30,63	0,00	0,00	-100%	-19%	5%	0%
2C	PROIZVODNJA METALA	9,20	0,36	0,26	-97%	-28%	2%	0%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0,67	0,46	0,44	-35%	-4%	0%	0%
2H	OSTALA PROIZVODNA INDUSTRIJA	0,14	0,03	0,03	-81%	5%	0%	0%
3	POLJOPRIVREDA	5,33	0,01	0,01	-100%	-27%	1%	0%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	5,33	0,01	0,01	-100%	-27%	1%	0%
5	OTPAD	5,94	1,99	1,98	-67%	-1%	1%	1%
	NACIONALNI TOTAL	564,25	202,81	200,70	-64%	-1%	100%	100%

2.6. Nemetanski hlapivi organski spojevi (NMHOS)


NMHOS imaju značajnu ulogu u formiranju ozona i finih čestica u atmosferi. Pod sunčevom svjetlošću, NMHOS reagiraju s NO_x koji se emitira ponajviše iz vozila, elektrana i industrijskih aktivnosti, stvarajući ozon, što utječe na formiranje finih čestica. Akumulacija ozona, finih čestica i ostalih plinovitih onečišćujućih tvari rezultira smogom. Neki od NMHOS, mogu imati nepoželjna ekotoksikološka svojstva, na primjer benzen i ksilen.

Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za onečišćujuće tvari obuhvaćene Gothenburškim Protokolom prikazani su u tablici 2.-1.

U 2024. godini, emisija NMHOS iznosila je 52,27 kt, što je u usporedbi s prethodnom godinom manje za 0,8%, a u usporedbi s 1990. godinom manje za 67,3% (slika 2.6-1). Sektori proizvodni procesi i uporaba proizvoda, mala ložišta i radna vozila, poljoprivreda, cestovni promet, fugitivne emisije iz goriva i izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu dominantni su u emisiji NMHOS i u 2024. godini, a ovi sektori doprinose ukupnim emisijama NMHOS sa sljedećim udjelima: 33,5%, 31,1%, 15,1%, 8,4%, 5,2% i 3,9%. Ključni izvori za sektor proizvodni procesi i upotreba proizvoda su: Ostala upotreba otapala (2.D) koja je činila 65% u 1990. godini, a povećala se na 80% u 2024. godini (u kojoj dominiraju 4 kategorije: Primjena premaza (2.D.3.d,

10,9%), Upotreba otapala u kućanstvu (2.D.3.a, 5,8%), Ostala upotreba otapala (2.D.3.i, 5,8%) i Tiskanje (2.D.3.h), 2,4%), te Ostala proizvodna industrija (2.H) koja je činila 29% u 1990. godini, a smanjila se na 16% u 2024. godini (u kojoj dominira Proizvodnja hrane i pića 2.H.2, 5,5%). U sektoru mala ložišta i radni strojevi, glavni izvor je kućanstva: nepokretni (1.A.4.b.i) s doprinosom od 29,8%. U sektoru poljoprivrede, emisije isparavanjem uglavnom potječu iz gospodarenja stajskim gnojem (3.B) (59% u 2024., a dominira 3.B.1.b Ostala goveda, 5,1%), dok preostale emisije potječu iz proizvodnje usjeva i poljoprivrednog tla (3.D) (u kojem dominira 3.D.a.2.a Životinjski gnoj, 3,7%). U sektoru cestovnog prometa postojale su tri ključne kategorije u 2024.: Mopedi i motocikli (1.A.3.b.iv, 2,8%), Osobna vozila (1.A.3.b.i, 2,4%) i Isparavanje benzina (1.A.3.b.v, 2,4%). U fugitivnim emisijama iz goriva, ključna kategorija u 2024. bila je Distribucija naftnih derivata (1.B.2.a.v) s doprinosom od 3,9%.

Smanjenje emisije NMHOS u povijesnom trendu od 1990. godine bilježi se u svim sektorima. U sektoru proizvodni procesi i uporaba proizvoda bilježi se smanjenje za 77,1% dijelom kao rezultat uvođenja uvjeta zaštite okoliša za smanjenjem emisije NMHOS iz proizvoda koji sadrže organska otapala tj. provođenja najboljih raspoloživih tehnika (NRT), a dijelom kao rezultat smanjene proizvodnje otapala i proizvoda na bazi otapala te prestanka proizvodnje nekih kemikalija. Smanjenje u sektoru otapala (2.D) postignuto je zbog hrvatske uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila. U cestovnom prometu, emisija NMHOS se od 1990. smanjila za 87,2% zbog povećane upotrebe energetski učinkovitih vozila i uvođenja novih zahtjeva za emisije ispušnih plinova (npr. trostazni katalitički konverteri u automobilima). Fugitivne emisije iz naftnih derivata (benzin) i prirodnog plina su također zabilježile smanjenje za 53,6% od 1990. godine. Također, rat za hrvatsku neovisnost, koji se vodio u razdoblju 1991. - 1995. godine, također je bio jedan od razloga smanjenja emisija NMHOS, zbog smanjenja potrošnje goriva i pada cjelokupne proizvodnje u skoro svim sektorima. Gospodarska kriza je pridonijela daljnjem smanjenju emisija NMHOS od 2007. godine (slika 2.6-1). Smanjenje emisije u sektoru mala ložišta za 37,1% od 1990. je rezultat smanjenja izgaranja ugljena i tekućih goriva kao i postupnog uvođenja tehnika izgaranja biomase s manjim emisijama u kućnim ložištima (zamjene tradicionalnih peći i kotlova na drva, s naprednim / pećima s eko oznakama, pećima i kotlovima visoke učinkovitosti te pećima i kotlovima na pelete), koje je krenulo od 2005. godine (vidi tablicu 3.5-1 i sliku 3.5-2).



Slika 2.6-1 Emisija NMHOS (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji NMHOS

Tablica 2.6-1 Emisije NMHOS po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		NMHOS emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	72,26	26,56	26,08	-64%	-2%	45%	50%
1A	IZGARANJE GORIVA	66,45	24,20	23,39	-65%	-3%	42%	45%
1A1	Energetska postrojenja	0,96	0,52	0,47	-51%	-8%	1%	1%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,51	0,36	0,33	-36%	-10%	0%	1%
1A1b	Rafinerije	0,09	0,02	0,02	-73%	3%	0%	0%
1A1c	Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	0,36	0,13	0,12	-66%	-5%	0%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	4,91	1,96	2,02	-59%	3%	3%	4%
1A2a	Željezo i čelik	0,70	0,05	0,47	-33%	902%	0%	1%
1A2b	Metali osim željeza	0,01	0,01	0,01	117%	6%	0%	0%
1A2c	Kemikalije	0,33	0,02	0,02	-95%	-18%	0%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,18	0,07	0,07	-62%	-5%	0%	0%

Kategorija		NMHOS emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A2e	Hrana, piće i duhan	0,37	0,20	0,20	-47%	-2%	0%	0%
1A2f	Ne-metalni minerali	1,78	1,37	0,98	-45%	-29%	1%	2%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	1,55	0,23	0,28	-82%	20%	1%	1%
1A3	Promet	34,75	4,26	4,63	-87%	9%	22%	9%
1A3a	Zračni promet (civilni)	0,04	0,06	0,07	61%	11%	0%	0%
1A3b	Cestovni promet	34,25	4,05	4,39	-87%	8%	21%	8%
1A3c	Željeznički promet	0,19	0,06	0,08	-59%	41%	0%	0%
1A3d	Pomorski promet	0,27	0,10	0,10	-63%	4%	0%	0%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	25,82	17,46	16,25	-37%	-7%	16%	31%
1A4a	Usluge	0,29	0,37	0,32	12%	-12%	0%	1%
1A4b	Kućanstva	24,15	16,91	15,75	-35%	-7%	15%	30%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	1,39	0,19	0,18	-87%	-4%	1%	0%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	5,82	2,37	2,70	-54%	14%	4%	5%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	76,29	17,49	17,49	-77%	0%	48%	33%
2A	MINERALNI PROIZVODI	0,01	0,05	0,05	413%	2%	0%	0%
2B	PROIZVODNJA KEMIKALIJA	1,01	0,01	0,01	-99%	-19%	1%	0%
2C	PROIZVODNJA METALA	0,01	0,01	0,01	-50%	-28%	0%	0%
2D	NEENERGETSKI PROIZVODI/OTAPALA	49,67	13,46	13,97	-72%	4%	31%	27%
2D3	Uporaba otapala	49,67	13,46	13,97	-72%	4%	31%	27%
2D3a	Uporaba otapala u kućanstvu uključujući fungicide	11,08	3,01	3,04	-73%	1%	7%	6%
2D3b	Asfaltiranje prometnica	0,01	0,05	0,04	388%	-12%	0%	0%
2D3d	Nanošenje premaza	8,36	5,80	5,67	-32%	-2%	5%	11%
2D3e	Odmašćivanje	10,50	0,08	0,12	-99%	57%	7%	0%
2D3f	Kemijsko čišćenje	0,17	0,03	0,03	-83%	0%	0%	0%
2D3g	Kemijski proizvodi	3,01	0,72	0,76	-75%	5%	2%	1%
2D3h	Tiskanje	5,02	1,27	1,26	-75%	-1%	3%	2%
2D3i	Uporaba ostalih otapala	11,53	2,49	3,03	-74%	22%	7%	6%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	3,19	0,67	0,60	-81%	-10%	2%	1%
2H	OSTALA PROIZVODNA INDUSTRIJA	22,39	3,29	2,85	-87%	-13%	14%	5%
3	POLJOPRIVREDA	10,81	7,83	7,89	-27%	1%	7%	15%
3B	GOSPODARENJEM STAJSKIM GNOJIVOM	5,14	4,61	4,68	-9%	1%	3%	9%
3B1	Goveda	3,34	3,66	3,71	11%	1%	2%	7%
3B2	Ovce	0,02	0,02	0,02	-22%	0%	0%	0%
3B3	Svinje	0,82	0,37	0,37	-54%	0%	1%	1%
3B4	Ostala stoka	0,95	0,56	0,58	-39%	4%	1%	1%
3B4d	Koze	0,00	0,00	0,00	-58%	-6%	0%	0%
3B4e	Konji	0,04	0,03	0,04	-8%	8%	0%	0%
3B4g	Perad	0,91	0,52	0,54	-40%	4%	1%	1%
3D	PROIZVODNJA USJEVA I POLJOPRIVREDNIH TALA	5,64	3,22	3,22	-43%	0%	4%	6%
3De	Kultivirani usjevi	1,69	1,18	1,18	-30%	0%	1%	2%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,04	0,00	0,00	-100%	-27%	0%	0%

Kategorija		NMHOS emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
5	OTPAD	0,44	0,81	0,80	80%	-1%	0%	2%
	NACIONALNI TOTAL	159,81	52,69	52,27	-67%	-1%	100%	100%

2.7. Čestice (TSP, PM₁₀ i PM_{2,5}) i čađa (BC)

Čestica (PM) je onečišćujuća tvar koja se sastoji od mješavine čestica u zraku. Čestice se razlikuju u svojim fizičkim svojstvima (kao što je veličina i oblik) i u kemijskom sastavu²⁶. Proračun emisija čestica i njihovih frakcija (PM₁₀ i PM_{2,5}) je obveza stranaka prema CLRTAP od 2002. godine.

TSP i BC su tvari za koje Izvršno tijelo potiče izvješćivanje o emisijama u CLRTAP. Proračun emisije BC uveden je u Smjernice za izvješćivanje kao komponenta PM_{2,5}. Republika Hrvatska dobrovoljno prijavljuje emisije ove dvije onečišćujuće tvari. BC emisije izračunavaju se za sve izvore emisija NFR s dostupnim FE u skladu s GB2023.

Trend emisije TSP za kategoriju ispuštanja NFR 2.A.1 Proizvodnja cementa je niži od PM₁₀ i PM_{2,5}. Razlog za navedeno su instalirane tehnike smanjenja u sve četiri cementare u Hrvatskoj. Tehnike smanjenja su ESP na glavnim dimnjacima i manji vrećasti filteri za umjerenu kontrolu fugitivnih emisija sa preporučenom učinkovitošću od 93% za smanjenje emisije TSP, 40% za PM₁₀ i 34% za smanjenje emisija PM_{2,5}.

Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za čestice i čađu prikazani su u tablici 2.7-1.

Tablica 2.7-1 Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za čestice i čađu

Godina	Emisija [kt]			
	PM _{2,5}	PM ₁₀	TSP	BC
Trend 1990.-2024.	-39,6%	-36,8%	-33,7%	-37,2%
1990	39,98	59,24	93,35	5,36
1991	42,30	59,24	88,07	5,44
1992	36,40	49,59	72,15	4,58
1993	37,95	52,36	77,86	4,81
1994	35,54	52,81	86,97	4,71
1995	37,66	55,35	91,04	4,93
1996	41,49	60,01	96,71	5,36
1997	40,13	58,92	97,09	5,20
1998	40,25	58,07	92,58	5,27
1999	39,19	53,89	79,98	5,23
2000	35,60	47,74	73,07	5,13
2001	38,37	49,55	70,64	5,35
2002	38,12	53,01	84,18	5,27
2003	43,33	60,14	97,19	6,01
2004	41,95	58,10	93,19	5,91
2005	43,37	57,50	86,64	6,05
2006	39,85	53,68	82,18	5,67

²⁶ ece.eb.125, Advance version of Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, TFEIP, March 2014

Godina	Emisija [kt]			
	PM _{2,5}	PM ₁₀	TSP	BC
2007	38,06	53,12	83,98	5,44
2008	37,35	53,71	87,71	5,32
2009	37,21	51,84	81,71	5,24
2010	38,23	52,21	80,49	5,23
2011	36,29	51,30	82,98	4,93
2012	35,29	50,99	84,60	4,75
2013	34,24	50,42	84,14	4,58
2014	29,57	42,15	66,42	4,07
2015	32,19	42,59	60,77	4,41
2016	30,91	43,21	65,96	4,21
2017	29,40	38,63	53,31	4,10
2018	28,41	41,34	65,37	3,86
2019	27,43	38,81	58,29	3,72
2020	27,72	44,34	77,57	3,62
2021	29,08	43,82	72,16	3,84
2022	25,88	36,10	52,64	3,50
2023	25,22	36,99	57,33	3,48
2024	24,17	37,46	61,86	3,36

Trendovi emisija TSP, PM₁₀, PM_{2,5} i BC (slike 2.7.1-1 do 2.7.4-1) su dosta fluktuirajući na što je utjecalo više faktora: rat za hrvatsku nezavisnost, gospodarska kretanja, potrošnja goriva u kućnim ložištima (slike 3.5-2), tehnike smanjenja emisija čestica u kućnim ložištima i cestovnom prometu te klimatski uvjeti.

Veliko smanjenje emisije od 1991. godine uzrokovano je ratom za hrvatsku neovisnost (1991. – 1995.) te posljedično manje potrošnje goriva i sveukupnog pada proizvodnosti u gotovo svim sektorima.

Obnova ratom razrušenih područja krenula je od 1994. godine pa su i emisije iz aktivnosti građenja te proizvodnje mineralnih proizvoda naglo porasle, nakon čega slijedi stagnacija i lagani pad sve do 2001. godine.

Drugi trend povećanja emisije je započeo u 2002. godini uglavnom zbog povećane aktivnosti asfaltiranja prometnica, kamenolomi, izgradnje i rušenja objekata, proizvodnje cementa i proizvodnje anorganskih proizvoda (kao što je čađa, amonij fosfat, urea i NPK gnojiva). Asfaltiranje prometnica je zabilježilo veliki porast u 2002. godini uglavnom zbog početka izgradnje najdulje autoceste u Hrvatskoj „A1“ (Dalmatina) od Zagreba do Dubrovnika (ukupna duljina je 456 km).

Spomenuti trend rasta se u gradnji zadržao do 2008. godine (uz oscilacije), kada se javlja gospodarska kriza, koja je u Hrvatskoj najviše pogodila građevinski sektor pa su aktivnosti građevinskog sektora obilježili su negativni trendovi. Pad se uz određene oscilacije nastavio do 2015. godine te je u toj godini dosegnut najveći pad u izgradnji. U 2016. godini se može zamijetiti početak postupnog rasta, pri oporavku gospodarstva i povratku investiranja u građevinski sektor, kao i izgradnju prometnica (potonji, odgovorni za pikove u 2016., 2018., 2020. i 2023. godini).

Na trend smanjenja emisija od 2005. godine dosta utječe i uključivanje tehnika izgaranje biomase u kućanstvima s manjim emisijama čestica (postupne zamjena tradicionalnih peći i kotlova na drva, s naprednim / pećima s eko oznakama, pećima i kotlovima visoke učinkovitosti te pećima i kotlovima na pelete) te nešto manje i zbog uvođenja strožih standarda za emisije čestica u cestovnom prometu (vozila Euro 4, Euro 5, Euro 6 opremljena katalizatorima,

filterima za čestice dizela (DPF) i dodavanje aditiva) (vidi tablicu 3.5-1 i sliku 3.5-2). Osim spomenutog, smanjenja emisija zbog utjecaja klimatskih faktora mogu se vidjeti u godinama 1994., 2000., 2002. 2014. i 2022., kada je zbog toplijih zima potrošnja biomase za ogrjev u kućanstvima bila manja (slika 3.5-3).


2.7.1. Ukupno suspendirane čestice (TSP)

O emisiji TSP se dobrovoljno izvještava kao o dodatnoj onečišćujućoj tvari u zraku.

U 2024. godini ukupna emisija TSP iznosila je 61,9 kt, što je povećanje od 7,9% u odnosu na prethodnu godinu i smanjenje od 33,7% u odnosu na 1990. godinu (slika i tablica 2.7.1-1). U 2024. godini ključni sektori emisija TSP bili su: Proizvodni procesi i uporaba proizvoda s 51%, Energetika s 41,3% i Poljoprivreda sa 7,2% (bez ključnih izvora u 2024. godini). U sektoru Energetika, ključne kategorije u 2024. godini bile su 1.A.4.b.i. kućanstva s 30,9% i 1.A.1.a. Proizvodnja električne energije i topline s 3,8% doprinosa ukupnoj emisiji. U sektoru Proizvodni procesi i uporaba proizvoda, ključne kategorije u 2024. godini bile su 2.A.5.b. Građenje i rušenje objekata (41,4% doprinosa ukupnim emisijama) i 2.A.5.a. vađenje minerala osim ugljena (5,2%).

Od 1990. g. emisija TSP ima trend smanjenja kojem je najviše doprinio sektor nepokretne Energetike, sa smanjenjem emisije za 43% zbog smanjenja potrošnje krutih goriva te istodobno povećanje potrošnje plinovitih i tekućih goriva, sektor Proizvodni procesi i uporaba proizvoda, sa smanjenjem za 22,6% zbog smanjenja aktivnosti građenja objekata te sektor Poljoprivreda sa smanjenjem za 56,9% zbog smanjenja broja životinja i smanjene proizvodnje usjeva. Sektor koji imaju trend porasta emisija TSP od 1990. g. je cestovni promet (povećanje za 55,9%) zbog povećanja broja vozila zbog povećanja broja vozila i broja prijeđenih kilometara. Osim utjecajnih faktora na trend emisije TSP opisanih u odjeljku 2.7., potrebno je spomenuti da smanjenju emisije od 1990. godine doprinosi i smanjenja ukupne obrađene poljoprivredne površine (ha/god) te posljedično smanjenje poljoprivrednih aktivnosti vezanih za obradu tala u sektoru Poljoprivrede.

Porast emisije u odnosu na godinu ranije uglavnom je rezultat porasta aktivnosti građenja cesta, porasta izgaranja goriva (benzin i dizel) u cestovnom prometu i porasta izgaranja goriva u industriji i graditeljstvu: ne-metalni minerali.



Slika 2.7.1-1 Emisije TSP (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji TSP

Tablica 2.7.1-1 Emisije TSP po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		TSP emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	41.43	26.72	25.52	-38%	-4%	44%	41%
1A	IZGARANJE GORIVA	40.28	26.45	25.24	-37%	-5%	43%	41%
1A1	Energetska postrojenja	2.75	2.38	2.39	-13%	1%	3%	4%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	2.14	2.31	2.36	10%	2%	2%	4%
1A1b	Rafinerije	0.55	0.06	0.03	-94%	-44%	1%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	2.74	0.62	0.73	-73%	16%	3%	1%
1A2a	Željezo i čelik	0.78	0.03	0.24	-70%	766%	1%	0%
1A2c	Kemikalije	0.21	0.00	0.00	-99%	-59%	0%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0.12	0.02	0.01	-90%	-19%	0%	0%
1A2e	Hrana, piće i duhan	0.35	0.07	0.07	-81%	1%	0%	0%

Kategorija		TSP emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A2f	Ne-metalni minerali	0.86	0.44	0.33	-62%	-25%	1%	1%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	0.42	0.07	0.08	-81%	13%	0%	0%
1A3	Promet	1.93	2.58	2.87	48%	11%	2%	5%
1A3b	Cestovni promet	1.78	2.49	2.77	56%	11%	2%	4%
1A3c	Željeznički promet	0.08	0.02	0.03	-69%	41%	0%	0%
1A3d	Pomorski promet	0.07	0.06	0.07	-4%	4%	0%	0%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	32.87	20.87	19.25	-41%	-8%	35%	31%
1A4a	Usluge	0.26	0.11	0.09	-66%	-21%	0%	0%
1A4b	Kućanstva	31.71	20.69	19.10	-40%	-8%	34%	31%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	0.90	0.07	0.06	-93%	-6%	1%	0%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	1.15	0.27	0.28	-76%	2%	1%	0%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	40.75	25.82	31.54	-23%	22%	44%	51%
2A	MINERALNI PROIZVODI	33.32	23.96	29.64	-11%	24%	36%	48%
2B	PROIZVODNJA KEMIKA LIJA	0.73	0.11	0.20	-72%	77%	1%	0%
2C	PROIZVODNJA METALA	0.48	0.01	0.00	-99%	-28%	1%	0%
2D	NEENERGETSKI PROIZVODI/OTAPALA	5.69	1.09	1.02	-82%	-6%	6%	2%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0.40	0.47	0.47	15%	-1%	0%	1%
2H	OSTALA PROIZVODNA INDUSTRIJA	0.03	0.01	0.01	-79%	5%	0%	0%
2I	OBRADA DRVA	0.09	0.18	0.19	113%	8%	0%	0%
3	POLJOPRIVREDA	10.40	4.49	4.48	-57%	0%	11%	7%
3B	GOSPODARENJEM STAJSKIM GNOJIVOM	5.16	2.17	2.22	-57%	2%	6%	4%
3D	PROIZVODNJA USJEVA I POLJOPRIVREDNIH TALA	4.77	2.32	2.26	-53%	-3%	5%	4%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0.46	0.00	0.00	-100%	-27%	0%	0%
5	OTPAD	0.77	0.30	0.32	-59%	7%	1%	1%
	NACIONALNI TOTAL	93.35	57.33	61.86	-34%	8%	100%	100%


2.7.2. Čestice (PM₁₀)

Ukupna emisija PM₁₀ u 2024. godini iznosila je 37,46 kt. Emisije su se smanjile za 36,8% u usporedbi s 1990. godinom, a povećale su se za 1,3% u usporedbi s prethodnom godinom (slika 2.7.2-1). Energetski sektor najveći je izvor emisija PM₁₀ i doprinosi 63% ukupnim emisijama u 2024. godini. Drugi najveći izvor je sektor proizvodni procesi i uporaba proizvoda koji doprinosi 28,5%, a slijedi ga sektor poljoprivrede s doprinosom od 7,7% (tablica 2.7.2-1). U energetskom sektoru postoje dvije ključne kategorije: 1.A.4.b.i kućanstva (dominira izgaranje biomase) s doprinosom od 48,5% ukupnim nacionalnim emisijama u 2024. godini i 1.A.1.a proizvodnja električne energije i topline s doprinosom od 5,6%. U proizvodnim procesima i uporabi proizvoda, dominira aktivnost 2.A.5.b građenje i rušenje objekata (doprinos od 20,9% ukupnim emisijama u 2024.). U sektoru poljoprivrede, ključna kategorija u 2024. je 3.D.c Skladištenje, rukovanje i prijevoz poljoprivrednih proizvoda na farmama s doprinosom od 6% ukupnim emisijama.

Od 1990. g. emisija PM_{10} ima trend smanjenja, kojem je najviše doprinio sektor nepokretne Energetike, sa smanjenjem emisije PM_{10} za 41% zbog smanjenja potrošnje krutih goriva te istodobno povećanje potrošnje plinovitih i tekućih goriva te sektor Poljoprivreda, sa smanjenjem za 59,4% zbog smanjenja broja životinja i smanjene proizvodnje usjeva. Sektor koji također bilježi trend smanjenja emisija PM_{10} od 1990. g. je sektor Proizvodni procesi i uporaba proizvoda za 20,1% zbog trenda smanjenja aktivnosti građenja objekata (cesta). Sektor s porastom emisija od 1990. za 39,3% je cestovni promet, zbog povećanja broja vozila i broja prijeđenih kilometara.

Porast emisije u odnosu na godinu ranije uglavnom je rezultat porasta aktivnosti građenja cesta, porasta izgaranja goriva (benzin i dizel) u cestovnom prometu i porasta izgaranja goriva u industriji i graditeljstvu: ne-metalni minerali.

Utjecajni faktori na trend emisije PM_{10} opisani su u odjeljku 2.7.



Slika 2.7.2-1 Emisije PM_{10} (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PM_{10}

Tablica 2.7.2-1 Emisije PM₁₀ po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		PM ₁₀ emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	38,04	24,81	23,59	-38%	-5%	64%	63%
1A	IZGARANJE GORIVA	37,20	24,59	23,37	-37%	-5%	63%	62%
1A1	Energetska postrojenja	1,64	2,10	2,11	29%	1%	3%	6%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	1,18	2,05	2,08	76%	1%	2%	6%
1A1b	Rafinerije	0,40	0,04	0,03	-93%	-41%	1%	0%
1A1c	Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	0,05	0,00	0,00	-92%	-5%	0%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	2,63	0,60	0,70	-73%	16%	4%	2%
1A2a	Željezo i čelik	0,73	0,03	0,22	-69%	769%	1%	1%
1A2c	Kemikalije	0,20	0,00	0,00	-99%	-60%	0%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,11	0,01	0,01	-89%	-19%	0%	0%
1A2e	Hrana, piće i duhan	0,34	0,06	0,07	-81%	1%	1%	0%
1A2f	Ne-metalni minerali	0,83	0,42	0,31	-62%	-25%	1%	1%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	0,42	0,07	0,08	-81%	13%	1%	0%
1A3	Promet	1,68	2,01	2,23	32%	11%	3%	6%
1A3b	Cestovni promet	1,53	1,93	2,13	39%	11%	3%	6%
1A3c	Željeznički promet	0,08	0,02	0,02	-69%	41%	0%	0%
1A3d	Pomorski promet	0,07	0,06	0,07	-4%	4%	0%	0%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	31,26	19,88	18,34	-41%	-8%	53%	49%
1A4a	Usluge	0,25	0,11	0,09	-66%	-21%	0%	0%
1A4b	Kućanstva	30,11	19,70	18,19	-40%	-8%	51%	49%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	0,90	0,07	0,06	-93%	-6%	2%	0%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,84	0,22	0,22	-74%	1%	1%	1%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	13,37	8,98	10,68	-20%	19%	23%	29%
2A	MINERALNI PROIZVODI	10,83	8,17	9,85	-9%	21%	18%	26%
2B	PROIZVODNJA KEMIKA LIJA	0,38	0,07	0,11	-72%	46%	1%	0%
2C	PROIZVODNJA METALA	0,36	0,01	0,00	-99%	-28%	1%	0%
2D	NEENERGETSKI PROIZVODI/OTAPALA	1,39	0,28	0,28	-80%	-3%	2%	1%
2D3	Uporaba otapala	1,39	0,28	0,28	-80%	-3%	2%	1%
2D3b	Asfaltiranje prometnica	1,27	0,23	0,20	-84%	-12%	2%	1%
2D3c	Prekrivanje krovova asfaltom	0,01	0,01	0,02	116%	105%	0%	0%
2D3i	Uporaba ostalih otapala	0,11	0,05	0,05	-51%	18%	0%	0%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0,40	0,45	0,44	11%	-1%	1%	1%
2H	OSTALA PROIZVODNA INDUSTRIJA	0,01	0,00	0,00	-100%	#DIV/0!	0%	0%
3	POLJOPRIVREDA	7,08	2,92	2,87	-59%	-2%	12%	8%

Kategorija		PM ₁₀ emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
3B	GOSPODARENJEM STAJSKIM GNOJIVOM	1,85	0,60	0,61	-67%	2%	3%	2%
3B1	Goveda	0,17	0,05	0,05	-69%	1%	0%	0%
3B3	Svinje	0,23	0,12	0,13	-45%	3%	0%	0%
3B4	Ostala stoka	1,44	0,42	0,43	-70%	2%	2%	1%
3B4g	Perad	1,44	0,41	0,42	-70%	2%	2%	1%
3D	PROIZVODNJA USJEVA I POLJOPRIVREDNIH TALA	4,77	2,32	2,26	-53%	-3%	8%	6%
3Dc	Poljoprivredne aktivnosti na gospodarstvu: skladištenje, rukovanje i transport poljo. proizvoda	4,77	2,32	2,26	-53%	-3%	8%	6%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,46	0,00	0,00	-100%	-27%	1%	0%
5	OTPAD	0,75	0,29	0,31	-58%	7%	1%	1%
	NACIONALNI TOTAL	59,24	36,99	37,46	-37%	1%	100%	100%


2.7.3. Čestice (PM_{2,5})

Emisija PM_{2,5} u 2024. godini iznosila je 24,17 kt. Emisije su se smanjile za 39,6% u odnosu na 1990. godinu i za 4,2% u odnosu na prethodnu godinu (slika i tablica 2.7.3-1). Energetski sektor najveći je izvor emisija PM_{2,5} i doprinosi 91,1% ukupnim emisijama u 2024. godini. Drugi po redu je IPPU sektor, koji doprinosi 7% u 2024. godini. Jedina dva ključna izvora emisija u 2024. godini potječu iz energetskog sektora i to: 1.A.4.b.i kućanstva, koja doprinose ukupnoj nacionalnoj emisiji u 2024. godini sa 73,4% i 1.A.1.a proizvodnja električne energije i topline s doprinosom od 7,3%.

Od 1990. g. emisija PM_{2,5} ima trend smanjenja kojem je najviše doprinio sektor nepokretne Energetike sa smanjenjem emisije PM_{2,5} za 41%, zbog smanjenja potrošnje krutih fosilnih goriva (istodobno se povećava potrošnja plinovitih i tekućih goriva). Ipak, kategorija 1.A.1.a bilježi povećanje emisije od 1990. za 60,6% kao rezultat sve veće upotrebe biomase u elektranama. Sektor Proizvodni procesi i uporaba također bilježe trend smanjenja emisija PM_{2,5} od 1990. g. za 39,8%, uglavnom zbog smanjenja aktivnosti građenja objekata (cesta). Sektor koji bilježi blago povećanje emisije PM_{2,5} od 1990. je cestovni promet (+16,1% u odnosu na 2024.), kao rezultat smanjenja ispušnih emisija zbog primjene mjera u vozilima (filteri) te istovremenog povećanja emisija od trošenja guma i kočnica i trošenja cesta zbog povećanja broja vozila i broja prijeđenih kilometara.

Utjecajni faktori na trend emisije PM_{2,5} opisani su u odjeljku 2.7. Gospodarske prilike ponajviše su utjecale na građevinski i proizvodni sektor, no ovaj utjecaj i nije toliko vidljiv na trendu PM_{2,5} zbog dominacije emisija od izgaranja biomase u kućnim ložištima. U sektoru cestovnog prometa uočeno je da je u 2002. godini, u usporedbi s 2001., došlo do značajnog pada emisija PM_{2,5} u kategoriji osobnih automobila (1.A.3.b.i), zbog pada konvencionalnih SUV i srednje velikih vozila koja koriste dizelsko gorivo (slike 2.7.3-1 i 3.4-2).

Porast emisije u odnosu na godinu ranije uglavnom je rezultat porasta aktivnosti građenja cesta, porasta izgaranja goriva (benzin i dizel) u cestovnom prometu i porasta izgaranja goriva u industriji i graditeljstvu: ne-metalni minerali.

Slika 2.7.3-1 Emisije PM_{2.5} (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PM_{2.5}Tablica 2.7.3-1 Emisije PM_{2.5} po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		PM _{2.5} emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	35,83	23,26	22,01	-39%	-5%	90%	91%
1A	IZGARANJE GORIVA	35,44	23,16	21,90	-38%	-5%	89%	91%
1A1	Energetska postrojenja	1,04	1,78	1,79	72%	1%	3%	7%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,69	1,75	1,77	156%	1%	2%	7%
1A1b	Rafinerije	0,31	0,03	0,02	-93%	-40%	1%	0%
1A1c	Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	0,05	0,00	0,00	-91%	-5%	0%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	2,52	0,59	0,68	-73%	16%	6%	3%
1A2a	Željezo i čelik	0,68	0,02	0,22	-68%	799%	2%	1%
1A2c	Kemikalije	0,19	0,00	0,00	-99%	-60%	0%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,11	0,01	0,01	-89%	-19%	0%	0%

Kategorija		PM _{2.5} emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A2e	Hrana, piće i duhan	0,32	0,06	0,06	-80%	1%	1%	0%
1A2f	Ne-metalni minerali	0,80	0,41	0,31	-62%	-26%	2%	1%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	0,42	0,07	0,08	-81%	13%	1%	0%
1A3	Promet	1,40	1,40	1,55	11%	10%	3%	6%
1A3b	Cestovni promet	1,26	1,33	1,46	16%	10%	3%	6%
1A3c	Željeznički promet	0,07	0,02	0,02	-69%	41%	0%	0%
1A3d	Pomorski promet	0,06	0,05	0,06	-8%	4%	0%	0%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	30,48	19,38	17,88	-41%	-8%	76%	74%
1A4a	Usluge	0,22	0,10	0,08	-63%	-22%	1%	0%
1A4b	Kućanstva	29,36	19,22	17,74	-40%	-8%	73%	73%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	0,89	0,07	0,06	-93%	-6%	2%	0%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,39	0,11	0,10	-73%	-3%	1%	0%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	2,53	1,50	1,68	-34%	12%	6%	7%
2A	MINERALNI PROIZVODI	1,24	1,02	1,18	-5%	16%	3%	5%
2B	PROIZVODNJA KEMIKA LIJA	0,28	0,05	0,08	-71%	46%	1%	0%
2C	PROIZVODNJA METALA	0,27	0,00	0,00	-99%	-28%	1%	0%
2D	NEENERGETSKI PROIZVODI/OTAPALA	0,37	0,09	0,09	-77%	1%	1%	0%
2D3	Uporaba otapala	0,37	0,09	0,09	-77%	1%	1%	0%
2D3b	Asfaltiranje prometnica	0,30	0,05	0,05	-84%	-12%	1%	0%
2D3i	Uporaba ostalih otapala	0,07	0,03	0,04	-51%	18%	0%	0%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0,36	0,34	0,33	-10%	-2%	1%	1%
2H	OSTALA PROIZVODNA INDUSTRIJA	0,01	0,00	0,00	-100%	-	0%	0%
3	POLJOPRIVREDA	0,91	0,18	0,18	-81%	-1%	2%	1%
3B	GOSPODARENJEM STAJSKIM GNOJIVOM	0,30	0,09	0,09	-70%	2%	1%	0%
3B1	Goveda	0,11	0,03	0,04	-69%	1%	0%	0%
3B3	Svinje	0,01	0,01	0,01	-46%	3%	0%	0%
3B4	Ostala stoka	0,17	0,05	0,05	-72%	2%	0%	0%
3B4g	Perad	0,17	0,05	0,05	-73%	1%	0%	0%
3D	PROIZVODNJA USJEVA I POLJOPRIVREDNIH TALA	0,18	0,09	0,09	-53%	-3%	0%	0%
3Dc	Poljoprivredne aktivnosti na gospodarstvu: skladištenje, rukovanje i transport poljoprivrednih proizvoda	0,18	0,09	0,09	-53%	-3%	0%	0%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,43	0,00	0,00	-100%	-27%	1%	0%
5	OTPAD	0,72	0,28	0,30	-58%	7%	2%	1%
	NACIONALNI TOTAL	39,98	25,22	24,17	-40%	-4%	100%	100%

2.7.4. Čađa (BC)


Republika Hrvatska dobrovoljno izvještava o emisijama BC kao dodatnoj onečišćujućoj tvari u zraku.


2024. godini emisija BC iznosila je 3,4 kt (slika 2.7.4-1) i smanjena je za 37,2% u usporedbi s 1990. godinom i za 3,3% u usporedbi s prethodnom godinom. Energetski sektor je sektor s najvećim doprinosom ukupnoj emisiji BC u 2024. godini (93,9%). Preostale emisije u 2024. godini (6,1%) potječu iz dva sektora, i to IPPU (3,8%) i Otpad (2,3%). Ključne kategorije u energetskom sektoru u 2024. godini su: 1.A.4.b.i kućanstva koja doprinose ukupnoj emisiji BC sa 65,3%, 1.A.3.b.i osobna vozila s 9,4% i 1A3bvi trošenje guma i kočnica s 3,1%. U IPPU sektoru u 2024. godini ključni izvor bio je 2.D.3.b Asfaltiranje prometnica (3,4% doprinosa ukupnoj nacionalnoj emisiji BC).

Od 1990. g. emisija BC ima trend smanjenja kojem je najviše doprinio sektor nepokretne Energetike sa smanjenjem emisije BC za 44% zbog smanjenja potrošnje krutih fosilnih goriva te istodobno povećanje potrošnje plinovitih i tekućih goriva. Trend porasta emisije BC od 1990. g. imaju sektori: Proizvodni procesi i uporaba za 2,2 puta, zbog povećanja aktivnosti asfaltiranja prometnica (2.D.3.b) te cestovni promet za 12%, zbog povećanja broja vozila i broja prijeđenih kilometara. U cestovnom prometu, emisije ispušnih plinova čine glavninu (81% u 2024. i 91,4% u 1990.) emisija, dok preostale emisije proizlaze iz trošenja guma i kočnica i trošenje cesta čiji doprinos raste u povijesnom trendu (8,6% 1990. i 19% 2024.).

Porast emisije u odnosu na godinu ranije uglavnom je rezultat porasta aktivnosti asfaltiranja cesta i porasta izgaranja goriva u industriji i graditeljstvu: ne-metalni minerali.

Utjecajni faktori na trend emisije BC opisani su u odjeljku 2.7. Gospodarske prilike ponajviše su utjecale na građevinski i proizvodni sektor, no ovaj utjecaj i nije toliko vidljiv na trendu BC zbog dominacije emisija od izgaranja biomase u kućnim ložištima i emisija iz cestovnog prometa.





Slika 2.7.4-1 Emisije BC (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji BC

Tablica 2.7.4-1 Emisije BC po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		BC emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	5,07	3,26	3,16	-38%	-3%	95%	94%
1A	IZGARANJE GORIVA	5,04	3,25	3,16	-37%	-3%	94%	94%
1A1	Energetska postrojenja	0,12	0,06	0,06	-48%	-1%	2%	2%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,07	0,06	0,06	-20%	0%	1%	2%
1A1b	Rafinerije	0,02	0,00	0,00	-91%	-29%	0%	0%
1A1c	Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	0,02	0,00	0,00	-99%	-5%	0%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	0,65	0,20	0,22	-66%	12%	12%	7%
1A2a	Željezo i čelik	0,06	0,00	0,06	-6%	1572%	1%	2%
1A2c	Kemikalije	0,05	0,00	0,00	-99%	-67%	1%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,02	0,00	0,00	-82%	-20%	0%	0%
1A2e	Hrana, piće i duhan	0,06	0,02	0,02	-70%	-1%	1%	1%
1A2f	Ne-metalni minerali	0,23	0,12	0,08	-64%	-30%	4%	2%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	0,22	0,05	0,06	-74%	12%	4%	2%
1A3	Promet	0,53	0,56	0,61	15%	9%	10%	18%
1A3b	Cestovni promet	0,53	0,56	0,61	15%	9%	10%	18%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	3,75	2,43	2,26	-40%	-7%	70%	67%
1A4a	Usluge	0,08	0,03	0,03	-66%	-20%	1%	1%
1A4b	Kućanstva	3,18	2,36	2,20	-31%	-7%	59%	65%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	0,49	0,04	0,04	-92%	-6%	9%	1%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,03	0,00	0,00	-90%	-37%	1%	0%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	0,06	0,14	0,13	119%	-11%	1%	4%
2A	MINERALNI PROIZVODI	0,01	0,01	0,01	13%	-6%	0%	0%
2B	PROIZVODNJA KEMIKA LIJA	0,01	0,00	0,00	-74%	46%	0%	0%
2C	PROIZVODNJA METALA	0,02	0,00	0,00	-100%	-28%	0%	0%
2D	NEENERGETSKI PROIZVODI/OTAPALA	0,02	0,13	0,12	388%	-12%	0%	3%
2D3	Uporaba otapala	0,02	0,13	0,12	388%	-12%	0%	3%
2D3b	Asfaltiranje prometnica	0,02	0,13	0,12	388%	-12%	0%	3%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	-37%	-4%	0%	0%

Kategorija		BC emisija u kt			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
2H	OSTALA PROIZVODNA INDUSTRIJA	0,00	0,00	0,00	-100%	-	0%	0%
3	POLJOPRIVREDA	0,04	0,00	0,00	-100%	-27%	1%	0%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,04	0,00	0,00	-100%	-27%	1%	0%
5	OTPAD	0,19	0,08	0,08	-60%	-1%	4%	2%
	NACIONALNI TOTAL	5,36	3,48	3,36	-37%	-3%	100%	100%

2.8. Prioritetni teški metali (Pb, Cd, Hg)

Emisija teških metala (TM) iz antropogenih izvora postaje interes UNECE/CLRTAP, nakon što je nizom istraživanja utvrđeno da se TM pričvršćeni za čestice nošene zrakom, prenose atmosferom na velike udaljenosti i da atmosfersko taloženje na nekim područjima čini značajan, ako ne i dominantan, udio u onečišćavanju tla i voda. Stabilni su i ne mogu se razgraditi ili uništiti, pa zato imaju tendenciju nakupljanja u tlima i sedimentima. Zbog svoje toksičnosti i drugih spomenutih svojstava, teški metali također su opasni za žive organizme. Uočena opasnost od prekomjerne emisije TM ubrzala je donošenje Protokola o teškim metalima u okviru CLRTAP. Protokolu je pristupila i Republika Hrvatska, u lipnju 1999. godine, na sastanku ministara zaštite okoliša u Aarhusu, a 2007. godine je ratificiran (NN-MU 05/07).

Emisije prioriteta metala uglavnom su posljedica izgaranja goriva. Raspon emisije ovisi o vrsti i količini goriva koje izgara pa će tako emisija kadmija (Cd) biti veća ukoliko je promatrane godine korišteno više loživog ulja, dok će emisija žive (Hg) rasti s većom potrošnjom prirodnog plina.

Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za prioritetne teške metale prikazani su u tablici 2.8-1.

Tablica 2.8-1 Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za prioritetne teške metale

Godina	Emisija [t]		
	Pb	Cd	Hg
Trend 1990.-2024.	-98,3%	-31,7%	-69,9%
1990	529,76	1,20	1,16
1991	357,50	1,11	1,10
1992	262,76	0,87	1,10
1993	259,25	0,92	0,29
1994	283,04	0,81	0,27
1995	263,88	0,88	0,26
1996	212,54	0,95	0,25
1997	192,82	0,91	0,29
1998	184,12	0,95	0,31
1999	178,62	0,99	0,34
2000	146,58	0,93	0,44
2001	112,20	1,01	0,45
2002	69,49	1,01	0,50
2003	34,28	1,08	0,51
2004	23,07	1,10	0,53
2005	15,48	1,16	0,55

Godina	Emisija [t]		
	Pb	Cd	Hg
2006	12,21	1,10	0,52
2007	12,04	0,98	0,55
2008	11,41	1,01	0,53
2009	10,74	0,99	0,46
2010	10,39	1,01	0,49
2011	10,01	0,95	0,46
2012	9,32	0,91	0,43
2013	10,78	0,91	0,45
2014	10,02	0,81	0,43
2015	10,26	0,87	0,42
2016	10,29	0,81	0,43
2017	10,57	0,81	0,36
2018	10,88	0,82	0,37
2019	7,75	0,78	0,32
2020	7,67	0,77	0,32
2021	8,74	0,85	0,35
2022	8,40	0,79	0,34
2023	9,01	0,80	0,33
2024	9,11	0,76	0,28


2.8.1. Olovo (Pb)

Emisija olova javlja se zbog sadržaja olova u proizvodu, gorivu ili sirovinu.

Emisije olova (slika i tablica 2.8.1-1) u 2024. godini iznosile su 9,1 tonu. Emisije olova smanjile su se za 98,3% u odnosu na 1990. godinu i povećale su se za 1,1% u odnosu na prethodnu godinu. Dva ključna sektora u emisiji olova u 2024. godini bila su: proizvodni procesi i uporaba proizvoda (33,2%), gdje su ključne kategorije 2.G proizvodnja i uporaba ostalih proizvoda - aktivnosti korištenja vatrometa, signalnih raketa i pirotehnike (20,3% udjela u ukupnoj nacionalnoj emisiji) i 2.A.3 proizvodnja stakla (8,5% udjela) te Energetika (66,5%) s ključnim kategorijama 1.A.3.b.vi cestovni promet, trošenje guma i kočnica (44,4% udjela u ukupnoj nacionalnoj emisiji) i 1.A.4.b.i kućanstva (11,5%).

Na padajući trend emisije Pb dominantan je utjecaj cestovnog prometa. Smanjenje emisije u razdoblju 1991. – 1994. godine je uzrokovano ratom za hrvatsku neovisnost (1991. – 1995.) i posljedično manje potrošnje goriva i sveukupnog pada proizvodnosti u gotovo svim sektorima. Kao posljedica rata zaustavljen je procesa proizvodnje čelika u Siemens-Martinovim pećima 1992. godini. Cestovni promet bilježi smanjenje emisije olova za gotovo 100% od 1990. kao rezultat postepene zabrane korištenja olovnih benzinskih goriva. Naponi su započeli 1996. godine kada je sadržaj Pb u olovnom benzinu smanjen sa 0,6 g/l na 0,74 g/l, a u bezolovnom sa 0,02 g/l na 0,013 g/l, potom je u 2003. g. sadržaj Pb u olovnom benzinu smanjen na 0,15 g/l a u bezolovnom na 0,005 g/l te je u 2006. g. olovni benzin smanjen na minimalnu vrijednost.

Porast emisije u odnosu na godinu ranije uglavnom je rezultat porasta proizvodnje čelika i uporabe vatrometa i pirotehnike, porasta broja vozila i prijeđenih kilometara te time i porast trošenja guma i kočnica u cestovnom prometu i porasta izgaranja goriva u industriji i graditeljstvu: ne-metalni minerali.



Slika 2.8.1-1 Emisija Pb (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Pb

Tablica 2.8.1-1 Emisije Pb po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		Pb emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	452,08	5,74	6,06	-99%	6%	85%	67%
1A	IZGARANJE GORIVA	451,46	5,62	5,94	-99%	6%	85%	65%
1A1	Energetska postrojenja	0,62	0,40	0,35	-44%	-12%	0%	4%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,50	0,38	0,34	-33%	-12%	0%	4%
1A1b	Rafinerije	0,11	0,02	0,01	-88%	-17%	0%	0%
1A1c	Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	0,02	0,00	0,00	-100%	-5%	0%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	6,38	0,43	0,44	-93%	2%	1%	5%
1A2a	Željezo i čelik	0,79	0,02	0,05	-93%	158%	0%	1%
1A2c	Kemikalije	0,14	0,00	0,00	-100%	-3%	0%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,10	0,00	0,00	-98%	-22%	0%	0%
1A2e	Hrana, piće i duhan	0,28	0,02	0,02	-94%	8%	0%	0%

Kategorija		Pb emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A2f	Ne-metalni minerali	0,48	0,38	0,36	-26%	-6%	0%	4%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	4,59	0,01	0,01	-100%	0%	1%	0%
1A3	Promet	440,81	3,63	4,05	-99%	12%	83%	44%
1A3a	Zračni promet (civilni)	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	0%
1A3b	Cestovni promet	440,77	3,62	4,04	-99%	12%	83%	44%
1A3c	Željeznički promet	0,03	0,00	0,00	-100%	41%	0%	0%
1A3d	Pomorski promet	0,01	0,01	0,01	17%	4%	0%	0%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	3,65	1,16	1,10	-70%	-6%	1%	12%
1A4a	Usluge	0,17	0,02	0,02	-89%	-20%	0%	0%
1A4b	Kućanstva	3,46	1,13	1,07	-69%	-5%	1%	12%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo /Ribarstvo	0,01	0,00	0,00	-68%	3%	0%	0%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,62	0,12	0,12	-80%	4%	0%	1%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	77,62	3,25	3,03	-96%	-7%	15%	33%
2A	MINERALNI PROIZVODI	0,67	0,88	0,78	17%	-12%	0%	9%
2C	PROIZVODNJA METALA	76,39	0,55	0,40	-99%	-28%	14%	4%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0,56	1,82	1,85	233%	2%	0%	20%
3	POLJOPRIVREDA	0,01	0,00	0,00	-100%	-27%	0%	0%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,01	0,00	0,00	-100%	-27%	0%	0%
5	OTPAD	0,05	0,02	0,02	-61%	0%	0%	0%
	NACIONALNI TOTAL	529,76	9,01	9,11	-98%	1%	100%	100%


2.8.2. Kadmij (Cd)

Do emisije kadmija dolazi zbog njegovog sadržaja u energentima (biomasa, loživo ulje, ugljen) i sirovinama na ulazu u proizvodne procese.

Emisije kadmija u 2024. godini iznosile su 0,76 tona. Emisija Cd smanjila se za 36,4% u odnosu na 1990. godinu, a za 4,8% u odnosu na prethodnu godinu (slika i tablica 2.8.2-1). Većina emisija Cd dolazi od izgaranja goriva u energetske sektoru (85,4% u 2024. godini), s dvije ključne kategorije: 1.A.4.b.i Kućanstva (65,8% ukupnih nacionalnih emisija) i 1.A.2.f Ne-metalni minerali (5,7% ukupnih nacionalnih emisija). Drugi najdominantniji sektor u emisijama Cd u 2024. godini je sektor Proizvodni procesi i uporaba proizvoda s doprinosom od 14,1% i s dvije ključne kategorije 2.G proizvodnja i uporaba ostalih proizvoda - aktivnosti korištenja vatrometa, signalnih raketa i pirotehnike (5,9% udjela u ukupnoj nacionalnoj emisiji) i 2.A.3 proizvodnja stakla (4,2% u 2024. godini).

Od 1990. g. ukupna emisija Cd bilježi trend smanjenja, kao rezultat smanjene potrošnje loživog ulja i istodobnog povećanja potrošnje prirodnog plina. Također, manja potrošnja fosilnih goriva u energetske sektorima je doprinijela smanjenju emisije Cd. Emisije kadmija su se znatno smanjile u razdoblju 1991. – 1992. (oko 27%), zbog zaustavljanja procesa proizvodnje čelika u Siemens-Martinovim pećima u Sisku, 1992, a kao posljedica rata za hrvatsku neovisnost (1991. – 1995.), koji je također uzrokovao i smanjenje potrošnje goriva u sektorima opće potrošnje i proizvodnom sektoru. Osim spomenutog, smanjenja emisija zbog utjecaja klimatskih faktora, mogu se vidjeti u godinama 1994., 2000., 2002., 2014. i 2022. kada je zbog toplije zime potrošnja biomase za ogrjev u kućanstvima bila manja (slika 3.5-3).

Porast emisije u odnosu na godinu ranije uglavnom je rezultat porasta proizvodnje čelika i porasta izgaranja goriva u industriji i graditeljstvu: ne-metalni minerali te biomase u kućnim ložištima.



Slika 2.8.2-1 Emisija Cd (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Cd

Tablica 2.8.2-1 Emisije Cd po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		Cd emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	0,78	0,67	0,65	-17%	-3%	65%	85%
1A	IZGARANJE GORIVA	0,69	0,65	0,63	-10%	-3%	58%	82%
1A1	Energetska postrojenja	0,04	0,03	0,03	-25%	-2%	3%	4%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,01	0,03	0,03	293%	0%	1%	3%
1A1b	Rafinerije	0,03	0,00	0,00	-87%	-11%	3%	1%
1A2	Industrija i graditeljstvo	0,08	0,06	0,07	-17%	13%	7%	9%


Kategorija		Cd emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A2a	Željezo i čelik	0,01	0,00	0,02	83%	1909%	1%	3%
1A2f	Ne-metalni minerali	0,06	0,05	0,04	-32%	-19%	5%	6%
1A4a	Usluge	0,00	0,01	0,01	112%	-26%	0%	1%
1A4b	Kućanstva	0,56	0,53	0,50	-10%	-5%	46%	66%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	0,00	0,00	0,00	-13%	3%	0%	0%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,09	0,02	0,02	-72%	4%	7%	3%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	0,33	0,13	0,11	-68%	-14%	28%	14%
2A	MINERALNI PROIZVODI	0,03	0,04	0,03	9%	-12%	2%	4%
2C	PROIZVODNJA METALA	0,24	0,04	0,03	-87%	-28%	20%	4%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0,07	0,05	0,04	-33%	-4%	6%	6%
3	POLJOPRIVREDA	0,07	9E-05	7E-05	-100%	-27%	6%	0%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,07	9E-05	7E-05	-100%	-27%	6%	0%
5	OTPAD	0,01	0,003	0,003	-71%	3%	1%	0%
	NACIONALNI TOTAL	1,20	0,80	0,76	-36%	-5%	100%	100%

2.8.3. Živa (Hg)

Emisija žive potječe od njezinog sadržaja u energentima (npr. ugljen, prirodni plin, biomasa), sirovini na ulazu u proizvodne procese (npr. rafiniranje nafte, proizvodnja čelika i stakla) te u otpadnim plinovima koji se spaljuju na bakljama u rafinerijama i kod eksploatacije ugljikovodika.

U 2024. godini emisije žive iznosile su 0,28 tona (slika i tablica 2.8.3-1). Emisija se smanjila za 69,9% u odnosu na 1990. godinu, a u odnosu na prethodnu godinu za 2,5%. Većina emisija Hg u 2024. godini dolazi iz energetskog sektora (93,1% ukupne emisije Hg), gdje kategorija 1.A.2 industrija i građevinarstvo sudjeluje s 42,5% i ključnim izvorom 1.A.2.f ne-metalni minerali (39,8% u ukupnoj nacionalnoj emisiji), 1.A.1 energetska postrojenja s 25,7% i ključnim izvorom 1.A.1.a proizvodnja električne energije i topline (25,2% u 2024. godini), 1.A.4 mala ložišta i radni strojevi s 8,4% i ključnim izvorom 1.A.4.b.i kućanstva (8,7%) te 1.B fugitivne emisije iz goriva sa 7,8% i ključnim izvorom 1.B.2.a.iv rafiniranje/skladištenje (9,5%).

U 1990. godini, dominantan izvor emisije Hg su bile fugitivne emisije iz goriva, osobito fugitivne emisije iz pridobivanja i obrade prirodnog plina (1.B.2.b.i) (60,4% u 1990.). Godine 1993. izgrađene su tehnološke jedinice za uklanjanje žive. Ovom tehničkom mjerom za smanjenje emisije žive, je prosječna ulazna koncentracija žive u prirodnom plinu od 516 µg/m³ smanjena na prosječnu izlaznu koncentraciju od 0,12 µg/m³ (lit 7). Prethodno navedeno je razlog smanjenje emisije Hg u promatranom razdoblju. Od 2000. godine, emisija Hg je počela rasti, zbog puštanja u pogon druge od dvije termoelektrane na ugljen u Hrvatskoj. U 2017. i 2019. g. zabilježen je pad u emisiji žive zbog smanjenog rada termoelektrana na ugljen.



Slika 2.8.3-1 Emisija Hg (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Hg

Tablica 2.8.3-1 Emisije Hg po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		Hg emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	1,13	0,31	0,26	-77%	-15%	98%	93%
1A	IZGARANJE GORIVA	0,33	0,28	0,23	-30%	-17%	29%	83%
1A1	Energetska postrojenja	0,06	0,11	0,07	13%	-35%	5%	26%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,05	0,11	0,07	28%	-35%	5%	25%
1A1b	Rafinerije	0,01	0,00	0,00	-85%	-14%	1%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	0,20	0,13	0,12	-41%	-7%	17%	43%
1A2a	Željezo i čelik	0,05	0,00	0,00	-96%	23%	4%	1%
1A2f	Ne-metalni minerali	0,11	0,12	0,11	-2%	-8%	10%	40%
1A3	Promet	0,01	0,02	0,02	44%	10%	1%	6%
1A3b	Cestovni promet	0,01	0,01	0,02	78%	11%	1%	6%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	0,06	0,03	0,03	-56%	-5%	5%	9%

Kategorija		Hg emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A4a	Usluge	0,01	0,00	0,00	-86%	-7%	1%	0%
1A4b	Kućanstva	0,05	0,03	0,02	-51%	-5%	4%	9%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,80	0,03	0,03	-97%	4%	69%	10%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	0,01	0,01	0,01	-11%	-27%	1%	3%
2C	PROIZVODNJA METALA	0,01	0,01	0,01	-11%	-28%	1%	3%
3	POLJOPRIVREDA	0,01	1E-05	1E-05	-100%	-27%	1%	0%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,01	1E-05	1E-05	-100%	-27%	1%	0%
5	OTPAD	0,01	0,01	0,01	36%	2%	1%	4%
	NACIONALNI TOTAL	1,16	0,33	0,28	-76%	-15%	100%	100%

2.9. Ostali teški metali (As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn)

Emisije ostalih teških metala (As, Cr, Cu, Ni, Se i Zn) Hrvatska dobrovoljno prijavljuje kao dodatne onečišćujuće tvari u zraku.

U grupu ostalih teških metala uključeni su arsen (As), krom (Cr), bakar (Cu), nikal (Ni), selen (Se) i cink (Zn). Izvori njihovih emisija su različiti pa tako do emisije arsena, kroma i nikla dolazi zbog njihove prisutnosti (u tragovima) u loživom ulju i krutom gorivu te dijelom i u sastavu pojedinih ulaznih sirovina u proizvodnim procesima kao što su staklo, željezo i čelik. Bakar se najviše emitira uslijed trošenja kočnica i guma, cink tijekom izgaranja biomase u sektoru kućanstva, a selen kod proizvodnje stakla i mineralne vune budući ga u tragovima ima u rudi koja je sirovina za njihovu proizvodnju.

Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za ostale teške metale prikazani su u tablici 2.9-1.

Tablica 2.9-1 Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za ostale teške metale

Godina	Emisija [t]					
	As	Cr	Cu	Ni	Se	Zn
Trend 1990.-2024.	-95,9%	-41,3%	111,8%	-86,9%	-7,3%	-7,3%
1990	8,67	5,26	16,93	16,99	0,58	40,82
1991	3,64	4,11	12,90	12,66	0,52	39,40
1992	0,93	3,97	12,34	13,33	0,38	33,44
1993	0,86	4,01	13,04	12,10	0,36	34,52
1994	1,81	5,43	14,57	11,10	0,42	32,72
1995	1,27	4,14	14,88	13,84	0,39	33,70
1996	1,07	3,91	16,15	13,33	0,38	36,87
1997	1,22	4,21	17,97	12,20	0,35	35,60
1998	1,48	4,85	18,76	14,33	0,39	35,98
1999	1,63	5,08	19,99	16,09	0,40	35,44
2000	1,14	3,82	19,72	12,64	0,39	32,45
2001	1,26	4,03	18,42	12,51	0,42	34,17
2002	1,32	4,13	22,79	13,25	0,44	35,45
2003	1,52	5,02	26,18	15,60	0,48	40,43
2004	1,13	4,10	24,11	12,76	0,51	38,66


Godina	Emisija [t]					
	As	Cr	Cu	Ni	Se	Zn
2005	1,17	4,39	23,57	13,70	0,55	39,31
2006	1,31	4,38	24,88	14,08	0,55	37,77
2007	1,24	4,35	26,40	12,02	0,57	37,48
2008	1,05	4,12	25,47	10,39	0,55	36,76
2009	1,07	4,28	25,37	11,58	0,53	37,45
2010	0,85	3,30	23,86	7,75	0,53	38,67
2011	0,66	3,24	23,36	6,78	0,53	37,40
2012	0,64	3,12	22,95	6,05	0,50	36,87
2013	0,53	2,95	24,23	4,71	0,53	37,19
2014	0,41	2,70	23,60	3,86	0,52	33,87
2015	0,54	2,94	24,88	4,54	0,51	37,31
2016	0,45	2,81	25,53	4,19	0,54	36,26
2017	0,58	2,99	27,75	4,30	0,55	36,53
2018	0,61	2,82	27,32	3,52	0,55	36,24
2019	0,64	2,81	29,18	2,83	0,55	35,96
2020	0,32	2,68	26,37	2,31	0,49	35,29
2021	0,36	2,89	28,22	2,54	0,58	38,50
2022	0,39	2,81	28,72	2,87	0,61	36,76
2023	0,39	3,00	32,36	2,50	0,60	38,07
2024	0,36	3,08	35,86	2,22	0,54	37,85

2.9.1. Arsen (As)

Emisija arsena proizlazi iz njegovog sadržaja u sirovinama i gorivima.

Emisije arsena u 2024. godini iznosile su 0,36 tona (slika i tablica 2.9.1-1). Emisije su se smanjile za 95,9% u odnosu na 1990. godinu i za 7,5% u odnosu na prethodnu godinu. Energetski sektor ključni je sektor za emisije arsena u 2024. godini (75,3%) s ključnim kategorijama: 1.A.1.a proizvodnja električne energije i topline (38,8% ukupne nacionalne emisije), 1.A.2.f ne-metalni minerali (16,4%) i 1.A.3.b.vi cestovni promet, trošenje guma i kočnica (12,8%). Od neenergetskih sektora, dominantan je sektor Proizvodni procesi i uporaba proizvoda, koji je u 2024. godini doprinio s 23,2% emisija arsena, s ključnom kategorijom 2.A.3 proizvodnja stakla (16,4% u 2024. godini).

U sektoru Proizvodni procesi i uporaba proizvoda, aktivnost proizvodnja čelika u visokoj peći (NFR 2.C.1), bila je ključni izvor emisije As u 1990. g. Zaustavljanja procesa proizvodnje čelika u Siemens-Martinovim pećima 1992. godine u Sisku, rezultiralo je znatnim smanjenjem emisije As. Zaustavljanje procesa je bila posljedica rata za hrvatsku neovisnost (1991. – 1995.). Također, rat za hrvatsku neovisnost uzrokovao je smanjenje potrošnje goriva i produktivnosti u sektoru Proizvodni procesi i uporaba proizvoda.



Slika 2.9.1-1 Emisija As (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji As

Tablica 2.9.1-1 Emisije As po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		As emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	0,96	0,29	0,27	-72%	-6%	11%	75%
1A	IZGARANJE GORIVA	0,93	0,28	0,26	-72%	-7%	11%	74%
1A1	Energetska postrojenja	0,78	0,16	0,15	-81%	-11%	9%	41%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,71	0,16	0,14	-80%	-10%	8%	39%
1A1b	Rafinerije	0,07	0,01	0,01	-91%	-32%	1%	2%
1A2	Industrija i graditeljstvo	0,10	0,07	0,06	-39%	-7%	1%	17%
1A2a	Željezo i čelik	0,02	0,00	0,00	-97%	12%	0%	0%
1A2e	Hrana, piće i duhan	0,01	0,00	0,00	-91%	2%	0%	0%
1A2f	Ne-metalni minerali	0,06	0,06	0,06	1%	-7%	1%	16%
1A3	Promet	0,02	0,04	0,05	106%	11%	0%	13%
1A3b	Cestovni promet	0,02	0,04	0,05	137%	12%	0%	13%

Kategorija		As emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	0,03	0,01	0,01	-66%	-4%	0%	3%
1A4a	Usluge	0,01	0,00	0,00	-82%	-4%	0%	0%
1A4b	Kućanstva	0,02	0,01	0,01	-61%	-5%	0%	2%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,03	0,01	0,01	-79%	4%	0%	2%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	7,67	0,09	0,08	-99%	-12%	88%	23%
2A	MINERALNI PROIZVODI	0,07	0,09	0,08	14%	-12%	1%	22%
2C	PROIZVODNJA METALA	7,60	0,00	0,00	-100%	-28%	88%	1%
3	POLJOPRIVREDA	5E-04	7E-07	5E-07	-100%	-27%	0%	0%
5	OTPAD	0,04	0,01	0,01	-87%	2%	1%	2%
	NACIONALNI TOTAL	8,67	0,39	0,36	-96%	-8%	100%	100%


2.9.2. Krom (Cr)

Veća potrošnja krutih fosilnih goriva, biomase i teškog loživog ulja rezultira većim emisijama kroma.

Emisije kroma u 2024. godini iznosile su 3 tone (slika i tablica 2.9.2-1). Emisije su se smanjile za 41,3% u usporedbi s 1990. godinom, kao rezultat smanjenja izgaranja teškog loživog ulja i ugljena u sektorima stacionarne energije (istodobno se povećava izgaranje prirodnog plina). U usporedbi s prethodnom godinom, emisija Cr povećala se za 2,6%. Ključni sektor u emisijama Cr u 2024. godini bio je Energetski sektor s ključnim kategorijama: 1.A.3.b.vi cestovni promet - trošenje guma i kočnica (s doprinosom od 49,1% ukupnoj emisiji), 1.A.4.b.i Kućanstva (28,7% doprinosa ukupnoj emisiji) i 1.A.2.f Ne-metalni minerali (4,6% doprinosa ukupnoj emisiji).

Veliko smanjenje emisija Cr (za 78,3%) u usporedbi s 1990. godinom se dogodilo i u sektoru Proizvodni procesi i uporaba proizvoda, zbog zaustavljanja procesa proizvodnje sirovog željeza (punjenja visoke peći) u Sisku i Splitu 1992. i proizvodnje čelika u Siemens-Martinovim pećima u Sisku, 1992. Zaustavljanje tih procesa rezultat je rata za hrvatsku neovisnost (1991. – 1995.). Oko 5% emisija u 2024. godini proizlazi iz Energetskih postrojenja, dok je taj utjecaj u devedesetima bio znatno veći (36,9% u 1990.). Godišnje emisije Cr iz ovog izvora pokazuju fluktuacije u povijesnom trendu, koja je u direktnoj ovisnosti o vrsti goriva.

Porast emisije u odnosu na godinu ranije je rezultat porasta broja vozila i broja prijeđenih kilometara te time i porasta trošenja guma i kočnica.



Slika 2.9.2-1 Emisija Cr (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Cr

Tablica 2.9.2-1 Emisije Cr po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		Cr emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	4,55	2,83	2,93	-36%	3%	87%	95%
1A	IZGARANJE GORIVA	4,02	2,71	2,80	-30%	3%	77%	91%
1A1	Energetska postrojenja	1,92	0,18	0,15	-92%	-14%	36%	5%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	1,78	0,15	0,13	-93%	-15%	34%	4%
1A1b	Rafinerije	0,11	0,02	0,02	-80%	-3%	2%	1%
1A1c	Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	0,02	0,00	0,00	-100%	-5%	0%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	0,32	0,18	0,19	-40%	6%	6%	6%
1A2a	Željezo i čelik	0,08	0,00	0,04	-56%	1005%	2%	1%
1A2c	Kemikalije	0,01	0,00	0,00	-99%	-19%	0%	0%


Kategorija		Cr emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,01	0,00	0,00	-86%	-21%	0%	0%
1A2e	Hrana, piće i duhan	0,03	0,01	0,01	-74%	3%	1%	0%
1A2f	Ne-metalni minerali	0,18	0,16	0,14	-22%	-14%	3%	5%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	0,01	0,01	0,01	54%	13%	0%	0%
1A3	Promet	0,65	1,38	1,54	136%	12%	12%	50%
1A3b	Cestovni promet	0,64	1,37	1,53	139%	12%	12%	50%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izv. i stroj	1,13	0,98	0,92	-19%	-6%	22%	30%
1A4a	Usluge	0,08	0,02	0,02	-76%	-18%	2%	1%
1A4b	Kućanstva	1,02	0,94	0,89	-13%	-5%	19%	29%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	0,03	0,01	0,01	-45%	3%	1%	0%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,53	0,12	0,13	-76%	5%	10%	4%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	0,70	0,17	0,15	-78%	-11%	13%	5%
2A	MINERALNI PROIZVODI	0,09	0,11	0,10	15%	-12%	2%	3%
2C	PROIZVODNJA METALA	0,60	0,02	0,02	-97%	-28%	11%	0%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0,01	0,04	0,04	233%	2%	0%	1%
3	POLJOPRIVREDA	0,01	8E-06	6E-06	-100%	-27%	0%	0%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,01	8E-06	6E-06	-100%	-27%	0%	0%
5	OTPAD	0,00	2E-03	2E-03	-49%	11%	0%	0%
	NACIONALNI TOTAL	5,26	3,00	3,08	-41%	3%	100%	100%

2.9.3. Bakar (Cu)

Emisija Cu je u 2024. godini iznosila 35,9 t (slika i tablica 2.9.3-1). Emisija se udvostručila u odnosu na 1990. godinu, a u odnosu na prethodnu godinu za 10,8%. Ključni izvor u 2024. godini bio je cestovni promet (1.A.3.b) s ključnom kategorijom 1.A.3.b.vi trošenje guma i kočnica i doprinosom od 92,8% ukupnim emisijama u 2024. godini.

Smanjenje emisije u 1991. godini je posljedica rata za hrvatsku neovisnost (1991. – 1995.). Nakon razdoblja smanjenja, emisija Cu ima dugotrajno razdoblje povećanja, uglavnom zbog povećanja broja cestovnih vozila i povećanja broja prijeđenih kilometara, uslijed čega je došlo do povećanja trošenja guma i kočnica. Razdoblje visokih emisija 2002. – 2005. s pikom u 2003. g. rezultat je rastućeg trenda korištenja vatrometa, pirotehnike i signalnih raketa (NFR 2.G, SNAP 060601).

Porast emisije u odnosu na godinu ranije je rezultat porasta broja vozila i broja prijeđenih kilometara te time i porasta trošenja guma i kočnica.



Slika 2.9-3-1 Emisija Cu (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Cu

Tablica 2.9.3-1 Emisije Cu po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		Cu emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	16,43	31,28	34,76	111%	11%	97%	97%
1A	IZGARANJE GORIVA	16,22	31,23	34,70	114%	11%	96%	97%
1A1	Energetska postrojenja	0,87	0,35	0,32	-63%	-7%	5%	1%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,73	0,33	0,30	-58%	-7%	4%	1%
1A1b	Rafinerije	0,14	0,02	0,02	-86%	-13%	1%	0%
1A1c	Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	0,01	0,00	0,00	-100%	-5%	0%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	0,52	0,42	0,45	-14%	6%	3%	1%
1A2a	Željezo i čelik	0,10	0,00	0,01	-90%	274%	1%	0%
1A2c	Kemikalije	0,02	0,00	0,00	-100%	-29%	0%	0%

Kategorija		Cu emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,01	0,00	0,00	-97%	-21%	0%	0%
1A2e	Hrana, piće i duhan	0,04	0,00	0,00	-92%	6%	0%	0%
1A2f	Ne-metalni minerali	0,17	0,17	0,16	-7%	-8%	1%	0%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	0,18	0,24	0,27	54%	13%	1%	1%
1A3	Promet	14,07	29,87	33,35	137%	12%	83%	93%
1A3b	Cestovni promet	13,96	29,81	33,28	138%	12%	82%	93%
1A3c	Željeznički promet	0,07	0,02	0,03	-57%	41%	0%	0%
1A3d	Pomorski promet	0,04	0,04	0,04	16%	4%	0%	0%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	0,76	0,58	0,58	-23%	-1%	4%	2%
1A4a	Usluge	0,04	0,01	0,01	-85%	-17%	0%	0%
1A4b	Kućanstva	0,37	0,26	0,25	-33%	-5%	2%	1%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	0,35	0,32	0,33	-7%	3%	2%	1%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,21	0,05	0,05	-74%	5%	1%	0%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	0,46	1,08	1,09	136%	2%	3%	3%
2C	PROIZVODNJA METALA	0,08	0,00	0,00	-96%	-28%	0%	0%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0,38	1,07	1,09	187%	2%	2%	3%
3	POLJOPRIVREDA	0,01	8E-06	6E-06	-100%	-27%	0%	0%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,01	8E-06	6E-06	-100%	-27%	0%	0%
5	OTPAD	0,03	0,008	0,008	-69%	5%	0%	0%
	NACIONALNI TOTAL	16,93	32,36	35,86	112%	11%	100%	100%


2.9.4. Nikal (Ni)

Veća potrošnja krutih fosilnih goriva i teškog loživog ulja rezultira većim emisijama Ni.

Emisija nikla u 2024. iznosila je 2,22 tone (slika i tablica 2.9.4-1). Emisija Ni smanjila se za 86,9% u usporedbi s 1990. godinom, a u usporedbi s prethodnom godinom za 11,2%. Većina emisija Ni dolazi iz energetskog sektora (83,6% u 1990. i 88,2% u 2024.), s ključnim kategorijama u 2024.: 1.A.1.b rafinerije (34,2% doprinosa ukupnim emisijama), 1.A.1.a proizvodnja električne energije i topline (12,5%), 1.B.2.a.iv rafiniranje/skladištenje (10,4%), 1.A.3.b.vi cestovni promet, trošenje guma i kočnica (10,3%), 1.A.4.a.i usluge (5,3%) i 1.A.2.f ne-metalni minerali (5,2%). Uz energetski sektor, ključni sektor je sektor IPPU s ključnom kategorijom u 2024., 2.C.1 proizvodnja željeza i čelika s doprinosom od 4,8%.

Povijesni trend emisije Ni iz ovog izvora pokazuje fluktuacije koje su u direktnoj ovisnosti o vrsti korištenog energenta. Veća potrošnja krutog goriva (ugljen) i biomase u manjoj mjeri rezultat su većih emisija Ni i obrnuto. Smanjenje emisije Ni u 1991. godini je bila posljedica rata za hrvatsku neovisnost (1991. – 1995.). U tom razdoblju je došlo do smanjenja potrošnje fosilnih goriva i prekida procesa proizvodnje čelika u Siemens – Martinovim pećima u Sisku, 1992. g. Posljednjih godina (od 2010. g.) trend bilježi smanjenje emisije Ni, a kao posljedica sve manjeg korištenja ugljena kao energenta u sektoru Energetike. Porast emisije u razdoblju od 1998. do 2006. u sektoru 1.A.2 industrija i graditeljstvo rezultat je veće upotrebu teškog loživog ulja u kategoriji 1.A.2.c kemikalije. Porast zadnjih godina se dogodio zbog veće

uporabe loživog ulja u kategoriji 1.A.1.b rafinerije. Smanjenje emisije u 2023. rezultat je smanjene uporabe loživog ulja u kategorijama: 1.A.1.b rafinerije i 1.A.1.a proizvodnja električne energije i topline.



Slika 2.9.4-1 Emisija Ni (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Ni

Tablica 2.9.4-1 Emisije Ni po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama


Kategorija		Ni emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	14,20	2,19	1,96	-86%	-11%	84%	88%
1A	IZGARANJE GORIVA	13,34	1,96	1,72	-87%	-12%	79%	78%
1A1	Energetska postrojenja	11,64	1,29	1,04	-91%	-19%	69%	47%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	6,07	0,33	0,28	-95%	-17%	36%	12%
1A1b	Rafinerije	5,33	0,95	0,76	-86%	-20%	31%	34%

Kategorija		Ni emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A1c	Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	0,25	0,00	0,00	-100%	-5%	1%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	0,25	0,14	0,13	-48%	-4%	1%	6%
1A2a	Željezo i čelik	0,08	0,00	0,00	-94%	115%	0%	0%
1A2c	Kemikalije	0,01	0,00	0,00	-100%	-3%	0%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,01	0,00	0,00	-98%	-18%	0%	0%
1A2e	Hrana, piće i duhan	0,03	0,00	0,00	-94%	8%	0%	0%
1A2f	Ne-metalni minerali	0,12	0,12	0,12	-3%	-7%	1%	5%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	0,01	0,01	0,01	54%	13%	0%	1%
1A3	Promet	0,21	0,25	0,28	34%	10%	1%	13%
1A3b	Cestovni promet	0,10	0,21	0,23	136%	11%	1%	10%
1A3c	Željeznički promet	0,01	0,00	0,00	-81%	41%	0%	0%
1A3d	Pomorski promet	0,11	0,05	0,05	-54%	4%	1%	2%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	1,23	0,28	0,27	-78%	-4%	7%	12%
1A4a	Usluge	0,87	0,13	0,12	-87%	-7%	5%	5%
1A4b	Kućanstva	0,15	0,08	0,08	-46%	-5%	1%	4%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	0,22	0,08	0,08	-64%	3%	1%	4%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,86	0,22	0,23	-73%	4%	5%	11%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	2,79	0,31	0,26	-91%	-16%	16%	12%
2A	MINERALNI PROIZVODI	0,08	0,07	0,06	-20%	-12%	0%	3%
2C	PROIZVODNJA METALA	2,65	0,15	0,11	-96%	-28%	16%	5%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0,05	0,09	0,09	70%	0%	0%	4%
3	POLJOPRIVREDA	0,004	5E-06	4E-06	-100%	-27%	0%	0%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,004	5E-06	4E-06	-100%	-27%	0%	0%
5	OTPAD	7E-05	1E-04	1E-04	86%	1%	0%	0%
	NACIONALNI TOTAL	16,99	2,50	2,22	-87%	-11%	100%	100%

2.9.5. Selen (Se)

Emisija selena je u 2024. godini iznosila 0,54 t (slika i tablica 2.9.5-1) te se smanjila za 7,3% u odnosu na 1990. godinu i porasla za 9,7% u odnosu na godinu ranije. Dominantan sektor u emisiji Se je sektor Proizvodni procesi i uporaba proizvoda s 74,2% doprinosa ukupnoj emisiji u 2024. i 58,6% u 1990. godini, uz ključnu kategoriju u 2024. 2.A.3 proizvodnja stakla (doprinos 74,2% ukupnoj emisiji) zbog sadržaja Se u sirovini. Ključni sektor u 2024. godini također je bio energetska kategorija: 1.A.2.f ne-metalni minerali (doprinos 10,2% ukupnoj emisiji).

Smanjenje emisije Se u 1991. godini je bila posljedica rata za hrvatsku neovisnost (1991. – 1995.). Tijekom rata, posljedično je došlo do smanjenja potrošnje fosilnih goriva. Nakon razdoblja stagnacije, od 2001. g. slijedi uzlazni trend emisije Se iz proizvodnje, koji se uz određene oscilacije zadržao i u nastavku.



Slika 2.9.5-1 Emisija Se (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Se

Tablica 2.9.5-1 Emisije Se po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		Se emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	0,23	0,14	0,14	-41%	-4%	40%	26%
1A	IZGARANJE GORIVA	0,20	0,14	0,13	-35%	-4%	35%	25%
1A1	Energetska postrojenja	0,08	0,03	0,02	-72%	-11%	14%	4%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,04	0,02	0,02	-52%	-8%	6%	3%
1A1b	Rafinerije	0,04	0,01	0,00	-90%	-25%	7%	1%
1A2	Industrija i graditeljstvo	0,07	0,06	0,06	-22%	-6%	13%	11%
1A2a	Željezo i čelik	0,01	0,00	0,00	-91%	188%	2%	0%
1A2f	Ne-metalni minerali	0,05	0,06	0,06	3%	-8%	9%	10%
1A3	Promet	0,02	0,03	0,03	95%	10%	3%	5%
1A3b	Cestovni promet	0,01	0,02	0,02	142%	11%	2%	5%


Kategorija		Se emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	0,03	0,02	0,02	-36%	-5%	6%	4%
1A4b	Kućanstva	0,03	0,02	0,02	-35%	-5%	5%	4%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,03	0,01	0,01	-80%	5%	5%	1%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	0,34	0,46	0,40	17%	-12%	59%	74%
2A	MINERALNI PROIZVODI	0,34	0,46	0,40	17%	-12%	59%	74%
3	POLJOPRIVREDA	0,002	2E-06	2E-06	-100%	-27%	0%	0%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,002	2E-06	2E-06	-100%	-27%	0%	0%
5	OTPAD	0,01	0,001	0,001	-80%	-1%	1%	0%
	NACIONALNI TOTAL	0,58	0,60	0,54	-7%	-10%	100%	100%

2.9.6. Cink (Zn)

Cink se najvećim dijelom emitira kao rezultat izgaranja biomase u sektoru kućanstva, zbog njegovog sadržaja u drvu.

Emisija cinka u 2024. godini iznosila je 37,8 tona (slika i tablica 2.9.6-1) i smanjila se za 7,3% u odnosu na 1990. godinu te za 0,6% u odnosu na prethodnu godinu. Značajan izvor emisija Zn u Hrvatskoj je izgaranje goriva u energetskom sektoru (95,3% doprinosa ukupnim nacionalnim emisijama u 2024. godini i 88,2% u 1990. godini). Ključne kategorije u 2024. godini bile su 1.A.4.b.i kućanstva (52,1% doprinosa ukupnim emisijama) i 1.A.3.b.vi cestovni promet, trošenje guma i kočnica (26,1% doprinosa ukupnim emisijama) te 1.A.2.f ne-metalni minerali (6,5% doprinosa ukupnim emisijama).

Povijesni trend emisije Zn je lagano padajući, dijelom kao rezultat zaustavljanja proizvodnje čelika u postrojenju Siemens Martinove peći 1992. godine. Ta emisija cinka potječe od njegovog sadržaja u sirovini za Siemens Martinovu peć. Zaustavljanje tog procesa u Sisku 1992. godine, posljedica je rata za hrvatsku neovisnost (1991. – 1995.). Trend emisije Zn, dominantno prati trend izgaranja biomase u malim kućnim ložištima (slika 3.5-2), a kao rezultat njegovog sadržaja u tom gorivu. Osim spomenutog, smanjenja emisija kao rezultat klimatskih faktora mogu se vidjeti u godinama 1994., 2000., 2002., 2014. i 2022. kada je zbog toplije zime potrošnja drva za ogrjev u kućanstvima bila manja (slika 3.5-3). Zadnjih godina povećanju emisije doprinosi najviše cestovni promet - trošenje guma i kočnica, zbog povećanja broja vozila i prijeđenih kilometara.



Slika 2.9.6-1 Emisija Zn (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Zn

Tablica 2.9.6-1 Emisije Zn po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		Zn emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	36,01	36,09	36,08	0%	0%	88%	95%
1A	IZGARANJE GORIVA	35,70	36,04	36,03	1%	0%	87%	95%
1A1	Energetska postrojenja	2,73	2,71	2,62	-4%	-3%	7%	7%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,85	2,47	2,44	186%	-1%	2%	6%
1A1b	Rafinerije	1,83	0,23	0,18	-90%	-23%	4%	0%
1A1c	Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	0,05	0,00	0,00	-92%	-5%	0%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	5,54	2,91	3,21	-42%	10%	14%	8%
1A2a	Željezo i čelik	1,24	0,06	0,78	-37%	1241%	3%	2%
1A2c	Kemikalije	0,32	0,00	0,00	-99%	-51%	1%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,21	0,05	0,04	-82%	-21%	1%	0%

Kategorija		Zn emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A2e	Hrana, piće i duhan	0,55	0,18	0,18	-68%	2%	1%	0%
1A2f	Ne-metalni minerali	3,11	2,48	2,05	-34%	-18%	8%	5%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	0,10	0,14	0,16	54%	13%	0%	0%
1A3	Promet	4,23	9,04	10,02	137%	11%	10%	26%
1A3a	Zračni promet (civilni)	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	0%
1A3b	Cestovni promet	4,10	8,97	9,95	142%	11%	10%	26%
1A3c	Željeznički promet	0,08	0,01	0,02	-79%	41%	0%	0%
1A3d	Pomorski promet	0,05	0,06	0,06	19%	4%	0%	0%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	23,19	21,38	20,17	-13%	-6%	57%	53%
1A4a	Usluge	0,30	0,32	0,24	-22%	-25%	1%	1%
1A4b	Kućanstva	22,65	20,87	19,73	-13%	-5%	55%	52%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	0,24	0,20	0,20	-14%	3%	1%	1%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,31	0,05	0,05	-83%	3%	1%	0%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	2,91	1,39	1,19	-59%	-15%	7%	3%
2A	MINERALNI PROIZVODI	0,01	0,00	0,00	-100%	-	0%	0%
2C	PROIZVODNJA METALA	2,68	0,76	0,55	-79%	-28%	7%	1%
2G	UPORABA OSTALIH PROIZVODA	0,22	0,62	0,63	192%	2%	1%	2%
3	POLJOPRIVREDA	0,04	6E-05	4E-05	-100%	-27%	0%	0%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,04	6E-05	4E-05	-100%	-27%	0%	0%
5	OTPAD	1,85	0,58	0,58	-69%	-1%	5%	2%
	NACIONALNI TOTAL	40,82	38,07	37,85	-7%	-1%	100%	100%

2.10. Postojana organska onečišćavala (POO)

Postojana organska onečišćavala (POO) su toksične organske tvari, vrlo postojane (otpornost na kemijsku, fotokemijsku i biološku razgradnju). Imaju svojstvo nakupljanja u živim organizmima (bioakumuliranje, najčešće u masnom tkivu), a sklone su i prijenosu na velike udaljenosti zbog svojstva djelomične hlapljivosti nalaze se u parnoj fazi ili se adsorbiraju na čestice u atmosferi te tako štetno djeluju na okoliš i ljudsko zdravlje.

S ciljem smanjenja emisije POO, na četvrtoj ministarskoj konferenciji „Okoliš za Europu“ održanoj u lipnju 1998. u Aarhusu (Danska) potpisan je međunarodni Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz CLRTAP, kojim se propisuju mjere i metode smanjenja onečišćenja zraka navedenim tvarima. Protokolom su propisane temeljne obveze kojima se, između ostalih, propisuje smanjenje ukupnih godišnjih emisija policikličkih aromatskih ugljikovodika, dioksina i furana te heksaklorcikloheksana u usporedbi s razinom emisija u početnoj godini primjenjivanja obveze. Za ove tvari obvezna je i godišnja izrada proračuna emisije.

Bilanca emisije postojanih organskih onečišćujućih tvari u Republici Hrvatskoj započela je 1996. godine u skladu s međunarodnom metodologijom EMEP/CORINAIR, službeno prihvaćenom od izvršnog tijela CLRTAP. POO su razvrstane u tri grupe: klorirani ugljikovodici, policiklički aromatski ugljikovodici, dioksini i furani (tablica 2.10-1). Izvješćavanje o emisijama HCH – heksaklorcikloheksana (Lindan) je isključeno iz obveze izvješćavanja od 2015. godine.

Tablica 2.10-1 Postojane organske onečišćujuće tvari (POO)

Grupa	POO
Dioksini i furani (PCDD/PCDF)	PCDD – poliklorirani dibenzo-dioksini
	PCDF – poliklorirani dibenzo-furani
Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU)	Benzo(a)piren
	Benzo(b)fluoranten
	Benzo(k)fluoranten
	Indeno(1,2,3-cd)piren
Industrijske kemikalije ili nus-proizvodi kemijskih sinteza	HCB – Heksaklorbenzen
	PCB – Poliklorirani bifenili

Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za postojane organske onečišćujuće tvari prikazani su u tablici 2.10-2.

Tablica 2.10-2 Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za postojane organske onečišćujuće tvari

Godina	Emisija			
	PCDD/PCDF	PAU	HCB	PCB
	g I-TEQ	kt	kg	kg
Trend 1990.-2024.	-73,6%	-48,7%	-95,6%	-60,1%
1990	83,95	23,24	7,09	5,09
1991	94,29	22,73	6,52	3,01
1992	67,91	18,19	8,05	2,43
1993	74,29	18,82	8,26	1,93
1994	71,25	16,97	8,91	1,20
1995	73,53	17,51	6,43	1,32
1996	80,34	19,26	5,81	1,05
1997	83,59	17,88	5,16	1,87
1998	79,89	17,96	5,42	1,87
1999	104,12	17,60	4,81	1,58
2000	71,48	15,63	1,99	3,31
2001	90,69	16,86	2,06	3,50
2002	96,10	16,30	1,36	4,22
2003	80,66	18,44	0,99	4,41
2004	99,50	18,30	0,84	4,22
2005	110,27	19,33	0,45	4,50
2006	98,23	17,76	0,43	4,33
2007	75,83	16,91	0,43	4,56
2008	95,92	16,88	0,42	4,76
2009	80,93	17,21	0,43	3,27
2010	80,04	18,27	0,85	4,69
2011	65,61	17,34	0,85	4,88
2012	52,63	16,96	0,85	4,14
2013	53,04	16,77	0,85	4,80
2014	42,89	14,59	0,62	4,76
2015	37,73	16,26	0,43	4,51
2016	30,41	15,53	0,47	4,60
2017	28,61	14,92	0,46	2,81
2018	27,20	14,15	0,55	2,97
2019	26,08	13,64	0,60	3,19
2020	25,48	13,58	0,36	2,37
2021	27,36	14,57	0,33	3,13


Godina	Emisija			
	PCDD/PCDF	PAU	HCB	PCB
	g I-TEQ	kt	kg	kg
2022	24,75	13,10	0,32	3,24
2023	23,62	12,66	0,32	3,01
2024	22,17	11,91	0,31	2,03

2.10.1. Dioksini i furani (PCDD/PCDF)

Dioksini i furani su postojani organski spojevi koji nastaju kao produkt izgaranja organskih tvari, koje sadrže klor (Cl) na temperaturama između 250 °C i 400 °C i mogu se susresti u svim sektorima.

U 2024. godini emisija dioksina i furana iznosila je 22,2 g I-TEQ (slika i tablica 2.10.1-1). Emisija se smanjila za 73,6% u odnosu na 1990. godinu i za 6,1% u odnosu na prethodnu godinu. Dominantni sektor u emisiji dioksina i furana u 2024. godini bio je energetskektor, a 1990. godine, osim energetskektora, ključni sektor bio je i poljoprivredni sektor. Ključni izvor emisija dioksina i furana u 2024. godini je kategorija 1.A.4.b.i kućanstva s doprinosom od 79,7% ukupnoj nacionalnoj emisiji.

U povijesnom trendu u poljoprivrednom sektoru, ključna kategorija bila je 3.F spaljivanje poljoprivrednih ostataka na poljima (s doprinosom od 46,5% trendu). Za fluktuacije u povijesnom trendu, odgovorna je spomenuta aktivnost. Pikovi u godinama 1991., 1999., 2002., 2005., i 2008. i padovi emisije nakon njih su uzrokovani promjenama površina pod kukuruzom čiji se žetveni ostaci spaljuju, te promjenama u prinosu kukuruza. U godinama u kojima su izraženi pikovi emisija, također su izraženi i pikovi u proizvodnji i prosječnom prinosu kukuruza (t/ha), a za sve godine osim 1991. i 2008., izraženi su i pikovi u površinama pod kukuruzom koje se spaljuju. U razdoblju 2008. – 2011. godine razlog smanjenja emisije je pad proizvodnje i prosječnog prinosa kukuruza, a nakon 2011., razlog je smanjenje spaljivanja žetvenih ostataka zbog edukacije poljoprivrednih proizvođača te njihovo kažnjavanje (odnosno smanjenje državnih potpora po jedinici poljoprivredne površine). Kategorija 1.A.4.b.i kućanstva također doprinosi izgledu putanje trenda emisije. Smanjenje emisije do 1995. uzrok je smanjena potrošnja energenata (biomase i ugljena), što je pak uzrokovano ratom za hrvatsku neovisnost (1991. – 1995.). Nadalje, smanjenja emisije ove kategorije u godinama 1994., 2000., 2002., 2014. i 2022. uzrokovana su klimatskim prilikama, kada je zbog toplije zime potrošnja biomase za ogrjev u kućanstvima bila manja (slika 3.5-3). Također, prisutan trend smanjenja u ovom sektoru od 2005. godine je rezultat postupnog uključivanja tehnika izgaranja biomase s manjim emisijama (postupne zamjene tradicionalnih peći i kotlova na drva, s naprednim / s eko oznakama pećima, pećima i kotlovima visoke učinkovitosti te pećima i kotlovima na pelete) (vidi tablicu 3.5-1 i sliku 3.5-2).



Slika 2.10.1-1 Emisija PCDD/PCDF (g I-TEQ/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PCDD/PCDF


Tablica 2.10.1-1 Emisije PCDD/PCDF po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama


Kategorija		PCDD/PCDF emisija u g I-TEQ/god			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	39,28	21,47	20,01	-49%	-7%	47%	90%
1A	IZGARANJE GORIVA	37,59	21,47	20,00	-47%	-7%	45%	90%
1A1	Energetska postrojenja	0,21	0,79	0,75	252%	-5%	0%	3%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,15	0,78	0,74	382%	-5%	0%	3%
1A1b	Rafinerije	0,04	0,01	0,00	-89%	-28%	0%	0%
1A1c	Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	0,02	0,00	0,00	-85%	-5%	0%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	2,68	0,49	0,58	-78%	17%	3%	3%
1A2a	Željezo i čelik	1,20	0,03	0,17	-86%	386%	1%	1%
1A2c	Kemikalije	0,21	0,00	0,00	-100%	-17%	0%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,15	0,01	0,01	-96%	-22%	0%	0%
1A2e	Hrana, piće i duhan	0,43	0,04	0,04	-90%	5%	1%	0%

Kategorija		PCDD/PCDF emisija u g I-TEQ/god			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.- 2024.	2023.- 2024.	1990.	2024.
1A2f	Ne-metalni minerali	0,67	0,41	0,36	-47%	-13%	1%	2%
1A3	Promet	0,56	0,89	0,95	71%	7%	1%	4%
1A3b	Cestovni promet	0,50	0,88	0,94	87%	7%	1%	4%
1A3c	Željeznički promet	0,05	0,00	0,00	-98%	41%	0%	0%
1A3d	Pomorski promet	0,01	0,01	0,01	5%	4%	0%	0%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	34,15	19,29	17,72	-48%	-8%	41%	80%
1A4a	Usluge	0,21	0,06	0,05	-78%	-24%	0%	0%
1A4b	Kućanstva	33,93	19,23	17,67	-48%	-8%	40%	80%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribars tvo	0,01	0,00	0,00	-84%	8%	0%	0%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	1,69	0,01	0,01	-100%	4%	2%	0%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	0,53	0,64	0,46	-13%	-28%	1%	2%
2C	PROIZVODNJA METALA	0,53	0,64	0,46	-13%	-28%	1%	2%
3	POLJOPRIVREDA	39,97	0,05	0,04	-100%	-27%	48%	0%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	39,97	0,05	0,04	-100%	-27%	48%	0%
5	OTPAD	4,16	1,45	1,66	-60%	14%	5%	8%
	NACIONALNI TOTAL	83,95	23,62	22,17	-74%	-6%	100%	100%

2.10.2. Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU)

Postoji više od 100 različitih policikličkih aromatskih ugljikovodika, a godišnje se emisije (tablice NFR19) proračunavaju i izvještavaju za njih četiri, kako slijedi: benzo (a) piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, indeno (1,2,3-cd) piren zajedno s ukupnim emisijama PAU. Četiri PAU su ona definirana Aarhusovim protokolom. Ukupnoj emisiji PAU u cijelom povijesnom periodu najviše pridonose benzo (a) piren (32% 1990. i 35% 2024.) i benzo (b) fluoranten (34% 1990. i 32% 2024.), a najmanje indeno (1,2,3-cd) piren (17% 1990. i 19% 2024.). Emisija pojedinačnih PAU s udjelima u ukupnoj emisiji PAU prikazana je na slici 2.10.2-1. Emisija ukupnih PAU po izvorima ispuštanja je prikazana na slici 2.10.2-2 i tablici 2.10.2-1.






Slika 2.10.2-1 Emisija 4 PAU (t/god) i postotni udio u emisiji ukupnih PAU

Emisije PAU iznosile su 11,9 tona u 2024. godini i smanjile su se za 48,7% u odnosu na 1990. godinu i za 6% u odnosu na prethodnu godinu. Ključni izvor emisije u 2024. godini je energetske sektor, a ključna kategorija je 1.A.4.b.i. kućanstva s doprinosom od 89,2% ukupnoj nacionalnoj emisiji, te kao rezultat njihovog sadržaja u ogrjevnom drvu, biomasi. Ova kategorija je ključni izvor emisija u povijesnom trendu za sva četiri PAU.

Do smanjenja emisije 1991. i 1992. g. došlo je zbog smanjenja potrošnje ugljena u sektoru kućanstva te zbog zaustavljanja procesa proizvodnje aluminija (sa Söderberg anodama) u Šibeniku 1992, proizvodnje željeza (punjenje visoke peći) u Sisku i Splitu 1992. i proizvodnje koksa u Bakru 1994. godine. Sve ranije navedeno zbilo se kao posljedica rata za hrvatsku neovisnost (1991. – 1995.). Ključni sektor emisije PAU u 1990. je bio i sektor otpad s ključnom kategorijom 5.C.2 spaljivanje otpada na otvorenom s doprinosom od 5,6% ukupnoj emisiji u 1990. g. Uvođenjem strojeva za usitnjavanje i drugih načina obrade ostataka od orezivanja, udio spaljivanja ostataka na otvorenom po hektaru kontinuirano se smanjuje.

U trendu je od 2005. godine vidljiv blagi trend smanjenja emisije, kao rezultat uključivanja tehnika izgaranja biomase u kućnim ložištima s manjim emisijama. Osim spomenutog, smanjenja emisija kao rezultat klimatskih faktora mogu se vidjeti u godinama 1994., 2000., 2002., 2014. i 2022. kada je zbog toplije zime potrošnja biomase za ogrjev u kućanstvima bila manja (slika 3.5-3).



Slika 2.10.2-2 Emisija PAU (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PAU

Tablica 2.10.2-1 Emisije PAU po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		PAU emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	21,11	12,20	11,48	-46%	-6%	91%	96%
1A	IZGARANJE GORIVA	20,81	12,20	11,48	-45%	-6%	90%	96%
1A1	Energetska postrojenja	0,03	0,02	0,02	-38%	0%	0%	0%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,03	0,02	0,02	-37%	0%	0%	0%
1A2	Industrija i graditeljstvo	2,15	0,29	0,31	-86%	6%	9%	3%
1A2a	Željezo i čelik	0,90	0,02	0,07	-93%	183%	4%	1%
1A2b	Metali osim željeza	0,00	0,00	0,00	-87%	-21%	0%	0%
1A2c	Kemikalije	0,23	0,00	0,00	-100%	-64%	1%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,12	0,00	0,00	-98%	-20%	1%	0%
1A2e	Hrana, piće i duhan	0,40	0,03	0,03	-91%	2%	2%	0%
1A2f	Ne-metalni minerali	0,48	0,21	0,19	-61%	-12%	2%	2%
1A2g	Industrija i graditeljstvo: ostalo	0,01	0,01	0,01	54%	13%	0%	0%


Kategorija		PAU emisija u t			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A3	Promet	0,22	0,46	0,50	134%	11%	1%	4%
1A3a	Zračni promet (civilni)	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	0%
1A3b	Cestovni promet	0,18	0,46	0,50	178%	11%	1%	4%
1A3c	Željeznički promet	0,03	0,00	0,00	-96%	41%	0%	0%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	18,43	11,44	10,65	-42%	-7%	79%	89%
1A4a	Usluge	0,13	0,02	0,01	-89%	-27%	1%	0%
1A4b	Kućanstva	18,28	11,40	10,62	-42%	-7%	79%	89%
1A4c	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo	0,02	0,01	0,02	-7%	3%	0%	0%
1B	FUGITIVNE EMISIJE IZ GORIVA	0,30	0,001	0,001	-100%	4%	1%	0%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	0,62	0,10	0,08	-88%	-27%	3%	1%
2C	PROIZVODNJA METALA	0,62	0,10	0,07	-88%	-28%	3%	1%
3	POLJOPRIVREDA	0,18	2E-04	2E-04	-100%	-27%	1%	0%
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,18	2E-04	2E-04	-100%	-27%	1%	0%
5	OTPAD	1,32	0,358	0,355	-73%	-1%	6%	3%
	NACIONALNI TOTAL	23,24	12,66	11,91	-49%	-6%	100%	100%

2.10.3. Heksaklorbenzen (HCB)

Heksaklorbenzen (HCB) je industrijska kemikalija no također je i sastavni je dio krutih fosilnih goriva i biomase. Emisija HCB od uporabe pesticida u poljoprivredi i šumarstvu, potječe zbog prisutnosti HCB kao kontaminanta. Prema modelu ispiranja pesticida (PELMO 3.31; Ferrari i sur., 2005.), svi HCB prisutni kao kontaminant u pesticidima će biti isparljivi. Osim od uporabe pesticida emisije HCB potječu i od izgaranja krutih fosilnih goriva i biomase te u manjoj mjeri od termičke obrade otpada, ukoliko ista postoji u državi.

Emisije HCB u 2024. godini iznosile su 0,31 kg (slika i tablica 2.10.3-1), što je smanjenje od 95,6% u odnosu na 1990. godinu i od 1,7% u odnosu na prethodnu godinu. Ključni sektor u emisijama HCB u 2024. godini bio je energetske sektor s dvije ključne kategorije: 1.A.4.b.i kućanstva (61,9% doprinosa ukupnim emisijama) i 1.A.1.a proizvodnja električne energije i topline (doprinos od 22,4% ukupnim nacionalnim emisijama). Povećanje izgaranja biomase u obje kategorije rezultat je povećanja emisija u odnosu na prethodnu godinu.

Ključna kategorija u razdoblju 1990. - 2002. bila je upotreba pesticida 3.D.f (96,1% doprinosa ukupnim nacionalnim emisijama u 1990. i 49,9% doprinosa trendu). Visoka razina emisije HCB u tom razdoblju je rezultat korištenja pesticida s visokom razinom nečistoća HCB u aktivnim tvarima, a koji su u novije vrijeme zabranjeni za korištenje. Republika Hrvatska u povijesnom trendu izvještava emisije HCB iz aktivnih tvari sljedećih pesticida: Lindan, Atrazin, Simazin, Pikloram, Klortalonil i Propazin. Izgaranja biomase u kategoriji 1.A.1.a rastućeg je karaktera od 2011. godine s rastućim utjecajem na emisiju HCB, zbog porasta upotrebe biomase u proizvodnji energije i topline.



Slika 2.10.3-1 Emisija HCB (kg/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji HCB

Tablica 2.10.3-1 Emisije HCB po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		HCB emisija u kg			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	0,26	0,31	0,30	15%	-4%	4%	96%
1A	IZGARANJE GORIVA	0,26	0,31	0,30	15%	-4%	4%	96%
1A1	Energetska postrojenja	0,01	0,07	0,07	1295%	-3%	0%	22%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	0,00	0,07	0,07	1298%	-3%	0%	22%
1A2	Industrija i graditeljstvo	0,03	0,03	0,03	-14%	11%	0%	9%
1A2f	Ne-metalni minerali	0,03	0,02	0,02	-27%	-18%	0%	6%
1A3	Promet	0,004	0,005	0,005	22%	5%	0%	2%
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	0,22	0,21	0,19	-10%	-6%	3%	63%
1A4b	Kućanstva	0,21	0,20	0,19	-10%	-5%	3%	62%

Kategorija		HCB emisija u kg			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
3	POLJOPRIVREDA	6,82	0,006	0,012	-100%	95%	96%	4%
3D	PROIZVODNJA USJEVA I POLJOPRIVREDNIH TALA	6,82	0,006	0,012	-100%	95%	96%	4%
3Df	Uporaba pesticida	6,82	0,006	0,012	-100%	95%	96%	4%
5	OTPAD	0,01	0,001	0,001	-93%	1%	0%	0%
	NACIONALNI TOTAL	7,09	0,32	0,31	-96%	-2%	100%	100%


2.10.4. Poliklorirani bifenili (PCB)

U ovom i prethodnom inventaru Hrvatska iskazuje emisije kategorije 2.K Potrošnja POO i teških metala s oznakom "NE", s detaljnim objašnjenjem u IIR2023.

Poliklorirani bifenili (PCB) su industrijske kemikalije.

Emisije PCB u 2024. godini iznosile su 2,0 kg (slika i tablica 2.10.4-1). U usporedbi s 1990. godinom, emisije PCB-a smanjile su se za 60,1%, a u usporedbi s prethodnom godinom za 32,4%. Ključni izvori emisija u 2024. godini bili su energetske sektor s ključnom kategorijom 1.A.1.a proizvodnja električne energije i topline (doprinos od 62,2% ukupnoj nacionalnoj emisiji) i sektor proizvodni procesa s ključnom kategorijom 2.C.1 proizvodnja željeza i čelika (doprinos od 18,8% ukupnoj emisiji), a ključna aktivnost je proizvodnja čelika elektrolučnim pećima.

Tri kategorije imaju najveći utjecaj na smanjenje emisija PCB u povijesnom trendu: 1.A.2 industrija i graditeljstvo (bilježi smanjenje od 82,3%) s dominacijom kategorije željeza i čelika (1.A.2.a), kategorija 1.A.4 mala ložišta i radi strojevi (bilježi smanjenje od 99%) s dominacijom kućanstva (1.A.4.b.i) i proizvodnja metala (bilježi smanjenje od 60%) zbog prestanka proizvodnje sirovog željeza i čelika (2.C.1). U povijesnom razdoblju može se uočiti porast dominacije kategorije 1.A.1, posebno od 2000. godine, kada je u proizvodnju ušla druga termoelektrana na ugljen, a od 2017. godine dominacija se smanjila zbog gašenja prve termoelektrane na ugljen.



Slika 2.10.4-1 Emisija PCB (kg/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PCB

Tablica 2.10.4-1 Emisije PCB po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama

Kategorija		PCB emisija u kg			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1	ENERGETIKA	4,13	2,47	1,65	-60%	-33%	81%	81%
1A	IZGARANJE GORIVA	4,13	2,47	1,65	-60%	-33%	81%	81%
1A1	Energetska postrojenja	1,08	2,08	1,26	17%	-39%	21%	62%
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	1,08	2,08	1,26	17%	-39%	21%	62%
1A2	Industrija i graditeljstvo	2,11	0,38	0,37	-82%	-2%	41%	18%
1A2a	Željezo i čelik	1,00	0,02	0,02	-98%	-30%	20%	1%
1A2c	Kemikalije	0,18	0,00	0,00	-100%	0%	3%	0%
1A2d	Celuloza, papir i tisak	0,12	0,00	0,00	-100%	-22%	2%	0%
1A2e	Hrana, piće i duhan	0,36	0,01	0,01	-97%	14%	7%	1%

Kategorija		PCB emisija u kg			Promjena trenda		Udio u nacional. totalu	
NFR kod	Opis	1990.	2023.	2024.	1990.-2024.	2023.-2024.	1990.	2024.
1A2f	Ne-metalni minerali	0,45	0,34	0,34	-24%	0%	9%	17%
1A3	Promet	0,04	0,00	0,00	-95%	5%	1%	0%
1A3c	Željeznički promet	0,04	NE	NE	-	-	1%	-
1A4	Mala ložišta i ostali necestovni pokretni izvori i strojevi	0,91	0,01	0,01	-99%	4%	18%	0%
1A4a	Usluge	0,15	3E-05	3E-05	-100%	-27%	3%	0%
1A4b	Kućanstva	0,75	0,01	0,01	-99%	5%	15%	0%
2	PROIZVODNI PROCESI I UPORABA OTAPALA	0,95	0,53	0,38	-60%	-28%	19%	19%
2C	PROIZVODNJA METALA	0,95	0,53	0,38	-60%	-28%	19%	19%
5	OTPAD	0,003	0,003	0,003	-14%	1%	0%	0%
	NACIONALNI TOTAL	5,09	3,01	2,03	-60%	-32%	100%	100%



Fotografija Sam Bark (@samuelbarkos) | Unsplash Photo Community

3. Energetika (NFR 1)

Sektor 1 Energetika podrazumijeva emisije koje potječu od izgaranja goriva (NFR 1.A) i fugitivne emisije iz goriva (NFR 1.B). U ukupne emisije RH ulaze slijedeće energetske aktivnosti:

- 1.A.1 Energetska postrojenja
 - 1.A.1.a Proizvodnja električne energije i topline
 - 1.A.1.b Rafinerije
 - 1.A.1.c Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja
- 1.A.2 Industrija i graditeljstvo
 - 1.A.2.a Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Željezo i čelik
 - 1.A.2.b Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Metali osim željeza
 - 1.A.2.c Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Kemikalije
 - 1.A.2.d Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Celuloza, papir i tisak
 - 1.A.2.e Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Hrana, piće i duhan
 - 1.A.2.f Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Ne-metalni minerali
 - 1.A.2.g.vi Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Pokretni izvori
- 1.A.3 Promet
 - 1.A.3.a Zračni promet (civilni)
 - 1.A.3.a.i (i) Međunarodni zračni promet LTO (civilni)
 - 1.A.3.a.ii (i) Domaći zračni promet LTO (civilni)
 - Memo stavka: 1.A.3.a.i (ii) Međunarodni zračni promet cruise (civilni)
 - Memo stavka: 1.A.3.a.ii (ii) Domaći zračni promet cruise (civilni)
 - 1.A.3.b Cestovni promet
 - 1.A.3.b.i Cestovni promet: Osobna vozila
 - 1.A.3.b.ii Cestovni promet: Laka teretna vozila
 - 1.A.3.b.iii Cestovni promet: Teška teretna vozila
 - 1.A.3.b.iv Cestovni promet: Mopedi & motocikli
 - 1.A.3.b.v Cestovni promet: Isparavanje benzina
 - 1.A.3.b.vi Cestovni promet: Trošenje guma i kočnica
 - 1.A.3.b.vii Cestovni promet: Trošenje prometnica
 - 1.A.3.c Željeznički promet
 - 1.A.3.d Pomorski promet
 - 1.A.3.d.ii Pomorski promet i unutarnja plovidba
 - 1.A.3.d.i(ii) Međunarodni unutarnji pomorski i riječni putovi
 - Memo stavka: 1.A.3.d.i(i) Međunarodni pomorski promet
 - 1.A.3.e.i Transport cjevovodima
- 1.A.4 i Mala ložišta
 - 1.A.4.a.i Usluge
 - 1.A.4.b.i Kućanstva
 - 1.A.4.c.i Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo

- 1.A.4 ii Ne-cestovni pokretni izvori i strojevi
 - 1.A.4.a.ii Usluge: Pokretni izvori
 - 1.A.4.b.ii Kućanstva: Pokretni izvori
 - 1.A.4.c.ii Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo: Vanecestovna vozila i strojevi
 - 1.A.4.c.iii Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo: Nacionalni ribolov
- 1.A.5 Ostalo (uključujući vojsku)
 - 1.A.5.a Ostali stacionarni izvori (uključujući vojsku)
 - 1.A.5.b Ostali pokretni izvori (uključujući vojsku kopnena vozila i rekreativna plovila)
- 1.B.1 Fugitivne emisije iz krutih goriva
 - 1.B.1.a Pridobivanje i rukovanje ugljenom
 - 1.B.1.b Transformiranje krutog goriva
 - 1.B.1.c Ostale fugitivne emisije iz krutih goriva
- 1.B.2 Fugitivne emisije iz nafte i prirodnog plina
 - 1.B.2.a.i Nafta - Pridobivanje, proizvodnja i transport
 - 1.B.2.b Prirodni plin - Pridobivanje, proizvodnja i transport
 - 1.B.2.a.iv Rafiniranje / skladištenje
 - 1.B.2.a.v Distribucija naftnih proizvoda
 - 1.B.2.c Baklje
 - 1.B.2.d Ostale fugitivne emisije iz proizvodnje energije

Za emisije koje se javljaju u sektoru 1.A.3.d.i(ii) Međunarodni unutarnji pomorski i riječni putovi, Hrvatska koristi oznaku „IE“ i te emisije su uključene u memo stavku: 1.A.3.d.i(i) Međunarodni pomorski promet.

Za emisije koje se javljaju u sektoru 1.A.3.e i Transport cjevovodima, Hrvatska koristi oznaku „NO“

Za emisije koje se javljaju u sektoru 1.A.4.c.iii Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo: Nacionalni ribolov, Hrvatska koristi oznaku „IE“ i te emisije su uključene u NFR 1.A.3.d.ii (na temelju ukupne količine goriva za nacionalnu navigaciju, pomorski i riječni promet).

Emisije koje se javljaju u sektoru 1.A.5.a su uključene u NFR šifru 1.A.4.a Izgaranje u uslužnim i institucionalnim objektima. Emisije koje se javljaju u sektoru 1.A.5.b Ostali pokretni izvori (uključujući vojsku, kopnena vozila i rekreativna plovila) su za vojsku i označeni kao povjerljivi, dok su za kopnena vozila i rekreativna vozila uključeni u NFR šifre 1.A.4.a.i, 1.A.3.b (i-iv).

Informacije o uključivanju / isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM₁₀ i PM_{2,5} prema NFR kategorijama ispuštanja prikazani su u prilogima 2 i 6.


3.1. Izgaranje goriva (NFR 1.A)

Ovo poglavlje daje pregled kategorija izvora u okviru NFR šifre 1.A Izgaranje goriva i njihovih zastupljenosti u izgaranju goriva u Hrvatskoj. Pregled se daje za sektore van prometa (nepokretni i pokretni ne-cestovni izvori) i za sektore prometa. Sektori van prometa uključuju sljedeće NFR kategorije izvora: 1.A.1 Energetska postrojenja, 1.A.2 Industrija i graditeljstvo,

1.A.4 Mala ložišta i Ne-cestovni pokretni izvori i strojevi. Sektor Promet uključuje sljedeće NFR kategorije izvora: 1.A.3.a Zračni promet (civilni), 1.A.3.b Cestovni promet, 1.A.3.c Željeznički promet i 1.A.3.d Pomorski promet.

U Hrvatskoj dominaciju u izgaranju goriva u 2024. godini imala je kategorija 1.A.4 Mala ložišta i radni strojevi (slika 3.1-1) koja je zabilježila smanjenje u izgaranju energenata od 11,5% u odnosu na 1990. i 4% u odnosu na prethodnu godinu.


Kategorije 1.A.1 Energetska postrojenja i 1.A.2 Industrija i graditeljstvo zabilježile su znatno veći pad izgaranja energije u odnosu na 1990. godinu, 37,3% odnosno 58,3%. U usporedbi s prethodnom godinom, kategorija 1.A.1 zabilježila je smanjenje od 7,9%, dok je kategorija 1.A.2 zabilježila porast izgaranja energije za 13,1%. Veliko smanjenje izgaranja goriva dogodilo se 1991. godine, uzrokovano ratom za hrvatsku neovisnost u tom razdoblju (1991.-1995.). U novijoj povijesti, nakon 2007. godine, potrošnja goriva započela je silazni trend zbog ekonomske krize. Nakon 2014. godine trend potrošnje goriva je u blagom porastu. U kategoriji 1.A.4, dominira potrošnja energenata u 1.A.4.b.i kućanstvu koja je ponajviše ovisna o klimatskim uvjetima.



Slika 3.1-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR šifre 1.A.1, 1.A.2, 1.A.4


Struktura potrošnje goriva po tipu u Republici Hrvatskoj je prikazana na slici 3.1-2. Ukupna potrošnja goriva u NFR kategorijama 1.A.1, 1.A.2 i 1.A.4 smanjila se za 34,4% u povijesnom razdoblju. Potrošnja tekućih goriva smanjila se za 64,7%, krutih goriva za 63,9%, plinovitih goriva za 12,9%, dok se potrošnja biomase povećala za 29,2%, što je uglavnom rezultat povećanja potrošnje u kategoriji 1.A.1, koja se u ovoj kategoriji počela koristiti 2010. godine. Potrošnja ostalih goriva zastupljena je u NFR kategoriji 1.A.2 od 2007. godine i njezina zastupljenost kontinuirano raste, ali važnost ovog goriva u energetskej strukturi još uvijek je


zanemariva (0,1% u ukupnoj potrošnji svih goriva u 2024. godini u promatranim NFR kategorijama).



Slika 3.1-2 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR kodove 1.A.1, 1.A.2, 1.A.4

Sektor prometa 1.A.3 uključuje izgaranje goriva u cestovnom (1.A.3.b), zračnom (LTO) (1.A.3.a), željezničkom (1.A.3.c) i pomorskom (1.A.3.d) prometu. Dominantna kategorija u obzirom na potrošnju goriva u cijelom povijesnom razdoblju je 1.A.3.b cestovni promet (slika 3.1-3). Od 1990. godine cestovni promet je zabilježio porast potrošnje goriva za 124,7%, zračni promet (LTO) za 24,9 i pomorski promet za 19,8%. (1.A.3.d), dok je željeznički promet (1.A.3.c) smanjio potrošnju za 59,9%. U usporedbi s prethodnom godinom, cestovni i zračni promet zabilježili su porast (za 4,2% i 12%), dok su željeznički i plovidbeni promet zabilježili smanjenje potrošnje goriva (za 17,7% i 3,3%).





Slika 3.1-3 Potrošnja i postotni udio za fosilno gorivo po tipovima u 1.A.3 Promet

Ključne kategorije za sektor Energetika – nepokretni izvori prikazane su u tablici 3.1-1, a za Energetiku – pokretni u tablici 3.1-2. Analiza ključnih kategorija (KCA) prikazana je u odjeljku 1.5 i Prilogu 1.

Tablica 3.1-1 Ključni izvori sektora Energetika – nepokretni

NFR kategorija	Naziv NFR kategorije	Ključne kategorije	
		Onečišćujuća tvar	KCA
1A1a	Proizvodnja električne energije i topline	NOX	L1, T1
		SO2	L1, T1
		PM2,5	L1, T1
		PM10	L1, T1
		TSP	L1, T1
		Cd	T1
		Hg	L1, T1
		As	L1, T1
		Cr	T1
		Cu	T1
		Ni	L1, T1
		Se	T1
		Zn	L1, T1
		HCB	L1
		PCB	L1, T1
1A1b	Rafinerije	SO2	T1
		PM2,5	T1
		PM10	T1
		TSP	T1
		Ni	L1
		Se	T1
1A2a	Željezo i čelik	Zn	T1
		NOX	T1

NFR kategorija	Naziv NFR kategorije	Ključne kategorije	
		Onečišćujuća tvar	KCA
		PM _{2,5}	T1
		PM ₁₀	T1
		Se	T1
		PAH	T1
		PCB	T1
1A2c	Kemikalije	NOX	L1, T1
		PM _{2,5}	T1
1A2e	Hrana, piće i duhan	PM _{2,5}	T1
		PAH	T1
1A2f	Ne-metalni minerali	NOX	L1, T1
		SO ₂	L1, T1
		PM _{2,5}	T1
		BC	T1
		Cd	L1
		Hg	L1, T1
		As	L1, T1
		Cr	L1
		Ni	L1, T1
		Se	L1
		PCBs	T1
1A4bi	Kućanstva	NOX	L1, T1
		NMHOS	L1, T1
		SO ₂	L1
		PM _{2.5}	L1
		PM ₁₀	L1, T1
		TSP	L1, T1
		BC	L1, T1
		CO	L1, T1
		Pb	L1, T1
		Cd	L1, T1
		Hg	L1
		Cr	L1, T1
		Cu	T1
		Zn	L1, T1
		DIOX	L1, T1
		PAH	L1, T1
		HCB	L1, T1
		PCB	T1

L1 = procjena razine, razina 1, 2024

T1 = procjena trenda, razina 1, 1990.–2024.

Tablica 3.1-2 Ključni izvori sektora Energetika – pokretni

NFR kategorija	Naziv NFR kategorije	Ključne kategorije	
		Onečišćujuća tvar	KCA
1A2gvii	Pokretni izvori u industriji i graditeljstvu	NOX	L1
		PM _{2,5}	T1
		PM ₁₀	T1
		BC	T1
1A3bi	Cestovni promet: Osobna vozila	NOX	T1
		NMHOS	L1, T1

NFR kategorija	Naziv NFR kategorije	Ključne kategorije	
		Onečišćujuća tvar	KCA
		PM2,5	T1
		PM10	T1
		TSP	T1
		CO	L1, T1
		BC	L1, T1
		Pb	T1
1A3bii	Cestovni promet: Laka teretna vozila	NOX	L1, T1
1A3biii	Cestovni promet: Teška teretna vozila	NOX	L1, T1
		PM2,5	T1
		BC	T1
1A3biv	Cestovni promet: Mopedi i motocikli	NMHOS	L1
1A3bv	Cestovni promet: Isparavanje benzina	NMHOS	L1
1A3bvi	Cestovni promet: Trošenje guma i kočnica	PM2,5	T1
		PM10	T1
		TSP	T1
		BC	L1, T1
		Pb	L1, T1
		As	L1
		Cr	L1, T1
		Cu	L1, T1
		Ni	L1, T1
		Se	T1
		Zn	L1, T1
		PAU	T1
1A3bvii	Cestovni promet: Trošenje prometnica	PM2,5	T1
		PM10	T1
		TSP	T1
1A3dii	Pomorski promet i unutarnja plovidba	NOX	T1
1A4cii	Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo: Vancestovna vozila i strojevi	NOX	L1, T1
		PM2,5	T1
		PM10	T1
		TSP	T1
		BC	T1
		Cu	T1

L1 = procjena razine, razina 1, 2024

T1 = procjena trenda, razina 1, 1990.–2024.

3.2. Energetska postrojenja (NFR 1.A.1)

Ovo poglavlje daje pregled kategorije izvora 1.A.1 Energetska postrojenja i uključuje podatke o metodologijama, aktivnostima, emisijskim faktorima i planiranim poboljšanjima.

Opis kategorije izvora

Ova kategorija obuhvaća emisiju iz izgaranja goriva u postrojenjima za proizvodnju električne energije i topline (NFR 1.A.1.a), postrojenjima za rafineriju nafte (NFR 1.A.1.b), postrojenjima za prerađivanje krutog goriva, vađenje nafte, plina i ugljena (NFR 1.A.1.c).

Proizvodnja električne energije i topline (NFR 1.A.1.a)

Kategorija izvora NFR 1.A.1.a Proizvodnja električne energije i topline uzima u obzir potrošnju fosilnih goriva iz osam energetske postrojenja u vlasništvu pravne osobe HEP-Proizvodnja d.o.o., HEP Grupa. U sektoru proizvodnje električne energije i topline u Hrvatskoj se razlikuju slijedeće vrste postrojenja:

- Termoelektrane (TE), gdje se proizvodi samo električna energija;
- Termoelektrane-toplane (TE-TO), gdje se proizvodi električna i toplinska energija;
- Javne toplane, gdje se proizvodi samo toplinska energija.

Instalirani kapaciteti za proizvodnju električne energije u Republici Hrvatskoj obuhvaćaju hidro i termoelektrane, veći broj vjetroelektrana i drugih elektrana na obnovljive izvore energije u privatnom vlasništvu te određeni broj industrijskih termoelektrana.

Do kraja 2024. proizvodni kapaciteti električne energije u Hrvatskoj obuhvatili su 17 lokacija hidroelektrana, 7 termoelektrana, polovicu instaliranih kapaciteta nuklearne elektrane Krško (smještene na teritoriju Slovenije) i velik broj elektrana na obnovljive izvore energije (OIE) (vjetar i sunce). Termoelektrane kao gorivo koriste ugljen, plin te loživa ulja. Većina elektrana na plin može koristiti ekstra lako loživo ulje kao zamjensko gorivo. Većinski vlasnik nad proizvodnim kapacitetima u Republici Hrvatskoj je HEP grupa (društvo u državnom vlasništvu). Privatni proizvođači većinom posjeduju elektrane na OIE, koje se intenzivnije razvijaju od 2006. godine, odnosno nakon uvođenja sustava poticanja proizvodnje električne energije iz OIE.

Ukupni raspoloživi kapaciteti svih elektrana u Republici Hrvatskoj do kraja 2024. godine iznose 5.680,1 MW (uključujući TE Plomin i bez nuklearne elektrane Krško). Od toga je 1.285,2 MW plasirano u termoelektrane, 2.189,9 MW u hidroelektrane, 1.303,2 MW u vjetroelektrane, 901,8 MW u solarne elektrane. Također je 348 MW u nuklearnoj jedinici Krško (50% ukupne raspoložive snage) korišteno za hrvatski elektroenergetski sustav.

U navedenu snagu elektrana nisu uračunati proizvodni kapaciteti u drugim državama iz kojih hrvatski elektroenergetski sustav ima pravo preuzimanja električne energije na temelju ugovora o zakupu kapaciteta i snage ili udjela u vlasništvu. Proizvodni kapaciteti u drugim zemljama su sljedeći: Termoelektrana Gacko u Bosni i Hercegovini ukupne instalirane snage 300 MW, na ugljen; pravni temelj – zajedničko vlasništvo za 1/3 kapaciteta i snage na razdoblje od 25 godina i termoelektrana Obrenovac u Republici Srbiji instalirane snage 305 MW, na ugljen; pravni temelj – zakup kapaciteta i snage na temelju kredita za izgradnju. Kapacitet i snaga iz navedenih objekata nisu dostupni jer status tih objekata još nije riješen. Otvorena pitanja vezana uz ugovore o ulaganjima u ove objekte odnose se na rok trajanja, način postupanja s uložnim sredstvima te koje metode određivanja cijena treba primjenjivati na isporuke električne energije. Proizvodni kapaciteti za potrebe Republike Hrvatske prikazani su u tablici 3.2-1.

Tablica 3.2-1 Proizvodni kapaciteti HE, TE i NE Krško

Elektrana	Nazivna snaga (MW)	Gorivo
Hidroelektrane	2,189.9	-
NE Krško*	348	UO2
TE Plomin 1	-	ugljen
TE Plomin 2**	199	ugljen
TE Rijeka	0	loživo ulje
TE-TO Sisak	235	loživo ulje / prirodni plin
TE-TO Zagreb (istok)	410.0	loživo ulje / prirodni plin / ekstra lako loživo ulje
EL-TO Zagreb (zapad)	48	loživo ulje / prirodni plin / ekstra lako loživo ulje
TE-TO Osijek	89,0	loživo ulje / prirodni plin / ekstra lako loživo ulje
KTE Jertovec	0	prirodni plin / ekstra lako loživo ulje
Ostala bioplinska postrojenja	59.8	bioplin

Elektrana	Nazivna snaga (MW)	Gorivo
Ostala postrojenja na biomasu	97.6	biomasa
Geotermalna postrojenja	10.0	
Elektrane u Industriji	132.8	ugljen / prirodni plin / loživo ulje / drvo
Ostale male elektrane	4.0	prirodni plin
Ukupno	3,823.1	

* 50% NE Krško u vlasništvu HEP Grupe, ** TE Plomin 2 (HEP i RWE vlasništvo – udio 50% : 50%)

Izvor: Energija u Hrvatskoj, Godišnji energetske pregled, MZOZT

Rafinerije (NFR 1.A.1.b)

Podsektor 1.A.1.b postrojenja za rafineriju nafte uzima u obzir potrošnju fosilnih goriva iz dvije rafinerije nafte u vlasništvu pravne osobe INA – Industrija nafte d.d. u Rijeci i Sisku, dok se maziva proizvode u Rijeci i Zagrebu. Sirova nafta proizvodi se iz 33 naftna polja, a plinski kondenzat iz 8 plinsko-kondenzatnih polja, što pokriva oko 35% ukupnih domaćih potreba. U rafinerijama postoje dva načina izgaranja goriva – za potrebe grijanja i/ili kogeneracije te za vlastitu potrošnju za proizvodni proces. Proizvodni kapaciteti Hrvatskih rafinerija prikazani su u tablici 3.2-2.

Tablica 3.2-2 Proizvodni kapaciteti industrije nafte i maziva

Proizvodni kapaciteti	Instalirani kapaciteti (1000 t/god)	Status rada
Rafinerija nafte Rijeka (Urinj)		
atmosferska destilacija	4500	U pogonu
reformiranje	563	
katalitičko kreiranje u fluidiziranom sloju (FCC)	689	
visbreaking	600	
izomerizacija	235	
hidrodesulfurizacija (HDS)	1204	
blago hidrokreiranje (MHC)	622	
hidrokreiranje	2600	
Rafinerija nafte Sisak		
atmosferska destilacija	3800	Izvan pogona
reformiranje	670	
katalitičko kreiranje u fluidiziranom sloju (FCC)	490	
koking	280	
vakuum destilacija	895	
bitumen	200	
Maziva Zagreb		
maziva	60	U pogonu

Izvor: Hrvatski NIR 2026 i ROO baza, MZOZT

Proizvodnja krutih goriva i ostala energetska postrojenja (NFR 1.A.1.c)

Podsektor 1.A.1.c Proizvodnja krutih goriva i ostala energetska postrojenja uzima u obzir potrošnju fosilnih goriva u slijedećim aktivnostima: vađenje nafte i plina, proizvodnja ugljena, tvornica koksa i prirodnog plina. Proizvodnja ugljena u Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 1998. bila je vrlo niska. Posljednji rudnik ugljena u Istri zatvoren je 1999. godine. Tvornica koksa u Bakru u blizini Rijeke, zatvorena je 1994. godine.

Prirodni plin proizvodi se na 17 eksploatacijskih polja Panona i tri eksploatacijska područja na Jadranu čime je u 2022. godini podmireno 29,5% domaćih potreba za prirodnim plinom (lit. 40). Međutim, kada se u proračun uključi samo prirodni plin iz Jadrana koji pripada Hrvatskoj, domaćim prirodnim plinom je podmireno 25,4% ukupnih potreba. Proizvodnja plina iz Panona veća je od proizvodnje ostvarene iz Jadranskog podmorja i iznosila je 74%. Najveći dio proizvodnje prirodnog plina vezan je uz ležišta Duboke Podravine i Međimurja (ležišta Molve,

Gola duboka, Kalinovac, Vučkovec, Vukanovec i Zebanec). Prihvat i priprema plina za transport s ovih polja obavlja se na postrojenju Centralne plinske stanice Molve III, pri čemu dolazi do izdvajanja C3+ frakcije koje se cjevovodom šalje na postrojenje Objekti frakcionacije Ivanić Grad. Instalirani proizvodni kapacitet CPS Molve III iznosi 5 milijuna m³ plina dnevno. Na eksploatacijskim poljima Posavine značajnija proizvodnja prirodnog i naftnog plina ostvarena je na poljima Žutica, Okoli i Stružec, a prihvat i priprema ovog plina za transport odvija se na postrojenju Objekti frakcionacije Ivanić Grad gdje se nakon obrade i izdvajanja C3+ frakcije suhi plin otprema u transportni sustav, a C3+ frakcija zajedno s ulazom s CPS Molve koristi kao sirovina za proizvodnju ukapljenih naftnih plinova. Instalirani proizvodni kapacitet postrojenja Objekti frakcionacije iznosi 1,2 milijuna m³ plina dnevno.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Za sve onečišćujuće tvari, osim za SO₂ koriste se preporučeni faktori emisija iz GB2023. Za SO₂ se koriste nacionalni faktori emisija za sva tekuća goriva za cijeli prijavljeni niz. Nacionalni podaci su dani u tablici Prilog 2.

Proizvodnja električne energije i topline (NFR 1.A.1.a)

Izvori emisija kao što su postrojenja u okviru ove kategorije izvora promatraju se kao LPS-i. Za proračun emisija LPS-a koristi se pristup „odozdo prema gore“ (engl. bottom-up). Uvijek se provodi dvostruka provjera s nacionalnom energetske bilancom. Pristup bottom-up se koristi na način da se raspoložive izravne emisije onečišćujućih tvari iz nacionalnog ROO unose u bazu podataka CollectER za svako postrojenje. Prema Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21), svi veliki točkasti izvori za praćenje emisija instalirali su kontinuirani sustav mjerenja emisija (CEM). Svake godine ovaj sustav, kao i emisije, podliježu inspekcijama certificiranih laboratorija. Metode mjerenja prema zahtjevima standarda iz Priloga I. ovoga Pravilnika koriste se za mjerenje parametara otpadnog plina i koncentracije tvari u otpadnim plinovima. Za određivanje emisija u otpadnom plinu koriste se izvorne izmjerene koncentracije. CEM algoritam je dizajniran za izračun emisija iz sirovih (prije validacije) podataka. Neobrađena izmjerena vrijednost (koncentracija) pomnožena je neobrađenom količinom dimnih plinova. Na taj način određene emisije su točne i nisu podcjenjivane. Validirane prosječne vrijednosti koriste se samo u svrhu usporedbe s graničnim vrijednostima emisija propisanim Uredbom. Validirane prosječne vrijednosti se ne koriste za izračun emisija.

Prema podacima iz ROO baze, nacionalne energetske bilance te dostupnim informacijama u Republici Hrvatskoj se za sada u termoelektranama ne suspaljuje otpad. Suspaljivanje otpada se odvija jedino u cementarama (1.A.2.f) i to u vrlo malim količinama.

Za proračun izvora emisija koji nisu LPS-i, koristi se metodologija Tier 1 EMEP/EEA s pristupom „odozgo prema dolje“ (engl. top-down) i na temelju agregirane potrošnje goriva iz godišnje nacionalne energetske bilance.

Faktori emisije su izraženi kao količina emisije onečišćujuće tvari po GJ utrošenog goriva. Važno je napomenuti da se faktori emisija mijenjaju tijekom razdoblja promatranja zbog: (I) kemijskog sastava svake vrste goriva (npr. sadržaj sumpora u krutom i tekućem gorivu), (II) različite donje ogrjevnice vrijednosti za istu vrstu goriva i (III) uvođenje tehnologija za smanjenje emisija. Za 1.A.1.a (Proizvodnja električne energije i kombinirana proizvodnju topline) korišteni su faktori emisije za velike kotlovnice snage ≥ 50 MW, dok su za 1.A.1.a (Javne toplane) korišteni preporučeni FE sektora 1.A.4.a.i/c.i (kotlovnice snage < 50 MW) iz GB2023.

Prilikom pregleda inventara u 2017. godinu TERT je napomenuo da je moguće da su godišnje emisije podcijenjene jer se temelje na mjerenju iz dimnjaka. Kada se kod izračuna emisija koriste kontinuiranja mjerenja, postoji rizik da su operateri pogrešno protumačili IED vrijednosti i upotrijebili potvrđene prosječne vrijednosti (nakon što su oduzeli vrijednost intervala pouzdanosti). To rezultira emisijom koja može biti podcijenjena do 20-30%, ovisno o zagađivaču i granicama pouzdanosti. Preporuka TERT tima je bila da se organizira i provede anketa među operaterima tj. obveznicima kontinuiranih mjerenja prema Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21) koji prijavljuju godišnje emisije bazirane na direktnim mjerenjima.

U sklopu projekta unaprjeđenja inventara Izvršitelj je proveo ankete prema HEP-Proizvodnji d.o.o. koje su pokazale da se za proračun emisije koriste sve mjerene masene koncentracije na CEM sustavu. Primjer ankete sa odgovorom dan je u nastavku:


Vrsta podatka korištenih prilikom izračuna godišnjih emisija koje se prijavljuju u ROO	DA/NE
Validirane srednje vrijednosti masenih koncentracija (korigirane za nesigurnost)	NE
Sve mjerene masene koncentracije na CEM sustavu	DA

Zemlji specifični faktori emisije za SO₂

Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja loživog ulja te plinskog ulja (ekstralako loživo ulje) za izvore koji nisu LPS-i, Hrvatska izračunava nacionalne faktore emisije na godišnjoj osnovi (Prilog 2, Tablica P2 (3)-3). Oni se izračunavaju na temelju godišnje količine goriva prema vrsti (proizvedene i stavljene na tržište) i količine sumpora u gorivu prema vrsti.

Podaci o aktivnostima za pojedini tip goriva utrošenog u pojedinom postrojenju, zajedno s izmjerenim direktnim emisijama za NO_x, SO₂, CO i PM₁₀, korišteni su iz ROO baze (Tier 2), odnosno korišteni su specifični faktori emisije postrojenja. Za one onečišćujuće tvari za koje LPS nema obvezu izvještavanja u ROO bazu, koriste se faktori emisija iz GB2023.

U slučaju teških metala, za koje faktori emisije nisu dostupni u GB2023, koriste se preporučeni faktori emisije iz PARCOM-ATMOS. Također je provedena i kemijska analiza za postrojenja u okviru postrojenja za proizvodnju električne energije i topline i to za loživo ulje i ugljen, te su utvrđeni faktori emisija za slijedeće teške metale: Pb, Cd, Hg, Ni i uz uspoređivanjem s predodređenim faktorima emisija za različite izvore. Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za sektor 1.A.1.a su prikazani na slici 3.2-1.



Slika 3.2-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR 1.A.1.a

Rafinerije (NFR 1.A.1.b)


Metodologija za proračun emisije je Tier 2 EMEP/EEA, koja se provodi množenjem ukupne potrošnje goriva za aktivnosti rafiniranja nafte (po tipu goriva) s faktorima emisija.

Za proračune emisija korišteni su preporučeni faktori emisije Tier 2 iz GB2023.

Zemlji specifični faktori emisije za SO₂

Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja loživog ulja te plinskog ulja (ekstralako loživo ulje), Hrvatska izračunava nacionalne faktore emisije na godišnjoj osnovi (Prilog 2, Tablica P2 (3)-3). Oni se proračunavaju iz količine sumpora po tipu goriva (proizvedenom i stavljenom na tržište).

Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za sektor 1.A.1.b su prikazani na slici 3.2-2.



Slika 3.2-2 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR 1.A.1.b


Proizvodnja krutih goriva i ostala energetska postrojenja (NFR 1.A.1.c)

U NFR kategoriji 1.A.1.c u periodu od 2007. do 2019. zabilježena je samo potrošnja plinovitog goriva jer u tom periodu u Hrvatskoj ne postoji transformacija krutih goriva. U ovoj kategoriji prikazuje se potrošnja goriva i emisije za vlastitu potrošnju prilikom proizvodnje nafte i prirodnog plina te bioplina. Faktori emisija su preuzeti iz GB2023 u kojem su EF(PM_{2,5}) jednaki EF(PM₁₀).

Metodologija za proračun emisije je Tier 1 EMEP/EEA, koja se provodi množenjem ukupne potrošnje goriva u okviru kategorije Proizvodnja krutih goriva i ostala energetska postrojenja (rašćlanjeno prema vrsti goriva) s faktorima emisija.

Za proračune emisija korišteni su preporučeni faktori emisije Razine 1 iz GB2023. Za procjenu emisije amonijaka, korišten je preporučeni faktor emisije prve razine EMEP/CORINAIR (1999) po tipu goriva.

Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za sektor 1.A.1.c su prikazani na slici 3.2-3.



Slika 3.2-3 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR 1.A.1.c

Rekalkulacije i poboljšanja

U kategoriji 1.A.1.b. proveden je projekt poboljšanja inventara prema preporuci TERT-a, provjeren je faktor emisije SO_x za koks korišten u inventaru, dok je u EPRTR-u ta emisija prijavljena kao nula. Nakon dodatne provjere utvrđeno je da nema emisija SO_x iz koksa te je napravljen ponovni izračun za cijelo promatrano razdoblje. Obzirom na ponovni izračun, emisije SO_x za cijelo razdoblje su niže.

3.3. Industrija i graditeljstvo (NFR 1.A.2)

Opis kategorije izvora

Sektor Industrija i graditeljstvo (NFR 1.A.2) uključuje emisije iz izgaranja goriva u različitim industrijskim granama RH, kao što su Željezo i čelik (NFR 1.A.2.a), Metali osim željeza (NFR 1.A.2.b), Kemikalije (NFR 1.A.2.c), Celuloza, papir i tisak (NFR 1.A.2.d), Hrana, piće i duhan (NFR 1.A.2.e) i Nemetalni minerali (NFR 1.A.2.f). To su sve nepokretni izvori izgaranja goriva. U sklopu ove kategorije izvora nalazi se i pokretni izvor Izgaranja goriva u industriji i graditeljstvu (NFR 1.A.2.g.vii) koji se promatra unutar kategorije izvora NFR 1.A.4 ii Ne-cestovni pokretni izvori i strojevi.

Ovaj sektor uključuje i emisije iz goriva korištenog za proizvodnju električne energije i topline u industriji (industrijska kogeneracijska postrojenja i industrijske toplane). U nacionalnoj energetske bilanci, goriva korištena u industrijskim toplanama i kogeneracijskim postrojenjima nisu podijeljena prema odgovarajućim industrijskim granama pa se uz godišnju nacionalnu energetske bilancu priprema i godišnja „Analiza industrije“ pomoću koje je omogućeno izvještavanje prema zadanim NFR kategorijama.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Za sve onečišćujuće tvari, osim za SO₂ koriste se preporučeni faktori emisija iz GB2023. Za SO₂ se koriste nacionalni faktori emisija za sva tekuća goriva za cijeli prijavljeni niz. Nacionalni podaci su dani u tablici Prilog 2.

Metodologija za procjenu emisije za skoro sve NFR šifre u sklopu kategorije izvora 1.A.2 Industrija i graditeljstvo je preporučena Tier 1 EMEP/EEA, zajedno s faktorima emisije prve razine (GB2023). Hrvatska proračunava sve emisije za sve onečišćujuće tvari za koje su

preporučeni FE u GB2023 za 1.A.2.a, 1.A.2.b, 1.A.2.c, 1.A.2.e za sve vrste goriva navedene u godišnjim nacionalnim energetske bilancama.

Za NFR 1.A.2.f Ne-metalni minerali su za cijelo promatrano razdoblje korišteni faktori emisija specifični za pojedina postrojenja i to za SO₂, NO_x, CO i PM. Sektor Ne-metalni minerali uključuje sva postrojenja za proizvodnju cementa u Hrvatskoj koja dominiraju u emisijama unutar sektora 1.A.2.f Ne-metalni minerali te unutar cjelokupne kategorije izvora 1.A.2.

Za proračun emisija LPS u NFR sektoru 1.A.2.f Ne-metalni minerali koristi se pristup bottom-up. Pristup bottom-up se koristi u proizvodnji cementa i mineralne vune na način da se direktne emisije dostupne u nacionalnom Registru onečišćenja okoliša (ROO) unesu u bazu podataka CollectER. Uvijek se provodi dvostruka provjera s nacionalnom energetskom bilancom.

Količine goriva koje se odnose na direktne emisije se oduzimaju od količine goriva iz energetske bilance ovisno o tipu goriva i aktivnostima. Za postrojenja za proizvodnju cementa, od 2007. koriste se emisije prijavljene u ROO i to emisije SO₂, NO_x, CO i NMHOS, koje uključuju sve specifičnosti vezane za gorivo, sirovinu i proizvodne tehnologije u svakom pojedinom postrojenju. Za trend od 1990. – 2006. g. su za svako postrojenje definirani specifični faktor emisije.


Zemlji specifični faktori emisije za SO₂


Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja loživog ulja te plinskog ulja (ekstralako loživo ulje), Hrvatska izračunava nacionalne faktore emisije na godišnjoj osnovi (Prilog 2, Tablica P2 (3)-3). Oni se proračunavaju iz količine sumpora po tipu goriva (proizvedenom i stavljenom na tržište). Taj emisijski faktor se koristi za sve podsektore sektora 1.A.2. (1.A.2.a, 1.A.2.b, 1.A.2.c, 1.A.2.d, 1.A.2.e i 1.A.2.f). Nadalje, za kategorije izvora: 1.A.2.c i 1.A.2.e ne postoje Tier 2 SO₂ EF u GB2023 (poglavlje 1.A.2). U odnosu na sve navedeno, Hrvatska smatra da je metodologija proračuna emisija SO₂ detaljnija od Tier 1.

NO_x faktori emisije

Za izračun emisije NO_x koristi se metodologija koja je razvrstana po vrstama goriva (plinsko ulje, loživo ulje, prirodni plin itd.), ali ne i po tehnologiji izgaranja. Za sada Hrvatska nema plan za prelazak s Tier 1 na Tier 2 u pogledu tehnologije izgaranja. Ova preporuka uključena je u plan poboljšanja IIR kao dugoročni cilj.

Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za sve aktivnosti u sklopu kategorije izvora 1.A.2 prikazani su na slici 3.3-1.





Slika 3.3-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR šifre 1.A.2.a, 1.A.2.b, 1.A.2.c, 1.A.2.d, 1.A.2.e, 1.A.2.f.

Rekalkulacije i poboljšanja

Izgaranje u Industriji (NFR 1.A.2)

U kategoriji 1.A.2.f Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Ne-metalni minerali – faktori emisije za prirodni plin za razdoblje 1990.–2022. su usklađeni s GB2023, što je dovelo do nešto nižih emisija svih relevantnih tvari i korekcija mjerne jedinice goriva kod jednog točkastog izvora Adriatic za 2021. i 2022. što je dovelo do malog povećanja svih relevantnih emisija. Promjene emisija nisu značajne.

3.4. Promet (NFR 1.A.3)

Opis kategorije izvora

Potrošnja goriva u sektoru 1.A.3 uzima u obzir potrošnju fosilnih goriva u podsektorima: 1.A.3.a Zračni promet, 1.A.3.b Cestovni promet, 1.A.3.c Željeznički promet i 1.A.3.d.ii Pomorski promet. Potrošnja goriva u podsektoru 1.A.3.d.ii Pomorski promet uzima u obzir potrošnju goriva za morski i riječni promet. Za emisije koje se javljaju u sektoru 1.A.3.d.i(ii) Međunarodni unutarnji pomorski i riječni putovi, Hrvatska koristi oznaku „IE“ i te emisije su uključene u memo stavku: 1.A.3.d.i(i) Međunarodni pomorski promet. Za emisije koje se javljaju u sektoru 1.A.3.e i Transport cjevovodima, Hrvatska koristi oznaku „NO“.

Zračni promet (civilni) (NFR 1.A.3.a)

Republika Hrvatska ima 9 zračnih luka: Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Osijek, Rijeka, Pula, Brač i Mali Lošinj za zrakoplove u komercijalnom zračnom prometu.

Opseg emisija obuhvaća dio emisija od izgaranja u civilnom zračnom prometu iz pokretnih izvora, a koji se tiču kretanja ljudi i/ili tereta zrakom. Aktivnosti se sastoje od: međunarodnog

zračnog prometa (LTO-ciklusi < 914 m), međunarodnog zračnog cruise (>914 m), domaćeg zračnog prometa (LTO-ciklusi < 914 m) i domaćeg zračnog cruise (>914 m). Emisije iz dvije kategorije Međunarodni zračni promet LTO (civilni) (NFR 1.A.3.a.i(i)) i Domaći zračni promet LTO (civilni) (NFR 1.A.3.a.ii(i)) ubrajaju se u ukupne nacionalne emisije, dok se emisije iz dvije ostale kategorije Međunarodni zračni cruise (civilni) (NFR 1.A.3.a.i(ii)) i Domaći zračni cruise (civilni) (NFR 1.A.3.a.ii(ii)) su memo stavke i isključene su iz nacionalne sume. Opseg emisija obuhvaća civilnu komercijalnu upotrebu zrakoplova, uključujući planirani i charter promet za putnike i teret, zračni taxi prijevoz i opći zračni promet. Gorivo korišteno u zračnim lukama za promet na zemlji nije uključen u ovim NFR šiframa, a o njemu se izvještava pod šifrom 1.A.3.b Cestovni promet. Gorivo za nepokretno izgaranje u zračnim lukama isto nije uključeno i o njemu se izvještava pod odgovarajućom kategorijom nepokretnog izgaranja.

Cestovni promet (NFR 1.A.3.b)

O emisijama iz kategorije izvora Cestovni promet se izvještava u sljedećim kategorijama cestovnih vozila: osobna vozila (NFR 1.A.3.b.i), laka teretna vozila (< 3,5 t) (NFR 1.A.3.b.ii), teška teretna vozila (> 3,5 t) i autobusi (NFR 1.A.3.b.iii), mopedi i motocikli (NFR 1.A.3.b.iv), koji su izvori emisija ispušnih plinova, isparavanje benzina (NFR 1.A.3.b.v), trošenje guma i kočnica (NFR 1.A.3.b.vi) i trošenje prometnica (NFR 1.A.3.b.vii), koji su fugitivni izvori emisija.

Željeznički promet (NFR 1.A.3.c)

Emisije iz željezničkog prometa obuhvaćaju kretanje ljudi i tereta željeznicom. Emisije iz željezničkog prometa proizlaze iz izgaranja tekućih goriva u dizel motorima, te krutih ili tekućih goriva u parnim motorima zbog propulzije. Tipovi željezničkih lokomotiva u Hrvatskoj su slijedeći: dizel, električna i parna (posljednja se javlja u proračunima 1990. i 1991. godine). Danas postoji nekoliko lokomotiva na pogon na ugljen, ali se koriste samo za izložbene svrhe. Duljina željezničkih pruga zadnji puta se povećala 2019. godine, s 2.604 km na ukupno 2.617 km, a u 2024. godini je ostala ista. Od tog broja je 2.343 km (90 %) jednotračnih, a 274 km su dvotračne (10%). 37,5 % ukupne duljine pruge je elektrificirano (980 km). Kategorija izvora Željeznički promet nije ključni izvor emisija u Hrvatskoj.

Pomorski promet (NFR 1.A.3.d)

Kategorija izvora Pomorski promet obuhvaća sav vođeni promet, od rekreacijskih plovila do velikih prekoceanskih teretnih brodova koje pokreću primarno dizel motori velikih, malih i srednjih brzina, a povremeno i parne i plinske turbine. Emisije ispušnih plinova iz pomorskog prometa proizlaze iz motora koji se koriste kao glavni propulzijski motori i pomoćni motori koji osiguravaju snagu u plovilima.

O emisijama iz kategorije izvora Pomorski promet izvještava se u NFR kategorijama: 1.A.3.d.ii Domaći pomorski promet i unutarnja plovidba i memo stavka: 1.A.3.d.i(i) Međunarodni pomorski promet.

Kategorija izvora NFR 1.A.3.d.ii Domaći pomorski promet i unutarnja plovidba - obuhvaća emisije iz goriva koja koriste brodovi svih zastava koji isplovljavaju i stižu u istu zemlju (isključuje vojsku, koja bi se trebala prijaviti pod NFR 1.A.5.b). Uključuje male rekreacijske brodove. Ova kategorija može uključivati putovanja značajne duljine između dviju luka u istoj zemlji. Ova kategorija isključuje ribolov, koji bi se trebao prijaviti pod NFR 1.A.4.c.iii, i vojsku, što bi se trebalo prijaviti pod NFR 1.A.5.b. Republika Hrvatska za emisije iz kategorija NFR 1.A.4.c.iii i NFR 1.A.5.b koristi oznaku „IE“ (uključeno drugdje). Emisije iz kategoriji NFR

1.A.4.c.iii Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo: Nacionalni ribolov uključene su u kategoriju NFR 1.A.3.d.ii.

Republika Hrvatska ima 6 luka od međunarodnog gospodarskog interesa u gradovima: Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik. Mreža unutarnjih pomorskih i riječnih putova RH iznosi 804 km, od kojih je 539 km međunarodnih putova. Unutarnje luke otvorene za međunarodni javni promet su: Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Vukovar.

Goriva koja se koriste za međunarodne unutarnje plovne putove uključena su u kategoriju 1.A.3.d.ii. Uporaba bunker goriva za međunarodnu plovidbu unutarnjim pomorskim i riječnim putovima, npr. iz hrvatske morske luke uzvodno rijekom do susjedne zemlje (Mađarska, Srbija), nije moguća. Plovila koja u Hrvatskoj pune gorivo za putovanje rijekom Dunav obuhvaćena su kategorijom 1.A.3.d.ii.

Transport cjevovodima (NFR 1.A.3.e.i)

U Hrvatskoj su sve kompresorske stanice električne, tako da se emisije iz ovog izvora ne proračunavaju. Kao potvrda ove tvrdnje, u IEA i EUROSTAT energetske bilancama može se naći potrošnja svih goriva za transport cjevovodima za cijelo povijesno razdoblje. U energetske bilanci IEA i EUROSTAT za cijelo razdoblje, potrošnja plina i nafte u transportu iznosila je 0 TJ. U 2024. se za transport cjevovoda utrošilo 2,8 ktoe el. energije.

U hrvatskom postrojenju za degazolinažu (engl. NGL plant) prirodni plin se troši na kompresorskoj stanici, ali prema IEA metodologiji samo gorivo korišteno u kompresorskim stanicama za transport naftne i prirodnog plina kroz cjevovode je dio sektora cjevovodnog transporta (isključujući kompresore na lokaciji postrojenja).

Podaci o ulaznim i izlaznim gorivima iz degazolinaže u Ivanić Gradu prikupljaju se godišnjim upitnikom (za cijelo povijesno razdoblje). Iako se prema IEA metodologiji uzimaju u obzir samo ulaz i izlaz goriva u bilancu energije degazolinaže (isključujući vlastitu uporabu), u nacionalnoj energetske bilanci, vlastita upotreba goriva u degazolinaži, je također uračunata. Ukupna količina goriva koja se koristi za vlastitu uporabu u degazolinaži navedena je u nacionalnoj energetske bilanci u odjeljku degazolinaža za vlastitu potrošnju energije. Za 2024. godinu u degazolinaži koristi se samo prirodni plin u svrhu vlastite uporabe ($49,2 \cdot 10^6 \text{ m}^3$). Ova količina goriva sa svim ostalim ekstrakcijama nafte i plina u industrijskim toplanama zbraja se u sektoru 1.A.1.c.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Za sve onečišćujuće tvari, osim za SO₂ koriste se preporučeni faktori emisija iz GB 2023. Za SO₂ se koriste nacionalni faktori emisija za sva tekuća goriva za cijeli prijavljeni niz. Nacionalni podaci su dani u tablici Prilog 2.

Zračni promet (NFR 1.A.3.a)

Emisije iz kategorije izvora Zračni promet (civilni) su proračunate metodologijom razine 1 EMEP/EEA, zajedno s preporučenim faktorima emisije prve razine iz GB2023 za benzinsko gorivo koje se koristi u domaćem prometu dok se u ostalim situacijama koristila razina 2.. Metodologija se sastoji od distribucije fosilnih goriva u domaći i međunarodni promet, zajedno s distribucijom mlaznog goriva u LTO ciklus i cruise ciklus. Za distribuciju mlaznog goriva, koristili su se Eurocontrol podaci. Eurocontrol (engl. European Organisation for the Safety of Air Navigation) podaci su preporučeni od strane ERT i osigurani od EEA (engl. European Environment Agency). Kvalitetu Eurocontrol podataka provjerava ETC/ACM te se mogu koristiti za izvještavanje i provjeru kvalitete podataka o emisijama iz zračnog prometa prema

UNFCCC i CLRTAP. Eurocontrol podaci su dostupni za razdoblje 2005. – 2024. Eurocontrol baza podataka sadrži agregirane podatke o količinama goriva, broju letova i emisijama za svaku državu, pa tako i za Republiku Hrvatsku. Agregirana količina goriva i emisija se proračunava metodologijom razine 3 uz primjenu „Naprednog modela emisija“ (AEM) (engl. „Advanced Emissions Model“). Količine goriva u Eurocontrol bazi podataka ne odgovaraju u potpunosti količini goriva u energetske bilanci Republike Hrvatske za razdoblje 2005. – 2024. S obzirom na gore navedeno, za distribuciju mlaznog goriva koristile su se realne količine mlaznog goriva iz nacionalne energetske bilance, te su se distribuirale u skladu s distribucijom Eurocontrol podataka.

Obzirom da podaci od EUROCONTROL-a nisu dobiveni za 2023. godinu, u proračun se ušlo s podatkom da je u 2023. godini broj letova dosegno 92% letova iz 2019. godine, što je razdoblje prije pandemije korona virusom (prema prezentaciji Eurocontrol webinaru održanog 5. prosinca 2024.).

Dva tipa podataka o aktivnostima se koriste za proračun emisija iz kategorije izvora Zračni promet: potrošnja goriva za aktivnosti zračnog prometa i podaci o broju LTO ciklusa za Hrvatsku (uz destinaciju za međunarodni LTO i opće znanje o tipu zrakoplova koji sudjeluje u aktivnosti zračnog prometa). Izvori podataka o tim aktivnostima su godišnje nacionalne energetske bilance za potrošnju goriva i Eurocontrol baza podataka o broju LTO ciklusa za nacionalna i međunarodna kretanja. U Hrvatskoj se koriste dva tipa goriva za aktivnosti zračnog prometa: mlazni kerozin za nacionalni i međunarodni promet i benzin za zrakoplove i to samo za domaći LTO zračni promet. Eurocontrol podaci će se koristiti kao alternativan izvor sve dok Hrvatska neće imati raspoložive podatke o broju LTO ciklusa. Na temelju Eurocontrol podataka o broju letova u LTO ciklusu na domaćim i međunarodnim rutama, prosječan broj letova na domaćim LTO rutama iznosi oko 10 %, a ostatak (90 %) predstavlja međunarodne LTO letove. Eurocontrol podaci o količini goriva za međunarodne duge letove (letovi izvan područja Europe) su također uzeti u obzir kako bi se izračunao prosječan udio goriva koji se koristi za međunarodne duge LTO letove u ukupnoj potrošnji goriva za međunarodne LTO letove.

Za proračun emisije iz benzina korištena je EMEP/EEA metodologija razine 1 s preporučenim faktorima iz GB2023, dok je za proračun emisije iz kerozina korištena EMEP/EEA metodologija razine 2. Za metodologiju razine 2 bile su potrebne informacije o tipovima zrakoplova koji se koriste i za domaće i za međunarodno zrakoplovstvo, zajedno s brojem LTO-ova koje su izvršili različiti tipovi zrakoplova. Primjenjujući razinu 2, za svaki zrakoplov su se izračunavali faktori emisije.


Baza podataka o broju LTO ciklusa je pripremljena na temelju upitnika po zračnim lukama za svaku godinu počevši od 1990. Podaci su dobiveni po sljedećim zračnim lukama: ZL Zagreb, ZL Zadar, ZL Split, ZL Rijeka, ZL Pula, ZL Osijek, ZL Mali Lošinj, ZL Dubrovnik i ZL Brač. Velika količina listova po zračnim lukama je pregledana i koncipirana najprije po godinama, od 1990 do 2024. Podaci su sumirani u zajedničku bazu podataka po svim godinama i po svim zračnim lukama. Podaci o LTO posebno za domaći i posebno za međunarodni prijevoz su obrađivani i pripremljeni za izbor reprezentativnog zrakoplova odnosno za izračun faktora reprezentativnog zrakoplova.

Reprezentativan avion koji obuhvaća podatke o LTO za cijelu flotu u Republici Hrvatskoj odnosno po svim zračnim lukama se koristi za period do 10 godina. Izračunati su faktori emisije za onečišćujuće tvari za SO₂, CO, NO_x, NMHOS, TSP, PM₁₀ odnosno PM_{2,5} i BC za reprezentativni zrakoplov. Za pojedine ZL i pojedine godine postoje nedostajući podaci, kao što je to bilo i u vremenu domovinskog rata te je stoga prilikom pregleda podataka o LTO po ZL određena prva bazna godina: 1995. čiji je reprezentativni zrakoplov korišten za period od 1990 - 1998. Sljedeći reprezentativni zrakoplov je pripremljen za 1999. godinu, zatim za 2009. te za 2019. godinu.

Zemlji specifični faktori emisije za SO₂

Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja benzina i kerozina, Hrvatska izračunava nacionalne faktore emisije na godišnjoj osnovi (Prilog 2, Tablica P2 (3)-3). Oni se proračunavaju iz količine sumpora po tipu goriva (proizvedenom i stavljenom na tržište) te su prikazani u Prilogu 2.

Podaci o aktivnostima potrošnje goriva za sve aktivnosti u sklopu kategorije izvora 1.A.3.a prikazani su na slici 3.4-1.



Slika 3.4-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR šifre 1.A.3.a.i(i), 1.A.3.a.ii(i), 1.A.3.a.i(ii), 1.A.3.a.ii(ii)

Količina benzina za kategoriju 1.A.3.a.ii (i) Domaći zračni promet LTO (civilni) iskazana u Nacionalnoj energetske bilanci Republike Hrvatske značajno je manja za razdoblje 2000.-2002. nego za sljedeće razdoblje (tj. 2003.-2019.). Za 2003. godinu količina benzina je znatno veća, a u sljedećem razdoblju (tj. do 2019.) količina se postupno smanjuje, a najmanja je u 2020. godini kao rezultat pandemije COVID-a. Zbog toga su IEF vrijednosti za CO i PM₁₀, za razdoblje 2000.-2002., niske u usporedbi sa sljedećim godinama.

Cestovni promet (NFR 1.A.3.b)

Paket COPERT 5 (metoda Tier 2/3) se primjenjuje za proračun emisije za sve podsektore 1.A.3.b (i-vii) Cestovnog prometa. Ulazni podaci potrebni za unos u model podijeljeni su po:

- tipu vozila (osobna vozila, laka teretna vozila, teška teretna vozila, autobusi, mopedi, motocikli),
- tipu motora (benzinski četverotaktni, benzinski dvotaktni, dizelski, rotacijski motor, elektromotor),
- kapacitetu cilindra (<0,8 lit, 0,8-1,4 lit, 1,4-2,0 lit, >2,0 lit),
- razredu težine (kruti <7.5 t, 7,5-12 t, 12-14 t, 14-20 t, 20-26 t, 26-28t, 28-32 t, >32t, zglobni 14-20 t, 20-28 t, 28-34 t, 34-40 t, 40-50 t, 50-60 t) i
- starosti vozila (raspodjela vozila po ECE kategorijama u skladu s direktivama EK).

Potrebna podjela sadržana je u bazi vozila Republike Hrvatske. Osim navedenih podataka, potrebni su i podaci o količinama svih tipova tekućih i plinovitih goriva koji se koriste u cestovnom prometu. Izvor potrošnje goriva za cestovni promet je godišnja nacionalna energetska bilanca. Također, za model COPERT potrebni su podaci o prosječnim mjesečnim minimalnim i maksimalnim temperaturama koji se prikupljaju na godišnjoj osnovi za 10 najvećih gradova u Hrvatskoj.

Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja benzina i dizela, Hrvatska koristi nacionalne vrijednosti količine S u pojedinom tipu gorivu (proizvedenom i stavljenom na tržište) te u COPERT unosi proračunate faktore na godišnjoj razini.

Za proračun emisije NMHOS koriste se nacionalne vrijednosti tlaka para za benzine na način da budu u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske umjesto korištenja vrijednosti preporučenih COPERT 5 modelom.

Dodatni podaci kao što su: promet na autocestama, prigradski promet, gradski promet, prosječna brzina raznih vozila na različitim tipovima prometnica, prosječna dnevna udaljenost puta, trajanje jutarnjih i popodnevnikh pikova prometa, beta vrijednost (frakcija vožnje mjesečne kilometraže prije nego što motor i ispušne komponente dosegnu nominalnu radnu temperaturu) preuzeti su iz COPERT modela.

Pri korištenju COPERT modela, primjenjuju se dvije pretpostavke:

- spremnik benzina ili dizela punjen u inozemstvu i potrošen u Hrvatskoj je jednak količini istog tipa goriva napunjenog u Hrvatskoj i potrošenog u inozemstvu (to je zbog velikog broja turističkih destinacija i tranzitnih putovanja u Hrvatskoj), tako da je učinak ovakvog uzorka potrošnje neutralan u bilanci goriva;
- potrošnja goriva izračunata modelom COPERT, uzimajući u obzir broj vozila i prosječnu godišnju kilometražu, trebala bi biti u najvećoj mogućoj mjeri jednaka potrošnji goriva iz nacionalne energetske bilance (razlika ne bi smjela biti veća od 1%).

Zemlji specifični faktori emisije za SO₂


Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja benzina i dizela, Hrvatska izračunava nacionalne faktore emisije na godišnjoj osnovi (Prilog 2, Tablica P2 (3)-3). Oni se proračunavaju iz količine sumpora po tipu goriva (proizvedenom i stavljenom na tržište).

U 2024. godini dominaciju u potrošnji goriva u cestovnom prometu imala je NFR kategorija 1.A.3.b.i Osobna vozila (64,8%). Ostale NFR kategorije cestovnog prometa doprinose potrošnji goriva sa kako slijedi: 1.A.3.b.ii Laka teretna vozila s 10,3%, 1.A.3.b.iii Teška teretna vozila s 23,6% i 1.A.3.b.iv Mopedi i motocikli s 1,3%.

Trend potrošnje goriva u cestovnom prometu je u povijesnom razdoblju rastući (za 124,7%), što je rezultat rastućeg trenda svih NFR kategorija cestovnog prometa. Najzastupljenije gorivo je tekuće fosilno gorivo. Potrošnja biomase i plinovitih goriva u cestovnom prometu je još uvijek zanemariva na nacionalnoj razini (slika 3.4-2).

Za kategoriju 1A3bii Cestovni prijevoz: Rezultat emisije NO_x za laka teretna vozila u 2005. odstupa od vremenskog niza 2000.-2010. Razlog je veća kilometraža za laka gospodarska vozila u 2005. godini. Hrvatska koristi model COPERT 5, a kilometraža je prilagođena ukupnoj potrošnji goriva iz energetske bilance.

Slika 3.4-2 prikazuje potrošnju goriva po tipu vozila u cestovnom prometu.




Slika 3.4-2 Potrošnja goriva po pojedinom tipu vozila i vrsti goriva u cestovnom prometu

Ukupan broj vozila se u promatranom povijesnom razdoblju povećao za 62,1% (slika 3.4-3 i tablica 3.4-1). Razlog povećanja je ponajviše porast broja osobnih vozila za 83,2% od 1990. godine koji predstavlja 87,5% ukupnog broja vozila u cestovnom prometu u 2024. godini. Broj lakih teretnih vozila se povećao za 2,9 puta, mopeda i motocikala za 3,9 puta, a teških teretnih vozila i autobusa za 1,6 puta od 1990. Broj dizelskih vozila je u kontinuiranom porastu od 1993. godine, uz period stagnacije od 2008. do 2012. kao rezultat ekonomske krize. Broj benzinskih vozila također je rastao u periodu od 1993. do 2008. nakon čega je počeo trend pada do 2020. nakon čega je uslijedio ponovni rast. U periodu od 1990. do 1993. je trend pada broja dizelskih i benzinskih vozila kao posljedica rata za hrvatsku neovisnost. Broj vozila na LPG i CNG u promatranom periodu nije značaj, a bilježi blagi porast nakon 2008. godine. U Hrvatskoj su se benzinska hibridna vozila pojavila 2005. godine u kategoriji osobnih vozila te od tada bilježe blagi rast. Električna vozila (PHEV) pojavila su se u Hrvatskoj 2019. godine u kategoriji osobnih vozila, a 2022. godine je njihova brojnost znatno porasla u odnosu na ranije godine, ali na nacionalnoj razini je taj broj još uvijek zanemariv.

Promatrajući povijesni niz, uočeno je da je u 2002. godini u odnosu na 2001. godinu došlo je do značajnog pada $PM_{2.5}$ emisija u sektoru osobnih vozila, rezultat pada broja konvencionalnih SUV i srednjih vozila koje kao gorivo koriste dizel.

Tip i klasa vozila, njihova brzina i udio vožnje na pojedinom tipu cesta prikazani su u tablici 3.4-2.



Slika 3.4-3 Broj vozila u cestovnom prometu

Tablica 3.4-1 Trend broja cestovnih vozila koja koriste fosilna goriva po tipu ('000)

Tip vozila	Osobna vozila	Laka teretna vozila	Teška teretna vozila	Mopedi Motocikli
Godina / Jedinica	'000	'000	'000	'000
1990	1.083,111	68,789	39,887	46,166
1991	1.024,491	65,068	37,727	43,668
1992	964,257	61,241	35,504	41,100
1993	649,782	41,269	23,923	27,696
1994	750,494	47,665	27,635	31,989
1995	817,290	59,526	31,283	37,596
1996	877,072	69,847	33,923	44,525
1997	966,986	81,576	36,219	52,937
1998	1.025,723	86,299	36,370	59,891
1999	1.088,304	89,549	36,188	66,301
2000	1.147,519	93,195	36,257	72,800
2001	1.213,592	98,779	37,123	80,455
2002	1.260,431	106,338	38,512	90,974
2003	1.311,403	114,565	39,908	104,299
2004	1.360,190	120,870	40,629	117,637
2005	1.405,499	126,630	40,819	132,904
2006	1.458,011	131,089	41,210	147,931
2007	1.491,828	133,836	41,259	163,645
2008	1.558,131	137,680	42,699	190,078
2009	1.546,680	133,298	40,654	191,584
2010	1.526,800	127,920	38,031	183,619
2011	1.517,328	123,849	36,421	176,582
2012	1.446,673	112,988	33,101	158,487
2013	1.475,062	109,693	34,408	164,400
2014	1.503,412	123,115	35,742	170,296
2015	1.523,720	126,459	35,389	162,599
2016	1.570,167	133,924	38,219	161,581
2017	1.614,445	143,691	39,230	162,252
2018	1.658,528	152,010	40,533	156,088
2019	1.719,826	164,084	54,104	157,839

Tip vozila	Osobna vozila	Laka teretna vozila	Teška teretna vozila	Mopedi Motocikli
Godina / Jedinica	'000	'000	'000	'000
2020	1.742,428	169,913	54,446	157,170
2021	1.788,124	179,598	43,723	159,383
2022	1.835,307	170,777	47,427	164,977
2023	1.894,752	198,523	43,740	170,771
2024	1.983,805	198,258	64,137	178,247

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova, Obrada: Ekonerg d.o.o

Tablica 3.4-2 Tip i klasa vozila, njihova brzina i udio vožnje na pojedinom tipu ceste

Tip vozila	Klasa	Brzina (km/h)			Udio, %		
		Grad-ska	Prigrad-ska	Autocesta	Grad-ska	Prigrad-ska	Autocesta
Osobna	Benzin 0,8 - 1,4 l	30	60	110	40	35	25
	Benzin 1,4 - 2,0 l	30	60	110	40	35	25
	Benzin >2,0 l	30	60	110	40	35	25
	Dizel 1,4 - 2,0 l	30	60	110	40	35	25
	Dizel >2,0 l	30	60	110	40	35	25
	LPG	30	60	110	40	35	25
	UNP	30	60	110	40	35	25
	2- taktni	30	60	110	40	35	25
	Hibridna	30	60	110	40	35	25
Laka teretna	Benzin <3,5 t	30	60	100	30	50	20
	Dizel <3,5 t	30	60	100	30	50	20
Teška teretna	Benzin >3,5 t	30	50	80	30	55	15
	Rigid <=7,5 t	30	50	80	30	55	15
	Rigid 7,5 - 12 t	30	50	80	30	55	15
	Rigid 12 - 14 t	30	50	80	30	55	15
	Rigid 14 - 20 t	30	50	80	30	55	15
	Rigid 20 - 26 t	30	50	80	30	55	15
	Rigid 26 - 28 t	30	50	80	30	55	15
	Rigid 28 - 32 t	30	50	80	30	55	15
	Rigid >32 t	30	50	80	30	55	15
	Articulated 14 - 20 t	30	50	80	30	55	15
	Articulated 20 - 28 t	30	50	80	30	55	15
	Articulated 28 - 34 t	30	50	80	30	55	15
	Articulated 34 - 40 t	30	50	80	30	55	15
	Articulated 40 - 50 t	30	50	80	30	55	15
	Articulated 50 - 60 t	30	50	80	30	55	15
Autobusi	Gradski Midi <=15 t	30	50	0	90	10	0
	Gradski Standard 15-18 t	30	50	0	90	10	0
	Gradski Articulated >18 t	30	50	0	90	10	0
	Gradski UNP autobusi	30	50	0	90	10	0
	Međugrad. Standard <=18 t	30	50	90	25	65	10
	Međugrad. Articulated >18 t	30	50	90	25	65	10
Mopedi	2-taktni <50 cm ³	30	50	0	70	30	0
	4- taktni <50 cm ³	30	50	0	70	30	0
Motocikli	2-taktni >50 cm ³	30	50	0	60	40	0
	4-taktni <250 cm ³	30	50	70	48	50	2
	4-taktni 250 - 750 cm ³	30	50	80	45	51	4
	4-taktni >750 cm ³	30	50	90	35	60	5

Izvor: COPERT zadani


Željeznički promet (NFR 1.A.3.c)

Emisije iz kategorije izvora Željeznički promet izračunavaju se metodologijom Tier 1 EMEP/EEA, budući da ovaj sektor ne predstavlja ključni izvor. Preporučeni faktori emisije prve razine, određeni po tipovima goriva, uzimaju se iz GB2023. Za dizelsko gorivo i plinsko ulje korišteni su preporučeni FE za NFR 1.A.3.c, dok su za kruto gorivo (ugljen lignit), teško loživo ulje, kerozin i benzin korišteni preporučeni FE za NFR 1.A.4.a. Relevantni podaci o aktivnosti za pristup Tier 1 su podaci o potrošnji fosilnih goriva po tipovima goriva iz godišnjih nacionalnih energetske bilanci (slika 3.4-4).

Zemlji specifični faktori emisije za SO₂

Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja sljedećih goriva: ugljen, teško loživo ulje, plinsko ulje, dizel, kerozin i benzin, Hrvatska izračunava nacionalne faktore emisije na godišnjoj osnovi (Prilog 2, Tablica P2 (3)-3). Oni se proračunavaju iz količine sumpora po tipu goriva (proizvedenom i stavljenom na tržište).

U nacionalnoj energetske bilanci nije evidentirana potrošnja ugljena u željezničkom prometu od 1991. godine. Unatoč tome, u registru lokomotiva evidentirane su dvije lokomotive na ugljen. Međutim, one se koriste samo za izložbene svrhe te je u skladu s energetske bilancem za potrošnju ugljena u željezničkom prometu korištena oznaka „NO“.



Slika 3.4-4 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR 1.A.3.c

Pomorski promet (NFR 1.A.3.d)

Emisije iz kategorije izvora Pomorski promet za NFR šifre 1.A.3.d.i i(i) i 1.A.3.d.i (i) izračunavaju se metodologijom Tier 1 EMEP/EEA, budući da ovi sektori ne predstavljaju ključni izvor. Emisije iz podsektora 1.A.3.d.i(i) Međunarodni pomorski promet nisu uključene u ukupne nacionalne emisije, te su prikazane kao memo stavke.

Treba napomenuti da je unutarnja plovidba snažno ovisna o plovnosti i stoga je vjerojatno fluktuacija te veličine veća.

S obzirom da u nacionalnoj energetske bilanci nisu razdvojeni podaci o potrošnji goriva za međunarodni riječni promet i unutarnju plovidbu, emisije iz kategorije 1.A.3.d.i (ii) Međunarodni unutarnji pomorski i riječni putovi uključeni su u kategoriju 1.A.3.d.ii Pomorski promet i unutarnja plovidba te je korištena oznaka „IE“. Međunarodni riječni promet može se

odvijati rijekom Dunav, a obzirom da međunarodni riječna plovidba s početkom u Hrvatskom moru nije moguća, nema rizika od podcjenjivanja nacionalnih emisija ovim pristupom.

Vrijedi napomenuti da je u nacionalnoj energetske bilanci cjelokupna potrošnja biogoriva svrstana u sektor cestovnog prometa. Izračuni u ovom izvješću su napravljeni u skladu s tim, iako se biogoriva mogu koristiti i u drugim sektorima, tj. u željezničkom prometu, plovidbi, malim ne-cestovnim vozilima i strojevima te zrakoplovima.

Zemlji specifični faktori emisije za SO₂

Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja sljedećih goriva: teško loživo ulje, plinsko ulje i dizel, Hrvatska izračunava nacionalne faktore emisije na godišnjoj osnovi (Prilog 2, Tablica P2 (3)-3). Oni se proračunavaju iz količine sumpora po tipu goriva (proizvedenom i stavljenom na tržište).

Za bunker brodsko lož ulje, sadržaj sumpora u gorivu za razdoblje prije 2006. godine je iznosio 2,7 % wt. [izvor: Lloyd's Register, 1995]; Za Europsku Uniju kao što je specificirano u Direktivi 2005/33/EC, 1,5 % wt. od 11. kolovoza 2006. godine za Baltičko more i u teritorijalnim vodama EU, ekskluzivnim gospodarskim zonama i zonama kontrole onečišćenja; te 0,1 % wt. od 1. siječnja 2010. godine za plovila i brodove unutarnje plovidbe na vezu u EZ.


Međunarodni pomorski promet (NFR 1.A.3.d.i (i))

Emisije iz kategorije izvora Međunarodni pomorski promet (NFR 1.A.3.d.i (i)) izračunavaju se metodologijom razina 1 EMEP/EEA, budući da ovaj sektor ne predstavlja ključni izvor. Emisije iz podsektora 1.A.3.d.i (i) Međunarodni pomorski promet nisu uključene u ukupne nacionalne emisije, te su prikazane kao memo stavke.

Faktori emisije su izraženi kao količina emisija onečišćujućih tvari po GJ potrošnje goriva po tipu. Korišteni su razina 1 FE, preporučeni u GB2023 za goriva: loživo ulje i dizelsko gorivo. Za onečišćujuće tvari za koje u GB2023 nisu preporučeni FE korišteni su FE iz *EMEP/CORINAIR Priručnik za proračun emisija onečišćujućih tvari u zrak - Drugo izdanje (1999)* i *Priručnik faktora emisije PARCOM-ATMOS, faktori emisije onečišćujućih tvari koje se ispuštaju u zrak (1992)*.

Podaci o aktivnosti za Tier 1 pristup su podaci o potrošnji fosilnih goriva po tipovima goriva iz godišnjih nacionalnih energetske bilanci. Međunarodni pomorski promet je uključen u nacionalnu energetske bilancu kao odvojeni podaci samo za razdoblje od 1994. godine nadalje, dok se podaci za razdoblje od 1990. do 1994. godine temelje na stručnom mišljenju.

Trend potrošnje goriva u NFR 1.A.3.d.i (i) prikazan je na slici 3.4-5.



Slika 3.4-5 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR 1.A.3.d.i (i)

Domaći pomorski promet i unutarnja plovidba (NFR 1.A.3.d.ii)

U nacionalnom inventaru kategorija izvora NFR 1.A.3.d.ii Domaći pomorski promet i unutarnja plovidba je ključni izvor emisije NO_x te se stoga emisije iz ove kategorije izračunavaju EMEP/EEA metodologijom razine 2 sukladno GB2023.

U proračun emisija uključeni su i lubrikanti koji se koriste u domaćem pomorskom prometu i unutarnjoj plovidbi.

Za sve onečišćujuće tvari, osim NO_x, NMHOS i PM (TSP, PM₁₀ i PM_{2,5}), faktori emisije razine 2 za određenu vrstu goriva jednaki su preporučenim faktorima emisije razine 1 za svaku od različitih vrsta goriva sukladno GB2023.

Koristeći predloženu metodologiju i preporučene FE razine 2 sukladno GB2023 (tablica 3-4, poglavlje: 1-a-3-d-navigation) za NO_x i PM, koji su dani su za 2000., 2005. i 2010. godinu zajedno sa specifičnom potrošnjom goriva ($g_{\text{goriva}}/\text{kWh}$) po tipu motora, izračunati su faktori emisije NO_x za sve godine od 1990. do 2023. te su prikazani u tablici 3.4-3.

Tablica 3.4-3 Procijenjeni faktori emisije razine 2 za NO_x za NFR 1.A.3.d.ii, 1990. – 2024.

Tip motora	Plinska turbina	Brzohodni dizel motor	Srednjehodni dizel motor	Sporohodni dizel motor	Parna turbina
Tip goriva	MDO/MGO	MDO/MGO	MDO/MGO	MDO/MGO	MDO/MGO
1990. - 2000.*	19,7	59,1	65,0	91,9	6,9
2001.	19,6	58,7	64,6	91,2	6,8
2002.	19,4	58,3	64,2	90,6	6,8
2003.	19,3	57,9	63,9	89,9	6,7
2004.	19,1	57,5	63,5	89,3	6,7
2005.*	19,0	57,1	63,1	88,6	6,6
2006.	18,9	56,7	62,6	88,2	6,6
2007.	18,7	56,3	62,1	87,8	6,5
2008.	18,6	55,9	61,6	87,3	6,5
2009.	18,4	55,5	61,1	86,9	6,4
2010.	18,3	55,1	60,6	86,5	6,4
2011.	18,2	54,7	60,2	85,7	6,4
2012.	18,1	54,3	59,7	84,9	6,3
2013.	17,9	53,9	59,3	84,1	6,3
2014.	17,8	53,5	58,8	83,3	6,2
2015.	17,7	53,1	58,4	82,5	6,2
2016.	17,6	52,7	57,9	81,9	6,1

Tip motora	Plinska turbina	Brzohodni dizel motor	Srednjehodni dizel motor	Sporohodni dizel motor	Parna turbina
Tip goriva	MDO/MGO	MDO/MGO	MDO/MGO	MDO/MGO	MDO/MGO
2017.	17,4	52,3	57,5	81,3	6,1
2018.	17,3	51,9	57,0	80,7	6,1
2019.	17,2	51,5	56,6	80,0	6,0
2021.	16,9	50,7	55,8	78,7	5,9
2022.	16,8	50,4	55,5	78,3	5,9
2023.	16,6	50,0	55,1	77,6	5,8
2024.	16,5	49,6	54,6	77,0	5,8

* - Zadane vrijednosti faktora emisije iz Tablice 3-4, GB2023, 1-a-3-d-navigation


MDO/MGO – dizelsko gorivo / plinsko ulje

Faktori emisije NMHOS izvedeni su kao 98 % izvorne vrijednosti HC (na temelju prijavljenih CH₄ faktora iz IPCC (1997)) i preuzeti iz tablice 3-9 (GB2023, 1-a-3-d-navigation).

Za male rekreacijske brodove, korišteni su preporučeni faktori emisije razine 2 sukladno tablica 3-5 iz GB2023, 1-a-3-d-navigation.

Pristup razine 2 (kao i razine 1) koristi podatke o potrošnji goriva prema vrsti potrošenog goriva (teško loživo ulje, dizelsko gorivo) iz godišnjih nacionalnih energetske bilanci, ali zahtijeva i podatke o količini potrošenog goriva prema vrsti goriva te prema tipu motora (brzohodni, srednjehodni i sporohodni dizel motori, plinske turbine te parne turbine) koji se izračunavaju temeljem podataka o godišnjem broju dolazaka brodova u pomorske i riječne luke Republike Hrvatske.

Trend potrošnje goriva u NFR 1.A.3.d.ii prikazan je na slici 3.4-6.



Slika 3.4-6 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR 1.A.3.d.ii

Podaci o godišnjem broju dolazaka brodova u pomorske luke RH dobiveni su za razdoblje od 2013. do 2024. godine te razvrstani prema potrebnim kategorijama brodova (GB2023) i prikazani u tablici 3.4-4. Za razdoblje od 1990. do 2013. godine podaci nisu dostupni te su za to razdoblje korišteni podaci o godišnjim dolascima u pomorske luke za 2013. godinu.

Tablica 3.4-4 Podaci o godišnjem broju dolazaka u pomorske luke prema kategoriji broda, 1990. – 2024.

Kategorija broda	1990. -2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Brodovi za tekući teret	163	841	965	1051	1405	1302	997
Brodovi za rasuti teret	131	278	241	334	281	263	160
Kontejnerski brodovi	168	431	410	424	440	451	458
Brodovi za opći teret	601	1635	1843	1317	1254	1170	2796
Ro ro cargo	5	784	1088	1830	1508	3975	4444
Putnički brodovi	1900	168478	292160	320746	315345	350749	361184
Ribarski brodovi	99	19332	26704	30139	27603	24940	22630
Tegljači	51	570	883	1039	1049	823	813
Ostalo	292	2463	2952	3156	4807	5233	5995

Kategorija broda	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Brodovi za tekući teret	1059	782	1019	1028	1028
Brodovi za rasuti teret	134	94	362	556	505
Kontejnerski brodovi	490	220	368	343	340
Brodovi za opći teret	2920	2275	3223	5097	4124
Ro ro cargo	4724	3400	5018	5601	4654
Putnički brodovi	238775	60788	347153	347909	350344
Ribarski brodovi	18362	741	17867	13034	11881
Tegljači	1003	22	9669	862	658
Ostalo	5695	3952	1120	3686	5119

Podaci o godišnjem broju dolazaka brodova u riječne luke RH za domaći promet dobiveni su za razdoblje od 2003. do 2024. godine te su prikazani u tablici 3.4-5. Za razdoblje od 1990. – 2002. godine korišteni su podaci o godišnjem broju dolazaka u riječne luke za 2003. godinu. Podaci o godišnjem broju dolazaka brodova u riječne luke RH za domaći riječni promet za razdoblje 2003. – 2021. godine dobiveni su samo za luku Osijek, dok su za luku Vukovar dobiveni podaci za međunarodni riječni promet. Za luke Sisak i Slavonski Brod podaci nisu bili dostupni. Za 2023. godinu dobiveni su podaci za sve riječne luke. Od 2021. registrirani su i brodovi za tekući teret te putnički brodovi.

Tablica 3.4-5 Podaci o godišnjem broju dolazaka u riječne luke prema kategoriji broda, 1990. – 2024.

Kategorija broda	1990. - 2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
Tegljači	10	15	19	23	20	14	17	2	1
Ostalo	15	10	21	18	14	11	12	5	1

Kategorija broda	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Tegljači	0	9	11	2	8	10	10	5	8
Ostalo	1	7	4	9	7	9	5	5	5

Kategorija broda	2021.	2022.	2023.	2024.
Brodovi za tekući teret	6	61	58	1
Putnički brodovi	105	2822	3188	3165
Tegljači	43	458	110	244
Ostalo	266	503	533	578

Za rekreacijska plovila korišteni su postojeći podaci o količinama benzina iz službenih nacionalnih energetske bilanci za razdoblje od 1990. do 2003. godine, koji su raspoređeni između pomorske i unutarnje plovidbe na dvotaktne i benzinske motore kao što je prikazano u tablici 3.4-7. Udjeli dvotaktnih i četverotaktnih benzinskih motora su prikazani u tablici 3.4-6. Količine dizelskog goriva za rekreacijska plovila u službenim nacionalnim energetske bilancama za sada nisu izdvojene zasebno iz ukupne potrošnje dizelskog goriva u pomorskom

prometu. Obzirom na navedeno, nije bilo moguće proračunati emisije iz rekreacijskih plovila na dizel. Obzirom da su količine dizela koje se prodaju rekreacijskim plovilima uključene u količine dizela za „velike brodove“, proračunate emisije će biti precijenjene, što proizlazi iz viših preporučenih faktora emisija za „velike brodove“ od onih za rekreacijska plovila sukladno GB2023.

Tablica 3.4-6 Udjeli dvotaktnih i četverotaktnih benzinskih motora u pomorskom i riječnom prometu za rekreacijska plovila

Udio	1990.	1991.	1992.	1993.	1994.	1995.	1996.	1997.	1998.	1999.
2-taktni motori	66%	66%	66%	65%	65%	65%	64%	64%	64%	63%
4-taktni motori	34%	34%	34%	35%	35%	35%	36%	36%	36%	37%

Udio	2000.	2001.	2002.	2003.
2-taktni motori	63%	63%	63%	62%
4-taktni motori	37%	37%	37%	38%

Izvor: MZOZT, 2020, lit. 39

Tablica 3.4-7 Podaci o količinama benzina za dvotaktne i četverotaktne benzinske motore za pomorski promet i unutarnju plovidbu

Jedinica:GJ	Pomorska plovidba		Unutarnja plovidba	
	2-taktni benzin	4-taktni benzin	2-taktni benzin	4-taktni benzin
1990.	21626	10952	1402	710
1991.	13830	7108	897	461
1992.	222924	116259	14456	7539
1993.	5477	2898	355	188
1994.	2725	1463	177	95
1995.	16268	8857	1055	574
1996.	8093	4469	525	290
1997.	8053	4509	522	292
1998.	8013	4549	520	295
1999.	7973	4589	517	298
2000.	7933	4629	514	300
2001.	10525	6224	683	404
2002.	7855	4708	509	305
2003.	7816	4747	507	308

Izvor: MZOZT, 2020, lit. 39

Koristeći tablice 3-6 i 3-7 iz GB2023, 1-a-3-d-navigation, izračunate su prosječne snage glavnog motora za sve godine proračuna 1990. – 2020., na način da su se primijenile vrijednosti za 1997. godinu za sve godine do 1997. Za godine između 1997. i 2010., podaci su dobiveni interpolacijom postojećih podataka, a za godine poslije 2010. godine korištene su vrijednosti za 2010. godinu. Ti podaci prikazani su u tablici 3.4-8.


Tablica 3.4-8 Procijenjena prosječna snaga glavnog motora (kW) prema kategoriji broda, 1990. – 2024.

Kateg. broda	Brod za tekući teret	Brod za suhi teret	Kontejnerski brod	Brod za opći teret	Ro Ro Cargo	Putnički brod	Ribarski brod	Ostalo	Tegljači
1990. - 1997.	6695	8032	22929	2657	7898	3885	837	2778	2059
1998.	6683	7752	22309	2649	7613	4370	829	2754	2057
1999.	6672	7473	21689	2641	7328	4856	821	2730	2055
2000.	6660	7193	21069	2633	7043	5341	813	2707	2053
2001.	6648	6914	20450	2626	6758	5827	805	2683	2051

Kateg. broda	Brod za tekući teret	Brod za suhi teret	Kontejnerski brod	Brod za opći teret	Ro Ro Cargo	Putnički brod	Ribarski brod	Ostalo	Tegljači
2002.	6637	6634	19830	2618	6473	6312	797	2659	2049
2003.	6625	6354	19210	2610	6188	6798	789	2635	2047
2004.	6613	6075	18590	2602	5904	7283	782	2612	2045
2005.	6601	5795	17970	2594	5619	7769	774	2588	2043
2006.	6590	5515	17350	2586	5334	8254	766	2564	2041
2007.	6578	5236	16731	2579	5049	8740	758	2540	2039
2008.	6566	4956	16111	2571	4764	9225	750	2517	2037
2009.	6555	4677	15491	2563	4479	9711	742	2493	2035
2010. - 2024.	6543	4397	14871	2555	4194	10196	734	2469	2033

U kategoriju „pomorski promet i unutarnja plovidba“ nisu uključena rekreacijska plovila i čamci za rad. U rekreacijska plovila svrstavaju se čamci, brodice za osobne potrebe, jahte te ostala rekreacijska plovila.

Emisija od izgaranja benzina iz rekreacijskih plovila, proračunate su metodologijom razine 2 za razdoblje od 1990. do 2003. godine, do kada postoje podaci u godišnjim nacionalnim energetske bilancama, te je pretpostavljeno da su svi benzinski motori konvencionalnog tipa. Podaci o aktivnosti korišteni za proračun emisija NFR 1.A.3.d.ii kategorije prikazani su grafički na slici 3.4-7.



Slika 3.4-7 Količine dizelskog goriva i benzina podijeljene prema vrsti motora za kategoriju NFR 1.A.3.d.ii

* SSD – Sporohodni dizel motor, MSD – Srednjehodni dizel motor, HSD – Brzohodni dizel motor, GT – Plinska turbina, ST – Parna turbina; 2T benzin – dvotaktni benzinski motor; 4T benzin – četverotaktni benzinski motor

Rekalkulacije i poboljšanja

Zračni promet (NFR 1.A.3.a)

Provedeno je unapređenje prema preporukama GB2023. Korišteni su podaci o broju LTO za domaći i međunarodni promet za sve zračne luke te su izračunati faktori emisije za reprezentativni zrakoplov. Provedena je i rekalkulacija emisija s obzirom na izračunate faktore za tvari SO₂, CO, NO₂, NMVOC, PM₁₀, PM_{2,5}, TSP i BC. Na nacionalnoj razini, emisije iz

pojedinih kategorija nakon unapređenja nemaju značajan utjecaj. Vrijednost doprinosa nacionalnim emisijama iz pojedinih kategorija se kreće oko 0,00%. Povećanje na nacionalne emisije se očituje jedino kod emisije NO₂ iz 1A3a11 u zadnjem desetljeću (povećanje u rasponu od 0,02% do 0,13% što je gotovo neznatno), te kod emisija NMVOC nakon 2009. godine u rasponu od 0,03% do 0,05%. Također vrlo blago smanjenje emisija se očituje kod emisija CO iz kategorije 1A3a11 od 2009. godine u rasponu između 0,01% i 0,05%. Emisije iz MEMO kategorija se ne pribrojavaju ukupnim nacionalnim emisijama.

U MEMO kategoriji 1A3a12 je najveće povećanje zabilježeno kod emisija CO u etapnim rasponima između 217% i 487%, što je direktna posljedica visokih emisijskih faktora u ovoj kategoriji za reprezentativne zrakoplove. Najveće smanjenje emisija je zabilježeno kod emisija BC, od 53% do 86%. U MEMO kategoriji 1A3a22 je najveće povećanje zabilježeno također kod emisija CO u iznosu od 58% do 104%, a najveće smanjenje je zabilježeno kod emisija BC u iznosu od 87% do 95%.

Izbrisan je i proračun emisija za As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn, i POO, jer ne postoje FE za navedene tvari.

3.5. Mala ložišta (NFR 1.A.4.i)

Opis kategorije izvora

Kategorija izvora 1.A.4.i Mala ložišta uzima u obzir nepokretno izgaranje pod NFR sektorima 1.A.4.a.i Usluge, 1.A.4.b.i Kućanstva, 1.A.4.c.i Poljoprivreda/Šumarstvo, a pokrivaju ložišta toplinske snage $\leq 50 \text{ MW}_{\text{th}}$. Aktivnosti malih ložišta su grijanje poslovnih prostora, grijanje i kuhanje u kućanstvima, izgaranje u poljoprivredi/šumarstvu i drugo stacionarno izgaranje (uključujući i vojsku). Grijanje u kućanstvima uključuje kamine, pećnice, kuhala i male kotlove ($< 50 \text{ kW}$), dok grijanje u uslugama/poljoprivredi uključuje kotlove, grijače prostora ($> 50 \text{ kW}$) i male elektrane-toplane (CHP).

Emisije iz malih ložišta su značajne zbog njihovog broja, različitih tipova tehnika izgaranja, te opsega učinkovitosti i emisija. Mnogi od njih nemaju mjere smanjenja niti mjere male učinkovitosti. Osobito u sektoru kućanstva, ugradnje su dosta različite, te u velikoj mjeri ovise o nacionalnim i regionalnim faktorima, uključujući kvalitetu opskrbe gorivom.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Za sve onečišćujuće tvari, osim za SO₂, koriste se preporučeni faktori emisije iz GB2023. Za SO₂, nacionalni faktori emisije za sva tekuća goriva koriste se za cijeli trend. Nacionalni podaci dati su u tablici Prilogu 2.

Usluge (NFR 1.A.4.a)


Proračun emisije se provodi metodologijom Tier 1 EMEP/EEA GB2023, koja uključuje množenje ukupne potrošnje goriva (po tipu goriva) s faktorima emisija. Sektor NFR 1.A.4.a Usluge nije ključni izvor.

Zemlji specifični faktori emisije za SO₂

Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja sljedećih goriva: ugljeni, teško loživo ulje, kerozin i plinsko ulje, Hrvatska izračunava nacionalne faktore emisije na godišnjoj osnovi (Prilog 2, Tablica P2 (3)-3). Oni se proračunavaju iz količine sumpora po tipu goriva (proizvedenom i stavljenom na tržište).

Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja sljedećih goriva: naftni koks, gradski plin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i drvo, Hrvatska koristi preporučene FE SO₂ iz GB2023.

Struktura izgaranja goriva u sektoru Usluge za povijesno razdoblje je prikazana na slici 3.5-1.



Slika 3.5-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu goriva za NFR 1.A.4.a

Kućanstva (1.A.4.b.i)

U kategoriji Mala ložišta, samo je podsektor 1.A.4.b.i Kućanstva ključan izvor, pa se za proračun emisije primjenjuje razina 2 EMEP/EEA metodologija. Metodologija razine 2 primijenjena je za dvije vrste goriva: biomasu i ugljen, jer se ove dvije vrste goriva smatraju ključnim kategorijama u sektoru kućanstva u razdoblju 1990.-2019. Primjena razine 2 metodologije implicira znanje o strukturi i tehnikama izgaranja koje se primjenjuju u kućanstvima od 1990. godine nadalje na području Republike Hrvatske. Model je kreiran za biomasu i tipove krutog goriva s pretpostavljenim vremenom početka primjene određenih tehnologija.

Poboljšanje proračuna emisija za izgaranje biomase u kućnim ložištima provedeno je 2019. g. temeljem kojeg je kreiran novi model za biomasu. Do tada je u inventaru korišten model koji je uključivao IIASA GAINS podatke za Republiku Hrvatsku i ekspertnu procjenu udjela tehnologija s manjim emisijama prema tablici 3.5-1. Ovi udjeli su korišteni i za kreiranje aktualnih projekcija emisija. Za godine između godina navedenih u tablici 3.5-1, udjeli pojedine tehnologije proračunati su metodom linearne interpolacije.

Tablica 3.5-1 Udjeli tehnologija prema IIASA GAINS modelu i ekspertnoj procjeni za Republiku Hrvatsku

Vrsta tehnologije za izgaranje biomase	GAINS model		Ekspertna procjena
	1990.	2005.	
Otvoreni kamini	4,4%	5,9%	6,0%
Bojleri (ručni)	39,4%	29,4%	18,4%
Konvencionalne peći	56,2%	64,7%	44,5%
Napredne/s eko oznakom peći	0%	0%	31,0%
Peći i bojleri na pelete	0%	0%	0,1%

Izvor: IIASA GAINS; Ekonerg d.o.o.

Tijekom 2017. g. provedena je anketa kućanstava u četiri aglomeracija Republike Hrvatske, pet zona i jednom gradu vezano za korištenje energenata u kućanstvima i prisutnim tehnologijama

za izgaranje drvene biomase. Ankete su provedene u okviru projekta: „Izrada registra emisija onečišćujućih tvari s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije“. Osim ovih anketa u kreiranje novog modela za biomasu uključene su i ankete provedene u 2019. g. od strane EIHP na istu temu te ankete provedene kod prodavatelja peći i kotlova na biomasu. Kako anketama provedenim u 2017. nije dobiven niti jedan odgovor za prisutnost tehnologije - peći/kotlova s EKO oznakom koja su bili uključena u dosadašnji inventaru emisija (tablica 3.5-1), a dobiveni su odgovori za postojanje visoko učinkovitih peći / kotlova, bilo je potrebno dodatno istražiti zastupljenost ovih dviju tehnologija na domaćem tržištu. Istraživanje je potvrdilo da se kotlovi s EKO oznakom prodaju na domaćem tržištu no da zbog skupoće istih i nepostojanja subvencija njihova prodaja nije velika. Obzirom na pristigle informacije procijenjeno je se da ih je u kućanstvima instalirano u malo većem postotku nego peći / kotlova na pelete. Rezultati provedenih anketa, statistička analiza rezultata, predloženi i odabrani novi udjeli tehnologija izgaranja biomase u malim kućnim ložištima i ostali detalji vezani na kreiranje novog modela za biomasu u okviru ove kategorije ispuštanja prezentirani su u dokumentu „Izješće o provedenom poboljšanju za Sektor Energetike“ dio Ugovora za usluga izrade Unapređenja proračuna emisija LRTAP konvencije za sektore: energetika, poljoprivreda i proizvodni procesi 800/02-19/39JN, Izrađivač: EKONERG d.o.o. za Naručitelja: MZOZT.

Za prijedlog novih udjela odabran je kombinirani set prosjeka zona i aglomeracija te obrađeni rezultati anketa provedenih u 2019. g. (tablica 3.5-2) koji uzima u obzir cijelu Hrvatsku. Na taj način je dobivena potpunija slika zastupljenosti pojedine tehnologije koja ujedno uključuje i specifičnosti pojedine aglomeracije, jednog grada i zona obzirom da se one koriste kod ocjene kvalitete zraka.

Tablica 3.5-2 Tri seta udjela tehnologija izgaranja prema rezultatima anketa u 2017. i 2019. g. s procijenjenim setom udjela za 2017. g.

Tehnologija izgaranja drvene biomase	Rezultati analize anketa u 2017. g. za aglomeracije i jedan grad	Rezultati analize anketa u 2017. g. za zone	Rezultati analize anketa EIHP u 2019. g. za Hrvatsku	Procijenjeni set za 2017. g.
Kamini	12,5%	5,3%	13,29%	10,4%
Bojleri (ručno upravljanje)	11,2%	21,4%	22,39%	18,3%
Konvencionalne peći	32,9%	34,7%	39,72%	35,8%
Napredne/s eko oznakom peći	14,1%	10,6%	10,93%	11,9%
Visoko učinkovite peći	28,1%	21,1%	12,86%	20,7%
Peći i bojleri na pelete	1,3%	7,0%	0,80%	3,0%
Suma	100,0%	100,0%	100%	100,0%

Izvor: Ekonerg d.o.o.

Procijenjeni set za 2017. g. tj. novi udjeli tehnologija izgaranja biomase u kućanstvima ukazali su da je udio tehnologije Kamini kojeg predlaže IIASA GAINS za Hrvatsku dijelom podcijenjen pa se pristupilo procjeni novih udjela za 1990. i 2005. godinu. Procjena je uključila metodu linearne interpolacije uz korištenje rezultata anketa tj. procijenjenog seta udjela tehnologija za 2017. g., GAINS podatke udjela za Hrvatsku za 1990., 2005. i 2010. g. kao polazište korekcija te faktore povećanja/smanjenja GAINS udjela između 2005. i 1990. te između 2010. i 2005. g. Pomoću faktora povećanja/smanjenja za godine 2005. i 2010. i procijenjenog seta udjela tehnologija za 2017. g. su se prvo korigirali udjeli za povijesnu 2005. godinu. Pomoću faktora povećanja/smanjenja za godine 1990. i 2005. i dobivenih korigiranih udjela za povijesnu 2005. godinu su se potom korigirali udjeli za povijesnu 1990. Za godine između 1990.-2005., 2005. – 2010., 2010. – 2017. udjeli pojedine tehnologije proračunati su metodom linearne interpolacije. Rezultati provedenih korekcija i ujedno novopredloženi model za biomasu prikazani su u tablici 3.5-3.

Korištena pretpostavka za uređaje za izgaranje drvene biomase je da upliv novih tehnologija kreće od 2005. g. kada je otprilike u Hrvatskoj započela prodaja / primjena uređaja za loženje s manjim emisijama. Smatra se da će ovo povećanje s aspekta emisije čestica (PM) dati realniju nacionalnu sliku stanja, kako o emisijama tako i kod povezivanja tih emisija sa koncentracijama čestica u zraku te davanjem ocjene postojećeg stanja kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama. Od 2020. udjeli tehnologija izgaranja drvene biomase se modeliraju. Modeliranje uključuje korištenje podataka o projiciranoj nacionalnoj potražnji za energijom kako bi se postiglo konkurentno gospodarstvo s niskom razinom ugljika do 2050., u skladu s Europskim strateškim smjernicama i u skladu s obvezama Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) i projiciranim udjelima tehnologije za korištenje drvene biomase koje se mijenjaju kako bi se postigle zadane nacionalne obveze smanjenja za 2030. za PM_{2,5} u skladu s Direktivom o nacionalnim gornjim granicama emisija i izmijenjenim Gothenburškim protokolom prema UNECE-ovoj Konvenciji o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (Konvencija o zraku). Udjeli u 2050. ostaju isti kao u 2030., uz pretpostavku konzervativnog pristupa bez daljnjeg priljeva novih tehnologija (vidi Poglavlje 9). Za 2022. godinu dodatno je uključen udio stvarno prodanih peleta na hrvatskom teritoriju koji je modelom bio malo podcijenjen, a to je utjecalo na promjenu udjela starih tehnologija tj. smanjenju udjela starih tehnologija analogno povećanju udjela nove tehnologije – sustava na pelete.

Udjeli pojedinih tehnologija korištenih u razini 2 proračuna u razdoblju od 2000. – 2023. godine navedeni su u tablici 3.5-3.

Tablica 3.5-3 Struktura tehnologija za distribuciju biomase u sektoru kućanstva korištena za metodologiju razine 2 proračuna emisija

Godina	Otvoreni kamini	Bojleri (ručno upravljanje)	Konvencionalne peći	Napredne/s eko oznakom peći	Visoko-učinkovite peći	Peći i bojleri na pelete
2000.	9,5%	26,4%	64,2%	0%	0%	0%
2001.	9,6%	25,7%	64,7%	0%	0%	0%
2002.	9,7%	25,0%	65,3%	0%	0%	0%
2003.	9,8%	24,4%	65,9%	0%	0%	0%
2004.	9,9%	23,7%	66,4%	0%	0%	0%
2005.	10,0%	23,0%	67,0%	0%	0%	0%
2006.	10,0%	22,7%	64,4%	1,0%	1,7%	0,3%
2007.	10,0%	22,3%	61,8%	2,0%	3,5%	0,5%
2008.	10,1%	21,9%	59,2%	3,0%	5,2%	0,8%
2009.	10,1%	21,5%	56,6%	4,0%	6,9%	1,0%
2010.	10,1%	21,1%	54,0%	4,9%	8,6%	1,3%
2011.	10,2%	20,7%	51,4%	5,9%	10,4%	1,5%
2012.	10,2%	20,3%	48,8%	6,9%	12,1%	1,8%
2013.	10,2%	19,9%	46,2%	7,9%	13,8%	2,0%
2014.	10,3%	19,5%	43,6%	8,9%	15,5%	2,3%
2015.	10,3%	19,1%	41,0%	9,9%	17,3%	2,5%
2016.	10,3%	18,7%	38,4%	10,9%	19,0%	2,8%
2017.	10,4%	18,3%	35,8%	11,9%	20,7%	3,0%
2018.	10,1%	17,8%	34,8%	12,2%	21,3%	3,9%
2019.	9,8%	17,3%	33,9%	12,7%	22,2%	4,0%
2020.	9,6%	16,9%	32,9%	13,3%	23,2%	4,2%
2021.	9,3%	16,4%	32,0%	13,8%	24,1%	4,4%
2022.	8,7%	15,6%	30,8%	14,3%	25,1%	5,5%
2023.	8,3%	15,0%	29,4%	15,3%	26,0%	5,9%
2024.	8,0%	14,5%	28,1%	16,3%	26,8%	6,3%

Izvor: Ekenerg d.o.o.

Za ugljen prema vrsti korištene su dvije tehnologije bojler (ručni) i peć. Udjeli za mrki ugljen koriste se za sub-bituminozni ugljen iz nacionalnih energetske bilanci, a udjeli za dobiveni ugljen koriste se za smeđi ugljen/lignit iz nacionalnih energetske bilanci. Za godine u razdoblju 1990. - 2009. pretpostavljeni su isti udjeli kao i za ostale godine (tablica 3.5-4).

Tablica 3.5-4 Struktura tehnologije za distribuciju krutog goriva (mrki ugljen i dobiveni ugljen) u sektoru kućanstva korištena za metodologiju razine 2 proračuna emisija

Godina	Mrki ugljen		Dobiveni ugljen	
	Bojler (ručni)	Peć	Bojler (ručni)	Peć
1990 – 2009*	60.00%	40.00%	11.11%	88.89%
2010	60.00%	40.00%	11.11%	88.89%
2020	60.00%	40.00%	11.11%	88.89%
2030	60.00%	40.00%	11.11%	88.89%

Izvor: GB2023 (A.8 Projections 2023, Tables A1-7, A1-8, A1-9), *pretpostavka


Za tekuća i plinovita goriva, GAINS model ne pretpostavlja različite tehnologije, tako da se za ova goriva pretpostavlja da su tehnologije definirane prema GB2023 prikazane u jednakim proporcijama za razdoblje od 1990. godine (tablica 3.5-5). Za tekuća goriva su uzete u obzir dvije moguće tehnologije u skladu s GB2023: (I) izgaranje tekućeg goriva u pećima i (II) izgaranje tekućeg goriva u kućnim kotlovnica (<50 kW). Za plinovita goriva su uzete u obzir dvije moguće tehnologije u skladu s GB2023: (I) izgaranje plinovitog goriva u pećima i (II) izgaranje plinovitog goriva u kućnim kotlovnica (<50 kW). Također se pretpostavlja da su napredne tehnologije kao što su energetske učinkovite peći na drva, napredne peći / peći sa znakom zaštite okoliša i kotlovi na drva, te peći i kotlovi na pelete za sada minimalno prezentirane u Hrvatskoj, te su kao takve zanemarene u proračunu.

Tablica 3.5-5 Struktura tehnologije za distribuciju tekućeg i plinovitog goriva u sektoru kućanstva

Tip goriva	Tehnologija	Razdoblje od 1990.
Tekuće gorivo	peći	50%
	kućne kotlovnice (<50 kW)	50%
Plinovito gorivo	kamini	50%
	kućne kotlovnice (<50 kW)	50%

Izvor: EMEP/EEA GB2023

U sektoru kućanstva se koriste dva tipa krutog goriva: lignit i kameni ugljen; tekućeg goriva: ostatno lož ulje, plinsko ulje i kerozin; plinovitog goriva: ukapljeni plin i prirodni plin. Struktura izgaranja goriva u sektoru Kućanstvo za povijesno razdoblje je prikazana na slici 3.5-2.



Slika 3.5-2 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu goriva za NFR 1.A.4.b.i

Faktori emisije su izraženi kao količina emisija onečišćujućih tvari po GJ potrošnje goriva. Faktori emisije su određeni po tipu goriva, metodologijom razine 2, GB2023, osim za SO₂.

Zemlji specifični faktori emisije za SO₂

Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja sljedećih goriva: ugljeni, teško loživo ulje, plinsko ulje i kerozin, Hrvatska izračunava nacionalne faktore emisije na godišnjoj osnovi (Prilog 2, Tablica P2 (3)-3). Oni se proračunavaju iz količine sumpora po tipu goriva (proizvedenom i stavljenom na tržište). Za proračun emisije SO₂ koristio se nacionalni faktor emisije (tablica 3.5-6). Nacionalni faktori emisije SO₂ pretpostavljaju upotrebu dva tipa krutog goriva, lignit i mrki ugljen, neto kalorijske vrijednosti od 12,25 GJ/t i 18,2 GJ/t, uz prosječan sadržaj sumpora od 1,67 % i faktor retencije sumpornog pepela od 0,1.

Tablica 3.5-6 Zemlji specifični faktori emisije za SO₂ za ugljene koji se koriste u sektoru kućanstva


Tip ugljena	EF (SO ₂), kg/GJ
Mrki ugljen	1651,65
Lignit	2463,93

Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja sljedećih goriva: naftni koks, gradski plin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i drvo, Hrvatska koristi preporučene FE SO₂ iz GB2023.

Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo (NFR 1.A.4.c.i)

Metodologija proračun emisija je Tier 1 EMEP/EEA, koja uključuje množenje ukupno prodanog goriva (po tipu) s faktorima emisija. Sektor NFR 1.A.4.c.i Poljoprivreda/Šumarstvo nije ključni izvor. Faktori emisije su izraženi kao količina emisija onečišćujućih tvari po GJ potrošnje goriva. Svi faktori emisije su zadani Tier 1 iz GB2023.

Struktura izgaranja goriva u sektoru Poljoprivreda/Šumarstvo za promatrano razdoblje prikazana je na slici 3.5-3.



Slika 3.5-3 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu goriva za NFR 1.A.4.c.i

Rekalkulacije i poboljšanja

Kućanstva (1.A.4.b.i)

Emisije iz kategorije 1.A.4.b.i Kućanstva ponovno su izračunate za izgaranje biomase za 2022. i 2023. g. zbog zamjene količine biomase za ove dvije godine što je utjecalo na povećanje emisija u 2022. i smanjenje emisija u 2023. (vidjeti prilog 7 (2)).

3.6. Necestovni pokretni izvori i strojevi (NFR 1.A.4.ii, 1.A.2.g.vii)

Opis kategorije izvora

Kategorija izvora Ne-cestovni pokretni izvori i strojevi pokriva mješavinu „ostale“ opreme. U proračunu emisija Republike Hrvatske izvještavalo se o emisijama u sljedećim NFR sektorima u sklopu sektora 1.A.4.ii Ne-cestovni pokretni izvori i strojevi: 1.A.4.b.ii Kućanstva, 1.A.4.c.ii Poljoprivreda /Šumarstvo /Ribarstvo i 1.A.2.g.vii Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Pokretni izvori. Tipovi opreme koji se koriste u industriji i graditeljstvu (dalje u tekstu: Industrija) uključuju: stroj za asfaltiranje (finišer) / stroj za betoniranje (SNAP 080801), kompaktori (vibracijski i obični) / vibroploče i nabijači (SNAP 080802), Valjci (SNAP 080803), kopači kanala/ mini bageri (SNAP 080804), bageri (s kotačima / gusjeničar) (SNAP 080805), miješalice za beton (SNAP 080806), dizalice / kranovi (SNAP 080807), grederi (dozeri) / strugači (scraper) (SNAP 080808), van-cestovni kamioni (SNAP 080809), buldožeri (SNAP 080810), traktori / utovarivači / rovokopači (SNAP 080811), miniutovarivači (SNAP 080812), damperi (SNAP 080813), aerial liftovi (SNAP 080814), viličari (SNAP 080815), generatori (SNAP 080816), pumpe (SNAP 080817), zračni / plinski kompresori (SNAP 080818), zavarivači (SNAP 080191), rashladne jedinice (SNAP 080820), ostala opća industrijska oprema (SNAP 080821), ostala opremu za rukovanje materijalima (transportne trake, tunnelske lokomotive, strojevi za čišćenje snijega, industrijski traktori, tegljači) (SNAP 080822) i druga građevinska oprema (oprema za popločavanje i postavljanje površina, oprema za bušenje/bušenje, oprema za drobljenje, strojevi za lomljenje treseta, lomilice/pile za beton, polagači cijevi itd.) (SNAP 080823). Tipovi opreme koji se koriste u Poljoprivredi/Šumarstvu uključuju: jednoosovinski traktori (SNAP 080601), dvoosovinski traktori (SNAP 080602), strojevi za berbu / kombajni (npr. prskalnice, razdjelnici gnojiva, kosilice, balirke, motokultivatori, swatcheri) (SNAP 080603), ostalo (SNAP 080604), profesionalne motorne pile / piločistilice (SNAP 080701), šumski traktori / kombajni / skiddersi (SNAP 080702) i

ostalo (drvoprerađivači, tegljači, sjekači, šumski kultivatori, drobilice i kultivatori za trupce) (SNAP 080703). Tipovi opreme koji se koriste u Kućanstvu uključuju: trimeri / okrajčivači travnjaka (edgeri) / trimeri za šikaru (SNAP 080901), kosilice (SNAP 080902), hobby lančane pile (SNAP 080903), motorne sanjke / skidoos (SNAP 080904), ostala radna oprema za kućanstvo i vrtlarstvo (SNAP 080905) i ostala radna vozila za kućanstvo i vrtlarstvo (terenska vozila, terenski motocikli, golf vozila, itd.) (SNAP 080906).

Za sve tipove opreme, emisije proizlaze iz izgaranja goriva koje pokreće opremu.

Za emisije koje se javljaju u sektoru 1.A.4.c.iii Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo: Nacionalni ribolov, Hrvatska koristi oznaku „IE“ i te emisije su uključene u NFR 1.A.3.d.ii (na temelju ukupne količine goriva za nacionalnu navigaciju, pomorski i riječni promet).

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Za sve onečišćujuće tvari, osim za SO₂, koriste se preporučeni faktori emisije iz GB2023. Za SO₂, nacionalni faktori emisije za sva tekuća goriva koriste se za cijeli navedeni raspon. Nacionalni podaci dati su u tablici Dodatak 2.

Kategorije izvora 1.A.4.b.ii, 1.A.2.g.vii i 1.A.4.c.ii čine kategoriju Ne-cestovni pokretni izvori i strojevi koja predstavlja ključan izvor u proračunu emisija Republike Hrvatske, te se primjenjuje napredna Tier 2 metoda predložena u EMEP/EEA GB2023. Ova napredna metoda uključuje podjelu potrošnje goriva po tipu goriva koje se koristi u NFR sektorima na različite tipove tehnologije.

U kategoriji izvora 1.A.4.b.ii, proračunate su i emisije iz lubrikanata Tier 1 metodologijom.

Faktori emisije su izraženi kao količina emisija onečišćujućih tvari po toni potrošnje goriva. Svi faktori emisija su preporučeni Tier 2 iz GB2023, određeni po tipu goriva, NFR sektoru, onečišćujućoj tvari, te su grupirani u skladu sa zakonodavstvom EU o emisijama. Dodana su još tri sloja kako bi se pokrile emisije iz motora prije prvih faza zakonodavstva EU.

Za teške metale i POO, GB2023 predlaže primjenu faktora emisije prve razine. To je iz razloga što kod nekih onečišćujućih tvari (npr. teški metali, SO₂ i NO_x) faktori emisije ovise o tehnologiji opreme, odnosno, jednostavno su dobiveni iz goriva. Ključne vrste, koje variraju u različitim tehnologijama, su čestice, NO_x, NMHOS i CO.

Zemlji specifični faktori emisije za SO₂

Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja sljedećih goriva: dizel, benzin, kerozin, plinsko ulje i teško loživo ulje, Hrvatska izračunava nacionalne faktore emisije na godišnjoj osnovi (Prilog 2, Tablica P2 (3)-3). Oni se proračunavaju iz količine sumpora po tipu goriva (proizvedenom i stavljenom na tržište).


Za izračun emisije SO₂ iz sagorijevanja sljedećih goriva: gradski plin, ukapljeni naftni plin i prirodni plin, Hrvatska koristi preporučene FE SO₂ iz GB2023.

Osnovni podaci o aktivnosti su podaci o potrošnji goriva za različite NFR kategorije iz godišnje nacionalne energetske bilance (slika 3.6-1). Podaci o potrošnji goriva se dijele prema relativnoj proporciji tehnologije motora (< 1981, 1981–1990, 1991–Faza I, Faza I, Faza II, Faza IIIA, Faza IIB, Faza IV) za svaku pojedinu proračunsku godinu. Alternativan pristup koristi podatke dobivene od Winther & Nielsen (2006), gdje se ukupna potrošnja goriva dijeli na slojeve tehnologije motora za svaku pojedinu proračunsku godinu. Postotak ukupne potrošnje goriva kao funkcija starosti motora je prikazan za dizel motore u 1.A.2.g.vii, 1.A.4.c.ii (Poljoprivreda) i 1.A.4.c.ii (Šumarstvo), te za benzinske dvo-taktne i četvero-taktne motore. Primjenjuje se udio potrošnje goriva prema starosti motora i godina inventara za dizelske ne-cestovne strojeve i

benzinske ne-cestovne strojeve. Kod podjele potrošnje benzina između dvo-taktnih i četvero-taktnih benzinskih strojeva, koristi se danski postotak podjele goriva (25/75) u svim proračunskim godinama, imajući na umu veliku nesigurnost.

Sukladno raspodjeli u nacionalnoj energetske bilanci, potrošnja goriva za van-cestovne pokretne strojeve u kategoriji 1.A.4.a.ii Usluge: Pokretni izvori uključena je u kategorije 1.A.4.b.ii Kućanstva: Pokretni izvori i 1.A.4.c.ii Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo: Vancestovna vozila i strojevi, stoga je na sukladno korištena oznaka „IE“.

Također, potrošnja goriva u kategoriji 1.A.4.c.iii uključena je u kategoriju 1.A.3.d.ii Pomorski promet i unutarnja plovidba (temeljeno na ukupnoj količini goriva namijenjenog izgaranju u domaćem zračnom, morskom i riječnom prometu) te je na sukladno korištena oznaka „IE“.



Slika 3.6-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu goriva za NFR šifre 1.A.2.g.iv, 1.A.4.b.ii i 1.A.4.c.ii

Rekalkulacije i poboljšanja

Nije bilo rekalkulacija.

3.7. Ostalo (NFR 1.A.5)

Opis kategorije izvora

Kategorija 1.A.5 uključena je u Inventar kako bi se poboljšala transparentnost informacija o emisijama koje pripadaju vojnim aktivnostima. Sve emisije u sektoru 1.A.5 specificirane su kao uključene drugdje (IE).

U nacionalnoj energetske bilanci potrošeno gorivo u vojne svrhe uključeno je u 1.A.4.a.i, 1.A.3.a, 1.A.3.b i 1.A.3.d. Podaci o prodanim gorivima za svaku kategoriju prikupljaju se putem godišnjeg upitnika Hrvatskog statističkog ureda. Ta količina goriva uključuje i gorivo koje se koristi za vojne svrhe. Tablica 3.7-1 prikazuje povezanost sektora 1.A.5 i sektora u kojima se nalaze i emisije vojnih aktivnosti.

Odvajanje goriva korištenog u vojne svrhe nije moguće jer podaci samo za vojne svrhe nisu dostupni, a i nije ekonomski opravdano jer je gorivo za vojne svrhe zanemarivo maleno za cijelo povijesno razdoblje. Vrlo je vjerojatno da je doprinos vojnih operacija ispod praga značajnosti.

Tablica 3.7-1 Specifikacije vojnih emisija

NFR kod	Ime sektora	Oznaka	NFR kod gdje su emisije prijavljene	Ime sektora gdje su emisije prijavljene
1.A.5.a	Ostalo stacionarna (uključujući vojsku)	IE	1.A.4.a.i	Usluge: Stacionarna
1.A.5.b	Ostalo, Mobilna (uključujući vojsku)	IE	1.A.3.a.i(i), 1.A.3.a.ii(i)	Domaća i međunarodni zračni promet LTO (civilni)
			1.A.3.b.i, 1.A.3.b.ii, 1.A.3.b.iii, 1.A.3.b.iv	Cestovni promet
			1.A.3.d.ii	Domaći pomorski i riječni promet
			1.A.3.a.i(ii), 1.A.3.a.ii(ii)	Domaća i međunarodni zračni promet cruise (civilni)
			1.A.3.d.i(i)	Međunarodni pomorski promet

3.8. Fugitivne emisije iz goriva (NFR 1.B)

Opis kategorije izvora

Kategorija izvora NFR 1.B obuhvaća fugitivne emisije iz ugljena, tekućih fosilnih goriva i prirodnog plina. Tijekom svih faza proizvodnje i korištenja fosilnih goriva, od pridobivanja goriva do njihove konačne uporabe, komponente goriva mogu biti oslobođene u vidu fugitivnih emisija.

Ključne kategorije za sektor Energetika – fugitivni izvori prikazane su u tablici 3.8-1. Analiza ključnih kategorija (KCA) prikazana je u odjeljku 1.5 i Prilogu 1.

Tablica 3.8-1 Ključni izvori sektora Energetika – fugitivni

NFR kategorija	Naziv NFR kategorije	Ključne kategorije	
		Onečišćujuća tvar	KCA
1B2aiv	Rafiniranje / skladištenje	SO ₂	L1, T1
		PM ₁₀	T1
		CO	L1
		Cd	T1
		Hg	L1
		Cu	T1
		Ni	L1, T1
		Se	T1
1B2av	Distribucija naftnih proizvoda	NMHOS	L1, T1
1B2b	Prirodni plin - Pridobivanje, proizvodnja i transport	Hg	T1

L1 = procjena razine, razina 1, 2024,

T1 = procjena trenda, razina 1, 1990.–2024.

U nastavku se prikazuje opis svake kategorije fugitivnih izvora emisija iz goriva prisutnih u Hrvatskoj u promatranom povijesnom razdoblju.

Fugitivne emisije iz krutih goriva (NFR 1.B.1)

Ova kategorija odnosi se na emisije iz ugljena, koje obuhvaćaju aktivnosti Pridobivanja i rukovanja ugljenom (NFR 1.B.1.a), Transformacije krutog goriva (NFR 1.B.1.b) te Ostale fugitivne emisije iz krutih goriva (NFR 1.B.1.c), za koje Hrvatska ne prijavljuje emisije već koristi oznaku „NO“.

U ovu kategoriju su u inventar Republike Hrvatske uključene emisije koje nastaju pri miniranju i rukovanju ugljenom koje se provodilo do 1999. godine, te emisije koje nastaju prilikom obrade krutog goriva (fugitivne emisije iz procesa proizvodnje koksa) koja se provodila do 1994. godine. U razdoblju od 1990. do 1999. godine proizvodnja ugljena bila je u stalnom opadanju. Do 1999. godine radili su samo istarski podzemni ugljenokopi, a vađeno je od 0,015 - 0,174 mil. tona ugljena.

Kod svih podzemnih i površinskih ugljenokopa dolazi do fugitivne emisije CH₄, NMHOS te čestica tijekom miniranja te rukovanja ugljenom. Koksara je glavni izvor fugitivnih emisija u zrak i to: SO₂, NO_x, NMHOS, CH₄, CO₂, CO, NH₃, čestice i teški metali te PAU.

Fugitivne emisije iz nafte i prirodnog plina (NFR 1.B.2)

Ova kategorija obuhvaća emisije iz potkategorija Nafta - Istraživanje, proizvodnja i transport (NFR 1.B.2.a.i), Prirodni plin - Istraživanje, proizvodnja i prijenos (NFR 1.B.2.b), Rafiniranje/skladištenje (NFR 1.B.2.a.iv), Distribucija naftnih proizvoda (NFR 1.B.2.a.v), Baklje (NFR 1.B.2.c) i 1.B.2.d Ostale fugitivne emisije iz proizvodnje energije, za koje Hrvatska ne prijavljuje emisiju već koristi oznaku „NO“.

U ovu kategoriju uključene su fugitivne emisije iz istraživanja i proizvodnje, procesiranja, transporta, prerade i distribucije nafte, naftnih derivata (benzin) i prirodnog plina. Fugitivna emisija uključuje i emisije uslijed spaljivanja otpadnog plina na proizvodnim instalacijama nafte i plina zbog sigurnosti, te emisije uslijed otplinjavanja pri proizvodnji nafte i plina.

Nafta - Istraživanje, proizvodnja i transport (NFR 1.B.2.a.i)

Istraživanje, proizvodnju i transport nafte u Hrvatskoj provodi tvrtka INA – Industrija nafte d.d. Broj aktivnih naftnih polja mijenjao se tijekom razdoblja proračuna, a najveća količina nafte potječe s 8 najznačajnijih polja, koja sadrže 83% od ukupno otkrivenih zaliha. Tijekom rata (1991. – 1995.) bio je aktivan znatno manji broj naftnih polja. Sva naftna polja u Hrvatskoj su kopnena.

Prirodni plin - Istraživanje, proizvodnja i prijenos (NFR 1.B.2.b)

Istraživanje i proizvodnju prirodnog plina u Hrvatskoj provodi INA – Industrija nafte d.d.. Glavna plinska ležišta sa 70 % ukupnih rezervi nalaze se u tri najveća plinska i plinsko-kondenzatna polja – Molve, Kalinovac i Stari Gradac. Radilište “Molve” godišnje daje 70 %-75 % plina i kondenzata u Hrvatskoj. Jedno od starih plinskih polja, Okoli u Savskoj depresiji, pretvoreno je u podzemno skladište plina kapaciteta 500 mil. m³. Dodatne informacije dane su u potpoglavlju 4.2. Proizvodnja električne energije i topline (NFR 1.A.1), u opisu kategorije NFR 1.A.1.c Proizvodnja krutih goriva i ostala energetska postrojenja.

Distribuciju u Hrvatskoj obavlja operator transportnog sustava – Plinacro d.o.o. i operatori distribucijskog sustava (ukupno 36 tvrtki). Također, u ovu potkategoriju je uključena i emisija Hg iz procesa pročišćavanja prirodnog plina u Centralnoj plinskoj stanici Molve. Naime, prirodni plin dobiven na hrvatskim plinskim poljima sadrži veliki udio Hg (516 µg/m³) koja se

do 1992. g. nije izdvojala. U 1993. g. puštena je u rad tehnologija za uklanjanje Hg te je emisija Hg smanjena na oko $0,12 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Transportni sustav sastoji se od međunarodnih, magistralnih, regionalnih i odvojnih plinovoda i objekata na plinovodu, mjernih redukcijskih stanica različitih kapaciteta te ostalih objekata i sustava koji omogućavaju pouzdan i siguran rad transportnog sustava.

Rafiniranje / skladištenje (NFR 1.B.2.a.iv)

Rafiniranje/skladištenje se provodi u rafinerijama nafte na dvije lokacije u Rijeci (RNR) i Sisku (RNS). Proizvodni kapaciteti rafinerija prikazani su u Tablici 3.2-2. U proračun emisija iz ove kategorije za RNS uključene su emisije iz regeneratora FCC-a (bez CO bojlera), jedinice za katalitički reforming, koking postrojenje (od 1994.) i Clausovo postrojenje (od 2007.). Od 2018. godine jedinica za FCC nije u radu, a od 2020. godine u radu nisu niti ostale jedinice: jedinica za katalitički reforming, koking postrojenje i Clausovo postrojenje. Tijekom 2021. godine, aktivan je bio samo jedan izvor emisija – Kotao K2 spojen na Ispust 15 Centralni dimnjak K2. Ostali ispusti, uključujući i baklju, nisu bili aktivni. Tijekom 2022. godine nije bio aktivan niti jedan izvor emisije. U tijeku je konzervacija postrojenja u RNS. Za RNR uključene su emisije iz regeneratora FCC-a (bez CO bojlera), jedinice za katalitički reforming (dva postrojenja) i Clausovo postrojenje (od 1997.). Također, u proračun su uključene i emisije iz skladištenja i rukovanja s naftnim derivatima u rafinerijama.

Distribucija naftnih proizvoda (NFR 1.B.2.a.v),

U Republici Hrvatskoj distribucija naftnih derivata odvija se kroz sljedeće aktivnosti:

- otprema i doprema derivata u rafinerijskim dispečerskim stanicama (SNAP 050501),
- transport i pretovarne stanice naftnih derivata (SNAP 050502) i
- pretovar i manipulacija naftnim derivatima na benzinskim stanicama (SNAP 050503).

Distribuciju u Hrvatskoj obavlja tvrtka INA – Industrija nafte d.d. U rafineriji nafte od naftnih derivata za emisiju NMHOS značajno je samo benzinsko gorivo.

Otprema i doprema derivata u rafinerijskim dispečerskim stanicama

Otprema i doprema derivata nafte provodi se u dvjema rafinerijskim dispečerskim stanicama u Sisku i Rijeci.

Otprema i doprema benzinskog goriva u RNS provodi se cestovnim i željezničkim transportom, te teglenicama na rijeci Savi, u luci za prihvat i iskrcaj sirove nafte i ukrcaj proizvoda u riječne teglenice. Otprema i doprema benzinskog goriva, derivata i tert-butyl-metil-etera (engl. methyl tert-butyl ether, MTBE) u RNR provodi se preko otpremnih mjesta za cestovni, željeznički, brodski (u Luci Bakar) i cjevovodni transport.

Transport i pretovarne stanice benzinskog goriva

Emisije iz transporta benzina su sukladno GB2023 identificirane kao zanemarive. U ovom dijelu su obuhvaćene emisije iz skladištenja benzinskih goriva na terminalima. Sukladno GB2023, metodologija za izračun emisija iz skladištenja benzina na terminalima u rafinerijama pokrivena je u okviru kategoriji 1.B.2.a.iv Rafinerije/skladištenje u rafinerijama.

Benzinske stanice

Pretovar i manipulacija benzinskih goriva provodi se i na benzinskim stanicama. Većina emisija na benzinskim stanicama su emisije od skladištenja benzinskog goriva te su u GB2023 preporučeni faktori emisije samo za benzin.

Baklje (NFR 1.B.2.c)

Spaljivanje plina na bakljama predstavlja kontrolirano oslobađanje onečišćujućih tvari, uključujući NO_x, NMHOS, SO₂, CO, čestice i teške metale u atmosferu. U inventar su uključene emisije iz dvije potkategorije – baklje u rafinerijama i baklje pri pridobivanju (vađenju) prirodnog plina.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Pridobivanje i rukovanje ugljenom (NFR 1.B.1.a)

Fugitivne emisije iz potkategorije NFR 1.B.1.a (SNAP 050102 Podzemno rudarstvo i SNAP 050103 Skladištenje čvrstog goriva) izračunavaju se pomoću EMEP/EEA metodologije - Tier 1 i pomoću pristupa „odozgo prema dolje“, množenjem podataka specifičnih aktivnosti procesa s odgovarajućim emisijskim faktorima EMEP/EEA Tier 1 (GB2023).

Izvor podataka o aktivnostima za ukupnu masu ugljena proizvedenog u podzemnim rudnicima za NFR 1.B.1.a je nacionalna energetska bilanca. Godišnje količine ugljena proizvedenog podzemnim rudarstvom prikazane su u tablici 3.8-2.

Transformacija krutog goriva (NFR 1.B.1.b)

Fugitivne emisije iz potkategorije 1.B.1.b Fugitivne emisije iz krutog goriva: transformacija krutog goriva (SNAP 040201 Koksne peći), izračunavaju se pomoću EMEP/EEA Tier 1 metodologije i pristupa „odozgo prema dolje“, množenjem podataka specifičnih aktivnosti procesa s odgovarajućim emisijskim faktorima EMEP/EEA Tier 1.

Izvor podataka o aktivnostima za proizvodnju koksa za NFR 1.B.1.b je nacionalna energetska bilanca. Godišnje proizvedene količine koksa prikazane su u tablici 3.8-1.

Ostale fugitivne emisije iz krutih goriva (NFR 1.B.1.c)

Ova kategorija nije prisutna u Hrvatskoj, stoga se koristi oznaka „NO“.

Nafta - Istraživanje, proizvodnja i transport (NFR 1.B.2.a.i)

Fugitivne emisije iz potkategorije 1.B.2.a.i Ekstrakcija, prva obrada i utovar tekućeg goriva (SNAP 050200) izračunavaju se pomoću razine 2 EMEP/EEA metodologije, množenjem podataka specifičnih aktivnosti procesa s odgovarajućim Tier 2 faktorima emisije (GB2023).

Relevantan podatak o djelatnosti je godišnja količina proizvedene sirove nafte preuzeta iz nacionalne energetske bilance (tablica 3.8-2).

Tablica 3.8-2 Podaci o aktivnostima NFR kategorije 1.B.1.a, 1.B.1.b, 1.B.1.c, 1.B.2.i i 1.B.3

NFR	1 B 1 a	1 B 1 b	1 B 1 c	1 B 2 a i	1 B 3
Naziv	Pridobivanje i rukovanje ugljenom (količina proizvedenog ugljena)	Transformacija krutog goriva (količina proizvedenog koksa)	Ostale fugitivne emisije iz krutog goriva	Nafta - Istraživanje, proizvodnja i transport (količina proizvedene sirove nafte)	Ostale fugitivne emisije koje nisu uključene u 1.B.2
Jedinica	kt	kt	-	kt	-
1990	173,7	556,0	NA	2696,2	NO
1991	154,8	456,0	NA	1930,9	NO
1992	120,3	408,0	NA	1742,9	NO
1993	115,1	422,0	NA	1727,1	NO
1994	103,2	277,0	NA	1576,6	NO
1995	82,2	NO	NA	1500,3	NO
1996	66,3	NO	NA	1469,1	NO
1997	48,5	NO	NA	1496,2	NO
1998	50,8	NO	NA	1389,4	NO
1999	15,3	NO	NA	1292,7	NO
2000	NO	NO	NA	1213,9	NO
2001	NO	NO	NA	1120,8	NO
2002	NO	NO	NA	1108,5	NO
2003	NO	NO	NA	1052,1	NO
2004	NO	NO	NA	1001,0	NO
2005	NO	NO	NA	946,0	NO
2006	NO	NO	NA	917,4	NO
2007	NO	NO	NA	879,1	NO
2008	NO	NO	NA	835,4	NO
2009	NO	NO	NA	776,2	NO
2010	NO	NO	NA	720,4	NO
2011	NO	NO	NA	664,4	NO
2012	NO	NO	NA	599,9	NO
2013	NO	NO	NA	600,7	NO
2014	NO	NO	NA	593,2	NO
2015	NO	NO	NA	670,2	NO
2016	NO	NO	NA	737,1	NO
2017	NO	NO	NA	744,5	NO
2018	NO	NO	NA	732,1	NO
2019	NO	NO	NA	705,7	NO
2020	NO	NO	NA	631,8	NO
2021	NO	NO	NA	604,5	NO
2022	NO	NO	NA	584,0	NO
2023	NO	NO	NA	565,7	NO
2024	NO	NO	NA	527,7	NO

Izvori: MZOZT uz pomoć EIHP, DZS; Obrada: Ekenerg d.o.o.

Rafiniranje/skladištenje (NFR 1.B.2.a.iv)

Fugitivne emisije tijekom rafiniranja/skladištenja (NFR 1.B.2.a.iv) proračunate su primjenom druge razine proračuna (Tier 2) EMEP/EEA metodologije, uz pristup „odozdo prema gore“, množenjem podataka o aktivnosti s preporučenim EMEP/EEA Tier 2 faktorima emisije.

Opseg aktivnosti unutar sektora 1.B.2.a.iv Rafiniranje/skladištenje je sljedeći: SNAP 040102a - regeneratori jedinice za katalitičko kreiranje, parcijalno izgaranje bez CO bojlera, SNAP 040102b - jedinica za katalitički reforming, SNAP 040103 - jedinica za regeneriranje sumpora, SNAP 040104 - skladištenje i rukovanje naftnim produktima, te SNAP 040105 - Ostalo - Jedinica za koking u fluidiziranom sloju. Za regeneratore katalitičkog kreiranja preporučeni FE razine 2 odnose se na parcijalno izgaranje bez CO bojlera i s instaliranim ciklonom. Druga

tehnika smanjenja nije uzeta u obzir. Postojeći objekti rafinerija u okviru aktivnosti katalitičkog kreiranja (FCC) nemaju ugrađene tehnike smanjivanja emisija.

Podaci o godišnjoj količini svježe sirovine za svaki tip postrojenja, te godišnja proizvodnja sumpora (Claus postrojenje) dobiveni su od MZOZT (anketni upitnik rafinerijama).

Podaci o aktivnostima za izračunavanje emisija iz skladištenja i rukovanja naftnim derivatima u rafinerijama su godišnja ukupna proizvodnja sirove nafte u svakoj rafineriji, koja je preuzeta iz nacionalne energetske bilance. Detaljni podaci o aktivnosti za potkategoriju 1.B.2.a.iv prikazani su u tablici 3.8-3.

Tablica 3.8-3 Podaci o aktivnosti za potkategoriju NFR 1.B.2.a.iv, prikazani po aktivnostima

SNAP	040102a	040102b	040105	040103	040104
Naziv	FCC jedinica (količina prerađene sirovine)	Jedinica za katalitički reforming (količina prerađene sirovine)	Ostalo - jedinica za koking (količina prerađene sirovine)	Claus postrojenja (količina proizvedenog sumpora)	Skladištenje i rukovanje rafinerijskim naftnim prerađevinama (proizvodnja sirove nafte)
Jedinica	1000 m ³	1000 m ³	1000 m ³	kt	kt
1990	1281,4	1604,8	NO	NO	6860,7
1991	894,9	1025,8	NO	NO	4510,9
1992	698,1	765,2	NO	NO	3935,0
1993	945,7	1090,0	NO	NO	4914,8
1994	842,2	965,9	160,1	NO	4994,3
1995	883,4	1240,1	160,2	NO	5336,1
1996	702,8	1219,0	130,6	NO	5112,7
1997	699,9	1105,8	139,1	2,2	5112,0
1998	898,9	1035,1	154,9	5,3	5007,5
1999	1037,2	1136,6	194,7	5,9	5474,8
2000	1385,2	1208,7	190,5	8,3	5162,8
2001	1217,4	1159,5	190,5	6,7	4831,6
2002	1247,8	1028,7	214,2	7,1	4830,0
2003	1242,7	1204,5	189,3	7,5	4861,7
2004	1348,9	1184,5	176,8	8,5	5079,3
2005	1394,2	1048,2	149,6	8,1	4944,7
2006	1138,2	1033,7	192,0	6,7	4716,4
2007	1369,9	1067,4	181,2	8,9	5077,4
2008	1066,0	925,7	116,8	9,5	4308,7
2009	1330,0	1048,7	122,4	10,0	4824,4
2010	1027,8	931,0	184,8	6,4	4256,6
2011	836,2	743,1	91,2	16,3	3502,7
2012	906,2	775,1	109,4	17,5	2924,9
2013	753,7	729,7	83,7	15,9	3062,5
2014	632,8	661,9	38,5	19,4	2444,4
2015	664,6	681,1	90,0	17,5	2998,2
2016	665,4	718,6	62,0	21,7	3250,5
2017	744,3	871,7	107,9	24,2	3562,5
2018	567,4	847,7	127,7	23,3	3697,6
2019	392,1	694,3	134,3	11,8	2711,7
2020	418,9	514,5	0,0	7,9	2575,6
2021	413,9	497,0	0,0	8,9	2366,2
2022	350,8	398,4	0,0	7,1	2057,9
2023	363,8	427,6	0,0	7,7	1920,5
2024	379,6	505,0	0,0	7,5	2334,9

Izvor: MZOZT (upitnik rafinerijama), Obrada: Ekonerg d.o.o.

Distribucija naftnih proizvoda (NFR 1.B.2.a.v)

Fugitivne emisije iz potkategorije 1.B.2.a.v, SNAP 050502 Postaja za isporuku rafinerije i SNAP 050503 Benzinske postaje (uključujući punjenje benzina)) izračunate su metodologijom EMEP/EEA i pristupom „odozdo prema gore“ množenjem relevantnih podataka o aktivnostima s preporučenim emisijskim faktorima prema EMEP/EEA Tier 2, podijeljenih prema različitim tehnikama distribucije naftnih derivata. Prema predloženoj metodologiji, emisije iz rafinerija, spremnici za skladištenje iskazani su u 1.B.2.a.iv, a emisije iz utovara u pokretne kontejnere u rafineriji iskazane su u 1.B.2.a.v.

Za kategoriju izvora SNAP 050502 Prijevoz i skladišta (osim 050503), prema GB2023 emisije iz prometa utvrđene su kao zanemarive, a emisije iz punjenja pokretnih kontejnera u skladištima izračunavaju se u okviru postrojenja za otpreme rafinerija, dok je emisija u skladištima (skladištenje benzina) pokrivena u 1.B.2.a.iv.

Za kategoriju SNAP 0504 Distribucija tekućih goriva (osim distribucije benzina), u EMEP/EEA GB2023 nisu dostupni faktori emisije druge razine proračuna te su stoga korišteni faktori emisije preuzeti iz Corinair-a (volumen 2, str. 57), koji iznose:

- za 0504 - ukupno sirova nafta, proizvodnja + uvoz i 040104 = 0,02 kg/t; odnosi se na emisije HOS pri skladištenju i rukovanju naftom u rezervoarima s plutajućim krovom;
- za 0504 - uvoz = 0,3 kg/t; odnosi se na emisije HOS kod balastiranja tankova sirove nafte.

Prikupljaju se detaljni podaci o aktivnostima u državi, što uključuje:

- utovarna postrojenja na rafinerijskim dispečerskim stanicama, terminalima i skladištima - volumen isparljivih proizvoda utovarenih u različita transportna sredstva (autocisterne, vagoncisterne i morski tankeri); načini utovara za različita transportna sredstva (odozgo, odozdo ili kombinirano); vrsta i opseg mjera kontrole emisija (VRU). Izvor podataka je nacionalna naftna tvrtka;
- benzinske postaje - količina prodanog benzinskog goriva; vrsta i opseg mjera kontrole emisija (Faza IB, Faza II). Izvori podataka su nacionalna naftna tvrtka i nacionalna energetska bilanca;
- prosječna temperatura okoline. Izvor podataka je Državni hidrometeorološki zavod;
- tlak pare (RVP) distribuiranih isparljivih proizvoda (benzina) izračunava se iz godišnje prosječne RVP vrijednosti i prosječnih temperatura.

Podaci o proizvodnji i uvozu sirove nafte preuzeti su iz energetske bilance.

Podaci o aktivnostima za NFR 1.B.2.a.v prikazani su u tablici 3.8-4.

Tablica 3.8-4 Podaci o aktivnostima u NFR kategoriji 1.B.2.a.v, za SNAP kodove 0505

Aktivnost	Benzinske postaje, punjenje spremnika	Benzinske postaje, otpuštanje spremnika	Benzinske postaje, punjenje vozila	Benzinske postaje, punjenje vozila: kapanje i curenje	Rafinerijske dispečerske stanice, auto-cisterne	Rafinerijske dispečerske stanice, vagon-cisterne	Rafinerijske dispečerske stanice, tankeri
SNAP	050503	050503	050503	050503	050501	050501	050501
Jedinica	kt benzina	kt benzina	kt benzina	kt benzina	kt benzina	kt benzina	kt benzina
1990	764,0	764,0	764,0	764,0	426,4	399,9	995,3
1991	590,5	590,5	590,5	590,5	324,5	304,3	757,5
1992	511,4	511,4	511,4	511,4	227,5	213,4	531,1
1993	497,0	497,0	497,0	497,0	298,6	280,0	697,1
1994	545,6	545,6	545,6	545,6	321,0	301,1	749,4
1995	575,1	575,1	575,1	575,1	360,7	338,2	842,0

Aktivnost	Benzinske postaje, punjenje spremnika	Benzinske postaje, otpuštanje spremnika	Benzinske postaje, punjenje vozila	Benzinske postaje, punjenje vozila: kapanje i curenje	Rafinerijske dispečerske stanice, auto-cisterne	Rafinerijske dispečerske stanice, vagon-cisterne	Rafinerijske dispečerske stanice, tankeri
SNAP	050503	050503	050503	050503	050501	050501	050501
Jedinica	kt benzina	kt benzina	kt benzina	kt benzina	kt benzina	kt benzina	kt benzina
1996	626,0	626,0	626,0	626,0	319,6	299,7	746,0
1997	678,0	678,0	678,0	678,0	325,7	305,5	760,4
1998	737,3	737,3	737,3	737,3	338,8	317,7	790,9
1999	781,7	781,7	781,7	781,7	296,2	277,8	691,5
2000	784,4	784,4	784,4	784,4	313,5	293,9	731,7
2001	753,8	753,8	753,8	753,8	293,1	274,8	684,1
2002	759,0	759,0	759,0	759,0	301,1	282,3	702,8
2003	757,3	757,3	757,3	757,3	315,9	296,3	737,5
2004	723,7	723,7	723,7	723,7	319,1	299,3	744,9
2005	709,6	709,6	709,6	709,6	333,5	312,7	778,5
2006	711,3	711,3	711,3	711,3	325,4	305,1	759,5
2007	725,3	725,3	725,3	725,3	341,1	319,9	796,3
2008	696,3	696,3	696,3	696,3	308,2	250,8	730,1
2009	692,3	692,3	692,3	692,3	269,8	286,5	871,4
2010	650,5	650,5	650,5	650,5	229,4	275,6	819,1
2011	634,9	634,9	634,9	634,9	192,0	243,3	651,6
2012	590,1	590,1	590,1	590,1	178,4	234,4	746,5
2013	576,2	576,2	576,2	576,2	170,8	198,3	657,7
2014	532,7	532,7	532,7	532,7	141,8	241,7	562,9
2015	531,5	531,5	531,5	531,5	132,3	238,0	690,0
2016	533,4	533,4	533,4	533,4	278,5	177,5	557,8
2017	513,2	513,2	513,2	513,2	354,7	133,7	676,8
2018	498,7	498,7	498,7	498,7	329,3	249,3	450,1
2019	476,6	476,6	476,6	476,6	341,9	235,3	288,8
2020	397,5	397,5	397,5	397,5	272,0	121,2	360,1
2021	444,0	444,0	444,0	444,0	274,0	138,5	340,8
2022	475,2	475,2	475,2	475,2	257,0	93,9	344,8
2023	532,8	532,8	532,8	532,8	314,4	120,8	334,9
2024	579,3	579,3	579,3	579,3	356,4	172,5	398,2

Izvor: MZOZT s EIHP, INA d.d.; Obrada: Ekonerg d.o.o.

Podaci o aktivnostima koji se odnose na proizvodnju i uvoz sirove nafte za SNAP 0504 Distribucija tekućih goriva (osim distribucije benzina) prikazani su u tablici 3.8-5.

Tablica 3.8-5 Podaci o aktivnostima u NFR kategoriji 1.B.2.a.v, SNAP kod 0504

Aktivnost	Proizvodnja + uvoz sirove nafte	Uvoz sirove nafte
SNAP	050400	050400
Jedinica	kt sirove nafte	kt sirove nafte
1990	6854,1	4157,9
1991	4834,2	2903,3
1992	4468,2	2725,3
1993	4457,0	2729,9
1994	4728,7	3152,1
1995	5305,0	3804,7
1996	5569,4	4100,3
1997	5195,4	5195,4
1998	4926,1	3536,7
1999	5770,4	4477,7
2000	5128,2	3914,3

Aktivnost	Proizvodnja + uvoz sirove nafte	Uvoz sirove nafte
SNAP	050400	050400
Jedinica	kt sirove nafte	kt sirove nafte
2001	5029,2	3908,4
2002	5003,9	3895,4
2003	4818,4	3766,3
2004	5198,6	4197,6
2005	4944,7	3998,7
2006	4716,4	3799,0
2007	5077,4	4198,3
2008	4308,7	3473,3
2009	4824,4	4048,2
2010	4256,6	3536,2
2011	3502,7	2838,3
2012	2924,9	2325,0
2013	3062,5	2461,8
2014	2444,4	1851,2
2015	2998,2	2328,0
2016	3250,5	2513,4
2017	3562,5	2818,0
2018	3697,6	2965,5
2019	2711,7	2006,0
2020	2575,6	1943,8
2021	2366,2	1761,7
2022	2057,9	1473,9
2023	1920,5	1354,8
2024	2334,9	1807,2

Izvor: Energetska bilanca

Baklje (NFR 1.B.2.c)

Fugitivne emisije iz potkategorije 1.B.2.c Baklje izračunavaju se za: SNAP 090203 Baklje u rafinerijama i SNAP 090206 Baklje pri pridobivanju plina i nafte. Za izračun emisija za SNAP 090203 koristi se EMEP/EEA metodologija s Tier 2 pristupom (osim emisija SO₂ i NMHOS). Za izračun emisija za SNAP 090206 koristi se EMEP/EEA metodologija s Tier 1 pristupom. I podaci o aktivnostima i faktori emisije podijeljeni su prema različitim aktivnostima koje se odvijaju u državi. Emisija se izračunava množenjem podataka o aktivnostima za specifičnu aktivnost s odgovarajućim emisijskim faktorom (EMEP/EEA GB2023).

Podaci o aktivnostima za SNAP 090203 su godišnje spaljene količine plina svim rafinerijama. Podaci su prikupljeni za razdoblje od 2010. Izvor podataka je INA d.d. Količina plina spaljenog u rafinerijama u razdoblju 1990.-2009. godine nije dostupna, te je izračunata pomoću prosječne vrijednosti poznatih količina spaljenog plina u razdoblju 2010.-2014. i procijenjene količine sirove nafte na ulazu u svaku rafineriju. Pretpostavlja se da je prosječna gustoća sirove nafte u Hrvatskoj 0,86 kg/dm³.

Za izračun emisije NMHOS i SO₂ korišten je Tier 1 pristup jer podaci o sastavu plina koji je spaljen na bakljama nisu raspoloživi. Podatak o aktivnosti koji se koristi za Tier 1 pristup je godišnji ukupni promet rafinerija. Osim navedenog, korišteni su i podaci o ukupnoj količini sirove nafte na ulazu u rafinerije, uz količinu goriva po tipu za svaku od rafinerija.

Izvor za ukupnu količinu sirove nafte je nacionalna energetska bilanca. Izvor podataka o godišnjim količinama goriva za razdoblje od 2008. je ROO, a za razdoblje 1990.-2004. su podloge za pripremu Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske (NN 130/09), prikupljene od INA d.d. Za ostale godine, tj. za razdoblje 2005.-2007. količina goriva po tipu i po rafinerijama izračunata je pomoću metode linearne interpolacije. Podaci o godišnjoj količini

goriva koriste se za određivanje godišnje količine sirove nafte na ulazu u svaku rafineriju. Podaci o ukupnoj sirovini su povjerljivi.

Podaci o aktivnostima za SNAP 090206 Spaljivanje prilikom vađenja plina i nafte su godišnje količine spaljenog plina. Podaci su prikupljeni za razdoblje od 2009. Godišnja količina (volumen) spaljenog plina prilikom vađenja plina i nafte za razdoblje 1990.-2008. nije dostupna te je izračunata pomoću prosječne vrijednosti poznatih količina plina spaljenog prilikom vađenja plina i nafte za razdoblje nakon 2008. i godišnjeg volumena ukupnog plina i sirove nafte izvađene u Hrvatskoj. Pretpostavlja se da je prosječna gustoća prirodnog plina 0,73 kg/m³. Tablica 3.8-6 daje pregled podataka o aktivnostima za NFR 1.B.2.c Baklje.

Tablica 3.8-6 Podaci o aktivnosti za NFR 1.B.2.c Baklje

Podatak o aktivnosti	Plin spaljen u rafinerijama	Sirova nafta obrađena u rafinerijama	Plin spaljen prilikom vađenja plina i nafte
Jedinica	TJ	Gg	1000 m ³
1990	939,1	6860,7	22313,5
1991	775,9	4510,9	19824,6
1992	402,2	3935	14265,6
1993	696,6	4914,8	18026,0
1994	675,7	4994,3	14848,5
1995	879,9	5336,1	12105,4
1996	850,6	5112,7	11294,2
1997	893,1	5112	13585,2
1998	1023,9	5007,5	12421,7
1999	1068,3	5474,8	14990,7
2000	1153,3	5162,8	12960,6
2001	1083,0	4831,6	15899,0
2002	1015,3	4830	16767,5
2003	1052,1	4861,7	17314,6
2004	907,2	5079,3	17381,3
2005	901,8	4944,7	18055,0
2006	922,7	4716,4	21453,9
2007	973,2	5077,4	22865,1
2008	998,5	4308,7	21578,8
2009	996,4	4824,4	19029,6
2010	638,0	4256,6	12015,5
2011	818,6	3502,7	14906,3
2012	939,0	2924,9	11197,6
2013	888,3	3062,5	10813,9
2014	947,7	2444,4	15176,4
2015	1159,4	2998,2	12451,5
2016	1336,3	3250,5	12911,5
2017	765,0	3562,5	11799,2
2018	832,3	3697,6	20263,2
2019	569,5	2711,7	16941,1
2020	320,4	2575,6	13574,8
2021	260,9	2366,2	10045,1
2022	292,7	2057,9	6503,0
2023	223,1	1920,5	9341,4
2024	266,1	2334,9	5810,5

Izvor: MZOZT, MG s EIHP, INA d.d.; Obrada: Ekonerg d.o.o.

Prirodni plin - Istraživanje, proizvodnja i prijenos (NFR 1.B.2.b)

Emisije iz istraživanja, proizvodnje i prijenosa prirodnog plina određuju se primjenom Tier 2 razine proračuna prema EMEP/EEA metodologiji (GB2023). Kod pristupa Tier 2, faktori

emisije, kao i podaci o aktivnosti, moraju se odrediti u skladu s različitim aktivnostima u sklopu ove kategorije izvora – aktivnost pridobivanja/proizvodnje te aktivnost prijenosa prirodnog plina. Za izračun emisije NMHOS iz pridobivanja prirodnog plina (1.B.2.b.i; SNAP 050300) koriste se podaci o proizvodnji preuzeti iz nacionalne energetske bilance te preporučeni faktor emisije (GB2023).

Za aktivnost prijenosa (transport + distribucija) prirodnog plina (1.B.2.b.ii; SNAP 050600), za izračun emisije NMHOS korišteni su podaci o emisijama CH₄ koje OTS Plinacro d.o.o. prijavljuje u ROO bazu (dostupni od 2011. godine). U sustavu transporta i distribucije prirodnog plina jedini gubitak u mreži je tijekom održavanja na određenom dijelu cjevovoda. Prema OTS Plinacro d.o.o., održavanje cjevovoda je vrlo dobro, a gubici su minimizirani, no oni se znatno razlikuju po godinama. Emisija NMHOS, u ovisnosti o kvaliteti prirodnog plina izračunata je jednadžbom 1.

$$E_{\text{NMHOS}} = E_{\text{CH}_4} \times (W_{\text{NMHOS}} / W_{\text{CH}_4}) \quad (1)$$

gdje je:

W_{NMHOS}	maseni % NMHOS,
W_{CH_4}	maseni % CH ₄ , sukladno kvaliteti plina za promatranu godinu,
E_{CH_4}	godišnje emisije CH ₄ kako su navedene u ROO-u.

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m³ pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa, a temperatura 15°C. Standardna kvaliteta plina u Hrvatskoj je propisana zakonskim regulativom, a praćenje kvalitete plina i izvještavanje o njoj u zakonskoj je ingerenciji Plinacro d.o.o.

Kao podaci o aktivnosti transporta prirodnog plina korišteni su podaci o transportu i distribuciji plina preuzeti iz nacionalne energetske bilance (potrošnja) za čitavo razdoblje proračuna.

Temeljem specifičnih podataka o emisiji CH₄ koji su u ROO bazi dostupni od 2011. godine i specifičnih podataka o masenom sastavu prirodnog plina izračunati su specifični faktori emisije NMHOS.

Za sve podatke koji su ostali neraspoloživi, provedena je procjena korištenjem dostupnih podataka. Za emisiju CH₄, uzeta je prosječna godišnja emisija iz najbližih 5 godina za koje su dostupni podaci, tj. 2011.-2015. Za 2016. godinu nije bio dostupan podatak o emisijama CH₄ te je uzeta srednja vrijednost 2015. i 2017. godine. Isto tako, za sastav prirodnog plina za godine 1990.-1997. uzet je prosječni godišnji sastav plina najbližih 5 godina, tj. 1998.-2002.

Faktori emisije NMHOS za prijenos prirodnog plina prikazani su u su u Prilogu 2. Korišteni podaci o aktivnostima za kategoriju NFR 1.B.2.b prikazani tablici 3.8-7.

Tablica 3.8-7 Podaci o aktivnosti za NFR 1.B.2.b

NFR	1.B.2.b.i	1.B.2.b.i	1.B.2.b.ii	1.B.2.b.ii
SNAP	050300	050300	050600	050600
Naziv	Pridobivene /proizvedene količine prirodnog plina	Pridobivene /proizvedene količine prirodnog plina	Transportirane količine prirodnog plina	Transportirane količine prirodnog plina
Jed.	1000 m ³	PJ	1000 m ³	TJ
1990	1982300	67,3	2686600	0,091
1991	1824300	64,0	2487400	0,087
1992	1803000	63,0	2578800	0,089
1993	2049000	73,1	2723000	0,096
1994	1792000	63,3	2562000	0,089

NFR	1.B.2.b.i	1.B.2.b.i	1.B.2.b.ii	1.B.2.b.ii
SNAP	050300	050300	050600	050600
Naziv	Pridobivene /proizvedene količine prirodnog plina	Pridobivene /proizvedene količine prirodnog plina	Transportirane količine prirodnog plina	Transportirane količine prirodnog plina
Jed.	1000 m ³	PJ	1000 m ³	TJ
1995	1966400	69,1	2367900	0,083
1996	1785600	63,7	2653400	0,093
1997	1717200	66,1	2750500	0,101
1998	1570100	55,8	2644300	0,092
1999	1550550	55,6	2680800	0,094
2000	1638500	59,4	2704800	0,095
2001	2010400	70,9	2834200	0,099
2002	2120300	74,5	2901800	0,101
2003	2189600	76,8	2884400	0,100
2004	2198100	77,1	3009300	0,105
2005	2283400	79,8	2909900	0,101
2006	2713500	94,3	2877800	0,100
2007	2892100	100,1	3306700	0,114
2008	2729400	94,0	3205100	0,110
2009	2704800	93,5	2959400	0,102
2010	2727200	93,9	3241500	0,111
2011	2471400	85,0	3165000	0,109
2012	2013100	69,2	2971700	0,102
2013	1856100	63,1	2809900	0,096
2014	1747000	60,5	2443600	0,085
2015	1780500	61,6	2519200	0,087
2016	1647200	57,5	2611400	0,091
2017	1483500	51,8	3008300	0,105
2018	1230100	43,1	2770500	0,096
2019	1028900	36,1	2908000	0,101
2020	849000	29,9	3040700	0,106
2021	745900	26,4	2905900	0,102
2022	745000	26,6	2529700	0,090
2023	691300	25,6	2589900	0,096
2024	651100	25,1	2366100	0,088

Izvor: Nacionalna energetska bilanca Obrada: Ekonerg d.o.o.

Općenito, emisije iz pridobivanja značajnije rastu od 2002. zbog povećanja, te padaju nakon 2010. zbog smanjenja količina pridobivenog plina. Emisije iz prijenosa od 2011. nadalje ovise o količinama CH₄ ispuštenog pri aktivnostima održavanja (koje znatno variraju tijekom godina), te o sastavu prirodnog plina, zbog čega je trend emisija neujednačen. U razdoblju do 2010. ove su emisije ujednačenije jer ovise samo o godišnjim razlikama u sastavu prirodnog plina, budući da je pretpostavljena količina ispuštenog CH₄ ista za sve godine (prosječna vrijednost dostupnih podataka).

Ostale fugitivne emisije iz proizvodnje energije (NFR 1.B.2.d)

Emisije u ovoj kategoriji računaju se na temelju korištenja geotermalne energije za proizvodnju električne energije. U Republici Hrvatskoj još nije bilo ovih aktivnosti te je korištena oznaka „NO“.

Rekalkulacije i poboljšanja

Nije bilo rekalkulacija.



Fotografija Ricardo Gomez Angel (@rgaleria) | Unsplash Photo Community

4. Proizvodni procesi i uporaba proizvoda (NFR 2)

Ovo poglavlje daje pregled sektora Proizvodni procesi i uporaba proizvoda, te sadrži informacije o metodologijama, podacima o aktivnosti, faktorima emisija, ponovnim proračunima i planiranim poboljšanjima. Sektor 2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda podrazumijeva emisije koje potječu iz procesa (tzv. procesne emisije). Emisije od izgaranja goriva u proizvodnim procesima raspoređene su u NFR 1.A.2.f.i. Uporaba proizvoda se odnosi na otapala i proizvode na bazi otapala. Otapala su kemijski spojevi koji se koriste za otapanje tvari kao što su boja, ljepilo, tinta, guma, plastika, pesticidi ili za čišćenje (odmašćivanje). S obzirom da se otapala sastoje uglavnom od NMHOS, uporaba otapala je veliki izvor antropogenih emisija NMHOS. Tijekom ispuštanja u atmosferu, NMHOS-evi reagiraju s reaktivnim molekulama (uglavnom HO-radikali) i tvore CO₂.

Ovaj sektor uključuje sljedeće podsektore:

- 2.A Mineralni proizvodi
 - 2.A.1 Proizvodnja cementa
 - 2.A.2 Proizvodnja vapna
 - 2.A.3 Proizvodnja stakla
 - 2.A.5.a Vađenje minerala koji nisu ugljen
 - 2.A.5.b Građenje i rušenje objekata
 - 2.A.5.c Skladištenje, rukovanje i transport mineralnih proizvoda
 - 2.A.6 Ostali mineralni proizvodi
- 2.B Proizvodnja kemikalija
 - 2.B.1 Proizvodnja amonijaka
 - 2.B.2 Proizvodnja dušične kiseline
 - 2.B.10.a Ostalo (Proizvodnja čađe, etilena, stirena, NPK gnojiva, amonij fosfata, formaldehida, etilbenzena, polistirena, polivinilklorida, polietilena LD, vinilklorida, propilena, uree i sumporne kiseline)
 - 2.B.7 Proizvodnja dehidratizirane sode
- 2.C Proizvodnja metala
 - 2.C.1 Proizvodnja željeza i čelika
 - 2.C.1.1 Proizvodnja čelika
 - 2.C.1.2 Proizvodnja željeza
 - 2.C.1.5 Ostalo (valjaonice)
 - 2.C.2 Proizvodnja željeznih legura
 - 2.C.3 Proizvodnja aluminija
- 2.D – 2.L Uporaba ostalih otapala i proizvoda
 - 2.D.3.a Uporaba otapala u kućanstvu uključujući fungicide
 - 2.D.3.b Asfaltiranje prometnica
 - 2.D.3.c Prekrivanje krovova asfaltom
 - 2.D.3.d Nanošenje premaza

- 2.D.3.e Odmašćivanje
- 2.D.3.f Kemijsko čišćenje
- 2.D.3.g Kemijski proizvodi
- 2.D.3.h Tiskanje
- 2.D.3.i, 2.G Uporaba ostalih otapala i proizvoda
- 2.H Ostala industrijska proizvodnja
 - 2.H.1 Proizvodnja celuloze i papira
 - 2.H.2 Proizvodnja hrane i pića
 - 2.H.3 Ostali proizvodni procesi
- 2.L Ostali proizvodni procesi uključujući proizvodnju, potrošnju, skladištenje i sl.
- 2.I Obrada drva
- 2.J Proizvodnja POO
- 2.K Potrošnja POO i teških metala

Općenito, metoda proračuna emisije uključuje umnožak promatranih podataka o aktivnosti i odgovarajućeg faktora emisije. Metodologija za sve aktivnosti u okviru ovog sektora prikazana je detaljno u nastavnim poglavljima.

Faktori emisije su izraženi kao količina ispuštanja onečišćujuće tvari po jedinici proizvodnje ili potrošnje (tona), odnosno po stanovniku, gdje je primjenjivo. Faktori emisije korišteni za proračun emisija najvećim dijelom su preuzeti su iz priručnika *EMEP/EEA Guidebook 2023*. Izvor korištenih faktora emisije je naznačen u opisu svake pojedine kategorije.

Kao izvori informacija vezano za podatke o aktivnostima (ili emisijama) za proizvodne procese i uporabu proizvoda, općenito se koriste:

- statistika proizvodnje na nacionalnoj razini iz Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske (godišnja statistička izvješća, industrijska proizvodnja, godišnji PRODCOM rezultati),
- EUROSTAT baza podataka,
- Državni zavod za statistiku za godišnje procjene podataka o broju stanovnika,
- ROO, EHOS i HLAP baze podataka (podaci o emisijama koji se izvještavaju na godišnjoj osnovi po objektima i to u zakonski definiranim formama),
- podaci o specifičnom postrojenju prikupljeni direktnim kontaktima s operaterima (npr. postrojenja za proizvodnju cementa, vapna, šećera i sl.),
- Nacionalne energetske bilance.

Informacije o uključivanju / isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM₁₀ i PM_{2,5} prema NFR kategorijama ispuštanja nalaze se u prilogima 2 i 6.

Ključne kategorije za sektor Proizvodni procesi i uporaba proizvoda prikazane su u tablici 4-1. Analiza ključnih kategorija (KCA) prikazana je u odjeljku 1.5 i Prilogu 1.

Tablica 4-1 Ključni izvori sektora Proizvodni procesi i uporaba proizvoda

NFR kategorija	Naziv NFR kategorije	Ključne kategorije	
		Onečišćujuća tvar	KCA
2A3	Proizvodnja stakla	Pb	L1
		Cd	L1
		As	L1, T1
		Se	L1, T1
2A5a	Vađenje minerala koji nisu ugljen	PM10	T1
		TSP	L1, T1
2A5b	Građenje i rušenje objekata	PM2,5	T1
		PM10	L1, T1
		TSP	L1, T1
2B10a	Ostala kemijska industrija	NH3	T1
2C1	Proizvodnja željeza i čelika	Cd	T1
		As	T1
		Cr	T1
		Ni	L1, T1
		Zn	T1
		PAH	T1
		PCB	L1
2D3a	Uporaba otapala u kućanstvu uključujući fungicide	NMHOS	L1
2D3b	Asfaltiranje prometnica	PM2,5	T1
		PM10	T1
		TSP	T1
		BC	L1, T1
2D3d	Nanošenje premaza	NMHOS	L1, T1
2D3e	Odmašćivanje	NMHOS	T1
2D3i	Uporaba ostalih otapala	NMHOS	L1
2G	Uporaba ostalih proizvoda	NMHOS	L1, T1
		Pb	L1, T1
		Cd	L1
2H2	Proizvodnja hrane i pića	NMHOS	L1, T1

L1 = procjena razine, razina 1, 2024

T1 = procjena trenda, razina 1, 1990.–2024.

4.1. Mineralni proizvodi (NFR 2.A)

Opis kategorije izvora

Ova kategorija izvora obuhvaća emisije povezane s procesima koje proizlaze iz različitih aktivnosti proizvodnje i uporabe raznih proizvoda mineralne industrije. Uključeni su sljedeći procesi: Proizvodnja cementa (NFR 2.A.1, SNAP 040612), proizvodnja vapna (NFR 2.A.2, SNAP 040614), Proizvodnja stakla (NFR 2.A.3, SNAP 040613), Vađenje minerala koji nisu ugljen (NFR 2.A.5.a, SNAP 040623), Izgradnja i rušenje objekata (NFR 2.A.5.b, SNAP 040624) i Skladištenje, rukovanje i transport mineralnih proizvoda (NFR 2.A.5.c). Za kategoriju izvora 2.A.5.c Hrvatska koristi oznaku „IE“, s obzirom na to da su emisije PM uključene u druge NFR 2.A šifre.

Proizvodnja cementa (NFR 2.A.1)

Proizvodnja cementa uključuje: vađenje i predobradu sirovina; proizvodnju klinkera u pećima; miješanje i usitnjavanje klinkera u cement; te skladištenje, pakiranje i isporuku cementa.

Glavne emisije iz proizvodnje cementa su emisije iz sustava peći. Međutim, u ovom sektoru razmatraju se samo emisije čestica, koje uglavnom potječu od aktivnosti koje se provode prije i nakon same proizvodnje klinkera u pećima. Emisije iz peći su kombinacija emisija iz izgaranja i proizvodnog procesa, no za emisije ostalih onečišćujućih tvari pretpostavlja se da potječu uglavnom od izgaranja goriva te su one stoga alocirane u sektor Energetika.

Tijekom izvještajnog razdoblja, u Hrvatskoj je u pogonu bilo ukupno sedam tvornica. Četiri tvornice bile su aktivne tijekom čitavog izvještajnog razdoblja. Jedna od njih proizvodi aluminatni cement, dok su sve ostale tvornice u Hrvatskoj (uključujući i danas neaktivne) proizvodile Portland cement. U tvornici koja proizvodi aluminatni cement, do 1997. godine u drugoj proizvodnoj liniji također se proizvodio i Portland cement.

Jedna tvornica zatvorena je u srpnju 1994. godine, a još dvije tvornice radile su s povremenim prekidima tijekom izvještajnog razdoblja (jedna je bila aktivna u razdoblju 1990.-1995. te od 1998. do danas., a druga u razdoblju 1990.-2009. i tijekom 2014. godine).

Proizvodnja je varirala ovisno o gospodarskoj situaciji i potražnji na tržištu, te je tako ukupna proizvodnja na nacionalnoj razini smanjena u razdoblju 1991.-1995. uslijed rata, da bi u narednom razdoblju 1996.-2007. proizvodnja ponovo porasla s porastom aktivnosti u građevinskom sektoru. Trend nakon 2008. posljedica je gospodarske krize koju slijedi spori oporavak nakon 2012.

Proizvodnja vapna (NFR 2.A.2)

Osnovne aktivnosti u sklopu proizvodnje vapna uključuju: vađenje i usitnjavanje minerala; izgaranje goriva u vapnenim pećima; te skladištenje, pakiranje i isporuku vapna.

Kao i u proizvodnji cementa, u proizvodnji vapna u ovom sektoru razmatraju se samo emisije čestica. Emisije iz peći su kombinacija emisija iz izgaranja i proizvodnog procesa, no za emisije ostalih onečišćujućih tvari smatra se da najvećim dijelom potječu od izgaranja goriva te su one stoga alocirane u sektor Energetika.

Tijekom izvještajnog razdoblja, u pogonu je bilo pet tvornica vapna, od kojih su dvije proizvodile kalcitno i dolomitno vapno, dok su ostale proizvodile samo kalcitno. Proizvodnja vapna u tvornicama varirala je tijekom godina. Jedna tvornica prestala je s proizvodnjom u 2009., te jedna u 2011. godini. Nadalje, dvije tvornice koje su bile u funkciji od 1990. do danas, imale su oscilacije u proizvodnji te čak i obustavu proizvodnje tijekom godina (jedna tvornica nije proizvodila vapno u razdoblju od 1992.-1997., zbog značajnih šteta uslijed rata, te jedna tijekom 2009. godine uslijed tehničkih razloga, kao i jedna koja je obustavila proizvodnju 2010. da bi je ponovo pokrenula 2019. godine). Cjelokupna proizvodnja dolomitnog vapna bila je prekinuta tijekom razdoblja od 1991. do 1995. godine.

Uz navedeno, kalcitno vapno se također proizvodi za potrebe proizvodnje šećera u sklopu triju šećerana. Podaci su dostupni od 1991. od jedne tvornice, te od 1992. i 1999. od ostalih dviju tvornica. Šećer se u ovim pogonima proizvodio i prije navedenih godina, no ne postoje podaci o proizvodnji vapna (tvornice su izvijestile kako se ti podaci ne nalaze u njihovim arhivama, a usto proizvodnja ovog vapna nije uključena u nacionalne statističke podatke)²⁷.

²⁷ Potrebno je napomenuti kako su šećerane bile pod utjecajem ratnih zbivanja tijekom i neposredno nakon rata, te su njihove proizvodne aktivnosti bile isprekidane ili znatno smanjene, sa čestim obustavama. Budući da se radi o netipičnom razdoblju

Tijekom 1990. i 1991., određena količina kalcitnog vapna također je bila proizvedena za potrebe proizvodnje sirovog željeza.

Osim navedenog, nije evidentirana druga (netržišna) proizvodnja vapna u Hrvatskoj.

Trend proizvodnje sličan je trendovima u cementnoj industriji uslijed iste ovisnosti o gospodarskim prilikama i potražnji na tržištu.

Proizvodnja stakla (NFR 2.A.3)

Ova kategorija izvora uključuje proizvodnju i obradu ravnog stakla i ambalažnog stakla te proizvodnju mineralne vune, koje obuhvaćaju niz koraka – od pripreme sirovine, taljenja u peći do završnih koraka u obradi proizvoda. Emisije iz proizvodnje stakla (osim glavne emisije – CO₂ iz procesa karbonizacije) uključuju teške metale, čađu i čestice, dok emisije iz proizvodnje mineralne vune uključuju NH₃, NMHOS i čestice.

Tijekom izvještajnog razdoblja, u Hrvatskoj su u pogonu bile dvije tvornice stakla; jedna od njih proizvodila je ambalažno, a druga ravno staklo. U 2009., druga tvornica obustavila je svoju proizvodnju te se u njoj od tada, uz još nekoliko takvih pogona u Hrvatskoj, odvija samo obrada uvezenog stakla (uglavnom korištenjem aktivnosti kao što su rezanje, brušenje, nanošenje premaza, laminiranje i sl.).

U Hrvatskoj su dva postrojenja za proizvodnju mineralne vune. Jedno postrojenje počelo je s radom 2007. godine, dok je drugo postrojenje bilo u funkciji tijekom čitavog vremenskog razdoblja.

Vađenje minerala koji nisu ugljen (NFR 2.A.5.a)

Vađenje minerala koji nisu ugljen u Hrvatskoj uključuje vađenje arhitektonskog i građevinskog kamena, vapnenca, gipsa itd., rad šljunčara; vađenje gline i kaolinita, soli te ostalih minerala.

Ova aktivnost, koja obuhvaća eksploataciju (po potrebi i miniranje), transport i usitnjavanje minerala rezultira emisijama čestica. Za proračun emisija se koriste informacije o statistici proizvodnje po tipu minerala.

Izgradnja i rušenje objekata (NFR 2.A.5.b)

Izgradnja infrastrukture i građevina važan je izvor emisija fugitivnih čestica. U građevinarstvu mnogo je mogućih aktivnosti koje rezultiraju emisijama, kao što su raščišćavanje zemljišta i rušenje objekata, kretanje opreme i vozila, te različite druge građevinske aktivnosti.

Primarni podaci o aktivnostima su godišnji podaci o ukupnoj površini na koju utječe građenje, za svaku pojedinačnu vrstu građevine - obiteljske kuće, stambene zgrade, građevine ostale – nestambene namjene te ceste. Izvor podataka o izgrađenim kućama i zgradama je DZS²⁸, dok su izvori podataka o cestama poslovni subjekti koji se bave upravljanjem, građenjem i održavanjem cesta, županijske uprave za ceste, jedinice lokalne samouprave, zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba, te Statistički ljetopis iz 1994. godine.

Za ostale parametre koji ulaze u izračun (trajanje izgradnje, učinkovitost mjera za smanjenje emisije, korekcija za vlažnost tla i korekcija za udio praha u tlu), izvršena je analiza specifičnosti nacionalnih uvjeta kao i specifičnosti pojedine vrste gradnje. Također, s ciljem

proizvodnje, čak i ne uzevši u obzir mogućnost da se vapno tada nije proizvodilo u šećerana, procjene nedostajućih podataka otežane su uslijed neusporedivosti s tipičnim uvjetima proizvodnje tijekom neratnih godina.

²⁸Anketni upitnik, mrežna stranica https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/Pokazatelji/MSI_GRADEVINARSTVO.xlsx i Statistički ljetopisi 1994. i 1996.

identificiranja optimalnih parametara za potrebe proračuna, izvršen je uvid u inventare drugih članica. Po utvrđivanju svih ulaznih pretpostavki, predmetni su parametri izračunati ili su odabrane preporučene vrijednosti iz GB2023. Navedeni parametri i njihove vrijednosti korištene u izračunu emisija detaljno su opisani u nastavku u sklopu potpoglavlja Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Proizvodnja cementa (NFR 2.A.1)

Proračun emisija za proizvodnju cementa temelji se na razini 2 EMEP/EEA metodologije, za sve tvornice osim jedne. Za tvornicu koja je prestala s radom 1994. godine nije bilo moguće prikupiti podatke potrebne za drugu razinu proračuna te su korišteni preporučeni Tier 1 faktori emisije. Svi faktori emisije za proizvodnju cementa preuzeti su iz GB2023 (tablice 3-1 i 3-2, u pog. 2.A.1 Cement production).

Kako je navedeno, za šest tvornica, u direktnim kontaktima sa svim postojećim postrojenjima za proizvodnju cementa odlučeno je uključiti faktore emisije druge razine za PM, zajedno s uključenjem postojećih tehnologija ublažavanja u svim postrojenjima: ESP na glavnom dimnjaku i manji filteri za umjerenu kontrolu fugitivnih izvora za cjelokupan promatrani trend. Premda se za ove tvornice provode mjerenja emisija PM₁₀, pretpostavlja se da mjerenja ne obuhvaćaju sve izvore fugitivnih emisija u postrojenjima. Stoga je odlučeno da se za ovu kategoriju emisije proračunaju sukladno EMEP/EEA metodologiji, kako bi se izbjeglo značajnije podejnjavanje emisija. Za preostalu, sedmu tvornicu, emisijski faktori prve razine pretpostavljaju „prosjeak“ ili tipičnu primjenu tehnologije i smanjenja emisije u tvornici i integriraju sve različite podprocese u proizvodnji cementa između uvođenja sirovina u proces i konačne otpreme izvan postrojenja.

Osim emisija TSP, PM_{2,5} i PM₁₀, izvješteno je i o emisijama BC, koja se proračunava kao frakcija PM_{2,5} u skladu s GB2023, korištenjem Tier 1 metodologije (nisu uključene tehnologije smanjenja emisija budući da GB ne daje vrijednosti koje se odnose na BC).

Podaci o aktivnosti proizvodnje klinkera preuzeti su iz NIR-a. Izvorno, podaci su prikupljeni direktno od proizvođača putem popunjenih upitnika te su provjereni usporedbom s nacionalnim statističkim podacima. Podaci o aktivnosti proizvodnje klinkera prikazani su u tablici 4.1-1.

Proizvodnja vapna (NFR 2.A.2)

Proračun emisija temelji se na drugoj razini EMEP/EEA metodologije. Korišteni su faktori emisije druge razine za PM iz GB2023. U svim postrojenjima za proizvodnju vapna ugrađeni su tekstilni filteri na rotacijskim pećima i vrećasti filteri za otprašivanje emisija tijekom hidratacije vapna, te tekstilni filteri za kontrolu emisija s trakastih transportera u svim postrojenjima.

Osim emisija TSP, PM_{2,5} i PM₁₀, izvješteno je i o emisijama BC, koja se proračunava kao frakcija PM_{2,5} u skladu s GB2023.

Podatak o količini vapna proizvedenog u Hrvatskoj uključuje količinu vapna proizvedenog u vapnarama i šećeranima, te vapna za potrebe proizvodnje sirovog željeza u 1990. i 1991. g. Podaci o proizvodnji u vapnarama i željezari preuzeti su iz NIR-a. Izvorno, podaci su prikupljeni direktno od proizvođača putem popunjenih upitnika te su provjereni usporedbom s nacionalnim statističkim podacima. Podaci o proizvodnji u šećeranima prikupljeni su od proizvođača.

Podaci o aktivnosti proizvodnje vapna prikazani su u tablici 4.1-1.

Proizvodnja stakla (NFR 2.A.3)

Za ovu kategoriju izvršena je rekalkulacija emisija za razdoblje 1990.-2023. prelaskom na Tier 2 EMEP/EEA razinu za aktivnosti proizvodnje ambalažnog i ravnog stakla, s preporučenim faktorima emisije iz GB2023.

Tijekom razdoblja proračuna u pogonu su bile dvije tvornice od kojih je jedna proizvodila ambalažno, a druga ravno staklo. Tijekom 2009. godine, tvornica ravnog stakla obustavila je svoje proizvodne aktivnosti te se od tada bavi preradom uvezenog stakla.

Tvornica ambalažnog stakla dostavila je tražene podatke za sve godine. Podaci pokazuju relativno ujednačen trend po godinama, osim značajnog pada proizvodnje tijekom rata, nakon čega je uslijedio postepeni oporavak u poslijeratnom razdoblju. Manji pad proizvodnje očekivano je uočen 2020. godine tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Tvornica ravnog stakla obustavila je proizvodnju, te operater podatke više ne posjeduje u svojoj arhivi. Podaci o količinama proizvedenog ravnog stakla dostupni su u nacionalnim statističkim izvješćima, te je za izračun emisije korišten ovaj izvor podataka. Tvornica je 1991. zbog ratnih djelovanja obustavila proizvodnju, koja je ponovo, u manjem obujmu, pokrenuta 1992. godine, te se bilježi značajni pad proizvodnje u tom razdoblju.

Budući da obje tvornice stakla imaju peći koje kao gorivo koriste prirodni plin, u izračun emisija uključena je tehnika smanjenja „Korištenje plina ili loživog ulja kao goriva“, uz ograničenu kontrolu emisija.

Proizvodnje mineralne vune obuhvaća dva postrojenja za koja su primijenjeni različiti pristupi.

Izračun emisija iz prvog postrojenja temelji se na razini 3 EMEP/EEA metodologije i na stalno mjerenim i verificiranim godišnjim emisijama NH₃, NMHOS i PM₁₀ (emisije su preuzete iz ROO). Emisije PM_{2,5}, TSP i BC potom su proračunate iz godišnjih izmjerenih vrijednosti emisija PM₁₀, korištenjem omjera Tier 2 emisijskih faktora iz GB2023.

Za drugo postrojenje razina dostupnih ulaznih podataka razlikuje se za razdoblje 1990.-2007. (dostupni samo podaci o godišnjoj proizvodnji), za razdoblje 2008.-2014. (dostupni podaci o mjerenim emisijama, osim NMHOS, no zbog velike nekonzistentnosti smatraju se visoko nepouzdanima), te za razdoblje 2015.-2022. (dostupni podaci o mjerenim emisijama, osim NMHOS). Stoga je za navedena razdoblja bilo potrebno primijeniti različite pristupe.

Za razdoblje od 2015. do 2022., za NH₃, čestice i BC koristi se Tier 3 EMEP/EEA metodologija, tj. mjerene emisije NH₃ i PM₁₀ preuzete iz ROO-a. Emisije PM_{2,5}, TSP i BC su proračunate iz godišnjih izmjerenih vrijednosti emisija PM₁₀, korištenjem omjera Tier 2 emisijskih faktora iz GB2023.

Za razdoblje od 2008. do 2014., podaci u ROO-u pokazuju značajnu nekonzistentnost, te je utvrđeno kako podaci nisu cjeloviti budući da operater ne provodi kontinuirano mjerenje. Stoga su emisije NH₃, čestica i BC procijenjene korištenjem srednje vrijednosti faktora IEF izračunate iz omjera emisija i podataka o aktivnostima iz godina 2015.-2021., a zbog novijeg razdoblja smatraju se pouzdanijima. Godišnje emisije su izračunate množenjem srednjeg IEF s godišnjim podacima o aktivnostima.

Za razdoblje 1990. do 2007. nisu dostupni podaci o mjerenim emisijama te budući da su mjerenja dostupna za novije razdoblje, primijenjen je isti pristup kao prethodno opisan za razdoblje 2008.-2014.

Vrijednosti emisije NMHOS za čitavo razdoblje proračuna izračunate su primjenom Tier 2 EMEP/EEA metodologije, budući da za ove emisije nisu dostupni podaci mjerenja.

Podaci o aktivnosti proizvodnje stakla i mineralne vune prikazani su u tablici 4.1-1.

Vađenje minerala koji nisu ugljen (NFR 2.A.5.a)

Proračun emisija za vađenje minerala koji nisu ugljen temelji se na prvoj razini EMEP/EEA metodologije. Korišteni su preporučeni faktori emisije prve razine iz GB2023. Podaci o aktivnosti vađenja minerala koji nisu ugljen prikupljeni su iz godišnjih statističkih izvješća, industrijske proizvodnje, godišnjih PRODCOM rezultata (DZS) te su prikazani u tablici 4.1-1.

Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.A.1, 2.A.2, 2.A.3 i 2.A.5.a prikazani su u tablici 4.1-1.

Tablica 4.1-1 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.A.1, 2.A.2, 2.A.3 i 2.A.5.a

NFR	2.A.1	2.A.1	2.A.2	2.A.3	2.A.5.a
Aktivnost	Klinker (Tier 2)	Klinker (Tier 1)	Proizvodnja vapna	Proizvodnja stakla i mineralne vune	Vađenje minerala koji nisu ugljen
Jedinica	kt	kt	kt	kt	Mt
1990	1919,2	143,3	232,3	280,8	27,0
1991	1209,3	127,8	165,4	260,7	18,9
1992	1428,6	137,7	124,5	155,0	18,5
1993	1214,5	90,6	134,5	145,4	16,8
1994	1537,9	45,8	140,1	173,7	19,8
1995	1197,6	NO	139,7	173,3	20,4
1996	1306,3	NO	175,7	160,1	23,2
1997	1533,8	NO	186,9	132,6	17,6
1998	1649,1	NO	195,4	162,8	18,8
1999	2151,0	NO	189,1	158,8	19,4
2000	2382,1	NO	193,0	165,2	20,8
2001	2739,2	NO	239,4	174,6	23,7
2002	2698,6	NO	269,3	184,0	26,2
2003	2692,1	NO	249,3	209,9	31,2
2004	2852,2	NO	284,0	237,1	33,2
2005	2926,6	NO	308,1	255,8	30,9
2006	3104,4	NO	358,1	259,2	35,9
2007	3160,5	NO	367,0	275,9	37,5
2008	2995,1	NO	342,6	286,6	43,9
2009	2439,1	NO	246,8	299,5	35,0
2010	2320,5	NO	216,1	333,7	24,2
2011	2071,7	NO	182,1	358,4	25,6
2012	1996,5	NO	138,4	342,8	22,9
2013	2198,3	NO	127,0	366,0	23,7
2014	2318,5	NO	135,6	376,5	23,5
2015	2155,8	NO	134,2	377,7	24,3
2016	2055,2	NO	125,1	405,6	23,0
2017	2411,1	NO	145,7	423,0	23,7
2018	2325,8	NO	146,3	432,8	24,2
2019	2272,4	NO	146,1	434,2	26,6
2020	2350,7	NO	148,0	397,2	27,3
2021	2406,0	NO	165,6	460,7	29,9
2022	2252,9	NO	149,9	479,4	30,7
2023	2301,1	NO	136,4	460,3	31,1
2024	2076,6	NO	134,0	445,3	31,6

Izvor: DZS; NIR, anketni upit: proizvođači; ROO, Obrada: Ekonerg d.o.o.

Izgradnja i rušenje objekata (NFR 2.A.5.b)

Pregled podataka o aktivnostima te metodologija korištena za izračun emisija (Tier 1, GB 2023) opisani su u nastavku.

Podaci o aktivnostima – zgrade

Za razdoblje od 2002. godine dostupni su detaljni podaci o broju kuća, stambenih zgrada te nestambenih građevina, dok su za razdoblje od 1990. do 2001. godine dostupni samo podaci o ukupnom broju izgrađenih stambenih zgrada te detaljni podaci o broju nestambenih građevina. Budući da iz ukupnog broja stambenih zgrada nije moguće provesti izračun emisija, za povijesni niz bilo je potrebno procijeniti broj građevina po tipu – kuće s jednom/dvije obitelji te stambene zgrade. Dodatno, metodologija prikupljanja podataka za 2000. i 2001. godinu se temelji na djelomičnim podacima jer za te godine nije provedeno istraživanje svih izvora podataka od strane DZS.

Udio svakog pojedinog tipa zgrade u ukupnom broju zgrada (uzeta srednja vrijednost deset najbližih godina tj. 2002.-2011.) korišten je za izračun nedostajućih podataka za razdoblje 1990.-2001.

Ukupna površina zahvaćena gradnjom je izračunata množenjem broja pojedine vrste građevine i jedinične površine zahvaćene gradnjom (prema GB2023).

Podaci o aktivnostima (osim izgradnje cesta) koji su korišteni u proračunu emisija su prikazani u tablici 4.1-2.

Tablica 4.1-2 Podaci o aktivnostima za kategoriju izvora 2.A.5.b (osim izgradnje cesta)

NFR	Broj izgrađenih kuća (jedna ili dvije obitelji)	Zahvaćena površina za kategoriju kuće	Broj izgrađenih stambenih zgrada	Zahvaćena površina za kategoriju stambene zgrade	Broj izgrađenih nestambenih zgrada	Zahvaćena površina za kategoriju nestambene zgrade
Jedinica	-	m ²	-	m ²	-	m ²
1990	9440	2636431	1906	1115034	2678	2142400
1991	5794	1618201	1170	684391	1396	1116800
1992	3660	1022181	739	432314	1049	839200
1993	4204	1174148	849	496586	1086	868800
1994	4955	1383743	1000	585231	1234	987200
1995	3598	1004753	726	424943	1735	1388000
1996	7150	1996959	1444	844580	1956	1564800
1997	6799	1898900	1373	803107	1789	1431200
1998	6008	1677919	1213	709647	1957	1565600
1999	5580	1558483	1127	659134	2139	1711200
2000	7138	2012743	1014	593082	2246	1796533
2001	8695	2467004	901	527031	2352	1881867
2002	10252	2921264	788	460980	2459	1967200
2003	8875	2484420	947	553995	2704	2163200
2004	8035	2244404	1034	604890	2279	1823200
2005	7053	1953724	1396	816660	2351	1880800
2006	7028	1965824	1629	952965	2240	1792000
2007	6346	1745656	2134	1248390	2081	1664800
2008	6149	1698092	1999	1169415	1775	1420000
2009	5145	1424444	1588	928980	1701	1360800
2010	4877	1364092	1231	720135	1383	1106400
2011	4443	1246100	1025	599625	1309	1047200
2012	3983	1111236	965	564525	1099	879200
2013	3766	1046248	800	468000	1173	938400

NFR	Broj izgrađenih kuća (jedna ili dvije obitelji)	Zahvaćena površina za kategoriju kuće	Broj izgrađenih stambenih zgrada	Zahvaćena površina za kategoriju stambene zgrade	Broj izgrađenih nestambenih zgrada	Zahvaćena površina za kategoriju nestambene zgrade
Jedinica	-	m ²	-	m ²	-	m ²
2014	3172	889440	669	391365	1130	904000
2015	3047	858772	631	369135	963	770400
2016	3151	887396	660	386100	1013	810400
2017	2966	837048	733	428805	1241	992800
2018	3044	857760	780	456300	1109	887200
2019	3319	935556	997	583245	1205	964000
2020	3501	988028	1079	631215	1165	932000
2021	3340	943536	1.028	601380	917	733600
2022	3794	1069096	1318	771030	968	774400
2023	4013	1135692	1363	797355	852	681600
2024	4317	1227116	1496	875160	925	740000

Izvor: DZS i procjena podataka (EKONERG d.o.o.)

Podaci o aktivnostima - ceste

Dostupni su godišnji podaci o ukupnoj duljini cesta različite kategorizacije, te se usporedbom podataka po godinama mogla izračunati godišnja neto promjena u duljini cesta. Za svaku vrstu ceste pretpostavlja se da godišnje povećanje duljine ceste odražava duljinu izgrađene nove ceste. Prijavljeno smanjenje duljine ceste prema tipu ceste zanemaruje se te se pretpostavlja da je ono posljedica promjene metodologije koja se koristi za generiranje statistike (npr. promjene u kategorizaciji pojedine ceste) ili uklanjanja dijelova postojećih cesta. Također, za višegodišnja razdoblja u kojima je prijavljena duljina cesta ostala nepromijenjena, duljina novoizgrađene dionice raspoređuje se jednoliko kroz predmetno vremensko razdoblje. Pretpostavka je da se izgradnja većih dionica odvijala tijekom dužeg vremenskog perioda, ali je nova duljina dionice evidentirana u godini puštanja u promet. Također, za izračun zahvaćenog područja korišteni su nacionalni podaci o prosječnoj širini pojedinih kategorija cesta (tablica 4.1-3).

Tablica 4.1-3 Prosječna širina cesta u sklopu hrvatske cestovne mreže

Kategorija ceste	Širina	Jedinica
Autoceste	28,60	m
Državne ceste	10,37	m
Županijske ceste	10,37	m
Lokalne ceste	10,37	m
Nerazvrstane ceste	7,90	m

Izvor: HC, HAC, Bina-Istra d.d., AC Zagreb-Macelj, Odluka o nerazvrstanim cestama (Sl. glasnik Grada Zagreba 20/18), Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)

Podaci o aktivnostima (duljina novoizgrađenih dionica) za kategoriju izvora 2.A.5.b – aktivnost izgradnja cesta, po godinama su prikazani u tablici 4.1-4.

Tablica 4.1-4 Podaci o aktivnostima za izgradnju cesta

NFR	Ukupna duljina novoizgrađenih cesta	Ukupna zahvaćena površina
Jedinica	km	km ²
1990	1048,3	10,5
1991	935,9	9,6
1992	758,5	7,7

NFR	Ukupna duljina novoizgrađenih cesta	Ukupna zahvaćena površina
Jedinica	km	km ²
1993	960,6	9,3
1994	1297,7	12,0
1995	1360,7	12,5
1996	1258,1	12,1
1997	1237,0	11,9
1998	1059,4	10,5
1999	533,1	5,3
2000	660,5	6,0
2001	528,0	4,8
2002	587,9	8,6
2003	748,0	9,0
2004	725,8	9,4
2005	682,8	7,4
2006	628,5	6,4
2007	836,2	8,3
2008	920,2	10,3
2009	808,3	8,3
2010	937,6	9,4
2011	1188,5	11,2
2012	1554,1	12,3
2013	1574,5	12,8
2014	996,5	8,3
2015	635,4	5,1
2016	977,6	8,2
2017	461,1	3,7
2018	1147,7	9,1
2019	858,3	6,8
2020	1738,3	14,4
2021	1442,3	11,6
2022	497,9	5,4
2023	910,1	7,4
2024	1188,8	9,5

Izvor: Hrvatske ceste d.o.o., DZS, JLS

Metodologija

Proračun emisija koje nastaju uslijed aktivnosti gradnje temelji se na metodologiji razine 1 prema GB2023. Emisije su proračunate zasebno za svaku aktivnost izgradnje. Korišteni su preporučeni faktori emisije za PM_{2,5}, PM₁₀ i TSP.

Jedinična zahvaćena površina za zgrade preuzeta je iz GB2023, dok je za ceste izračunata množenjem prosječne širine i jedinične duljine ceste.

Za ostale parametre bilo je potrebno izvršiti analizu specifičnosti nacionalnih uvjeta kao i specifičnosti pojedine vrste gradnje. Korekcija za vlažnost tla i korekcija za udio praha u tlu isti su za svaku od analiziranih vrsta gradnje jer se odnose na vrijednosti na razini države, dok su ostali parametri razmatrani u kontekstu specifičnosti pojedine vrste gradnje. Za trajanje izgradnje i učinkovitost mjera za smanjenje emisije korištene su preporučene prosječne vrijednosti za svaki tip građevine (GB2023). Također, u proračunu je korišten parametar korekcije za udio praha u tlu od 20 %, kojeg navodi GB2023.

Izračunata je srednja vrijednost PE indeksa za Republiku Hrvatsku. Za izračun su korištene vrijednosti ukupne mjesečne količine oborine i srednje mjesečne temperature za 11 najvećih gradova u kojima se provode mjerenja (u raznim klimatskim regijama RH). Na ovaj način, u

obzir su uzeta područja najveće izgradnje (područja s najvećim brojem stanovnika), a također i sve klimatske regije zastupljene u Hrvatskoj. Izračunata vrijednost iznosi 78.

Rekalkulacije i druge promjene

Proizvodnja stakla (NFR 2.A.3)

Provedena je rekalkulacija za aktivnost proizvodnje stakla prelaskom na Tier 2 razinu proračuna (1990.-2023.) za emisiju TSP, PM₁₀, PM_{2,5}, BC, Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se i Zn.

Izgradnja i rušenje objekata (NFR 2.A.5.b)

Provedene su manje izmjene u izračunu emisija čestica za aktivnost izgradnja kuća za razdoblje 1990.-2001. zbog uočene greške u ulaznim podacima.

4.2. Proizvodna kemikalija (NFR 2.B)

Opis kategorije izvora

Ovo potpoglavlje daje pregled proizvodnje različitih anorganskih i organskih kemikalija u Republici Hrvatskoj. Uključene su sljedeće aktivnosti: Proizvodnja amonijaka (NFR 2.B.1, SNAP 040403), proizvodnja dušične kiseline (NFR 2.B.2, SNAP 040402), Ostala kemijska industrija (NFR 2.B.5.a, SNAP 0404 i 0405) i Skladištenje, rukovanje i transport kemijskih proizvoda (NFR 2.B.10.b).

Ostala kemijska industrija obuhvaća sljedeće aktivnosti: proizvodnju sumporne kiseline (SNAP 040401), amonijev fosfat (SNAP 040406), NPK gnojiva (SNAP 040407), uree (SNAP 040408), čađi (SNAP 040409), etilen (SNAP 040501), propilenglikol (SNAP 040502), 1,2 dikloretnan (SNAP 040503), vinilklorid (SNAP 040504), Polietilen LD (SNAP 040506), polivinil klorid (SNAP 040508), stiren (SNAP 040510), polistiren (SNAP 040511), formaldehid (SNAP 040517) i etil benzena (SNAP 040518).

U Hrvatskoj ne postoji proizvodnja adipinske kiseline (2.B.3) niti proizvodnja karbida (2.B.5).

Za kategoriju izvora 2.B.10.b, Hrvatska koristi oznaku „IE“ s obzirom na to da su emisije PM uključene u druge NFR 2.B šifre.

Proizvodnja amonijaka (NFR 2.B.1, SNAP 040403)

Tijekom čitavog razdoblja proračuna, u Hrvatskoj je u pogonu bilo jedno postrojenje za proizvodnju amonijaka. Amonijak se proizvodi procesom katalitičkog parnog reformiranja prirodnog plina u kojem se vodik kemijski izdvaja iz prirodnog plina i kombinira s dušikom kako bi se proizveo amonijak. U procesu proizvodnje amonijaka nastaju emisije NO_x, NMHOS, CO i NH₃.

Ugradnja jedinice za izdvajanje amonijaka i vodika iz visokotlačnog otpadnog plina (u travnju 2009.) omogućila je da ove dvije komponente više ne odlaze na spaljivanje već se vraćaju u proces proizvodnje. Amonijak se izdvaja u visokotlačnom skruberu u kontaktu s vodom, a nastala amonijačna voda se stripira. Ova tehnologija dovela je do evidentnog smanjenja ukupne emisije NO_x (kao NO₂) u 2009. godini.

Isti proizvođač ima i postrojenja za proizvodnju dušične kiseline, sumporne kiseline i mineralnih gnojiva, te postrojenje za proizvodnju čađe, koje je zatvoreno tijekom 2009. godine.

Proizvodnja dušične kiseline (NFR 2.B.2, SNAP 040402)

U Hrvatskoj je prisutan jedan proizvođač dušične kiseline s dvije jedinice - postrojenja, od kojih jedna ima dvije proizvodne linije. U procesu proizvodnje, amonijak, koji se koristi kao sirovina, isparava, miješa se sa zrakom i spaljuje na katalizatorima (platina / rodij). Oba postrojenja koriste proizvodne procese s dvije razine tlaka. Dušična kiselina se koristi u proizvodnji gnojiva u istom postrojenju.

Proizvodnja dušične kiseline rezultira emisijom NO_x.

Metoda selektivne katalitičke redukcije (SCR) uklanjanja NO_x (kao NO₂) iz otpadnog plina u prvo postrojenje instalirana je u srpnju 2010. Navedeno je razlog evidentnog pada emisija u 2011. godini. Uzroci fluktuacije emisija narednih godina bili su tehnički problemi povezani s radom instaliranog SCR-a (gubitak katalizatora i rekonstrukcija sustava, kao i česta isključivanja i puštanje u rad postrojenja). Ista tehnologija u drugo postrojenje puštena u probni rad u prosincu 2017.

Ostala kemijska industrija (NFR 2.B.10.a, SNAP 040400 i 040500)

Ostala kemijska industrija uključuje proizvodnju raznih kemijskih proizvoda kao što su sumporna kiselina, amonijev fosfat, NPK gnojiva, urea, čađa, etilen, propilen, vinil klorid, polietilen niske gustoće (LD), 1,2 dikloretan, polivinilklorid, stiren, polistiren, formaldehid i etil benzen, koja rezultira emisijom različitih onečišćujućih tvari opisanih u tekstu niže. Proizvodnja sljedećih kemijskih proizvoda je obustavljena: amonijev fosfat i čađa tijekom 2009. godine, etilen, propilen, polietilen LD i polistiren tijekom 2011. godine, 1,2 dikloretan tijekom 2001. godine, vinil klorid tijekom 2002. godine, polivinilklorid tijekom 2000. godine, stiren tijekom 1992. godine i etil benzen tijekom 1991. godine (uz kratkotrajno ponovno pokretanje proizvodnje etil benzena tijekom 1995. i 1996. godine). Proizvodnja polietilena LD bila je ponovo aktivna 2014. i 2015. godine, dok je u 2016. godini nije bilo. Proizvodnja sumporne kiseline je obustavljena tijekom 2010. i 2011. godine. Također, u 2024. godini nije bilo proizvodnje sumporne kiseline.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Proizvodnja amonijaka (NFR 2.B.1, SNAP 040403)

Proračun emisija se temelji na drugoj razini EMEP/EEA metodologije. Za proizvodnju amonijaka korišteni su faktori emisije druge razine iz GB2023 za sve emisije osim NO_x. Za NO_x su korišteni specifični godišnji faktori emisije od 1998. godine (izravno izmjerene emisije podijeljene s količinama proizvedenog amonijaka, za svaku godinu). Za godine u razdoblju od 1990. do 1997. godine, izračunavao se i koristio prosječan faktor emisije NO_x na temelju dostupnih izmjerenih emisija NO_x.

Pretpostavlja se da su godišnje promjene sastava prirodnog plina (sirovine) te tehnički problemi povezani s radom instalirane tehnologije smanjenja emisija razlog povremenih fluktuacija faktora emisije NO_x. Druga službena objašnjenja nisu dobivena.

Podaci o proizvodnji amonijaka su prikupljeni na temelju anketiranja jednog proizvođača u Hrvatskoj i verificirani prema godišnjim statističkim izvješćima, industrijskom proizvodnjom, godišnjim PRODCOM rezultatima (DZS), te su prikazani u tablici 4.2-1. Podaci o izmjerenim emisijama NO_x preuzete su iz ROO-a.

Proizvodnja dušične kiseline (NFR 2.B.2, SNAP 040402)

Od 1998. godine, specifični faktori emisije se izračunavaju iz direktnih mjerenih emisija NO_x (povremeno mjerenje) i godišnjeg kapaciteta proizvodnje. Za godine u razdoblju od 1990. do 1997. godine, izračunavao se i koristio prosječan faktor emisije NO_x na temelju dostupnih direktnih emisija NO_x. Podaci o proizvodnji dušične kiseline (100 %-tna HNO₃ iz oba postrojenja) prikupljeni su na temelju anketiranja proizvođača i verificirani prema godišnjim statističkim izvješćima, industrijskom proizvodnjom, godišnjim PRODCOM rezultatima (DZS). Podaci su prikazani u tablici 4.2-1.

Ostala kemijska industrija (NFR 2.B.10.a, SNAP 04040 i 04050)

Faktori emisije su izraženi kao količina emisije onečišćujućih tvari po jedinici proizvodnje. Za proizvodnju polietilena LD, PVC (PVC suspenzija i PVC emulzija), stirena, polistirena (pjeneći – EPS/u primarnom obliku) i etil benzena, etilena, propilena, 1,2 dikloretana, vinil klorida, formaldehida (uz katalizu srebra, eng. *silver process*) i amonijevog fosfata, koristi se metodologija druge razine s faktorima emisije iz GB2023.

Za proizvodnju NPK gnojiva, od 1998. godine (za TSP od 2007. godine) se izračunavaju specifični faktori emisija NO_x, NH₃ i TSP iz direktnih mjerenih emisija i godišnjeg kapaciteta proizvodnje. Za godine u razdoblju od 1990. do 1997. godine (za TSP u razdoblju 1990. – 2006.), izračunavali su se i koristili prosječni faktori emisije NO_x, NH₃ i TSP na temelju dostupnih direktnih emisija.

Za proizvodnju sumporne kiseline, izvještava se o emisijama SO₂. Direktna emisija SO₂ predstavljaju specifične emisije od 1998. godine. Za godine u razdoblju od 1990. do 1997. godine, izračunavao se i koristio prosječan faktor emisije SO₂ na temelju dostupnih direktnih emisija SO₂ i godišnjeg kapaciteta proizvodnje. Uzrok znatno većih emisija SO₂ u 2021. godini posljedica je lošeg aktiviteta katalizatora sustava konverzije u postrojenju za proizvodnju sumporne kiseline (postoji samo jedno postrojenje u Hrvatskoj). Tijekom 2021. operater je zamijenio katalizator, što je dovelo do značajnog smanjenja emisija u 2022. godini.

Za proizvodnju uree, izvještava se o emisijama NH₃, TSP, PM_{2,5}, PM₁₀ i BC. Za proračun emisije TSP, PM_{2,5}, PM₁₀ i BC koriste se faktori emisije druge razine iz GB2023. Što se tiče NH₃, od 1998. godine se koriste direktna specifična emisija. Za godine u razdoblju od 1990. do 1997. godine, izračunavao se i koristio prosječan faktor emisije NH₃ na temelju dostupnih direktnih emisija NH₃ i godišnjeg kapaciteta proizvodnje.

Za proizvodnju čađe se koristi druga razina proračuna EMEP/EEA metodologije, dok se faktori emisije druge razine koriste za proračun emisije SO₂, NO_x, NMHOS, CO i TSP. O tim emisijama se izvještavalo za razdoblje 1990. – 2009. godine. U razdoblju 2000. – 2009. godine, izvještavalo se o specifičnim direktnim emisijama CO.

Za proizvodnju amonijeva fosfata koriste se faktori emisije druge razine iz GB2023 za procjenu emisije TSP, PM i BC.

Podaci o proizvodnji amonijaka, dušične kiseline, sumporne kiseline, NPK gnojiva i uree prikupljeni su na temelju anketiranja glavnih proizvođača anorganskih kemikalija u Hrvatskoj i verificirani prema godišnjim statističkim izvješćima, industrijskom proizvodnjom, godišnjim PRODCOM rezultatima (DZS). Za sve ostale kemikalije u sklopu ove kategorije izvora, podaci o aktivnosti proizlaze iz nacionalnih statistika (godišnja statistička izvješća, industrijska proizvodnja, godišnji PRODCOM rezultati (DZS)).

Svi podaci o aktivnosti vezani za ovu kategoriju izvora prikazani su u tablicama 4.2-1 i 4.2-2.

Tablica 4.2-1 Podaci o aktivnosti za NFR kodove 2.B.1, 2.B.2 i 2.B.10.a, po SNAP kodovima

NFR	2.B.1	2.B.2	2.B.10.a				
Naziv	Amonijak	Dušična kiselina	Čada	Sumporna kiselina	Amonij fosfat	NPK gnojiva	Urea
SNAP	040403	040402	040409	040401	040406	040407	040408
Jedinica	t	t	t	t	t	t	t
1990	344947	332459	30624	241759	66711	556522	280354
1991	347524	291997	18783	187009	42365	532082	328029
1992	425719	381797	13479	278434	53635	716537	356995
1993	344812	287805	17123	178269	43719	482845	273226
1994	350184	311236	21468	265550	48193	554370	278981
1995	377589	299297	27185	233122	65332	548305	314137
1996	373728	278683	26735	223201	52067	516058	383822
1997	402407	292892	24214	202191	47760	536732	361730
1998	301758	220508	24087	164011	40661	457556	279110
1999	387159	260198	20627	192587	47557	523246	360427
2000	395024	306201	20029	199585	32112	583243	352553
2001	315388	257534	21180	126284	19080	407087	279682
2002	285937	249992	19416	135224	24496	468376	265811
2003	321598	235583	21295	123248	22131	499870	336593
2004	404157	375926	20272	186318	52782	554096	396655
2005	398547	280746	18498	220625	65840	582543	372627
2006	388821	277590	26264	259014	78936	365118	370549
2007	430154	306619	23724	243149	75040	578464	407863
2008	444925	312928	16904	256988	76418	526041	405950
2009	375284	261478	3976	91486	32203	230963	389071
2010	438662	336795	NO	NO	NO	440289	439310
2011	447499	332713	NO	NO	NO	447284	445160
2012	416358	288207	NO	4465	NO	373566	428931
2013	417505	297545	NO	4584	NO	223515	439062
2014	458049	307296	NO	7687	NO	208530	465373
2015	455235	344638	NO	35333	NO	344827	447934
2016	420372	293260	NO	63792	NO	238178	393544
2017	468795	322185	NO	55352	NO	276863	464367
2018	396690	289498	NO	57469	NO	267410	361142
2019	480665	302067	NO	75170	NO	194610	452480
2020	453715	293765	NO	89436	NO	185359	437155
2021	287866	160149	NO	66894	NO	127206	282630
2022	55228	45302	NO	26254	NO	91232	34725
2023	108570	94621	NO	13752	NO	155487	61010
2024	87827	73062	NO	NO	NO	80632	88924

Izvor: DZS; ROO (i anketni upit: proizvođač gnojiva); Obrada: Ekonerg d.o.o.

Tablica 4.2-2 Podaci o aktivnosti za NFR kod 2.B.10.a, po SNAP kodovima

NFR	2.B.10.a									
Naziv	Stiren	Etilen	Propilen	1,2diklor etan	Vinil-klorid	Polietilen LD	Polivinil-klorid	Poli-stiren	Etil-benzen	Form-aldehid
SNAP	040510	040501	040502	040503	040504	040506	040508	040511	040518	040517
Jed.	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
1990	8923	72631	17586	72653	98976	171800	104602	46913	2725	22,0
1991	NO	66871	15272	68325	88135	136039	67934	33719	288	22,0
1992	NO	68318	13349	92089	118570	141614	70969	44389	NO	22,0
1993	NO	68634	9026	79608	103851	144415	44259	64269	NO	22,0
1994	NO	65285	7127	97528	128257	130805	79038	67498	NO	22,0
1995	NO	67547	8221	84374	112560	145235	93897	55805	4162	25,0
1996	NO	64782	7796	48631	63124	144100	45456	64121	2922	22,0
1997	NO	63554	7631	26264	35488	145439	47805	78580	NO	22,0

NFR	2.B.10.a									
Naziv	Stiren	Etilen	Propilen	1,2diklor etan	Vinil- klorid	Polietilen LD	Polivinil- klorid	Poli- stiren	Etil- benzen	Form- aldehid
SNAP	040510	040501	040502	040503	040504	040506	040508	040511	040518	040517
Jed.	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
1998	NO	60148	6535	31308	41115	184493	73647	99960	NO	30,0
1999	NO	60295	6981	47686	62236	179745	31304	84928	NO	21,0
2000	NO	38918	6443	71364	64875	83983	2953	20172	NO	19,0
2001	NO	46632	5542	64442	14432	113146	NO	33168	NO	20,0
2002	NO	43554	5074	NO	6950	112771	NO	45439	NO	19,0
2003	NO	41252	4622	NO	NO	160944	NO	46361	NO	14,2
2004	NO	49886	5135	NO	NO	193430	NO	35331	NO	16,3
2005	NO	50263	4860	NO	NO	191958	NO	54617	NO	15,6
2006	NO	48824	4740	NO	NO	123217	NO	58721	NO	11,5
2007	NO	45438	4498	NO	NO	119015	NO	69841	NO	10,2
2008	NO	43045	4053	NO	NO	119838	NO	60471	NO	5,4
2009	NO	38797	3174	NO	NO	115646	NO	56359	NO	6,9
2010	NO	36271	2909	NO	NO	139032	NO	54194	NO	6,3
2011	NO	23323	2068	NO	NO	83920	NO	12849	NO	5,9
2012	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	5,5
2013	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	4,2
2014	NO	NO	NO	NO	NO	577	NO	NO	NO	3,9
2015	NO	NO	NO	NO	NO	610	NO	NO	NO	2,0
2016	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2,0
2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3,0
2018	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1,0
2019	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2020	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1,4
2021	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1,0
2022	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1,0
2023	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2024	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Izvor: DZS; Obrada: Ekonerg d.o.o.

Rekalkulacije i poboljšanja

Ostala kemijska industrija (NFR 2.B.10.a)

Za aktivnosti proizvodnja amonijevog fosfata i uree, izvršena je rekalkulacija emisija BC za čitavo razdoblje proračuna zbog korekcije faktora emisija uslijed uočene greške.

4.3. Proizvodnja metala (NFR 2.C)

Opis kategorije izvora

Ovo potpoglavlje daje pregled proizvodnje raznih metala u Republici Hrvatskoj. Sljedeće aktivnosti su zastupljene u Hrvatskoj: Proizvodnja željeza i čelika (NFR 2.C.1, SNAP 040200), Proizvodnja legura željeza (NFR 2.C.2, SNAP 040300) i Proizvodnja aluminija (NFR 2.C.3, SNAP 040100). U Hrvatskoj ne postoji proizvodnja ostalih metala kao što su magnezij, olovo, cink, bakar, nikel i sl.

Proizvodnja željeza i čelika (NFR 2.C.1, SNAP 040200)

U okviru proizvodnje željeza i čelika, u Hrvatskoj su tijekom izvještajnog razdoblja bile prisutne sljedeće aktivnosti: Proizvodnja čelika (NFR 2.C.1.1, SNAP 040205 - Siemens-

Martinova peći i SNAP 040207 - Elektrolučne peći), Proizvodnja željeza (NFR 2.C.1.2 SNAP 040202 - Visoka peć - punjenje) i ostalo (valjaonica) (NFR 2.C.1.5 SNAP 040208 - valjaonica).

Proizvodnja sirovog željeza odvijala se u jednom postrojenju do 1991. godine, kada je zaustavljena zbog nemogućnosti dopreme željezne rude tijekom rata kao i smanjenja, a potom i obustave proizvodnje čelika u otvorenim pećima Siemensom-Martin (SM) postupkom iste godine. Treba napomenuti da je količina sintera i peleta potrebnih za proizvodnju sirovog željeza uvezena iz inozemstva, te njihova proizvodnja nije bila prisutna u Hrvatskoj.

Emisije iz vapna proizvedenog za potrebe proizvodnje sirovog željeza uključene su u podsektor 2.A.2.

Proizvodnja čelika u elektrolučnim pećima (EAF), tijekom razdoblja proračuna bila je prisutna u dva postrojenja. Jedno postrojenje proizvodilo je čelik tijekom čitavog razdoblja, s iznimkom 2016. godine. Drugo postrojenje bilo je aktivno u razdoblju 1990.-2008. te 2013. i 2014. godine. Oba postrojenja koristila su elektrolučne peći tijekom cijelog razdoblja, u kojima se proizvodio tekući čelik koji se potom prerađivao u gotove proizvode lijevanjem i valjanjem. Tijekom 2016. godine u Hrvatskoj nije bilo proizvodnje čelika.

Od 1990. u Hrvatskoj su radile valjaonice s dva proizvodna procesa, toplo i hladno valjanje čelika. U 2009. proces hladnog valjanja čelika je zaustavljen.

Proizvodnja sirovog željeza rezultira procesnom emisijom čestica, teških metala, PCB-a, PAU i PCDD/PCDF. U SM pećima, procesne emisije sastoje se uglavnom od čestica, teških metala i NMHOS, te PCB-a, PAU i PCDD/PCDF, dok u EAF pećima također nastaju i procesne emisije NO_x, SO_x i CO. U valjaonicama nastaju emisije čestica (u toplom valjanju i NMHOS).

Proizvodnja legura željeza (NFR 2.C.2, SNAP 040300)

Ferolegure su legure željeza i metala kao što su silicij, mangan i krom. Proizvodnja ferolegura obično uključuje uporabu elektrolučnih peći i sirovina s relativno promjenjivim fizičkim svojstvima.

U Hrvatskoj su postojale dvije tvornice ferolegura. Jedna je tvornica prestala s proizvodnjom 1994. godine, dok je druga tvornica ostala u pogonu do 2003. godine. Dostupni su samo nacionalni agregirani statistički podaci o količinama proizvodnje. Proizvodnja se tijekom godina mijenjala, uglavnom kao rezultat prekida u radu uzrokovanih ratom u Hrvatskoj.

Proizvodnja ferolegura rezultira procesnom emisijom čestica.

Proizvodnja aluminija (NFR 2.C.3, SNAP 040100)

Primarni aluminij se proizvodi u dva koraka. Boksitna ruda se melje, pročišćava i kalcinira, uslijed čega nastaje aluminij oksid (Al₂O₃). Nakon toga se Al₂O₃ reducira do aluminija taljenjem.

Proizvodnja primarnog aluminija zaustavljena je 1991, uglavnom zbog ratnih aktivnosti.

Korištene su dvije vrste tehnologije: predpećne anode s bočnim posluživanjem i predpećne anode s centralnim točkastim posluživanjem.

Jedna tvrtka u Hrvatskoj proizvodi odljeve u aluminiju procesom ubrizgavanja. Ne bavi se primarnom ili sekundarnom proizvodnjom aluminija, niti proizvodnjom aluminija iz boksita ili recikliranog aluminija, te stoga ne dolazi do relevantnih emisija iz ovog postrojenja.

Proizvodnja aluminija rezultira emisijom NO_x, CO, SO_x, TSP, PM, BC, benzo(a)pirena, benzo(b)fluorantena, benzo(k)fluorantena i indeno[1,2,3-cd]pirena.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Proizvodnja željeza i čelika (NFR 2.C.1, SNAP 040200)

Proračun emisija temelji se na *Tier 2* EMEP/EEA metodologiji (GB2023), koja uključuje množenje godišnje količine proizvoda s odgovarajućim faktorima emisije za specifične procese proizvodnje čelika i faktorom za tipični proces proizvodnje željeza.

Faktori emisije su izraženi kao količina ispuštanja onečišćujuće tvari po jedinici proizvodnje. Svi faktori emisije su preporučeni faktori u skladu s GB2023.

Podaci o aktivnostima proizvodnje željeza u visokim pećima, kao i proizvodnji čelika također su preuzeti iz NIR-a.

Podaci o aktivnostima za valjaonice za razdoblje 1990.-2008. su preuzeti iz znanstvenog članka *Sofilić et al, Archives of Metallurgy and Materials; Vol. 53, 2009, Issue 2*, a za razdoblje nakon 2008., podaci su preuzeti iz Godišnjih Statističkih Izvješća, Industrijska proizvodnja, Godišnji PRODCOM rezultati (DZS).

Proizvodnja legura željeza (NFR 2.C.2, SNAP 040300)

Proračun emisija temelji se na *Tier 1* EMEP/EEA metodologiji, koja uključuje množenje godišnje količine proizvoda s odgovarajućim faktorom emisije.

Faktori emisije su izraženi kao količina ispuštanja onečišćujuće tvari po jedinici proizvodnje. Svi faktori emisije su preporučeni faktori u skladu s GB2023.

Godišnja proizvodnja ferolegura preuzeta je iz statističkih izvješća koje je objavio Državni zavod za statistiku.

Proizvodnja aluminija (NFR 2.C.3, SNAP 040100)

Proračun emisija temelji se na *Tier 2* EMEP/EEA metodologiji, koja uključuje množenje godišnje količine proizvoda s odgovarajućim faktorom emisije.

Faktori emisije su izraženi kao količina ispuštanja onečišćujuće tvari po jedinici proizvodnje. Svi faktori emisije su preporučeni faktori u skladu s GB2023 (peći s predpečnim anodama).

Podaci o proizvedenim količinama primarnog aluminija sakupljeni su direktnim anketiranjem proizvođača.

Proizvodnja željeza, čelika, željeznih legura i aluminija prikazana je u tablici 4.3-1.

Tablica 4.3-1 Trendovi podataka o aktivnosti za NFR kodove 2.C.1, 2.C.2 i 2.C.3, po SNAP kodovima

NFR	2 C 1				2 C 2	2 C 3
Naziv	Proizvodnja čelika u elektrolučnoj peći	Proizvodnja čelika SM postupkom	Punjenje visoke peći (proizvodnja željeza)	Valjaonice	Proizvodnja legura željeza	Proizvodnja aluminija
SNAP	040207	040205	040202	040208	040302	040301
Jedinica	t	t	t	t	t	t
1990	171138	253161	209308	575928	129955	74248
1991	119734	94165	25713	310104	124263	50931
1992	101944	NO	NO	226086	81630	NO
1993	74082	NO	NO	190097	36605	NO
1994	63355	NO	NO	159068	54337	NO
1995	45370	NO	NO	108862	26081	NO
1996	45754	NO	NO	101965	10559	NO

NFR	2 C 1				2 C 2	2 C 3
Naziv	Proizvodnja čelika u elektrolučnoj peći	Proizvodnja čelika SM postupkom	Punjenje visoke peći (proizvodnja željeza)	Valjaonice	Proizvodnja legura željeza	Proizvodnja aluminija
SNAP	040207	040205	040202	040208	040302	040301
Jedinica	t	t	t	t	t	t
1997	69895	NO	NO	110997	24694	NO
1998	103204	NO	NO	163059	12615	NO
1999	75877	NO	NO	128562	14142	NO
2000	69641	NO	NO	110266	16112	NO
2001	56169	NO	NO	98372	701	NO
2002	32789	NO	NO	55252	220	NO
2003	40942	NO	NO	111530	724	NO
2004	86105	NO	NO	115471	NO	NO
2005	73640	NO	NO	116393	NO	NO
2006	80516	NO	NO	147189	NO	NO
2007	76252	NO	NO	144409	NO	NO
2008	138865	NO	NO	188307	NO	NO
2009	46264	NO	NO	79187	NO	NO
2010	103427	NO	NO	78472	NO	NO
2011	95907	NO	NO	82310	NO	NO
2012	1037	NO	NO	28060	NO	NO
2013	111009	NO	NO	42248	NO	NO
2014	146465	NO	NO	35851	NO	NO
2015	121533	NO	NO	24886	NO	NO
2016	NO	NO	NO	13084	NO	NO
2017	3856	NO	NO	13151	NO	NO
2018	135775	NO	NO	11157	NO	NO
2019	69126	NO	NO	9894	NO	NO
2020	45273	NO	NO	7868	NO	NO
2021	185143	NO	NO	7971	NO	NO
2022	169135	NO	NO	8338	NO	NO
2023	212433	NO	NO	5547	NO	NO
2024	153250	NO	NO	5524	NO	NO

Izvor: NIR, (izvorno: DZS i anketni upit: proizvođači); znanstveni članak Sofilić et al, Obrada: Ekonerg d.o.o.

Rekalkulacije i poboljšanja

Nije bilo rekalkulacija.

4.4. Uporaba ostalih otapala i proizvoda (NFR 2.D - 2.L)

Opis kategorije izvora

Ovo poglavlje daje pregled sljedećih kategorija izvora NFR 2.D - 2L Uporaba ostalih otapala i proizvoda: Uporaba otapala u kućanstvu uključujući fungicide (NFR 2.D.3.a), Asfaltiranje prometnica (NFR 2.D.3.b), Prekrivanje krovova asfaltom (NFR 2.D.3.c), Nanošenje premaza (NFR 2.D.3.d), Odmašćivanje (NFR 2.D.3.e), Kemijsko čišćenje (NFR 2.D.3.f), Kemijski proizvodi (NFR 2.D.3.g), Tiskanje (NFR 2.D.3.h), Uporaba ostalih otapala i proizvoda (NFR 2.D.3.i, 2.G), Proizvodnja celuloze i papira (NFR 2.H.1), Proizvodnja hrane i pića (NFR 2.H.2), Ostali proizvodni procesi (NFR 2.H.3), Obrada drva (NFR 2.I), Proizvodnja POO (NFR 2.J) i Potrošnja POO i teških metala (NFR 2.K). Emisije iz kategorije izvora 2.L Ostali proizvodni procesi uključujući proizvodnju, potrošnju, skladištenje i sl. uključene su u ostalo pod NFR 2.D-2.K.

Uporaba otapala u kućanstvu uključujući fungicide (NFR 2.D.3.a)

Uporaba otapala u kućanstvu uključujući fungicide sadrži emisije NMHOS koje proizlaze iz uporabe proizvoda u kućanstvu koji sadrže otapala. Većina tih proizvoda se koristi i u industriji i trgovini. Proračun emisija Republike Hrvatske određuje sljedeće proizvode koji sadrže otapala: kozmetički proizvodi, proizvodi za kućanstvo, proizvodi za održavanje vozila, materijali za DIY, razrjeđivači boja/lakova i otapala, brtvila, proizvodi za punjenje, pesticidi i uporaba farmaceutskih proizvoda u kućanstvu. Izvor podataka su godišnja statistička izvješća o industrijskoj proizvodnji (godišnji PRODCOM rezultati, osim za aktivnost uporaba farmaceutskih proizvoda za koju se koriste godišnji nacionalni statistički podaci o broju stanovnika). Daljnja podjela na aerosolne i ne aerosolne proizvode nije raspoloživa u nacionalnoj statistici.

Asfaltiranje prometnica (NFR 2.D.3.b)

Asfalt za asfaltiranje prometnica se uglavnom odnosi na bitumen, asfaltni cement ili asfaltni beton, te se proizvodi u rafinerijama nafte. Godišnja količina asfalta proizvedenog za asfaltiranje prometnica se koristi za proračun emisija NMHOS i PM iz ove kategorije izvora. Podaci o proizvedenoj količini asfalta dobiveni su od Hrvatskog asfalterskog društva koje prikuplja podatke svih asfaltnih baza u Republici Hrvatskoj.

Prekrivanje krovova asfaltom (NFR 2.D.3.c)

Industrija asfalta za prekrivanje krovova proizvodi natopljenu tkaninu, krovne i bočne ploče, te bitumeniziranu tkaninu u rolama. Većina ovih proizvoda se koristi za krovove i ostale dijelove objekata. Ova kategorija izvora pokriva emisije NMHOS, CO i PM iz svih relevantnih postrojenja. Nacionalna proizvodnja ploča se koristi kao podatak o aktivnosti (godišnja statistička izvješća o industrijskoj proizvodnji - godišnji PRODCOM rezultati).

Nanošenje premaza (NFR 2.D.3.d)

Upotreba premaza je glavni izvor emisija NMHOS. Potkategorije obuhvaćene ovom kategorijom u Hrvatskoj su: primjena premaza u građevinarstvu i kućanstvima, proizvodnja automobila, završna obrada vozila, proizvodnja autobusa, premazivanje drva, kože, zavojnica, žičanih navoja te brodova i plovila.

Primjena premaza u građevinarstvu i kućanstvima (dekorativna primjena) promatrana je zbirno zbog prirode dostupnih podataka o aktivnostima.

Proizvodnja automobila obuhvaća jednog proizvođača vrlo malih serija ekskluzivnih električnih hiperautomobila, koji se u Hrvatskoj proizvode od 2016. godine.

Završna obrada vozila odnosi se na proizvode namijenjene za bojenje svih cestovnih vozila u sklopu popravka, konzerviranja ili dekoracije vozila izvan proizvodnih pogona.

Proizvodnja autobusa u Hrvatskoj obuhvaća jednog proizvođača koji je bio aktivan u kratkom razdoblju od 2012. do 2016. godine, kada je proizvodnja obustavljena.

Premazi za drvo u inventaru obuhvaćaju samo premaze koji su isključivo namijenjeni za drvene površine, dok su univerzalni premazi, lakovi i lazure za premazivanje drveta, metala ili plastike obuhvaćeni primjenom u građevinarstvu, zgradama i kućanstvima.

Premazivanje kože u Hrvatskoj se odvija pri proizvodnji hidrofobirane kože za proizvodnju vojne, policijske i vatrogasne obuće, obuće za planinarenje, penjanje i lov, obuće za motoristički i golf sport te ortopedsku, medicinsku i dječju obuću.

Aktivnost premazivanja zavojnica u Hrvatskoj je prisutna u sklopu različitih proizvodnih postrojenja, npr. u proizvodnji industrijskih vodiča, vozila, različite opreme za graditeljstvo te drugih metalnih proizvoda.

Premazivanje žičanih navoja u Hrvatskoj odnosi se na industrijske procese u specijaliziranim tvrtkama (proizvođači transformatora, navoja, elektroopreme).

Premazivanje brodova i plovila prisutno je u hrvatskoj brodograđevnoj industriji u sklopu velikih, srednjih i malih brodogradilišta te djelatnosti poput remonta i održavanja brodova i ostalih plovila.

Odmašćivanje (NFR 2.D.3.e)

Odmašćivanje je proces čišćenja proizvoda od u vodi netopljivih tvari kao što su mast, ulja, voskovi, katran i slično. U većini slučajeva, postupak se primjenjuje na metalnim proizvodima no manjim dijelom i na proizvodima od plastike, staklenih vlakana i dr. Metalna industrija je glavni korisnik otapala za odmašćivanje. Industrijsko odmašćivanje metala upotrebom organskih otapala odvija se u posebno dizajniranoj opremi za čišćenje. Granice emisije koje zahtijeva Direktiva 1999/13/EC o emisijama otapala mogu se postići samo pomoću hermetički zatvorene opreme za čišćenje. To dovodi do značajnog smanjenja emisija i povećane sigurnosti na radnom mjestu. Odmašćivanje metala pomoću organskih otapala odvija se u otvorenom ili zatvorenom spremniku. Otvoreni spremnici, su ukinuti u Europskoj uniji zbog Direktive o emisijama otapala 1999/13/EZ. Jedino je malim postrojenjima, koja ne koriste više od 1 ili 2 tona otapala godišnje (ovisno o profilu rizičnosti otapala) i dalje je dopušteno koristiti otvorene spremnike. Zatvoreni spremnici nude mnogo bolje mogućnosti za recikliranje otapala. Najčešća organska otapala za čišćenje parom su: metilen klorid (MC), tetrakloretilen (PER), trikloretilen (TRI) i ksileni (XYL). Proces odmašćivanja rezultira emisijom NMHOS.

Kemijsko čišćenje (NFR 2.D.3.f)

Kemijsko čišćenje se odnosi na bilo koji proces za uklanjanje onečišćenja sa krzna, kože, tekstila ili drugih materijala izrađenih od vlakana uz uporabu organskog otapala. Općenito, postupak kemijskog čišćenja se može podijeliti na sljedeće korake: čišćenje u kupelji s otapalom, sušenje vrućim zrakom i uporaba otapala, dezodorizacija (konačno sušenje), te regeneracija uporabljenog otapala. Proces kemijskog čišćenja rezultira emisijom NMHOS.

Kemijski proizvodi (NFR 2.D.3.g)

Kategorija izvora Kemijski proizvodi pokriva emisije iz uporabe raznih kemijskih proizvoda u proizvodnji ili preradi kemijskih proizvoda. U razdoblju od 1990. godine, ova kategorija izvora uključuje mnoge aktivnosti kao što su: prerada poliestera (SNAP 060301), prerada polivinilklorida (SNAP 060302), prerada poliuretana (SNAP 060303), prerada polistirenske pjene (SNAP 060304), prerada gume (SNAP 060305), proizvodnja farmaceutskih proizvoda (SNAP 060306), proizvodnja boja (SNAP 060307), proizvodnja tinte (SNAP 060308), proizvodnja ljepila (SNAP 060309), propuhivanje bitumena (SNAP 060310) i proizvodnja magnetskih traka, filmova i fotografija (SNAP 060311). Gotovo sve aktivnosti još uvijek postoje u Hrvatskoj, osim prerade gume koja je zaustavljena tijekom 2006. godine i prerade polistirenske pjene koja je zaustavljena tijekom 2011. godine, te propuhivanja bitumena koje se provodilo u razdoblju 2003.-2014. Aktivnost štavljenje kože (SNAP 060313) postoji u Republici Hrvatskoj, no amonijeve soli se ne koriste ni u jednoj fazi ove aktivnosti te stoga ne dolazi do emisija amonijaka. Također, u Hrvatskoj nema proizvodnje guma za vozila.

Sve aktivnosti u ovoj kategoriji rezultiraju emisijom NMHOS, osim propuhivanja bitumena za koje se osim NMHOS izračunavaju i emisije TSP, Cd, As, Cr, Ni, Se te PAU.

Tiskanje (NFR 2.D.3.h)

Tiskanje uključuje emisije NMHOS koje proizlaze iz uporabe otapala u tiskarskoj industriji. Tiskanje uključuje upotrebu tinte koje mogu sadržavati udio organskih otapala. Ove se tinte mogu naknadno razrijediti prije uporabe. Različite tinte zahtijevaju različite omjere organskih otapala za razrjeđivanje. Tiskanje može zahtijevati i upotrebu otapala za čišćenje te organskih prigušivača. Otapala za razrjeđivanje tinte, razrjeđivači, sredstva za čišćenje i prigušivači mogu dati značajan doprinos emisijama tiskarskoj industriji. Procesi tiskanja pretvaraju originalan tekst i slike u sliku na nosaču i osnovni tipovi procesa se nazivaju prema načinu na koji prenose sliku.

Uporaba ostalih otapala i proizvoda (NFR 2.D.3.i, 2.G)

Uporaba ostalih otapala i proizvoda uključuje emisije NMHOS koje proizlaze iz sljedećih aktivnosti: Ekstrakcija masti i ulja (SNAP 060404), Primjena ljepila i adheziva (SNAP 060405), Zaštita drva kreozotom (SNAP 060406), Zaštita drva prezervativom na bazi organskog otapala (SNAP 060406), Konzerviranje vozila (SNAP 060409), Uporaba cipela (SNAP 060603), Plastifikatori (SNAP 060412-2), Rashladna maziva (SNAP 060412-3), Maziva (SNAP 060412-4), Izgaranje duhana (SNAP 060602) i Uporaba vatrometa (SNAP 060601).

Aktivnosti Endukcija staklene (SNAP 060401) i kamene vune (SNAP 060402) te Tretman vozila i konzerviranje vozila (SNAP 060407), prema dostupnim podacima, ne postoje u Hrvatskoj.

Nisu dostupna službena pojašnjenja o podacima o aktivnostima koji pokazuju nekonzistentnost trenda. Temeljem javno dostupnih informacija, može se pretpostaviti razlog pojave pojedinih „skokova“ i „padova“ unutar trenda. Primjerice, od 2002. godine, dolazi do povećanja korištenja adheziva u građevinarstvu uslijed značajnog rasta građevinskog sektora u Hrvatskoj, koji je završio naglim padom zbog recesije 2009. godine. Za aktivnost Zaštita drva kreozotom, podaci pokazuju nagli pad 2014. godine zbog zamjene dotad široko korištenih drvenih električnih stupova betonskima te zamjene drvenih željezničkih pragova betonskima. Na podatke o aktivnosti Konzerviranje vozila utjecala je rastuća uporaba folija za presvlačenje vozila. Rastući trend uporabe vatrometa (uglavnom uslijed korištenja povećane količine pripremljenih eksploziva, osim baruta) može se uočiti u razdoblju 2002.-2005. Razlozi ostalih nekonzistentnosti nisu poznati.

Proizvodnja celuloze i papira (NFR 2.H.1)

Postoje tri vrste postupaka za proizvodnju celuloze i papira koji su postojali i još uvijek postoje u Hrvatskoj: Kraft (sulfatni), kiseli sulfitni i neutralni sulfitni polu-kemijski proces. Sulfatni postupak je korišten sve do 1990. godine, a kiseli sulfitni do 1994., dok se neutralnim sulfitnim polu-kemijskim procesom i dalje proizvodi celuloza. Sulfatni i neutralni sulfitni postupak rezultiraju emisijama NO_x, CO, NMHOS, SO₂ i čestica, dok kiseli sulfitni postupak rezultira emisijama NO_x, NMHOS, SO₂ i čestica.

Proizvodnja hrane i pića (NFR 2.H.2)

Izvješća IIR razmatraju sljedeće aktivnosti u okviru NFR 2.H.2 Proizvodnja hrane i pića: proizvodnja vina (bijelog vina i vina nespecificirane boje), alkoholnih pića, piva, kruha, prženje kave, prženje / sušenje mesa / ribe, proizvodnja šećera, stočne hrane, margarina i krutih masnoća te kolača, keksa i zobenih pahuljica. Emisije iz proizvodnje hrane i pića uključuju emisije NMHOS iz svih procesa u lancu proizvodnje.

Obrada drva (NFR 2.I)

Aktivnost obrade drva uključuje proizvodnju šperploča, dekonzerviranih drvenih proizvoda i strojno obrađenih drvenih proizvoda. Ova kategorija izvora je značajna samo za emisije čestica. Relevantna statistika aktivnosti je masa drvenih proizvoda obrađena u Republici Hrvatskoj.

Proizvodnja POO (NFR 2.J)

Prema GB2023, kategorija izvora Proizvodnja POO ne predstavlja ključnu kategoriju, s obzirom da se procesi proizvodnje uvelike kontroliraju kako bi se spriječili utjecaji na zdravlje i okoliš. Nadalje, za proizvodnju POO nisu dostupni faktori emisije.

Potrošnja POO i teških metala (NFR 2.K)

Prema Direktivi 96/59/EZ i Pravilniku o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (Narodne novine, broj 105/08), oprema s volumenom PCB-a većim od 5 dm³ morala je biti dekontaminirana do 31. prosinca 2010. Ostalu opremu, nakon što su uređaji čiji je bila sastavni dio povučeni iz uporabe, potrebno je zasebno sakupiti te predati ovlaštenoj osobi na dekontaminaciju i/ili zbrinjavanje u najkraćem mogućem roku u skladu s odredbama Pravilnika i Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21), a najkasnije u roku određenom Zakonom o potvrđivanju Štokholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

Nadalje, Hrvatska ima uspostavljen sustav gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, bez obzira na njihovu veličinu i oblik. Također, Hrvatska je u svoju regulativu prenijela odredbe propisa EU o ograničavanju/zabrani uporabe žive u proizvodima te je također i potpisnica Minamatske konvencije. S obzirom na navedeno, za emisije iz kategorije 2.K korišten je ključ oznake „NE“ (nije proračunato).

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Uporaba otapala u kućanstvu uključujući fungicide (NFR 2.D.3.a)

Proračun emisija se temelji na drugoj razini (2a i 2b) EMEP/EEA metodologije.

Razina 2a, s faktorima emisije specifičnima za tehnologiju temeljenima na potrošnji otapala koristi se za aktivnost Materijali za DIY, razrjeđivači boja/lakova i otapala, budući da GB 2023 za ovu aktivnost ne daje faktor emisije temeljen na korištenju proizvoda.

Za aktivnost Uporaba farmaceutskih proizvoda koristi se pristup 2b, s faktorima emisije koji se temelje na broju stanovnika, a koje je dopušteno koristiti u slučajevima kad statistika o korištenju proizvoda nije potpuna.

Razina 2b, s faktorima emisije specifičnima za tehnologiju temeljenima na korištenju proizvoda koristi se za sve ostale aktivnosti u sklopu ove kategorije.

Faktori emisije (EMEP/EEA GB2023) su izraženi kao količina emisija po jedinici proizvoda koji sadrže otapala (uporaba proizvoda) ili po broju stanovnika. Podaci o aktivnostima u okviru NFR 2.D.3.a, prikazani po relevantnom SNAP kodu, nalaze se u tablici 4.4-1.

Značajno povećanje podatka o aktivnosti iz kategorije Proizvodi za održavanje vozila u razdoblju 2017.-2021. uzrokovano je činjenicom da je tijekom tog razdoblja na tržištu bio prisutan novi poslovni subjekt, što je utjecalo na povećanje proizvodnje, kao i prodaje navedenog proizvoda.

U kategoriji Pesticidi, uočen je značajniji porast podataka o aktivnosti u 2020. godini u odnosu na dotadašnji trend. U ovoj su kategoriji u inventar uključeni PRODCOM podaci o prodanim količinama proizvoda koji se nalaze u skupini proizvoda „pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi“. Za pojašnjenje uzroka ovog porasta kontaktiran je DZS, te je dobiven odgovor da su u ovoj skupini obuhvaćeni svi dezinficijensi (za ruke i površinu i dezinficijensi koji se koriste u poljoprivredi), što je usklađeno s Eurostatom i Carinskom tarifom. Iz tog je razloga, zbog povećane potrošnje uslijed pandemije, došlo do porasta u 2020. godini.

Tablica 4.4-1 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.D.3.a, prikazani po relevantnom SNAP kodu

NFR 2.D.3.a	Kozmetički proizvodi	Proizvodi za kućanstvo	Proizvodi za održavanje vozila	Materijali za DIY, razrjeđivači boja/lakova i otapala	Materijali za DIY, brtvila, proizvodi za punjenje	Farmac. proizvodi	Razni proizvodi: pesticidi
SNAP	060408-1	060408-2	060408-3	060408-4	060408-5	060411	060408-7
Jed.	kg proizvodi	kg proizvodi	kg proizvodi	kg otapalo	kg proizvodi	stanovnik	t proizvodi
1990	749437	11009000	7277000	7106000	9431000	4778000	13937
1991	810098	8458000	5003000	4072000	5471000	4513000	11578
1992	755473	6974000	5574000	2525000	3285000	4470000	4982
1993	771290	6917000	4701000	2259000	2959000	4641000	6647
1994	840915	4953149	4536000	2409000	4786000	4649000	10047
1995	668622	5378897	3609000	1815000	5821000	4669000	10901
1996	380755	4190651	4764000	1909000	6608000	4494000	9994
1997	380919	7007809	3692000	1716000	7912000	4572000	9194
1998	382291	6481108	2876000	1674000	9980000	4501000	7674
1999	426322	6045846	3044000	1544000	8409000	4554000	6081
2000	508522	5813441	2275000	1528000	7300000	4426000	7182
2001	497411	5956084	2505000	1474000	7383000	4299642	8570
2002	571345	7219129	3475000	1663000	9146000	4302174	7164
2003	625157	8590884	3009101	1661000	6225000	4303399	4799
2004	723313	8560240	2629826	1712000	8696000	4304600	6675
2005	483679	9004148	2764705	1693000	15084000	4310145	4423
2006	460002	9405593	1503195	1591000	12429000	4311159	4297
2007	578606	9957008	1324135	1430000	9255000	4310217	3993
2008	694125	8955890	2111528	1656000	13272000	4309705	3188
2009	581419	7663580	2136197	1405000	6968000	4305181	2372
2010	1281127	7584616	2961162	1182000	6804000	4295427	2445
2011	1544609	9098104	2616124	1112000	6686000	4280622	1923
2012	1370629	8984782	2977454	847000	5350000	4267558	1547
2013	696184	8713631	2557159	812000	4260000	4255689	939
2014	927176	8269223	2517049	711000	3529000	4238389	581
2015	498006	10871273	3850747	759000	3624000	4203604	528
2016	263372	8314330	4241600	764000	4033000	4174349	535
2017	194776	7689441	12017481	584000	4792000	4124531	462
2018	317124	7361617	16950005	739000	5102000	4087843	327
2019	334492	7039742	36322094	778000	4819000	4065253	480

NFR 2.D.3.a	Kozmetički proizvodi	Proizvodi za kućanstvo	Proizvodi za održavanje vozila	Materijali za DIY, razrjeđivači boja/lakova i otapala	Materijali za DIY, brtvila, proizvodi za punjenje	Farmac. proizvodi	Razni proizvodi: pesticidi
SNAP	060408-1	060408-2	060408-3	060408-4	060408-5	060411	060408-7
Jed.	kg proizvodi	kg proizvodi	kg proizvodi	kg otapalo	kg proizvodi	stanovnik	t proizvodi
2020	282581	6804953	40439963	789000	4229000	4047680	2538
2021	268206	6150580	46016156	1499000	4239000	3878981	1817
2022	351717	5930034	11047467	1762000	4247000	3855641	738
2023	394413	5782060	3935313	1779000	4324000	3859686	622
2024	369649	6655708	3669554	1794000	4684000	3866233	862

Izvor: DZS, Obrada: Ekonerg d.o.o.

Asfaltiranje prometnica (NFR 2.D.3.b)

U Hrvatskoj se koriste samo bubanjska asfaltna postrojenja za vruće mješavine. Budući da su podaci o aktivnosti dostupni samo od 2008. nadalje, za razdoblje prije 2008. godine provedena je procjena podataka o proizvodnji asfalta korištenjem dostupnog podatka o proizvodnji bitumena 1990.-2007. godine i srednje vrijednosti omjera asfalt/bitumen za poznate godine.

Proračun emisija se temelji na GB2023. Vrijednosti faktora emisije za NMHOS i BC su preporučene vrijednosti (Tier 2) dok su za TSP, PM₁₀ i PM_{2,5} u proračun su uključene tehnologije smanjenja emisija. Tehnologije koje su uključene u proračun utvrđene su temeljem podataka o svakom pojedinom postrojenju. Podaci su prikupljeni putem upitnika upućenog operaterima (68 asfaltnih baza, čiji registar vodi Hrvatsko asfaltno društvo), te putem uvida u ROO bazu za nedostajuće podatke. Na ovaj način prikupljeni su podaci prikazani u tablici 4.4-2.

Tablica 4.4-2 Korištenje tehnologija smanjenja emisija

Godina	Udio postrojenja koja koriste tehnologiju u ukupnom broju postrojenja	
	Vrećasti filter	Mokri skruber
1990	29%	-
1991	44%	-
1992	44%	-
1993	44%	-
1994	44%	-
1995	40%	-
1996	40%	-
1997	45%	-
1998	54%	-
1999	53%	-
2000	56%	-
2001	65%	-
2002	68%	-
2003	67%	-
2004	78%	-
2005	79%	4%
2006	74%	3%
2007	78%	3%
2008	83%	2%
2009	80%	2%
2010	83%	2%
2011	83%	2%

Godina	Udio postrojenja koja koriste tehnologiju u ukupnom broju postrojenja	
	Vrećasti filter	Mokri skruber
2012	82%	2%
2013	85%	2%
2014	86%	2%
2015	88%	2%
2016	92%	2%
2017	91%	2%
2018	93%	2%
2019 - 2024	98%	-

Izvor: Asfaltne baze, ROO

Ukupne emisije su zbroj emisija iz postrojenja koja koriste i iz postrojenja koja ne koriste tehnologije smanjenja.

Do vrlo značajnog smanjenja emisija dolazi osobito u posljednjih nekoliko godina. Razlog tome je činjenica da nakon 2015. godine preko 90% postrojenja koristi tehnologije smanjenja emisija visoke učinkovitosti.

Podaci o aktivnosti za NFR 2.D.3.b prikazani su u tablici 4.4-3.

Prekrivanje krovova asfaltom (NFR 2.D.3.c)

Proračun emisija se temelji na prvoj razini EMEP/EEA metodologije. Koriste se preporučeni Tier 1 faktori emisije iz GB2023. Faktor emisije je izražen kao količina emisija po godišnjoj količini proizvedenih materijala za prekrivanje krovova. Podaci o aktivnosti za NFR 2.D.3.c prikazani su u tablici 4.4-3.

Nanošenje premaza (NFR 2.D.3.d)

Za ovu kategoriju proveden je projekt unaprjeđenja proračuna kako bi se metodologija uskladila s nacionalnim uvjetima.

Za potrebe ovog projekta, sukladno raspoloživim podacima, za proračun emisije odabrana je EMEP/EEA metodologija razine Tier 2 s preporučenim faktorima emisije NMHOS iz GB2023 za aktivnosti: Primjena premaza u građevinarstvu i kućanstvima, Proizvodnja automobila, Završna obrada vozila, Proizvodnja autobusa, Premazivanje drva, te Premazivanje kože.

Za aktivnosti Premazivanje zavojnica, Premazivanje žičanih navoja, te Premazivanje brodova i plovila, primijenjena je Tier 3 metodologija, odnosno u obzir su uzeti podaci o emisijama NMHOS koje su operateri postrojenja dostavili nadležnim tijelima, tj. prijavili u nacionalnu bazu podataka „Emisije hlapivih organskih spojeva (EHOS)“.

Primjena premaza u građevinarstvu i kućanstvima

Za ovu aktivnost, kao izvor podataka korištena je nacionalna baza podataka „Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima (HLAP)“, koja sadrži podatke o proizvođačima, uvoznicima i prodajnim mjestima (trgovine na veliko i malo) boja i lakova koje se koriste u graditeljstvu i proizvoda za završnu obradu vozila, te godišnje količine ovih proizvoda koje su stavljene na tržište Republike Hrvatske. Za potrebe proračuna korištena je pretpostavka da su količine koje su završile u prodaji u određenoj godini bile potrošene u istoj godini. Podaci su dostupni za razdoblje 2008.-2024., te je za razdoblje 1990.-2007. izvršena procjena temeljeno na nacionalnom BDP-u u navedenom razdoblju (Izvor: Eurostat). Također, budući da podaci u bazi sadrže podatke u kg ili litrama, bilo je potrebno utvrditi gustoće pojedine vrste premaza

kako bi se podaci mogli sumirati. Stoga je provedeno istraživanje boja i lakova dostupnih na većim online prodajnim mjestima koje je uključivalo odabir nekoliko različitih proizvođača za svaki tip premaza, za koje je iz dostupnih tehničkih informacija preuzeta gustoća proizvoda. Razlozi kretanja trenda potrošnje premaza i povećane količine proizvoda stavljenih na tržište posljednjih nekoliko godina nisu poznati. Pretpostavlja se da se povećana potrošnja dekorativnih boja može pripisati rastu građevinskih i renovacijskih aktivnosti.

Pooštrena ograničenja HOS utvrđena su Uredbom o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima za graditeljstvo i završnu obradu vozila iz 2013. godine (NN 69/2013). Stoga je u izračunu emisija od 2013. godine primijenjen je smanjeni faktor emisije NMHOS primjenom tehnike smanjenja „Zamjena disperzijskim/emulzijskim, bojama na bazi vode i bojama s visokim udjelom suhe tvari“, odnosno pretpostavljena je primjena boja s nižim sadržajem HOS-a uslijed smanjene dostupnosti boja visokog sadržaja HOS-a na tržištu.

Proizvodnja automobila

Podaci o proizvodnji automobila, te o početku primjene i vrsti tehnika smanjenja emisija prikupljeni su putem upitnika od proizvođača. Proizvođač prijavljuje korištenje tehnike smanjenja „Temeljni premaz na bazi otapala; osnovni premaz na bazi vode,, od 2024. godine.

Završna obrada vozila

Kao izvor podataka korištena je baza podataka HLAP. Postupak odabira podataka i procjene nedostajućih podataka koji nisu dostupni u bazi (za godine 1990-2007.), te procjene mase podataka koji su u bazi dani u jedinicama volumena, istovjetan je postupku provedenom za aktivnost „Primjena premaza u građevinarstvu i kućanstvima,, koji je prethodno opisan. Pretpostavlja se da je nagli pad potrošnje u 2008. godini i nekoliko narednih godina uzrokovan globalnom gospodarskom krizom nakon čega je uslijedilo značajni rast potrošnje, moguće uzrokovan gomilanjem zaliha proizvoda tijekom godina krize i povećanjem potražnje tijekom oporavka gospodarstva.

Kao i kod primjene u građevinarstvu i kućanstvima, uslijed stupanja na snagu Uredbe (NN 69/2013) koja je pooštrila ograničenja sadržaja HOS u premazima na tržištu, te uslijed uvođenja obaveza izvješćivanja za operatere koji koriste ove proizvode, u izračunu emisija je od 2013. godine primijenjen smanjeni faktor emisije NMHOS primjenom tehnike smanjenja „Konvencionalni temeljni premaz; visokosuhi premaz; poboljšani završni premaz(i); bolje sredstvo za čišćenje“.

Proizvodnja autobusa

Preporučeni ulazni podatak za izračun emisija iz ove aktivnosti pristupom Tier 2 je broj proizvedenih autobusa godišnje. Budući da je postrojenje zatvoreno 2016. godine, podaci su preuzeti iz statističkih izvješća *Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM)*.

Budući da su dostupni podaci o prijavi operatera u bazu EHOS u 2012. godini, poznato je da operater koristi premaze na vodenoj bazi te je bilo moguće primijeniti tehnike smanjenja emisija za čitavo razdoblje proizvodnje (2012.-2016.).

Premazivanje drva

Kao izvor podataka korištena je baza podataka HLAP. Postupak odabira podataka i procjene nedostajućih podataka koji nisu dostupni u bazi (za godine 1990-2007.), te procjene mase

podataka koji su u bazi dani u jedinicama volumena, istovjetan je postupku provedenom za aktivnost „Primjena premaza u građevinarstvu i kućanstvima“, koji je prethodno opisan. Razlozi kretanja trenda potrošnje premaza nisu poznati.

Budući da se kod lazura za drvo dostupnih na tržištu u Hrvatskoj primarno radi o bojama i lakovima na bazi otapala (temeljem uvida u podatke u bazi HLAP), u izračunu emisija nisu korištene tehnike smanjenja.

Premazivanje kože

Temeljem upitnika, od proizvođača su prikupljeni podaci o količini obrađene kože. Podaci su dostupni za vremenski niz 2007. – 2024. Za procjenu povijesnog niza 1990. – 2007. korišteni su zamjenski podaci o broju zaposlenih u proizvodnji kožne obuće i galanterije, preuzeti iz Statističkih ljetopisa 1993-2008., Državnog zavoda za statistiku. Nisu poznate informacije o razlozima dinamike kretanja trenda podataka o aktivnosti.

Budući da su podaci o korištenim tehnikama smanjenja emisija (upotreba proizvoda na bazi vode, biofiltracija, termička oksidacija) zatraženi od operatera putem upitnika, utvrđeno je da se u Hrvatskoj ne koriste tehnike smanjenja u ovoj aktivnosti.

Podaci o aktivnosti za NFR 2.D.3.d prikazani su u tablici 4.4-4.

Odmašćivanje (NFR 2.D.3.e)

Za proračun emisija NMHOS korištena je potrošnja najčešćih organskih otapala za odmašćivanje prema GB2023. U Hrvatskoj to uključuje ksilol (ksilen), o-ksilen, m-ksilen, p-ksilen, mješavinu izomera ksilena i diklorometan (metilen klorid).

Podaci o korištenim količinama najčešćih organskih otapala (uvoz/izvoz/proizvodnja) za godine od 2001. – naovamo preuzeti su iz EUROSTAT baze.

Pretpostavlja se da se perkloretilen (PER) uglavnom koristi u kemijskom čišćenju u Hrvatskoj. Proizvodnja PER-a dostupna je samo u PRODCOM kodovima, gdje se PER stavlja zajedno s trikloretilenom. Pretpostavlja se da se sav PER (uključujući količinu trikloretilena) koristi samo u kemijskom čišćenju kako bi se smanjila mogućnost dvostrukog brojanja.

Osim podataka iz EUROSTAT baze podataka (2001. – naovamo), za proračun emisija NMHOS iz ovog izvora za godine 1990. – 2000. koristila su se godišnja statistička izvješća o industrijskoj proizvodnji (godišnji PRODCOM rezultati) i ekspertne procjene za količine proizvoda za odmašćivanje temeljeno na BDP-u.

Faktor emisije NMHOS je Tier 2 iz GB2023 (*open-top degreaser*) i izražen je kao količina emisija NMHOS po godišnjoj jedinici proizvoda za odmašćivanje, predložen od strane TERT-a tijekom pregleda *NECD Review (2018)*.

Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.D.3.e prikazani su u tablici 4.4-3.

Kemijsko čišćenje (NFR 2.D.3.f)

Proračun emisija iz ove aktivnosti uključuje prilagođenu metodologiju temeljenu na količini otapala (uvoz/izvoz/proizvodnja) korištenoj za kemijsko čišćenje, uslijed nedostupnosti podataka o količini čišćenog tekstila.

Tijekom pregleda *NECD Review (2018)* TERT je predložio korištenje sljedećeg pristupa za proračun emisije NMHOS: drugi odlomak poglavlja 3.2.1 Kemijsko čišćenje GB2023 objašnjava da emisije otapala izravno sa stroja za čišćenje u zrak predstavljaju nešto više od

40% za stroj sa zatvorenim krugom, koji je vjerojatno glavni tip strojeva za kemijsko čišćenje trenutno u korištenju. Strojevi s otvorenim krugom mogu biti u uporabi negdje u malim količinama, ali u osnovi su se ukinuli oko 1990-ih. Stoga je TERT preporučio da se pretpostavi da EF za kemijsko čišćenje iznosi 400 g NMHOS/kg korištenog otapala (za sve godine).

Podaci za uvoz/izvoz/proizvodnju dostupni su iz baze podataka EUROSTAT. GB2023 pretpostavlja da je tetrakloreten (PER) najraširenije otapalo korišteno za kemijsko čišćenje, koje čini oko 90% ukupne potrošnje. Podaci o proizvodnji PER dostupni su samo u PRODCOM kodovima gdje je PER povezan s trikloroetilenom koji se uglavnom koristi i u procesima odmašćivanja metala. S obzirom na navedeno, u proračun je uključena pretpostavka da se svi PER (uključujući i količinu trikloretilena) upotrebljavaju samo za kemijsko čišćenje, čime je mogućnost dvostrukog računanja minimizirana. Osim podataka iz EUROSTAT baze (od 2001. g.), za proračun emisija za godine 1990. – 2000. koristila su se godišnja statistička izvješća o industrijskoj proizvodnji (PRODCOM) i ekspertne procjene za količine proizvoda za kemijsko čišćenje temeljene na BDP-u.

Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.D.3.f prikazani su u tablici 4.4-3.

Tablica 4.4-3 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.D.3.b, 2.D.3.c, 2.D.3.e i 2.D.3.f, prikazani po relevantnom SNAP kodu

NFR	2.D.3.b	2.D.3.c	2.D.3.e	2.D.3.f
Naziv	Asfaltiranje prometnica	Prekrivanje krovova asfaltom	Odmašćivanje	Kemijsko čišćenje
SNAP	040611	040610	060201	060202
Jed.	kt	kt	t	t
1990	594,1	24,5	14792,6	428,4
1991	425,8	14,5	6108,5	338,1
1992	105,5	14,3	1839,8	298,4
1993	83,0	13,0	1692,2	274,6
1994	754,0	13,6	2782,4	295,5
1995	801,0	14,8	27874,4	315,2
1996	1004,4	19,7	19951,5	335,5
1997	1515,4	6,0	2439,2	352,4
1998	1484,5	9,9	2436,2	358,8
1999	1623,0	13,6	2186,8	356,5
2000	1456,5	23,4	2614,7	368,9
2001	1141,5	11,6	2344,5	380,4
2002	2197,5	9,5	2488,0	390,8
2003	3377,9	24,7	2506,8	403,3
2004	4002,8	24,9	3269,9	288,5
2005	3593,3	43,8	2944,0	261,0
2006	3314,6	72,7	3423,1	230,8
2007	3285,4	46,8	3911,5	224,2
2008	4290,0	25,3	3778,9	176,7
2009	3230,0	23,5	3370,3	143,6
2010	2170,0	18,0	3627,8	132,8
2011	2550,0	16,6	3097,3	132,1
2012	2500,0	10,0	2985,8	112,7
2013	2760,0	16,5	155,5	65,8
2014	2300,0	13,1	84,4	144,1
2015	2150,0	38,5	142,7	98,9
2016	2200,0	17,3	85,4	122,6
2017	2160,0	27,6	145,5	86,7
2018	2540,0	15,9	136,6	86,5
2019	2620,0	18,9	113,0	82,7
2020	2340,0	19,0	84,7	60,4

NFR	2.D.3.b	2.D.3.c	2.D.3.e	2.D.3.f
Naziv	Asfaltiranje prometnica	Prekrivanje krovova asfaltom	Odmašćivanje	Kemijsko čišćenje
SNAP	040611	040610	060201	060202
Jed.	kt	kt	t	t
2021	2710,0	22,0	142,4	29,3
2022	2570,0	21,5	80,7	58,0
2023	3290,0	25,8	109,3	70,8
2024	2900,0	52,8	171,4	71,1

Izvor: DZS, EUROSTAT, Hrvatsko asfaltno društvo, Obrada: Ekonerg d.o.o.

Tablica 4.4-4 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.D.3.d prikazani po relevantnom SNAP kodu

NFR	2.D.3.d Nanošenje premaza					
Naziv	Primjena premaza u građevinarstvu i kućanstvima	Proizvodnja automobila	Završna obrada vozila	Proizvodnja autobusa	Premazivanje drva	Premazivanje kože
SNAP	060103, 060104	060101	060102	060108	060107	NA
Jedinica	t boje	broj vozila	t boje	broj vozila	t boje	t kože
1990	27711	NO	241	NO	189	5767
1991	21867	NO	190	NO	149	4928
1992	19306	NO	168	NO	132	3560
1993	17756	NO	154	NO	121	3718
1994	18799	NO	163	NO	128	3871
1995	20068	NO	174	NO	137	3520
1996	21247	NO	185	NO	145	2685
1997	22659	NO	197	NO	155	2034
1998	23081	NO	201	NO	158	1906
1999	22865	NO	199	NO	156	1607
2000	23726	NO	206	NO	162	1558
2001	24541	NO	213	NO	168	1535
2002	25828	NO	224	NO	176	1383
2003	27264	NO	237	NO	186	1264
2004	28377	NO	247	NO	194	1133
2005	29559	NO	257	NO	202	1097
2006	30973	NO	269	NO	212	1136
2007	32568	NO	283	NO	223	1240
2008	28215	NO	105	NO	320	1605
2009	26996	NO	164	NO	238	2155
2010	35427	NO	241	NO	185	2021
2011	44023	NO	496	NO	264	2420
2012	31524	NO	438	12	128	2465
2013	31015	NO	447	12	131	2628
2014	40679	NO	404	1	192	2465
2015	40844	NO	438	10	187	2923
2016	30629	1	376	16	222	3379
2017	52802	1	412	NO	274	3292
2018	50493	2	371	NO	296	2697
2019	32914	2	387	NO	309	2579
2020	51662	5	490	NO	443	1866
2021	49334	4	329	NO	226	2379
2022	46967	5	386	NO	236	1654
2023	64709	18	374	NO	182	4612
2024	63235	27	393	NO	185	4321

Izvor: DZS, EHOS i HLAPE baze podataka, Eurostat, anketni upitnici za operatore; Obrada: Ekonerg d.o.o.

Kemijski proizvodi (NFR 2.D.3.g)

Proračun emisija iz kategorije izvora Kemijski proizvodi se temelji na drugoj razini EMEP/EEA metodologije (GB2023) za sve aktivnosti osim prerade poliestera te prerade polivinilklorida.

Za aktivnost prerada polivinilklorida u priručniku GB2023 dostupan je samo Tier 1 faktor emisije NMHOS, te je stoga on korišten u proračunu. Za aktivnost prerada poliestera nije dostupan podatak o aktivnosti koji je potreban za pristup više razine, te je stoga također korišten Tier 1 faktor emisije NMHOS. Upiti za potraživanje podataka potrebnih za Tier 2 razinu poslani su Hrvatskoj gospodarskoj komori i relevantnim operaterima, te su isti izjavili da ne raspolažu traženim podacima.

Za proračun emisija korišteni su podaci preuzeti iz godišnjih statističkih izvješća o industrijskoj proizvodnji (godišnji PRODCOM rezultati) za sve aktivnosti osim za propuhivanje bitumena u sklopu rafinerija nafte, za koju su korišteni podaci dobiveni od rafinerija te proizvodnju farmaceutskih proizvoda, za koju su korišteni podaci proizvođača.

Za aktivnost propuhivanje bitumena, tijekom rada postrojenja primjenjivale su se sljedeće tehnologije smanjenja emisija:

- pare s vrha reaktora kvenčaju se ubrizgavanjem male količine vode, nakon čega se preko odvajača kapljica izdvajaju kapljice bitumena od ukapljenih ugljikovodika,
- pare po izlasku iz odvajača spaljuju se na incineratoru.

Stoga se za proračun emisija NMHOS koristi sniženi faktor emisije sukladno tablici 3-17 iz GB2023, Dio B, Pogl. 2.D.3.g Chemical products. Vrijednosti faktora emisije za ostale tvari su preporučene vrijednosti druge razine proračuna prema GB2023.

Za aktivnost proizvodnja farmaceutskih proizvoda koriste se Tier 2 faktori emisije (GB2023) uz uzimanje u obzir tehnologije smanjenja emisija NMHOS.

Kao podatak o aktivnosti koristi se ukupna godišnja količina otapala utrošenih u proizvodnji farmaceutskih proizvoda u pojedinom postrojenju (16 pogona/postrojenja). Traženi podaci uključuju i količine otapala korištene za dezinfekciju opreme, te u analitičke svrhe u laboratoriju. Budući da su podaci dostavljeni od operatera nepotpuni, također se izvršio uvid u ROO bazu sa svrhom upotpunjavanja nedostajućih podataka, odnosno sa svrhom prikupljanja zamjenskih podataka o godišnjim količinama proizvoda, koji su potom korišteni za procjenu nedostajućih podataka o utrošku otapala, na način opisan u nastavku.

Očekivano, dostupni su podaci novijeg vremenskog razdoblja, te je za starije povijesne podatke izvršena ekspertna procjena, korištenjem poznatih parametara kao što su godina početka rada postrojenja, godišnja proizvodnja (gdje je podatak bio dostupan), te prosječni utrošak otapala po jedinici proizvoda u godinama koje su najbliže godini koja se procjenjuje. Za pogone i godine za koje nije bio dostupan podatak o proizvodnji, kao zamjenski podatak korišten je BDP sektora Prerađivačka industrija/Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka (Izvor: www.dzs.hr - bruto domaći proizvod – godišnji obračun), a za godine za koje ni taj podatak nije dostupan (1990. - 1994.) korišten je podatak o ukupnoj godišnjoj proizvodnji farmaceutskih proizvoda u RH.

Tehnologije smanjenja emisija koje su uključene u proračun utvrđene su temeljem podataka o svakom pojedinom postrojenju, prikupljenih putem upitnika upućenog operaterima. Utvrđeno je da su tijekom razdoblja proračuna u sklopu pet postrojenja korištene tehnike smanjenja koje se prema GB2023 odnose na Program 2 primarnih mjera, uz visoku razinu korištenja sekundarnih mjera, odnosno spaljivanje, adsorpcija i/ili kondenzacija. Navedene mjere primjenjuju se u jednom postrojenju u od 2000. godine, u jednom postrojenju od 2008., u dva postrojenja od 2013. te u jednom postrojenju od 2016. godine. U preostalih devet postrojenja nije utvrđeno korištenje tehnika smanjenja te se za ova postrojenja pretpostavlja primjena

konvencionalnih, primarnih mjera smanjenja emisija (dobro upravljanje, optimizacija procesa), bez korištenja sekundarnih mjera. Ukupne emisije su zbroj emisija iz postrojenja koja koriste i iz postrojenja koja ne koriste tehnologije smanjenja.

Vezano uz trend emisija potrebno je napomenuti da u 2013. godini, najveći potrošač otapala uvodi tehnike smanjenja te tada dolazi i do najvećeg pada emisije. U 2022. godini dolazi do smanjenja emisije uslijed smanjenih aktivnosti u ovom sektoru.

Podaci o aktivnostima za NFR 2.D.3.g prikazani su u tablici 4.4-5.

Tablica 4.4-5 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.D.3.g, prikazani po relevantnom SNAP kodu

NFR 2.D.3.g	Prerada poliestera	Prerada polivinilklorida	Prerada poliuretana	Prerada polistirenske pjene	Prerada gume	Proizvodnja farmaceutskih proizvoda
SNAP	060301	060302	060303	060304	060305	060306
Jed.	kt	kt	kt	kt	kt	t otapala
1990	6,0	49,7	3,8	7,8	5,7	3163,7
1991	4,2	30,7	2,8	7,3	5,4	2036,4
1992	3,5	20,0	1,7	6,7	2,4	1796,4
1993	2,6	15,1	2,0	6,6	2,5	1856,5
1994	2,5	5,5	2,5	9,3	2,3	1921,3
1995	2,2	5,3	2,9	6,4	2,3	1882,3
1996	3,4	5,3	1,8	7,6	1,3	1344,8
1997	7,0	5,2	1,8	10,4	0,03	2188,4
1998	8,3	4,2	1,8	9,9	0,02	2418,6
1999	5,6	2,9	1,8	5,3	0,02	2758,3
2000	12,8	1,5	1,9	3,6	0,02	2950,0
2001	9,7	1,0	2,8	1,4	0,02	3151,5
2002	14,7	8,4	5,6	NO	0,02	2617,5
2003	9,7	8,4	2,9	NO	0,01	2461,8
2004	10,9	10,1	2,5	1,0	0,01	2499,8
2005	10,9	9,4	2,9	1,7	0,004	2331,4
2006	14,1	8,0	2,4	11,0	0,004	1756,6
2007	16,5	8,6	1,9	15,8	NO	2349,2
2008	16,5	9,3	1,9	16,2	NO	3150,6
2009	14,0	6,8	1,0	11,1	NO	2572,9
2010	7,3	4,7	0,8	10,1	NO	2783,5
2011	7,1	3,8	0,6	0,6	NO	3162,5
2012	7,7	3,8	0,6	NO	NO	3969,1
2013	7,9	3,2	0,5	NO	NO	2852,1
2014	7,3	0,7	0,6	NO	NO	3729,3
2015	8,5	0,9	0,4	NO	NO	4549,5
2016	8,1	1,0	0,6	NO	NO	5659,8
2017	8,8	0,9	0,5	NO	NO	5788,2
2018	8,6	1,3	0,6	NO	NO	5768,0
2019	8,9	1,4	0,5	NO	NO	5287,7
2020	9,0	1,4	0,5	NO	NO	5063,5
2021	10,9	1,6	0,4	NO	NO	4740,8
2022	10,0	1,5	0,4	NO	NO	2499,3
2023	9,0	1,1	0,5	NO	NO	5529,4
2024	9,3	0,8	0,5	NO	NO	5832,2

Izvor: DZS (godišnji PRODCOM rezultati), INA d.d., farmaceutske tvrtke: Obrada: Ekonerg d.o.o.

Tablica 4.4-5 nastavak

NFR 2.D.3.g	Proizvodnja boja	Proizvodnja tinte	Proizvodnja ljepila	Proizvodnja magnetskih traka, filmova i fotografija	Propuhivanje bitumena
SNAP	060307	060308	060309	060311	060310
Jed.	kt	kt	kt	1000 m ²	kt
1990	22,0	4,7	21,6	1009,0	NO
1991	13,8	3,6	13,4	776,0	NO
1992	9,5	1,4	7,1	469,0	NO
1993	9,1	1,0	10,9	299,0	NO
1994	10,8	1,5	11,2	239,0	NO
1995	10,8	1,4	10,1	320,0	NO
1996	13,9	1,5	17,2	592,0	NO
1997	15,0	1,4	10,9	404,0	NO
1998	15,5	1,1	10,4	419,0	NO
1999	15,2	0,8	8,2	257,0	NO
2000	15,1	0,9	10,4	344,0	NO
2001	16,8	0,8	12,4	339,0	NO
2002	15,2	0,9	25,8	323,0	NO
2003	15,3	0,8	30,9	138,0	11,1
2004	15,0	0,9	46,1	27,0	90,0
2005	16,4	0,7	56,6	109,0	53,5
2006	17,3	0,7	71,3	108,0	91,1
2007	20,1	0,9	81,8	75,3	82,2
2008	19,7	0,9	77,7	93,3	94,4
2009	15,2	0,6	33,8	95,4	95,8
2010	16,4	0,3	35,5	95,2	57,6
2011	16,6	0,4	28,7	74,0	48,0
2012	14,3	0,3	28,8	41,0	29,3
2013	12,6	0,3	31,6	NO	39,2
2014	14,2	0,3	21,6	NO	2,9
2015	14,6	0,3	18,8	NO	NO
2016	17,4	0,3	19,0	NO	NO
2017	17,3	0,3	16,5	NO	NO
2018	16,0	0,4	23,3	NO	NO
2019	16,3	0,3	22,8	NO	NO
2020	12,5	0,3	20,1	NO	NO
2021	14,0	0,3	18,3	NO	NO
2022	13,3	0,2	19,8	NO	NO
2023	12,9	0,2	19,0	NO	NO
2024	11,6	0,2	22,7	NO	NO

Izvor: DZS (godišnji PRODCOM rezultati), INA d.d., farmaceutske tvrtke: Obrada: Ekonerg d.o.o.

Tiskanje (NFR 2.D.3.h)

Za ovu kategoriju proveden je projekt unaprjeđenja proračuna kako bi se metodologija uskladila s nacionalnim uvjetima, korištenjem Tier 2 metodologije iz GB2023.

Ukupna potrošnja tinte ostala je ista kao u prošlom podnesku, te je razdvojena prema različitim tiskarskim tehnikama, kako bi se moglo primijeniti odgovarajuće faktore emisije za svaku pojedinačnu tehniku. Podaci o količinama tinte (uvoz/izvoz/proizvodnja) za godine od 2001. – naovamo preuzeti su iz Eurostat baze. Za godine 1990. – 2000. koristila su se godišnja statistička izvješća o industrijskoj proizvodnji (godišnji PRODCOM rezultati), te ekspertne procjene količine tinte primijenjene za tiskanje, temeljeno na BDP-u (izvor: Eurostat). Za potrebe proračuna korištena je pretpostavka da su prodane količine tinte u određenoj godini (uvoz plus proizvedeno i prodano u RH minus izvoz) i potrošene u istoj godini. Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.D.3.h prikazani su u tablici 4.4-6.

Sljedeći korak uključivao je procjenu količina tinte korištene u svakom pojedinom tiskarskom procesu. Sa tom svrhom, prikupljeni su podaci Eurostata o industrijskim tiskarskim strojevima prodanim u Hrvatskoj u razdoblju od 1999. do 2023. Rezultati pokazuju da oko 65 % industrijskih tiskarskih strojeva radi toplinskim ofsetnim tiskom, a oko 29 % strojeva otpada na fleksografiju te oko 5 % na rotogravure. Pretpostavka je da okvirno isti udjeli vrijede za cijelo razdoblje proračuna, budući da je životni vijek strojeva do cca 20 godina te je nemoguće precizno odrediti korištenje po godinama, zbog čega je uzeta prosječna vrijednost za sve godine. Navedeni su udjeli korištenih tiskarskih strojeva upotrijebljeni za izračun emisija za svaku pojedinu tiskarsku tehniku. Za izračun emisija iz procesa tiskanja tehnikom fleksografije, korištena je srednja vrijednost faktora emisije za veliku i malu fleksografiju, zbog nemogućnosti diferencijacije ulaznih podataka i razdvajanja na ove dvije podaktivnosti.

Budući da veće tiskare prijavljuju podatke u nacionalnu bazu „Emisije hlapivih organskih spojeva (EHOS)“, koji između ostalog uključuju i podatke o korištenim tehnikama smanjenja emisija, može se zaključiti da najveći emiteri i potrošači otapala koriste tehnike smanjenja pa su stoga one uzete u obzir pri odabiru faktora emisije za pojedinu vrstu tiskarskog procesa.

Za potrebe analize udjela korištenja pojedinih tehnika smanjenja, analizirani su obrasci „EHOS“ svakog pojedinog operatera – tiskare po godinama, prijavljeni u nacionalnu bazu. Za toplinski podešeni otisak, prema podacima iz baze, tehnike smanjenja emisija počinju se koristiti od 2013. godine (fugitivne emisije 25/30% unosa, termička oksidacija), za Fleksografiju od 2015. godine (konvencionalni proizvodi s otapalima (90 wt % otapala) i termička oksidacija), te za rotogravure od 2016. godine (konvencionalni proizvodi s otapalima (80 wt % otapala) i termička oksidacija).

Uporaba ostalih otapala i proizvoda (NFR 2.D.3.i, 2.G)

Proračun emisije se temelji na drugoj razini EMEP/EEA metodologije, koja uključuje množenje godišnje količine proizvoda s odgovarajućim faktorom emisije. Faktori emisije za sve aktivnosti osim Primjene ljepila i adheziva su Tier 2 iz GB2023 i izraženi su kao količina emisija NMHOS po godišnjoj jedinici potrošnje.

Za aktivnost Primjena ljepila i adheziva, uključene su mjere smanjenja emisija NMHOS. Kapacitet upliva pojedine mjere u trend uporabe ljepila napravljen je po uzoru na IIASA podatke preuzete iz GAINS modela za Hrvatsku. Navedeno je učinjeno za 1990., 2005., 2010. i 2030. godinu. Za ostale godine, podaci su procijenjeni linearnom interpolacijom. Tehnike smanjenja (preuzete iz GAINS modela, u skladu s GB2023) uključuju: adsorpciju aktivnim ugljenom (ACA), emulzije (EMU), vruće taline (HOTM) koje pretpostavljaju 100 % sadržaj krute tvari, spaljivanje (INC) te bez kontrole (NOC). Utvrđeni su udjeli korištenja pojedine tehnike/mjere smanjenja po godinama u promatranom razdoblju kako slijedi:

	<i>1990</i>	<i>2005</i>	<i>2010</i>	<i>2030</i>
- <i>ACA</i>	0%	0%	2%	10%
- <i>EMU</i>	0%	50%	50%	55%
- <i>HOTM</i>	0%	7%	15%	20%
- <i>INC</i>	0%	10%	8%	5%
- <i>NOC</i>	100%	33%	25%	10%

U skladu s navedenim, sniženi faktori emisije izračunati su za svaku godinu temeljem Tier 2 pristupa EMEP/EEA metodologije, s uključivanjem mjera/tehnologija smanjenja emisija (u skladu s GB2023, pog. 2.D.3.i, 2.G Other solvent and product use, tab. 3-11, 3-22), uz utvrđeni kapacitet upliva pojedine mjere u trend. Izračunati faktori emisije za čitavo razdoblje proračuna prikazani su u Prilogu 2, tablica P2-3.

Za kategoriju izvora NFR 2.D.3.i, 2.G podaci o osnovnoj aktivnosti su određeni prema aktivnostima te su razdvojeni na potkategorije 2.D.3.i Uporaba ostalih otapala i 2.G Uporaba ostalih proizvoda.

Za aktivnost pod SNAP kodom 060404 Ekstrakcija masti ulja, relevantni statistički podaci su količine sjemena koje se koristi u tonama godišnje.

Za aktivnost pod SNAP kodom 060405 Primjena ljepila i adheziva, relevantni statistički podaci su količine ljepila proizvedenog u tonama godišnje za potrebe industrije, DIY (građenje) i kućanstva.

Za aktivnost pod SNAP kodom 060406 Zaštita drva (kreozotom i prezervativom na bazi organskog otapala), podaci o potrošnji prezervativa nisu dostupni, dok je „količina zaštićenog drva“ (volumen drva impregniranog kreozotom (m³/god.) i volumen drva impregniranog prezervativom na bazi organskog otapala (m³/god.)) kombinirana s preporučenim pretpostavkama u EMEP/EEA 2023.

Za Konzerviranje vozila (SNAP 060409), relevantan podatak o aktivnosti je godišnji broj motornih vozila (osobna i laka teretna vozila) uvezena morem na teritorij Republike Hrvatske. Podaci su bili dostupni za razdoblje 2000. – 2012., dok je za razdoblje 1990. – 1999. te nakon 2012. primijenjena stručna procjena. Podaci su rezultat obrade Upute o provedbi postupka puštanja robe u slobodni promet (uvoz) Ministarstva financija, Carinska Uprava.

Za aktivnost pod kodom SNAP 060601 Uporaba vatrometa, relevantan statistički podatak o aktivnosti je količina korištenih pripremljenih eksploziva osim baruta te količina raketa za signalizaciju.

Za aktivnost pod kodom SNAP 060602 Izgaranje duhana, relevantni statistički podaci su količine cigareta i cigara upotrijebljenih u tonama godišnje uz pretpostavku da jedna cigareta sadrži 1g duhana, dok jedna cigara sadrži 5g duhana.

Za aktivnost Uporaba cipela (SNAP 060603), relevantan statistički podatak o aktivnosti je godišnji broj prodanih pari cipela.

Za aktivnost Plastifikatori (SNAP 060604-1), relevantan statistički podatak o aktivnosti je godišnja količina prodanih aditiva za aktivnosti građenja.

Osnovni statistički podaci o aktivnosti su uzeti iz godišnjih statističkih izvješća, industrijske proizvodnje, godišnjih PRODCOM rezultata (DZS).

Za aktivnost Rashladna maziva (SNAP 060604-2) i Maziva (SNAP 060604-3), nacionalna energetska bilanca je korištena kao izvor podataka o aktivnosti. Relevantan podatak o aktivnosti je ne-energetska uporaba raznih maziva u energetskom sektoru, petrokemijskoj industriji, ostaloj industriji, izgradnji, prometu i poljoprivredi. Potrošnja u dvotaktnim motorima računa se u sklopu sektora Energetika.

Podaci o aktivnosti za NFR 2.D.3.i i NFR 2.G prikazani su u tablicama 4.4-6 i 4.4-7.

Tablica 4.4-6 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.D.3.h, 2.D.3.i, 2.G, prikazani po relevantnom SNAP kodu

NFR	2.D.3.h	2.D.3.i		2.G	
Naziv	Tiskanje	Zaštita drva prezervativom na bazi organskog otapala	Zaštita drva kreozotom	Izgaranje duhana	Uporaba vatrometa
SNAP	060403	060406b	060406a	060602	060601
Jedinica	kt	t	t	t	t
1990	6,53	31,69	334,83	12091	709
1991	5,09	11,77	124,32	11232	709
1992	2,63	25,50	269,43	12428	709
1993	2,17	21,40	226,08	11271	709
1994	2,67	51,41	508,73	4856	709

NFR	2.D.3.h	2.D.3.i		2.G	
Naziv	Tiskanje	Zaštita drva prezervativom na bazi organskog otapala	Zaštita drva kreozotom	Izgaranje duhana	Uporaba vatrometa
SNAP	060403	060406b	060406a	060602	060601
Jedinica	kt	t	t	t	t
1995	2,71	50,68	362,50	11845	1214
1996	2,84	50,05	473,00	11327	1787
1997	2,95	43,21	409,63	11185	1766
1998	2,62	47,91	402,58	11965	1197
1999	2,33	33,54	434,43	13839	973
2000	2,50	34,33	243,73	13531	707
2001	2,47	37,54	234,65	17674	1659
2002	2,59	53,54	334,65	18350	8292
2003	2,95	60,63	1145,83	19070	11487
2004	3,33	53,11	1761,98	14256	6201
2005	3,61	32,86	1361,48	14634	2773
2006	4,09	18,54	971,35	14422	2088
2007	4,47	96,01	1451,90	14595	1471
2008	4,46	422,14	1337,15	15405	1024
2009	4,03	2058,15	1750,10	11335	456
2010	4,06	401,83	1819,20	13279	181
2011	4,20	448,51	1319,18	11665	156
2012	4,14	421,02	1712,98	11144	11
2013	4,79	572,80	2600,20	9598	1455
2014	4,71	518,98	364,18	8377	1036
2015	4,69	675,70	617,00	8157	1000
2016	4,70	507,70	290,00	8162	1278
2017	4,71	1240,47	622,78	9097	1349
2018	4,65	1054,08	584,18	12042	1629
2019	4,67	1366,62	427,33	11823	1728
2020	4,39	638,64	584,10	10904	2341
2021	4,77	437,41	317,45	8777	2660
2022	4,37	534,03	125,60	8493	2192
2023	4,00	469,10	125,80	7958	2317
2024	4,02	517,97	152,25	7626	2361

Izvor: DZS, EUROSTAT, Obrada: Ekonerg d.o.o.

Tablica 4.4-7 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.D.3.i, 2.G, prikazani po relevantnom SNAP kodu

NFR	2.D.3.i			2.G			
Naziv	Ekstrakcija masti, jestivih i nejestivih ulja	Uporaba adheziva	Zaštita vozila	Uporaba cipela	Plastifikatori	Rashladna maziva	Maziva
SNAP	060404	060405	060409	060603	060604-1	060604-2	060604-3
Jedinica	t	tona ljepila	broj vozila	tis pari cipela	t	t	t
1990	121158	21591	751	26384	3109	63535	53001
1991	28401	13209	704	11977	1152	51834	43584
1992	72700	7079	657	8751	757	30733	30600
1993	42622	7478,5	438	13865	778	30232	29200
1994	72922	6280	503	8407	1081	30831	25285
1995	73551	7180	548	9408	934	31431	15000
1996	69991	8972	588	5766	964	32030	15300
1997	132847	10874	648	6715	1124	32728	17500
1998	157060	10379	687	5192	1102	33527	15800
1999	100509	8206	729	5159	1123	33325	15500
2000	25260	10355	768	2381	603	29823	14600
2001	24256	12385	673	2279	539	30921	20600
2002	155631	25851	58	3891	912	33419	17300

NFR	2.D.3.i			2.G			
Naziv	Ekstrakcija masti, jestivih i nejestivih ulja	Uporaba adheziva	Zaštita vozila	Uporaba cipela	Plastifikatori	Rashladna maziva	Maziva
SNAP	060404	060405	060409	060603	060604-1	060604-2	060604-3
Jedinica	t	tona ljepljivosti	broj vozila	tis pari cipela	t	t	t
2003	151524	30873	7	4935	1583	28817	25100
2004	95505	46119	36	7130	1983	39214	19400
2005	123783	56573	152	5477	4724	35212	21700
2006	129269	71330	45	5776	6319	37898	19400
2007	98045	81768	70	5803	3872	44882	16400
2008	96740	77701	48	5443	2023	38660	17200
2009	76898	33849	25	5069	1722	37060	14800
2010	83669	35507	26	5276	2449	32960	11200
2011	86646	28722	10	4966	1668	33025	10300
2012	26214	28801	16	4486	1989	29323	10200
2013	34087	31622	5	4533	1394	28321	10500
2014	44358	21616	5	5148	522	29429	12000
2015	51005	18810	5	5010	500	31834	10600
2016	47170	18955	5	4989	827	34137	18400
2017	61879	16530	5	6086	1660	33540	16900
2018	66927	23291	5	6276	2165	33944	15600
2019	45742	22251	5	5901	1174	35147	16900
2020	48337	19692	5	4524	1205	34551	13100
2021	57381	17357	5	4642	1354	35058	14200
2022	56253	18291	5	4832	1688	37661	9200
2023	50352	18148	5	4662	1386	40265	11000
2024	59272	21490	5	4293	2100	39070	9600

Izvor: DZS, Carinska Uprava Ministarstva financija, Energetska bilanca. Obrada: Ekonerg d.o.o

Proizvodnja celuloze i papira (NFR 2.H.1)

Proračun emisija se temelji na drugoj razini EMEP/EEA metodologije. Za sve aktivnosti u kategoriji izvora 2.H.1 Proizvodnja celuloze i papira koriste se preporučeni Tier 2 faktori emisije iz GB2023. Sve emisije iz izgaranja goriva u ovom procesu prijavljuju se u sklopu NFR 1A2d, korištenjem Tier 1 pristupa.

Faktor emisije je izražen kao količina emisija po godišnjoj jedinici proizvodnje.

Podaci o aktivnosti za NFR 2.H.1 prikazani su u tablici 4.4-8.

Tablica 4.4-8 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.H.1 i 2.I, prikazani po relevantnom SNAP kodu

NFR	2.H.1			2.I
Naziv	Proizvodnja papira (neutralni sulfitni polu-kemijski proces)	Proizvodnja papira (kiseli sulfitni proces)	Proizvodnja papira (Kraft proces)	Prerada drvne mase
SNAP	040604	040603	040602	040620
Jedinica	t	t	t	t
1990	94703	1623	14609	91422
1991	68778	1074	NO	60789
1992	62985	703	NO	74862
1993	74304	476	NO	69093
1994	92838	71	NO	63325
1995	78246	NO	NO	52779
1996	62933	NO	NO	53954
1997	69885	NO	NO	50541
1998	57552	NO	NO	52254
1999	71158	NO	NO	47461

NFR	2.H.1			2.I
Naziv	Proizvodnja papira (neutralni sulfadni polu-kemijski proces)	Proizvodnja papira (kiseli sulfadni proces)	Proizvodnja papira (Kraft proces)	Prerada drvene mase
SNAP	040604	040603	040602	040620
Jedinica	t	t	t	t
2000	88607	NO	NO	50308
2001	77232	NO	NO	51038
2002	78247	NO	NO	54988
2003	52526	NO	NO	62789
2004	66065	NO	NO	68151
2005	55489	NO	NO	89565
2006	63331	NO	NO	110134
2007	49554	NO	NO	121040
2008	52122	NO	NO	123953
2009	36946	NO	NO	94985
2010	53340	NO	NO	93545
2011	61192	NO	NO	97483
2012	42966	NO	NO	102444
2013	40366	NO	NO	143088
2014	32648	NO	NO	134822
2015	31957	NO	NO	134552
2016	33596	NO	NO	87228
2017	38912	NO	NO	117871
2018	38767	NO	NO	113729
2019	46852	NO	NO	100264
2020	45108	NO	NO	150940
2021	47566	NO	NO	183130
2022	43808	NO	NO	140940
2023	39580	NO	NO	180625
2024	41692	NO	NO	194662

Izvor: DZS, Obrada: Ekonerg d.o.o.

Proizvodnja hrane i pića (NFR 2.H.2)

Proračun emisija se temelji na drugoj razini EMEP/EEA metodologije. Za sve aktivnosti u ovoj kategoriji izvora koriste se preporučeni Tier 2 faktori emisije iz GB2023.

U GB 2023, poglavlju 2.H.2, potpoglavlju 3.3.2, navodi se da su prikazani pozadinski faktori emisije (tablice 3-2 do 3-10), koji se koriste za izvođenje preporučenih (eng. *default*) faktora emisije te da je preporuka da se koriste dani preporučeni faktori emisije (tablice 3-11 do 3-32). U skladu s ovim nuputkom te kako bi se izbjeglo dvostruko računanje emisije iz pojedinih aktivnosti u ovoj kategoriji, nisu uzeti u obzir pozadinski faktori, već su korišteni samo preporučeni faktori emisije.

Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.H.2 prikazani su u tablici 4.4-9.

Tablica 4.4-9 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.H.2, prikazani po relevantnom SNAP kodu

NFR 2.H.2	Kruh	Vino	Pivo	Žestoka alkoh. pića	Kolači, keksi, žitarice	Margarin i krute masnoće	Živo-tinjska hrana	Šećer	Prženje mesa	Prženje kave
SNAP	040605	040606	040607	040608	040615	040616	040617	040625	040626	040630
Jed.	t	hl	hl	hl	t	t	t	t	t	t
1990	250489	1299550	2800220	1222918	40848	24507	970853	200645	135315	12905
1991	205425	1114993	2247510	1125981	32337	21000	755750	100162	104501	12591
1992	202327	1099244	2720037	611939	23525	17723	653431	94666	90577	8248
1993	185419	851302	2481344	551763	21307	14687	650745	78847	86103	7296

NFR 2.H.2	Kruh	Vino	Pivo	Žestoka alkoh. pića	Kolači, keksi, žitarice	Margarin i krute masnoće	Živo-tinjska hrana	Šećer	Prženje mesa	Prženje kave
SNAP	040605	040606	040607	040608	040615	040616	040617	040625	040626	040630
Jed.	t	hl	hl	hl	t	t	t	t	t	t
1994	201668	858680	3156610	323896	22371	13094	530053	115440	86112	8420
1995	172510	829480	3170134	310632	23505	24507	519900	175340	86795	8003
1996	154330	793676	3291972	418724	24146	16637	477753	195316	89773	8144
1997	154443	548426	3662853	358295	26151	16170	476549	141380	84603	8643
1998	139070	626098	3759435	315762	26507	15755	537653	139207	82321	8429
1999	124364	483515	3606546	326754	25666	16124	496339	113966	79562	7639
2000	122585	612812	3993439	320831	26320	20261	694835	56729	134297	7768
2001	123620	548667	3779271	253721	26943	16414	530348	130693	84992	7955
2002	138063	600463	3638502	265219	29454	22232	559542	173896	101742	11056
2003	136241	638412	3701131	247523	36822	27378	583495	146561	101212	11181
2004	140597	631784	3606304	218749	34988	30635	758976	214934	101972	10545
2005	136930	504248	3495910	281664	36322	25427	534785	245387	106546	9697
2006	144683	534735	3688972	203974	36313	31814	590284	320345	116218	13040
2007	202890	587529	3810230	49582	39349	29600	643886	328322	115739	13549
2008	194473	508691	3879887	52652	46395	16849	637284	315764	223998	12832
2009	191204	556945	3674323	48824	47396	17284	602422	255956	133945	13934
2010	193074	463463	3438947	55617	49494	16136	599633	261568	131874	13010
2011	192282	488750	3738332	51300	49221	17542	654202	329322	141720	14203
2012	193307	441905	3625144	41924	47762	16200	656880	296728	137243	12129
2013	157647	487803	3443429	53504	47365	15010	654983	273843	130385	11667
2014	194812	452727	3416678	49926	50662	13574	736066	335388	130027	11620
2015	190523	472699	3396272	44607	49691	12839	517659	248827	125013	11927
2016	183009	484895	3365899	41339	47555	12039	696173	333866	135622	14513
2017	185677	460889	3343055	43872	48755	11615	675234	331949	143199	13497
2018	176738	500608	3468984	46587	47806	11478	724469	126464	143043	13354
2019	170650	514891	3266374	44008	47036	10931	727980	192437	150486	11725
2020	156689	528500	2325427	36893	45195	10414	783238	125897	157631	11680
2021	157835	547818	2425093	48958	45625	10398	779555	96630	165158	11145
2022	157720	560326	3387815	57143	46117	9075	777113	118472	169170	10370
2023	153774	515683	2913021	60870	48725	9027	690356	105347	164977	9283
2024	152010	503304	3227545	66308	51465	8055	680017	54245	161436	9482

Izvor: DZS, Obrada: Ekonerg d.o.o.

Obrada drva (NFR 2.I)

Proračun emisija se temelji na prvoj razini EMEP/EEA metodologije, koja uključuje množenje godišnje količine proizvoda s odgovarajućim faktorom emisije. Koristi se jedini preporučeni Tier 1 faktor emisije iz GB2023. Podaci o aktivnosti proizlaze iz godišnjih statističkih izvješća, industrijske proizvodnje, godišnjih PRODCOM rezultata (DZS). Podaci o aktivnosti za NFR 2.I prikazani su u tablici 4.4-8.


Rekalkulacije i poboljšanja

Nanošenje premaza (NFR 2.D.3.d)

Rekalkulirane su emisije NMHOS za razdoblje 1990. – 2023. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2/Tier 3 sukladno nacionalnim uvjetima.

Tiskanje (NFR 2.D.3.h)

Rekalkulirane su emisije NMHOS za razdoblje 1990. – 2023. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2 sukladno nacionalnim uvjetima.



Fotografija no one cares (@no_one_cares) | Unsplash Photo Community

5. Poljoprivreda (NFR 3)

Ovo poglavlje daje pregled za sektor 3 Poljoprivreda i sadrži informacije o metodologijama, podacima o aktivnosti, faktorima emisija, provedenim ponovnim proračunima i planiranim unapređenjima. U okviru NFR sektora 3 izvještava se o emisijama NH₃, čestica (TSP, PM_{2,5} i PM₁₀), NMHOS, HCB i NO_x.

Ovaj sektor uključuje sljedeće podsektore u kojima se pojavljuju emisije određenih onečišćujućih tvari i o kojima se izvješćuje:

- 3.B Gospodarenje stajskim gnojivom
 - 3.B.1.a Muzne krave
 - 3.B.1.b Ostala goveda
 - 3.B.2 Ovce
 - 3.B.3 Svinje
 - 3.B.4.d Koze
 - 3.B.4.e Konji
 - 3.B.4.f Mule i magarci
 - 3.B.4.g. Perad
 - 3.B.4.g.i Kokoši nesilice
 - 3.B.4.g.ii Tovni pilići (brojleri)
 - 3.B.4.g.iii Pure
 - 3.B.4.g.iv Ostala perad
- 3.D Proizvodnja usjeva i poljoprivrednih tala
 - 3.D.1.a Mineralna N-gnojiva
 - 3.D.a.2.a Organska gnojiva primijenjena na tlo
 - 3.D.a.2.b Primjena kanalizacijskog mulja na tlo
 - 3.D.a.2.c Primjena ostalih organskih gnojiva na tlo (uključujući kompost)
 - 3.D.a.3 Urin i izmet od životinja na ispaši
 - 3.D.a.4 Primjena ostatka usjeva na tlo
 - 3.D.b Indirektne emisije iz gospodarenih tala
 - 3.D.c Poljoprivredne aktivnosti na gospodarstvima uključujući skladištenje, rukovanje i transport poljoprivrednih proizvoda
 - 3.D.e Kultivirani usjevi
 - 3.D.f Uporaba pesticida
- 3.F Spaljivanje žetvenih ostataka

Informacije o uključivanju / isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM₁₀ i PM_{2,5} prema NFR kategorijama ispuštanja nalaze se u prilogima 2 i 6.

Postoji 5 glavnih izvora podataka o aktivnosti za proračun emisija: Državni zavod za statistiku (DZS) Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (MPS), FAOSTAT baza i proizvođači mineralnih gnojiva.

Ključne kategorije za sektor Poljoprivreda prikazane su u tablici 5-1. Analiza ključnih kategorija (KCA) prikazana je u odjeljku 1.5 i Prilogu 1.

Tablica 5-1 Ključni izvori sektora Poljoprivrede

NFR kategorija	Naziv NFR kategorije	Ključne kategorije	
		Onečišćujuća tvar	KCA
3B1a	Muzne krave	NH ₃	T1
3B1b	Ostala goveda	NMHOS	L1, T1
		NH ₃	L1, T1
3B3	Svinje	NH ₃	L1
3B4gi	Kokoši nesilice	NH ₃	T1
		TSP	T1
3B4gii	Brojleri	NH ₃	T1
3B4giv	Ostala perad	NH ₃	T1
		PM10	T1
		TSP	T1
3Da1	Mineralna N-gnojiva	NOX	L1, T1
		NH ₃	L1, T1
3Da2a	Organska gnojiva primijenjena na tlo	NMHOS	L1, T1
3Da3	Urin i izmet od životinja na ispaši	NH ₃	L1
3Dc	Skladištenje, rukovanje i prijevoz poljoprivrednih proizvoda na farmi	NH ₃	L1
		PM10	L1, T1
3De	Kultivirani usjevi	TSP	T1
3Df	Uporaba pesticida	NMHOS	L1, T1
3F	Spaljivanje žetvenih ostataka	HCb	T1
		PM2.5	T1
		PM10	T1
		Cd	T1

L1 = procjena razine, razina 1, 2024

T1 = procjena trenda, razina 1, 1990.–2024.

5.1. Gospodarenje stajskim gnojivom (NFR 3.B)

Opis kategorije izvora

Kategorija Gospodarenje stajskim gnojivom je izvor emisije NH₃, NO, NMHOS i PM. Do emisije NH₃, NO, NMHOS dolazi iz stajskog gnoja odloženog u i oko nastambi i prikupljene kao kruti stajski gnoj, gnojovka i gnojica u jami na dvorištu (FYM) s tim da se prva dva promatraju zajedno kao čvrsta gnojiva. Emisije potječu iz nastambi životinja i iz dvorišnog područja, iz skladišnih prostora i od primjene gnojiva na tlo i tijekom ispaše. Do emisija PM uglavnom dolazi uslijed manipulacije s hranom za životinje, a također iz životinjske stelje, kože ili perja, a nastaje u životinjskim nastambama. Postoji pet glavnih izvora emisija iz stočarstva i upravljanja gnojivom: hranjenja životinja (PM), životinjske nastambe i područja gdje životinje obitavaju (NH₃, PM, NMHOS), skladištenja stajskog gnoja (NH₃, NO, NMHOS), primjena gnoja na tlo (NH₃, NO, NMHOS) i gnojivo pri ispaši životinja (NH₃, NO, NMHOS).

Nacionalne specifičnosti za gospodarenje stajskim gnojivom prema ključnim kategorijama prezentirane su u Prilogu 2.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Korištena metodologija u skladu je s GB2023, koja uključuje korištenje modela „Manure Management N-flow tool“. Za proračun emisija NH₃ i NO_x iz NFR sektora 3.B Stočarstvo i gospodarenje stajskim gnojivom, korištena je Tier 2 metodologija („mass-flow“ pristup) za sve

kategorije životinja osim goveda, svinja i peradi, za koje je korištena Tier 2/3 metodologija. Tier 2/3 metodologija korištena je u svrhu poboljšanja proračuna navedenog u Tier 2 metodologiji, ali s uključivanjem mjera za smanjenje.

Nacionalne specifičnosti opisane u prethodnom poglavlju uključene su u Tier 2 metodologiju. Faktor emisije za određeni dio peradi, potkategorija Ostala perad (fazani, prepelice, biserke, nojevi) odgovara faktoru emisije za patke prema preporuci ERT.

Nacionalni parametri za izračun emisija: udio životinja po tipovima sustava gospodarenja stajskim gnojem (omjer krutog/tekućeg gnoja) te stope izlučivanja dušika (Nex), su razvijeni od strane stručnjaka s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prikazani u tablici 5.1-11 za 2024. godinu. Vrijednosti Nex-a za kategorije životinja s promjenjivim vrijednostima za odabrane godine prikazane su u tablici 5.1-12.

Tier 2/3 metodologija za goveda, svinje i perad: Za provedbu mogućih mjera smanjenja prikupljeni su dodatni podaci o načinu držanja stoke, metodama skladištenja, primjene stajskog gnoja i načinu prehrane. Proračun emisija NH₃ i NO_x iz NFR sektora 3.B temelji se na rezultatima projekta „Izješće o provedenim prioritetnim unaprjeđenjima proračuna emisija za sektore: 1.A.1.B, 1.A.3.A, 2.A.3, 2.D.3.D, 2.D.3.H, 3.B., 3.D.A.2.A, 3.D.A.2.C, 3.D.A.3 i s rekalkuliranim emisijama za vremenski niz od 1990. (ili prve primjenjive godine) do 2024. godine“ (dalje u tekstu „Unapređenje“). U sklopu projekta Unapređenja prikupljeni su detaljni podaci za govedarstvo (muzne krave i ostala goveda), što je omogućilo značajno metodološko unaprjeđenje proračuna emisija u kategoriji 3.B. Istodobno je postojeća metodologija za svinje i perad dodatno unaprijeđena uvođenjem novih i detaljnijih ulaznih podataka.

Za potrebe Tier 2/3 metodologije, za životinjske kategorije muzne krave, ostala goveda, krmače, tovne svinje, nesilice, brojlere i pure, detaljno su prikupljeni podaci o načinu držanja životinja, sustavima gospodarenja i skladištenja stajskog gnoja, načinima primjene gnojiva te prehrani, u skladu s NRT-om (najboljim raspoloživim tehnikama). Podaci su prikupljeni putem upitnika „Unapređenje proračuna emisija onečišćujućih tvari u zrak prema NEC Direktivi i LRTAP Konvenciji“, koji je objavljen na mrežnim stranicama MZOZT-a. Metodologija izračuna potencijala smanjenja emisija, kao i struktura upitnika, izrađene su uz primjenu dokumenta „Draft guidance document for preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources“.

Kriteriji za uključivanje u upitnik bili su sljedeći: za krave, ostala goveda, krmače i svinje u proračun su uključene sve farme s 500 ili više životinja, dok je za perad kriterij bio obuhvat 50 % ukupnog fonda peradi u Republici Hrvatskoj. Na temelju podataka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva o registriranim farmama te kontaktnih podataka koje je osigurao APPRRR, provedena je analiza strukture i proizvodnih kapaciteta stočarskih gospodarstava u Republici Hrvatskoj. Za tovne svinje ispitano je 28 farmi, za krmače 17 farmi, za muzne krave 20 farmi, za ostala goveda 41 farma, za nesilice 25 farmi, za brojlere 39 farmi, a za pure 13 farmi.

Mjere za koje je potencijal smanjenja emisija izražen u obliku raspona, određena je prosječna vrijednost. Potencijali smanjenja prikazani su u tablicama 5.1-2 i 5.1-3.

Tablica 5.1-1 Udjeli broja životinja s primjenjivim mjerama smanjena u ukupnom broju životinja u 2024. godini

Kategorija životinja		Udio životinja na obrađenim farmama od ukupnog broja životinja RH	Udio životinja s obrađenih farma sa primjenjivim mjerama smanjenja od ukupnog broja životinja
Goveda	Muzne krave	25%	20%
	Ostala goveda	13%	12%
Svinje	Tovljenici	24%	24%
	Krmače	27%	27%
Perad	Nesilice	29%	25%
	Brojleri	57%	9%
	Pure	45%	20%

Izvori: MZOZT; Obrada: Ekonerg d.o.o.

U izračun emisija NH_3 za pojedine kategorije životinja (goveda, svinje i perad) uključene su mjere smanjenja emisija, u skladu s tehnikama smanjenja koje se primjenjuju na farmama. Za goveda i svinje smanjenje emisija izračunato je primjenom potencijala smanjenja za tehnike koje se odnose na način držanja životinja, skladištenje gnojnice, primjenu gnojnice te prehranu životinja. Za kokoši nesilice, brojlere i pure primijenjeno je smanjenje emisija isključivo za način držanja i prehranu životinja (Tablica 5.1-2). Konačno smanjenje preporučenog faktora emisije NH_3 dobiveno je kao postotni udio životinja pod primijenjenim tehnologijama smanjenja u odnosu na ukupni broj životinja u Hrvatskoj.

Procjena smanjenja emisije NH_3 primjenjuje se na temelju prikupljenih podataka od farme do farme. Prikupljeni podaci specijaliziranim *Upitnicima* omogućili su izradu detaljnog modela kojim su korigirani faktori emisija *Tier 2* zadani IPCC priručnikom (GB2023) za kategoriju 3.B. Model je izrađen tako da se svaki proces gospodarenja s farmom (Tablica 5.1-2 i Tablica 5.1-3) valorizira zasebno pomoću jedinstvenog težinskog faktora, odnosno zasebno se računa smanjenje emisija zbog načina držanja životinja, tehnika skladištenja gnoja i tehnike primjene gnoja na tlo.

Metodologija za određivanje težinskih faktora provodi se kako bi se kvantificirao relativni utjecaj pojedinih elemenata u ukupnoj analizi. Ova metoda omogućuje korištenje specifičnih nacionalnih podataka kojima se korigiraju *Tier 2* faktori emisije zadani GB 2023.

Kao polazište, svim relevantnim procesima (Način držanja, Prehrana životinja, Skladištenje stajnjaka, Primjena stajnjaka) dodjeljuju se vrijednosti koje predstavljaju njihovu relativnu važnost p_i , pri čemu je važnost izražena u postotcima (Tablica 5.1-2 i Tablica 5.1-3). Na temelju tih vrijednosti izračunava se težinski faktor w_i korištenjem odnosa:

$$w_i = \frac{p_i}{\sum_{j=1}^n p_j}$$

gdje je:

w_i	Normalizirani težinski faktor i-tog elementa
p_i	Dodijeljena relevantna vrijednost i-tog elementa
p_j	Zbroj relevantnih vrijednosti svih elemenata
n	Ukupni broj elemenata u skupu.

Takvim pristupom definira se relativni udio vrijednosti pojedinog procesa unutar ukupne procjene te se omogućuje uravnotežena raspodjela utjecaja. Sljedeći korak uključuje izračun ponderiranog doprinosa svakog elementa, u kojem se broj jedinki i važnosti pojedinog procesa kombiniraju s pripadajućim težinskim faktorom prema izrazu:

$$C_i = N_i \cdot w_i$$

gdje je:

C_i	Ponderirani doprinos i-tog elementa ukupnoj vrijednosti
N_i	Kvantitativna mjera aktivnosti i-tog elementa (broj jedinki životinja).

Na taj se način osigurava proporcionalno uvažavanje elemenata s većim brojem jedinki ili većim utjecajem na ukupnu strukturu podataka. Izračun jedinstvenog težinskog faktora provodi se kao težinski prosjek svih ponderiranih doprinosa, a definiran je sljedećim izrazom:

$$W = \frac{\sum(N_i \cdot w_i)}{\sum N_i}$$

gdje je:

W	Jedinstveni težinski faktor za cjelokupni skup podataka.

Dobiveni jedinstveni težinski faktor predstavlja agregiranu vrijednost cijelog skupa elemenata, u potpunosti uvažavajući i varijacije u broju jedinki i razlike u njihovoj važnosti. Dobivena vrijednost uvijek je između 0 i 1, pri čemu veće vrijednosti označavaju veću prosječnu važnost uključenih elemenata.

Nakon određivanja jedinstvenog težinskog faktora, njegova se vrijednost množi s udjelom svake životinjske kategorije, pri čemu se udio dobiva kao omjer ukupnog broja pojedine životinje i ukupnog broja životinja na koje se mjera smanjena primjenjuje. Time se osigurava da ponderiranje uzima u obzir ne samo relativnu važnost pojedinih elemenata, već i stvarnu zastupljenost svake životinje u sustavu (Tablica 5.1-1), što doprinosi preciznijoj i realnijoj procjeni emisija amonijaka.

Tablica 5.1-2 Potencijali smanjenja emisija NH₃ korišteni za određivanje redukcijskih faktora emisije za životinjske nastambe

Način držanja	Potencijal smanjenja emisije NH ₃ (%)
Goveda (muzne krave i ostala goveda)	
Kabina s boksom	0,00%
Vezani sustav	0,00%
Grooved floor (pod s nazubljenim strugačima koji prolaze preko poda s utorima)	37,50%
Optimalna klimatizacija štale s izolacijom krova	20,00%
Kemijski pročišćivač zraka	80,00%
Ispaša životinja 12/24 sata	10,00%
Ispaša životinja 18/24 sata	30,00%
Ispaša životinja 22/24 sata	50,00%
Svinje (krmače i tovne svinje)	
Učestalo i potpuno čišćenje gnojnice s dna pomoću vakuma	25,00%
Djelomično rešetkasti podovi koji prekrivaju 50% površine poda	17,50%
Ispiranje kanala	40,00%
Djelomično rešetkasti podovi kombinirani sa sustavom kanala za gnoj i kanala s vodom	45,00%
Djelomično rešetkasti podovi kombinirani s jednom ili dvije kose stijenke jame za gnoj	65,00%
Djelomično rešetkasti podovi kombinirani s žljebovima u obliku slova V	52,50%
Uporaba plutajućih kuglica u kanalu za gnoj	25,00%
Zakiseljavanje gnojnice	60,00%
Hlađenje gnoja	60,00%

Način držanja	Potencijal smanjenja emisije NH ₃ (%)
Uporaba sustava za čišćenje zraka pomoću:	
Kiselih pročišćivača	80,00%
Biološki prokapni filter	70,00%
Nesilice	
Otvoreni sustavi bez kaveza	
Duboka stelja ili duboka jama s djelomičnom steljom	0,00%
Volijerni sustavi za držanje nesilica bez ventilacije za gnoj	77,50%
Volijerni sustavi za držanje nesilica s ventiliranim trakama za uklanjanje gnoja	87,50%
Pročišćavanje ispušnog zraka (scrubbing)	80,00%
Stelja, djelomično rešetkasti pod, trake za gnoj	75,00%
Stelja s prisilnim sušenjem gnoja	50,00%
Redovito dodavanje aluminijske sulfata u stelju	70,00%
Kavezni sustav	
Konvencionalni kavezi, neprozračeno otvoreno skladište gnoja ispod kaveza	0,00%
Konvencionalni kavezi, prozračeno otvoreno skladište gnoja ispod kaveza za sušenje gnoja	30,00%
Konvencionalni kavezi, brzo uklanjanje gnoja pomoću trake u zatvoreno skladište gnoja	75,00%
Pročišćavanje ispušnog zraka (scrubbing)	80,00%
Obogaćeni kavezni sustavi	
Trake, uklanjanje dvaput tjedno	0,00%
Ventilirane trake, uklanjanje dvaput tjedno	35,00%
Ventilirane trake, uklanjanje više od dvaput tjedno	40,00%
Pročišćavanje ispušnog zraka (scrubbing)	80,00%
Perad (brojle i pure)	
Duboka stelja; umjetna ventilacija i nepropusni sustav za napajanje	0,00%
Prirodno ventiliran objekt ili izolirani objekt s ventilatorom, opremljena nepropusnim sustavom za napajanje	25,00%
Pod prekriven steljom s prisilnim sušenjem gnoja pomoću unutarnjeg zraka	50,00%
Pročišćavanje ispušnog zraka	80,00%
Višerazinski pod s prisilnim sušenjem zraka	90,00%
Višerazinski sustav s uklonjivim bočnim dijelovima i prisilnim sušenjem zraka	90,00%
Sustav Combideck	40,00%

Izvor: Guidance Document for Preventing and Abating Ammonia Emissions from Agricultural Sources“, ECE/EB.AIR/120.

Tablica 5.1-3 Potencijali smanjenja emisije NH₃ korišteni za određivanje redukcijских faktora emisije za tehnike skladištenja i primjene gnojiva

Skladištenje stajnjaka	Potencijal smanjenja emisije NH ₃ (%)
Goveda i svinje	
Skladište bez pokrova ili kore (referentna tehnika)	0,00%
Kruti pokrov	80,00%
Plastični pokrov	60,00%
Omogućavanje stvaranja prirodne kore smanjenjem miješanja i unosa gnoja ispod površine (plutajući pokrov)	40,00%
Spremnici za skladištenje stajnjaka (dubina >3 m)	45,00%
Spremnik u vreći	100,00%
Plutajuće LECA kuglice, Hexa-Covers	60,00%
Primjena stajnjaka	Potencijal smanjenja emisije NH ₃ (%)
Goveda i svinje	
Gnojnica	
Trakasto rasipanje gnojnice:	

Trakasto raspršivanje gnojovke puzećom cijevi (Trailing hose)	32,50%
Trakasto raspršivanje gnojovke puzećom „cipelom“ ili „saonikom“ (Trailing shoe)	45,00%
Injektiranje gnojnice	
Injekcija gnojnice (otvoreni utor) ≤ 5 cm	70,00%
Injekcija gnojnice (zatvoreni utor) > 5 cm	85,00%
Unos površinski nanesene suspenzije:	
Odmah oranjem	90,00%
Odmah bez prevrtanja tla (npr. uporaba tanjurače)	70,00%
Primjena na tlo unutar 4 sata	55,00%
Primjena na tlo unutar 24 sata	30,00%
Aktivno razrjeđivanje gnojnice s $>4\%$ suhe tvari na $<2\%$ suhe tvari za korištenje u sustavima navodnjavanja vodom	30,00%
Kruti gnoj	
Direktan unos u tlo (zaoravanje)	30,00%

Izvor: Guidance Document for Preventing and Abating Ammonia Emissions from Agricultural Sources“, ECE/EB.AIR/120.

Potencijali smanjenja za NO_x nisu procijenjeni niti primijenjeni zbog nedostajanja zadanih vrijednosti ili raspona smanjenja emisija, te će emisija NO_x vjerojatno ostati precijenjena.

Analiza je provedena za svaku godinu od 1990. do 2024. i za svaku kategoriju životinja zasebno, te iskazane kao postotno smanjenje NH_3 emisija (tablice: 5.1-4 – 5.1-10).

Tablica 5.1-4 Broj muznih krava s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH_3)

God.	Ukupni broj životinja u RH)	Način držanja životinja		Tehnike skladištenja gnoja		Tehnike primjene gnoja	
		Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog g FE (%)	Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)	Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)
1990.	462718		0,0%		0,0%		0,0%
1991.	443566		0,0%		0,0%		0,0%
1992.	359863		0,0%		0,0%		0,0%
1993.	347245		0,0%		0,0%		0,0%
1994.	325809		0,0%		0,0%		0,0%
1995.	316943		0,0%		0,0%		0,0%
1996.	293893		0,0%		0,0%		0,0%
1997.	283652		0,0%		0,0%		0,0%
1998.	273516		0,0%		0,0%		0,0%
1999.	268438		0,0%		0,0%		0,0%
2000.	262209		0,0%		0,0%		0,0%
2001.	254096		0,0%		0,0%		0,0%
2002.	247026		0,0%		0,0%		0,0%
2003.	252211		0,0%		0,0%		0,0%
2004.	226289		0,0%		0,0%		0,0%
2005.	234966		0,0%		0,0%		0,0%
2006.	232923		0,0%		0,0%		0,0%
2007.	225407		0,0%		0,0%		0,0%
2008.	212625		0,0%		0,0%		0,0%
2009.	212220		0,0%		0,0%		0,0%
2010.	206537		0,0%		0,0%		0,0%
2011.	184745		0,0%		0,0%		0,0%
2012.	180555		0,0%		0,0%		0,0%
2013.	168025		0,0%		0,0%		0,0%
2014.	159394	2118	1,3%	1719	1,1%	2300	1,4%
2015.	151502	4027	2,7%	3268	2,2%	4373	2,9%
2016.	146510	5841	4,0%	4741	3,2%	6343	4,3%

God.	Ukupni broj životinja u RH)	Način držanja životinja		Tehnike skladištenja gnoja		Tehnike primjene gnoja	
		Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučeno g FE (%)	Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)	Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)
2017.	139443	7413	5,3%	6016	4,3%	8049	5,8%
2018.	135851	9027	6,6%	7326	5,4%	9802	7,2%
2019.	130025	10368	8,0%	8415	6,5%	11258	8,7%
2020.	109807	10216	9,3%	8291	7,6%	11092	10,1%
2021.	102333	10880	10,6%	8830	8,6%	11814	11,5%
2022.	79042	9454	12,0%	7673	9,7%	10266	13,0%
2023.	71423	9492	13,3%	7704	10,8%	10307	14,4%
2024.	70884	10363	14,6%	8410	11,9%	11252	15,9%

Tablica 5.1-5 Broj ostalih goveda s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH₃)

God.	Ukupni broj životinja u RH)	Način držanja životinja		Tehnike skladištenja gnoja		Tehnike primjene gnoja	
		Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)	Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)	Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)
1990.	360903		0,0%		0,0%		0,0%
1991.	313247		0,0%		0,0%		0,0%
1992.	230192		0,0%		0,0%		0,0%
1993.	242390		0,0%		0,0%		0,0%
1994.	192899		0,0%		0,0%		0,0%
1995.	176475		0,0%		0,0%		0,0%
1996.	167752		0,0%		0,0%		0,0%
1997.	167614		0,0%		0,0%		0,0%
1998.	169395		0,0%		0,0%		0,0%
1999.	175913		0,0%		0,0%		0,0%
2000.	164361		0,0%		0,0%		0,0%
2001.	184327		0,0%		0,0%		0,0%
2002.	170087		0,0%		0,0%		0,0%
2003.	192109		0,0%		0,0%		0,0%
2004.	239646		0,0%		0,0%		0,0%
2005.	236059		0,0%		0,0%		0,0%
2006.	249982		0,0%		0,0%		0,0%
2007.	241670		0,0%		0,0%		0,0%
2008.	240930		0,0%		0,0%		0,0%
2009.	234931		0,0%		0,0%		0,0%
2010.	237777		0,0%		0,0%		0,0%
2011.	261810		0,0%		0,0%		0,0%
2012.	270962		0,0%		0,0%		0,0%
2013.	274407		0,0%		0,0%		0,0%
2014.	281243	1273	1,3%	2922	1,0%	3169	1,1%
2015.	288590	2612	2,7%	5996	2,1%	6504	2,3%
2016.	298103	4047	4,0%	9291	3,1%	10078	3,4%
2017.	311314	5636	5,3%	12937	4,2%	14032	4,5%
2018.	278274	6297	6,6%	14455	5,2%	15679	5,6%
2019.	290214	7881	8,0%	18090	6,2%	19622	6,8%
2020.	313074	9918	9,3%	22767	7,3%	24696	7,9%
2021.	325254	11776	10,6%	27032	8,3%	29322	9,0%
2022.	342802	13963	12,0%	32052	9,3%	34767	10,1%
2023.	343781	15559	13,3%	35714	10,4%	38740	11,3%
2024.	351646	17506	14,6%	40185	11,4%	43589	12,4%

Tablica 5.1-6 Broj krmača s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH₃)

God.	Ukupni broj životinja u RH)	Način držanja životinja		Tehnike skladištenja gnoja		Tehnike primjene gnoja	
		Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)	Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)	Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)
1990.	232000	3668	1,6%	2934	1,3%	6236	2,7%
1991.	234000	5506	2,4%	4679	2,0%	7793	3,3%
1992.	180000	5625	3,1%	4922	2,7%	7152	4,0%
1993.	193000	7521	3,9%	6695	3,5%	8909	4,6%
1994.	198000	9244	4,7%	8323	4,2%	10412	5,3%
1995.	182000	9902	5,4%	8988	4,9%	10740	5,9%
1996.	181000	11245	6,2%	10268	5,7%	11845	6,5%
1997.	185000	12921	7,0%	11855	6,4%	13295	7,2%
1998.	186000	14427	7,8%	13285	7,1%	14563	7,8%
1999.	205000	17483	8,5%	16149	7,9%	17368	8,5%
2000.	185249	17229	9,3%	15954	8,6%	16885	9,1%
2001.	187102	18845	10,1%	17488	9,3%	18257	9,8%
2002.	190189	20624	10,8%	19174	10,1%	19780	10,4%
2003.	200907	23338	11,6%	21731	10,8%	22186	11,0%
2004.	229446	28424	12,4%	26503	11,6%	26812	11,7%
2005.	199351	26235	13,2%	24492	12,3%	24577	12,3%
2006.	198668	27678	13,9%	25867	13,0%	25769	13,0%
2007.	182635	26854	14,7%	25122	13,8%	24864	13,6%
2008.	162063	25081	15,5%	23483	14,5%	23104	14,3%
2009.	167649	27239	16,2%	25524	15,2%	24978	14,9%
2010.	163956	27905	17,0%	26166	16,0%	25482	15,5%
2011.	129375	23018	17,8%	21598	16,7%	20939	16,2%
2012.	125966	23384	18,6%	21954	17,4%	21197	16,8%
2013.	127643	24680	19,3%	23184	18,2%	22299	17,5%
2014.	119277	23983	20,1%	22541	18,9%	21604	18,1%
2015.	150377	31398	20,9%	29523	19,6%	28204	18,8%
2016.	152593	33038	21,7%	31079	20,4%	29600	19,4%
2017.	159761	35823	22,4%	33713	21,1%	32017	20,0%
2018.	155506	36070	23,2%	33958	21,8%	32164	20,7%
2019.	160019	38352	24,0%	36119	22,6%	34126	21,3%
2020.	112700	27881	24,7%	26266	23,3%	24759	22,0%
2021.	106861	27261	25,5%	25691	24,0%	24163	22,6%
2022.	87062	22882	26,3%	21570	24,8%	20246	23,3%
2023.	86861	23500	27,1%	22159	25,5%	20757	23,9%
2024.	92022	24152	26,2%	22988	25,0%	20109	21,9%

Tablica 5.1-7 Broj tovnih svinja s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH₃)

God.	Ukupni broj životinja u RH)	Način držanja životinja		Tehnike skladištenja gnoja		Tehnike primjene gnoja	
		Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)	Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)	Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)
1990.	1341000	16148	1,2%	24926	1,9%	35849	2,7%
1991.	1387000	26258	1,9%	33548	2,4%	45761	3,3%
1992.	1002000	25873	2,6%	29846	3,0%	39332	3,9%
1993.	1069000	34968	3,3%	37828	3,5%	48654	4,6%
1994.	1149000	45501	4,0%	47092	4,1%	59488	5,2%
1995.	993000	46164	4,6%	46259	4,7%	57628	5,8%
1996.	1016000	54234	5,3%	53019	5,2%	65323	6,4%
1997.	991000	59727	6,0%	57264	5,8%	69919	7,1%

God.	Ukupni broj životinja u RH)	Način držanja životinja		Tehnike skladištenja gnoja		Tehnike primjene gnoja	
		Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)	Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)	Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)
1998.	980000	65816	6,7%	62116	6,3%	75278	7,7%
1999.	1157000	85674	7,4%	79813	6,9%	96118	8,3%
2000.	1048296	84847	8,1%	78184	7,5%	93650	8,9%
2001.	1046721	91931	8,8%	83928	8,0%	100062	9,6%
2002.	1096308	103839	9,5%	94042	8,6%	111665	10,2%
2003.	1145756	116417	10,2%	104699	9,1%	123874	10,8%
2004.	1259889	136693	10,8%	122184	9,7%	144101	11,4%
2005.	1005609	116033	11,5%	103154	10,3%	121313	12,1%
2006.	1289820	157714	12,2%	139531	10,8%	163674	12,7%
2007.	1165708	150569	12,9%	132632	11,4%	155222	13,3%
2008.	941819	128139	13,6%	112432	11,9%	131306	13,9%
2009.	1082225	154698	14,3%	135253	12,5%	157656	14,6%
2010.	1066618	159816	15,0%	139275	13,1%	162059	15,2%
2011.	1104031	173028	15,7%	150342	13,6%	174655	15,8%
2012.	1056381	172838	16,4%	149768	14,2%	173730	16,4%
2013.	983007	167606	17,1%	144870	14,7%	167817	17,1%
2014.	1036943	183946	17,7%	158625	15,3%	183517	17,7%
2015.	1044762	192531	18,4%	165671	15,9%	191441	18,3%
2016.	1040696	198952	19,1%	170854	16,4%	197211	18,9%
2017.	992668	196609	19,8%	168527	17,0%	194324	19,6%
2018.	924956	189571	20,5%	162211	17,5%	186859	20,2%
2019.	894828	189561	21,2%	161938	18,1%	186375	20,8%
2020.	920348	201308	21,9%	171710	18,7%	197452	21,5%
2021.	864446	195036	22,6%	166120	19,2%	190870	22,1%
2022.	857433	199361	23,3%	169574	19,8%	194689	22,7%
2023.	765662	183299	23,9%	155712	20,3%	178645	23,3%
2024.	781647	183098	23,4%	148810	19,0%	166372	21,3%

Tablica 5.1-8 Broj nesilica s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH₃)

God..	Ukupni broj životinja u RH	Način držanja životinja	
		Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)
1990.	7756000	16148	0,2%
1991.	7671000	77066	1,0%
1992.	6648000	119736	1,8%
1993.	6321000	164189	2,6%
1994.	6253000	212224	3,4%
1995.	6503000	272501	4,2%
1996.	6260000	312175	5,0%
1997.	6089000	352143	5,8%
1998.	5853000	385110	6,6%
1999.	5851000	431578	7,4%
2000.	5988000	489374	8,2%
2001.	5709000	512041	9,0%
2002.	5775000	563955	9,8%
2003.	5610000	592522	10,6%
2004.	6447000	732271	11,4%
2005.	6056000	736093	12,2%
2006.	5758000	745730	13,0%
2007.	5529907	760232	13,7%
2008.	5486401	797947	14,5%
2009.	5673000	870268	15,3%

God..	Ukupni broj životinja u RH	Način držanja životinja	
		Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)
2010.	4357905	703233	16,1%
2011.	4078789	690677	16,9%
2012.	3696170	655325	17,7%
2013.	3979081	737175	18,5%
2014.	3722447	719277	19,3%
2015.	3017389	607073	20,1%
2016.	3496860	731389	20,9%
2017.	3843140	834423	21,7%
2018.	2777952	625274	22,5%
2019.	2786363	649359	23,3%
2020.	2865082	690523	24,1%
2021.	3257811	811122	24,9%
2022.	2681561	689006	25,7%
2023.	2756174	730128	26,5%
2024.	2817912	763059	27,1%

Tablica 5.1-9 Broj brojla s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH₃)

God..	Ukupni broj životinja u RH	Način držanja životinja	
		Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)
1990.	4416916	16148	0,4%
1991.	4264538	26383	0,6%
1992.	3394171	29588	0,9%
1993.	3279241	36884	1,1%
1994.	3229137	44492	1,4%
1995.	3105426	50646	1,6%
1996.	2839151	53488	1,9%
1997.	2826754	60408	2,1%
1998.	2572101	61475	2,4%
1999.	2673000	70651	2,6%
2000.	3235000	93692	2,9%
2001.	3352000	105563	3,1%
2002.	3686000	125409	3,4%
2003.	3936000	143876	3,7%
2004.	2634000	102948	3,9%
2005.	2520000	104870	4,2%
2006.	2068000	91293	4,4%
2007.	2097961	97925	4,7%
2008.	2281879	112284	4,9%
2009.	3111000	160955	5,2%
2010.	3377605	183296	5,4%
2011.	4420993	251106	5,7%
2012.	4980156	295469	5,9%
2013.	4524637	279893	6,2%
2014.	5556971	357816	6,4%
2015.	5974694	399833	6,7%
2016.	5362104	372407	6,9%
2017.	5838080	420238	7,2%
2018.	7525121	560718	7,5%
2019.	8895498	685340	7,7%
2020.	9213219	733133	8,0%
2021.	8012409	657856	8,2%
2022.	7302326	618034	8,5%
2023.	7106146	619413	8,7%

God..	Ukupni broj životinja u RH	Način držanja životinja	
		Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)
2024.	7633435	656784	8,6%

Tablica 5.1-10 Broj pura s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH₃)

God..	Ukupni broj životinja u RH	Način držanja životinja	
		Broj životinja u smanjenju	Smanjenje preporučenog FE (%)
1990.	854870	16148	1,9%
1991.	825378	20218	2,4%
1992.	656923	19775	3,0%
1993.	634679	22664	3,6%
1994.	624982	25821	4,1%
1995.	601038	28202	4,7%
1996.	549502	28864	5,3%
1997.	547103	31805	5,8%
1998.	497816	31731	6,4%
1999.	545000	37794	6,9%
2000.	516000	38676	7,5%
2001.	497000	40038	8,1%
2002.	528000	45496	8,6%
2003.	477000	43775	9,2%
2004.	599000	58330	9,7%
2005.	431000	44387	10,3%
2006.	573000	62223	10,9%
2007.	677474	77366	11,4%
2008.	577486	69185	12,0%
2009.	584000	73240	12,5%
2010.	726301	95158	13,1%
2011.	608666	83158	13,7%
2012.	470701	66948	14,2%
2013.	444116	65656	14,8%
2014.	369446	56689	15,3%
2015.	495034	78734	15,9%
2016.	511844	84278	16,5%
2017.	493072	83951	17,0%
2018.	442028	77738	17,6%
2019.	511289	92786	18,1%
2020.	480973	89981	18,7%
2021.	417424	80432	19,3%
2022.	419007	83086	19,8%
2023.	357373	72868	20,4%
2024.	322192	61415	19,1%

Tablica 5.1-11 Stopa izlučivanja dušika (Nex) i udio životinja po sustavima gospodarenja za godinu 2024. za svaku kategoriju životinja

Kategorija životinja	Nex*	Sustav gospodarenja stajskim gnojem		
		Tekući	Kruti	Pašnjaci
Muzne krave	96.49	66,35%	31,75%	1,90%
Ostala goveda	32.22	51,55%	43,45%	5,00%
Ovce	15.05	0,00%	18,20%	81,80%
Koze	17.99	0,00%	5,50%	94,50%
Konji	35,78	0,00%	29,50%	70,50%
Mule/magarci	35,78	0,00%	10,00%	90,00%
Tovljenici	9.31	92,89%	7,01%	0,00%

Kategorija životinja	Nex*	Sustav gospodarenja stajskim gnojem		
		Tekući	Kruti	Pašnjaci
Krmače	30,35	84,47%	14,53%	1,00%
Kokoši nesilice	0,63	7,70%	91,40%	0,90%
Brojleri	0,36	0,90%	98,10%	1,00%
Pure	1,84	0,00%	98,10%	1,90%
Patke	0,82	1,90%	93,10%	5,00%
Guske	0,82	15,00%	80,00%	5,00%

Izvor: Hrvatski NID 2026

Tablica 5.1-12 Stopa izlučivanja dušika (Nex) za kategorije životinja s promjenjivim vrijednostima za odabrane godine i 2024. godinu

God.	Nex*			
	Muzne krave	Ostala goveda	Tovljenici	Krmače
1990.	96,36	39,76	9,31	30,35
2000.	96,36	40,82	9,31	30,35
2005.	96,38	25,33	9,31	30,35
2010.	96,36	25,30	9,31	30,35
2015.	96,36	28,32	9,31	30,35
2020.	96,36	29,64	9,31	30,35
2021.	96,41	29,55	9,31	30,35
2022.	96,44	33,90	9,31	30,35
2023.	96,47	31,92	9,31	30,35

Izvor: Hrvatski NID 2026

Korištena metodologija i EF za izračun emisije NMHOS je Tier 2 metodologija (GB2023), koja koristi zadane Tier 2 faktore emisije za NMHOS (Tablice 3.9 - 3.12, GB2023) za cijelo vremensko razdoblje. U prethodnim inventarima emisije NMHOS bile su objedinjeno prikazane unutar kategorije 3.B Gospodarenje stajskim gnojem. U sklopu Projekta poboljšanja provedena je preraspodjele i metodološke disagregacije ovih emisija, pri čemu su emisije, u skladu s definicijama izvora, preraspoređene u kategorije 3.D.a.2.a - Organska gnojiva primijenjena na tlo i 3.D.a.3 - Urin i izmet životinja na ispaši.

Udio životinja na silažnoj prehrani procijenjen je od strane stručnjaka s Agronomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, te je prikazan u tablici 5.1-13.

Tablica 5.1-13 Udio (%) kategorija životinja na silažnoj prehrani za odabrane godine i 2024.

Godina	Muzne krave (SNAP 100901)	Ostala goveda (SNAP 100902)	Ovce i koze (SNAP 100905)
1990.	20	10	0
2000.	50	50	0,5
2005.	60	58	0,5
2010.	70	65	0,5
2024.	84	73	1

Za proračun emisija PM korištena je Tier 1 metodologija iz GB2023 te zadani faktori emisije (Tablica 3.5, GB2023). Podaci o uključivanju/isključivanju kondenzirajuće komponente za faktore PM₁₀ i PM_{2,5} emisije po NFR kategoriji izvora nalaze se u prilogima 2 i 6 ovog Izvješća.

Relevantan podatak o aktivnosti je broj pojedinih kategorija životinja u Hrvatskoj koji je prikupljen na detaljnoj razini. Kategorije su definirane na temelju tipičnih primjera prikazanih u Priručniku čime su koze te mule/magarci uključeni u proračun emisija. Deve, bizoni i krznaši nisu uključeni u proračun budući prve dvije kategorije životinja ne postoje u Hrvatskoj dok

podaci o broju krznaša nisu dostupni. Budući ukupan broj peradi u Hrvatskoj uključuje i neke druge životinje poput fazana, prepelica, biserki, nojeva i kokoši osim kokoši nesilica, kako bi se osigurala cjelovitost proračuna i usporedivost sa statističkim podacima, isti su pridruženi u potkategoriji Ostala perad. Stoga, Ostala perad uključuje patke, guske, fazane, prepelice, biserke, nojeve i kokoši osim kokoši nesilica.

Glavni izvor podataka su Državni zavod za statistiku i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (JRDŽ) (broj muznih krava) te za neke kategorije životinja (primarno mule/magarce) FAOSTAT baza podataka. Izvori podataka za svaku godinu i kategoriju životinja prikazani su u tablici 5.1-14. Trend broja životinja za svaku kategoriju prikazan je u tablicama 5.1-15 i 5.1-16.

Tablica 5.1-14 Izvori podataka o aktivnostima za NFR šifru 3.B Stočarstvo i gospodarenje stajskim gnojivom

Kategorije životinja	DZS	FAO	HPA	Ministarstvo poljoprivrede
Muzne krave	1990. - 2024.			
Ostala goveda	1990. - 2024.			
Ovce	1990. - 2024.			
Koze	1990. -1991.; 1999. - 2024.	1992. - 1998.		
Konji	1990. - 1994. 2000. - 2009.		1995. - 1999.	2010. - 2024.
Mule / magarci	1990. - 1991.; 2000. - 2009.	1992. - 1994.	1995. - 1999.	2010. - 2024.
Svinje	1990. - 2024.			
Perad	1990. - 2024.			

Tablica 5.1-15 Podatak o aktivnosti za NFR šifre 3.B.1.a, 3.B.1.b, 3.B.2, 3.B.3, 3.B.4.d, 3.B.4.e i 3.B.4.f

NFR	3.B.1.a	3.B.1.b		3.B.2	3.B.4.d	3.B.4.e	3.B.4.f	3.B.3	
SNAP	100501	100502	100502	100505	100511	100506	100512	100503	100504
Naziv	Muzne krave	Ostala goveda (zrela)	Ostala goveda (telad)	Ovce	Koze	Konji	Mule i magarci	Krmače	Tovne svinje
Jed.	životinja	životinja	životinja	životinja	životinja	životinja	životinja	životinja	životinja
1990.	462718	47405	315804	751000	172000	39000	17000	232000	1341000
1991.	443566	65873	268586	753000	133000	36000	13000	234000	1387000
1992.	359863	29830	195326	539000	113809	26000	13440	180000	1002000
1993.	347245	47269	209368	525000	105000	22000	12430	193000	1069000
1994.	325809	28338	162736	444000	107685	21000	6640	198000	1149000
1995.	316943	35873	149209	453000	107292	4685	1549	182000	993000
1996.	293893	36373	141822	427000	105271	5274	1750	181000	1016000
1997.	283652	33965	137815	453000	99544	5886	1902	185000	991000
1998.	273516	38451	134112	427000	84403	6540	2077	186000	980000
1999.	268438	29339	140920	488000	78000	7309	2255	205000	1157000
2000.	262209	26933	137428	528675	79393	9611	2518	185249	1048296
2001.	254096	28104	156223	539498	92943	10871	2780	187102	1046721
2002.	247026	32285	137802	580016	96534	13570	3097	190189	1096308
2003.	252211	29424	162685	586641	86087	15217	3033	200907	1145756
2004.	226289	48078	191568	721578	126060	17057	3195	229446	1259889
2005.	234966	38787	197272	796480	134483	17883	3146	199351	1005609
2006.	232923	37300	212682	679839	102877	18885	3299	198668	1289820
2007.	225407	32052	209618	645992	91902	18075	3415	182635	1165708
2008.	212625	37799	203131	643384	83877	19687	3591	162063	941819
2009.	212220	28284	206647	619044	76119	19958	3617	167649	1082225
2010.	206537	23534	214243	629437	75215	19306	2490	163956	1066618
2011.	184745	25683	236127	638608	70030	20041	2833	129375	1104031

NFR	3.B.1.a	3.B.1.b		3.B.2	3.B.4.d	3.B.4.e	3.B.4.f	3.B.3	
SNAP	100501	100502	100502	100505	100511	100506	100512	100503	100504
Naziv	Muzne krave	Ostala goveda (zrela)	Ostala goveda (telad)	Ovce	Koze	Konji	Mule i magarci	Krmače	Tovne svinje
Jed.	životinja	životinja	životinja	životinja	životinja	životinja	životinja	životinja	životinja
2012.	180555	26415	244547	679313	71978	20335	3100	125966	1056381
2013.	168025	37467	236940	620000	69000	21467	2967	127643	983007
2014.	159394	62289	218954	604866	60697	21144	2162	119277	1036943
2015.	151502	52433	236157	607711	62057	21868	2471	150377	1044762
2016.	146510	54357	243746	618896	75530	22775	2880	152593	1040696
2017.	139443	55523	255791	636808	76771	23209	3273	159761	992668
2018.	135851	28302	249972	636294	80064	23649	3711	155506	924956
2019.	130025	31941	258273	657197	81540	24737	4143	160019	894828
2020.	109807	56022	257052	661992	86258	25795	4677	112700	920348
2021.	102333	62260	262994	654339	85783	28970	5306	106861	864446
2022.	79042	82324	260478	642808	81581	31413	6120	87062	857062
2023.	71423	83710	260071	552083	72809	33296	6,805	86861	765662
2024.	70884	87468	264178	552704	68107	35920	7492	92022	781647

Izvor: DZS, FAO, HPA; Obrada: Ekonerg d.o.o.

Tablica 5.1-16 Podatak o aktivnosti za NFR šifre 3.B.4.g.i, 3.B.4.g.ii, 3.B.4.g.iii, i 3.B.4.g.iv

NFR	3.B.4.g.i	3.B.4.g.ii	3.B.4.g.iii	3.B.4.g.iv		
SNAP	100507	100508	100509a	100509z		
Naziv	Kokoši nesilice	Brojleri	Pure	Patke	Guske	Ostala perad
Jedinica	životinja	životinja	životinja	životinja	životinja	životinja
1990.	7756000	4416916	854870	345557	113147	3615510
1991.	7671000	4264538	825378	333635	109243	3308206
1992.	6648000	3394171	656923	265542	86948	2090416
1993.	6321000	3279241	634679	256551	84003	2121525
1994.	6253000	3229137	624982	252631	82720	2060530
1995.	6503000	3105426	601038	242953	79551	1492032
1996.	6260000	2839151	549502	222121	72730	1049497
1997.	6089000	2826754	547103	221151	72412	1188581
1998.	5853000	2572101	497816	201228	65889	768967
1999.	5851000	2673000	545000	219655	71923	1510422
2000.	5988000	3235000	516000	227435	74470	1215096
2001.	5709000	3352000	497000	237356	77718	1873926
2002.	5775000	3686000	528000	235699	77176	1363126
2003.	5610000	3936000	477000	237982	77923	1439095
2004.	6447000	2634000	599000	226000	74000	1205000
2005.	6056000	2520000	431000	175000	68000	1390000
2006.	5758000	2068000	573000	219000	76000	1394000
2007.	5529907	2097961	677474	191000	70000	1487000
2008.	5486401	2281879	577486	184000	57000	1429000
2009.	5673000	3111000	584000	186976	62203	1170187
2010.	4357905	3377605	726301	200785	45972	760873
2011.	4078789	4420993	608666	172387	39176	203421
2012.	3696170	4980156	470701	210080	45994	757258
2013.	3979081	4524637	444116	120215	26213	212428
2014.	3722447	5556971	369446	96024	49011	523209
2015.	3017389	5974694	495034	74476	21675	606517
2016.	3496860	5362104	511844	91514	21009	373016
2017.	3843140	5838080	493072	50848	13284	160976
2018.	2777952	7525121	442028	55603	16089	596011
2019.	2786363	8895498	511289	52114	16533	484894
2020.	2865082	9213219	480973	52638	11938	432868

NFR	3.B.4.g.i	3.B.4.g.ii	3.B.4.g.iii	3.B.4.g.iv		
SNAP	100507	100508	100509a	100509z		
Naziv	Kokoši nesilice	Brojleri	Pure	Patke	Guske	Ostala perad
Jedinica	životinja	životinja	životinja	životinja	životinja	Životinja
2021.	3257811	8012409	417424	35476	12388	360660
2022.	2681561	7302326	419007	48545	12567	452564
2023.	2756174	7160146	357373	33124	9029	483032
2024.	2817912	7633435	322192	32210	8659	485633

Izvori: DZS; Obrada: Ekonerg d.o.o.

Rekalkulacije i poboljšanja

U okviru projekta *Unaprjeđenja*²⁹ proračuna emisija provedena je rekalkulacija emisija NH₃ u kategoriji 3.B – Gospodarenje stajskim gnojivom za razdoblje 1990.–2024. godine. Rekalkulacija, provedena u skladu s GB 2023 i preporukama TERT³⁰, rezultirala je nižim procjenama emisija NH₃ za cijeli vremenski niz.

U okviru projekta unaprjeđenja proračuna emisija provedena je rekalkulacija emisija NMHOS u kategoriji 3.B – Gospodarenje stajskim gnojivom za razdoblje 1990.–2024. godine. Unaprjeđenje proračuna rezultiralo je znatnim smanjenjem emisija NMHOS u kategoriji 3.B, prvenstveno zbog preraspodjele dijela emisija u kategorije 3.D.a.2.a i 3.D.a.3. Ukupne emisije NMHOS na razini sektora promijenile su se neznatno, dok kategorija 3.B bilježi znatno smanjenje kroz cijeli vremenski niz.

5.2. Proizvodnja usjeva i poljoprivrednih tala (NFR 3.D)

Opis kategorije izvora

Sektor Proizvodnja usjeva i poljoprivrednih tala je izvor emisije NH₃, NO, NMHOS i PM. Postoje četiri glavna izvora emisija iz proizvodnje usjeva i poljoprivrednih tala: primjena gnojiva (NH₃), mikrobni procesi u tlu (NO), procesi uzgoja (NH₃ i NMHOS) te obrada tla i žetva usjeva (PM).

Ovo poglavlje daje informacije za izvore Mineralna N-gnojiva (NFR 3.D.1.a), Organska gnojiva primijenjena na tlo (NFR 3.D.a.2.a), Primjena kanalizacijskog mulja na tlo (NFR 3.D.a.2.b), Ostala organska gnojiva primijenjena na tlo (NFR 3.D.a.2.c), Urin i izmet od životinja na ispaši (NFR 3.D.a.3), Primjena ostataka usjeva na tlo (NFR 3.D.a.4), Poljoprivredne aktivnosti na gospodarstvima uključujući skladištenje, rukovanje i transport poljoprivrednih proizvoda (NFR 3.D.c), Kultivirani usjevi (NFR 3.D.e) i Uporaba pesticida (NFR 3.D.f).

Sljedeće kategorije izvora emisije nisu izračunate (NE): NFR 3.D.b Indirektne emisije iz poljoprivrednih tala (ne postoji metodologijama ni emisijski faktori), NFR 3.D.d Skladištenje, rukovanje i transport rasutih poljoprivrednih proizvoda izvan gospodarstva, (EF nisu dostupni u EMEP/EEA priručniku).

Emisije NMHOS iz kategorije izvora NFR 3.D.f Uporaba pesticida prikazani su u sklopu kategorije izvora NFR 2.D.3.a Uporaba otapala u kućanstvu uključujući fungicide.

²⁹ „Izvrješće o provedenim prioritetnim unaprjeđenjima proračuna emisija za sektore: 1.A.1.B, 1.A.3.A, 2.A.3, 2.D.3.D, 2.D.3.H, 3.B., 3.D.A.2.A, 3.D.A.2.C, 3.D.A.3 i s rekalkuliranim emisijama za vremenski niz od 1990. (ili prve primjenjive godine) do 2024. godine“

³⁰ HR-3B-2022-0002 TERT

Mineralna N-gnojiva (NFR 3.D.1.a)

Emisije NH_3 i NO_x koje proizlaze uslijed primjene mineralnih N gnojiva, uključujući ureu, na poljoprivredne površine.

Organska gnojiva primijenjena na tlo (NFR 3.D.a.2.a)

Životinjski gnoj primijenjen na poljoprivredno tlo je izvor emisija NH_3 , NO_x i NMHOS. Emisije NH_3 i NO_x računaju se korištenjem mass-flow pristupa unutar izvora 3.B, a izvještava se u ovoj kategoriji.

Primjena kanalizacijskog mulja na tlo (NFR 3.D.a.2.b)

Emisije NH_3 i NO_x uslijed primjene kanalizacijskog mulja – koji je u poljoprivredi dopušteno koristiti samo kad sadrži teške metale i organske tvari u količinama koje nisu veće od dopuštenih vrijednosti propisanih člancima 5. i 6. *Pravilnika o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi* (NN 38/08) te mulj koji je stabiliziran na način da su u njemu uništeni patogeni organizmi, potencijalni uzročnici oboljenja. Sukladno spomenutom pravilniku, mulj se mora koristiti na način da se uzimaju u obzir potrebe biljaka za prihranjivanjem, očuva kakvoća tla (održa ili poboljšaju njegove fizikalne i biološke osobine), te očuva kakvoća površinskih i podzemnih voda.

Ostala organska gnojiva primijenjena na tlo (NFR 3.D.a.2.c)

Kategorija 3.D.a.2.c Ostala organska gnojiva primijenjena na tlo obuhvaća emisije amonijaka (NH_3) i dušikovog oksida (NO) koje nastaju tijekom i nakon primjene organskih materijala koji nisu životinjskog podrijetla.

Urin i izmet od životinja na ispaši (NFR 3.D.a.3)

Životinjski izmet i urin primijenjen na pašnjačkim površinama je izvor emisija NH_3 , NO_x i NMHOS. Emisije NH_3 i NO_x računaju se korištenjem mass-flow pristupa unutar izvora 3.B, a izvještava se u ovoj kategoriji.

Primjena ostatka usjeva na tlo (NFR 3.D.a.4)

Izvor emisija u kategoriji NFR 3.D.a.4 je razgradnja biljnih ostataka (npr. slame i drugih žetvenih ostataka) koji se nakon žetve zaoravaju ili na drugi način unose u tlo. Emisije nastaju tijekom mikrobiološke razgradnje organske tvari, pri čemu dolazi do isparavanja amonijaka (NH_3) iz dušikovih spojeva.

Poljoprivredne aktivnosti na gospodarstvima uključujući skladištenje, rukovanje i transport poljoprivrednih proizvoda (NFR 3.D.c)

Odnosi se na emisije čestica uslijed poljoprivrednih aktivnosti obrade tla, pri čemu se koristi podatak o ukupnoj obrađenoj poljoprivrednoj površini (UAA).

Kultivirani usjevi (NFR 3.D.e)

Odnosi se na emisije NMHOS prilikom uzgoja usjeva, pri čemu se koriste podaci o površinama usjeva i pašnjaka.

Uporaba pesticida (NFR 3.D.f)

Emisije pesticida uglavnom potiču iz njihove upotrebe u poljoprivrednom i šumskom sektoru. Ostali izvori emisije (npr. proizvodnja pesticida ili emisija uvezenih proizvoda) nisu uključeni u ovu kategoriju izvora.

Emisije pesticida uglavnom potiču iz njihove upotrebe u poljoprivrednom i šumskom sektoru. Ostali izvori emisije (npr. Proizvodnja pesticida ili emisija uvezenih proizvoda) nisu uključeni u ovu kategoriju izvora. U GB2023 su uključeni sljedeći pesticidi: aldrin, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorbenzen (HCB), mireks, toksafen, pentaklorofenol i lindan. Upotreba ovih pesticida kao čistih tvari navedenih u Arhuškom protokolu o postojanim organskim onečišćivačima (POO) i Štokholmskoj konvenciji već je zabranjena kod većine stranaka koje su ratificirale Protokol. U skladu s POO protokolom čl. 3, st. 8 i čl. 9, st. 1 (b) prijavljuju se samo tvari (PAU, dioksini / furani, HCB i PCB) navedene u Prilogu III.

Od početka devedesetih godina HCB se više ne koristi kao čista supstanca. Međutim može biti prisutan kao nečistoća ili kao nusproizvod u određenim pesticidima ili određenim kemikalijama. Neki od tih pesticida, npr. klorotalonil (fungicid) i pikloram (herbicid) još uvijek su u uporabi i njihova je primjena odobrena do 2017. g. ili duže (vidi npr. bazu podataka EU o pesticidima). U 2014. godini više od 75% ukupne prodaje pesticida (396 kt) u EU 28 bili su fungicidi i herbicidi (vidjeti Eurostat bazu podataka, prodaja pesticida). Širom svijeta korišteno je više od 24 milijuna tona fungicida i herbicida. Iz tog razloga, primjene pesticida i dalje su izvor HCB emisija.

Emisije nastaju nakon primjene pesticida ili iz isparivanja nanesenog pesticida s lista ili tla prije njegovog unošenja u usjev ili tlo, ili zbog "sprej raspršivanja", kretanje sitnih kapljica spreja pesticida od ciljne zone primjene do područja koja su niz vjetar. Za proračun emisija moraju se uzeti u obzir samo primarne emisije aktivnog unosa (npr. Isparavanje tijekom primjene, isparavanje s biljke i površine tla nakon primjene). Daljnji se načini emisije zanemaruju, zbog postojanosti i visokog sorpcijskog ponašanja odgovarajućeg pesticida ili HCB na organsku tvar tla.

Općenito, pesticide karakterizira njihova kemijska struktura i svojstvo polu-hlapljivosti. Ovo posljednje svojstvo određuje ponašanje emisije. Nizozemska studija (MJPG, 1995.) procijenila je da u prosjeku 25% svih korištenih pesticida emitira u zrak.. Međutim, međunarodnim sporazumom zabranjena je upotreba najopasnijih pesticida (vidi tablicu 5.3-1). Jedine emisije vezane za uporabu pesticida o kojima se trenutno izvještava su one HCB-a koji je prisutan kao kontaminant tj. onečišćenje. Prema modelu ispiranja pesticida (PELMO 3.31; Ferrari i sur., 2005.), svi HCB prisutni kao kontaminant će biti isparljivi.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Mineralna N-gnojiva (NFR 3.D.1.a)

Za proračun emisije NH₃ iz kategorije izvora NFR 3.D.1.a korištena je Tier 2 metodologija s Tier 2 EF iz GB2023 (GB2023, tablica 3-2) dok je za proračun emisija NO_x korištena Tier 1 metodologija i Tier 1 EF iz GB2023 (GB2023, tablica 3-1). Cjelokupno poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj spada u „cool“ klimatsku zonu sa srednjom temperaturom od 10-11°C sukladno stručnoj literaturi (Zaninović, M. et al.). Za 32% zemljišta procijenjeno je pH niži od 7,7 (Mesić, M. et al.).

Za proračun emisije NH₃ za N gnojiva na bazi uree (urea i urea AN) koristile su se i mjere smanjenja za sukladno preporučenim smjernicama *Options for Ammonia Mitigation, Guidance from the UNECE Task Force on Reactive Nitrogen, Chapter 8 Fertilizers application, Table 15*

Mitigation options (Category 1) for reducing ammonia emissions from urea-based fertilizers, str. 46 (Task Force on Reactive Nitrogen TFRN, LRTAP, ISBN: 978-1-906698-46-1, 2014), temeljem kojih su izračunati redukcijski faktori emisije. Za pojedinu mjeru smanjenja, korištena je srednja vrijednost preporučenog intervala potencijala smanjenja emisije NH₃. U Hrvatskoj se koriste četiri tehnike primjene mineralnog gnojiva na bazi uree, a postotni udjeli količina mineralnog N gnojiva na bazi uree za pojedinu tehniku nanošenja na poljoprivredne površine (%) za povijesni trend prikazano je u tablici 5.2-1.

Tablica 5.2-1 Postotni udjeli količine mineralnog gnojiva na bazi uree (%) za različite tehnike primjene mineralnog gnojiva na bazi uree za razdoblje / godinu u Hrvatskoj za NFR 3.D.1.a

R. br.	Tehnike primjene mineralnog gnojiva na bazi uree za razdoblje / godinu	Postotak količine mineralnog gnojiva na bazi uree, koja se nanosi na poljoprivredne površine (%)								
		1990.-2000.	2001.-2005.	2006.-2010.	2011.-2015.	2016.-2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	Površinsko rasipanje (tj. raspodjelom po površini tla)	50	30	20	15	9*	9*	9*	9*	8**
2	Injektiranje u tlo	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3***	Zaoravanje u tlo neposredno nakon primjene (tj. unošenjem u tlo ispod površine)	50	70	80	85	90	90	90	89	89
4	Navodnjavanje neposredno nakon primjene gnojiva	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5	Supstitucija Urea gnojiva s amonijevim nitratom	0	0	0	0	0	0	0	1	2

* Od 2016. g. i nadalje se unutar ovih 9%, 5% odnosi na kotiranu ureu koja ima produženo djelovanje i nije hlapiva u prvih nekoliko dana od primjene - korištenja mineralnih gnojiva na bazi uree sa sporootpuštajućim dušikom različitih tehnologija kod kojih ne dolazi do oslobađanja amonijaka u atmosferu i do 10 dana od primjene.

** Od 2024. g. i nadalje se unutar ovih 8%, 5% odnosi na kotiranu ureu koja ima produženo djelovanje i nije hlapiva u prvih nekoliko dana od primjene - korištenja mineralnih gnojiva na bazi uree sa sporootpuštajućim dušikom različitih tehnologija kod kojih ne dolazi do oslobađanja amonijaka u atmosferu i do 10 dana od primjene.

*** Uključena primjena predstjetvene pripreme tla

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

U proračunu se za izračun emisije NH₃ iz mineralnih N gnojiva uree i urea AN koriste redukcijski faktori prema tablici 5.2-2.

Tablica 5.2-2 Redukcijski FE (NH₃) za NFR 3.D.1.a

Tehnike primjene mineralnog gnojiva na bazi uree za razdoblje / godinu	Postotak količine mineralnog gnojiva na bazi uree, koja se nanosi na poljoprivredne površine (%)						
	1990.-2000.	2001.-2005.	2006.-2010.	2011.-2015.	2016.-2022.	2023	2024
kg NH ₃ /kg N iz mineralnog gnojiva na bazi uree	0.13161	0.103265	0.089091	0.082004	0.0704124	0.090053	0.1082762

Osim navedenog, metodologija također uključuje obradu podataka o aktivnosti, a koja se odnosi na izračun količine dušika (N) u svakom proizvedenom mineralnom gnojivu minus izvezena gnojiva plus mineralna gnojiva uvezena u Hrvatsku. Ovaj izračun se provodi na osnovu

podataka dobivenih od svih proizvođača gnojiva u Hrvatskoj, te na osnovu količina formiranja određenog mineralnog gnojiva i sadržaja N u svakoj formulaciji. Pretpostavka je da se sva mineralna gnojiva, prodana i uvezena u Hrvatskoj zapravo primjene na tlo.

Procjena se temelji na količini N u mineralnim gnojivima koja se potroše godišnje u Hrvatskoj te na podacima o „Potrošnji mineralnih gnojiva, u tonama dušika“ koji su dobiveni od DZS.

- Podaci o potrošnji mineralnih gnojiva koja se proizvedu i primijene u RH su dobiveni od strane proizvođača mineralnih gnojiva za vremensko razdoblje od 1992. – 1999., budući da DZS nema podatke o N primijenjenom iz mineralnih gnojiva prije 2000. godine (Tablica 5.5-1). Podaci o mineralnim gnojivima proizvedenim i primijenjenim u Hrvatskoj 1990. i 1991. godine procijenjeni su ekstrapolacijom koristeći podatke od 1992. do 1999. godine.
- Set podataka DZS-a “Potrošnja mineralnih gnojiva, NUTS 0, u tonama nutrijenta” dostupan je od 2000. godine, s vrhuncem potrošnje u 2008. godini.

Relevantni podatak o aktivnosti je potrošnja (primjena) mineralnog N-gnojiva. Potrošnja se odnosi na količine proizvedene i prodane za domaću potrošnju te također na uvezene količine. Izvori podataka su proizvođači mineralnih gnojiva u Hrvatskoj. U Hrvatskoj postoje tri proizvođača mineralnih gnojiva, od kojih je jedan dominantan. Preostali su započeli s proizvodnjom 2006. i 2010. godine. Izrada podataka o aktivnosti se odnosi na izračun količine dušika (N) u svakom proizvedenom tipu mineralnog gnojiva, ne uzimajući u obzir uvezena mineralna gnojiva, ali uključujući mineralna gnojiva uvezena u Hrvatsku. Ovaj izračun se provodi na osnovu podataka dobivenih od svih proizvođača gnojiva u Hrvatskoj, te na osnovu količina formiranja određenog mineralnog gnojiva i sadržaja N u svakoj formulaciji. Jedino za 1990. i 1991. godinu, zbog nedostupnosti podataka, potrošnja je procijenjena metodom ekstrapolacije koristeći trend od 1992. do 2006. godine.

Budući da su službeni DZS podaci o potrošnji N (bez podjele po tipovima gnojiva) dostupni za razdoblje od 2000. godine (a koristi se i kao set AD za CRF tablice), podaci o proizvodnji mineralnih gnojiva za svaku vrstu gnojiva korišteni su kao vektor za distribuciju DZS podataka. Očekuje se da će podaci DZS-a uskoro biti dostupni za čitavo vremensko razdoblje od 1990. – 2000.

Podaci o aktivnosti za dušik (N) primijenjen za svaki tip mineralnog gnojiva prikazani su u tablici 5.2-3.

Tablica 5.2-3 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 3.D.1.a

3.D.1.a	Primijenjen N (dušik)							
Naziv	Urea	Kalcij amonij nitrat	NPK	Amonij nitrat	Urea amonij nitrat	Amonij sulfat	Amonij sulfonitrat	Ukupno
Jedinica	kg N	kg N	kg N	kg N	kg N	kg N	kg N	kg N
1990.	31376015	39030122	36285992	721273	0	0	0	107413402
1991.	31957265	38643459	37441717	672217	0	0	0	108714658
1992.	41093640	43521030	39921424	282405	0	0	0	124818499
1993.	32705540	27743580	29856295	1053575	0	0	0	91358990
1994.	29839280	36707850	29814546	549065	0	0	0	96910741
1995.	29038880	35701020	28395908	279725	0	0	0	93415533
1996.	32894140	34644780	30768659	81740	0	0	0	98389319
1997.	42897760	43609050	35924213	920915	0	0	0	123351938
1998.	27755940	38790630	28358872	341030	0	0	0	95246472
1999.	31669160	34221420	39495688	235170	0	0	0	105621438
2000.	38179584	39921706	39861836	41875	0	0	0	118005000
2001.	57768696	37933147	32340662	300495	0	0	0	128343000

3.D.1.a	Primijenjen N (dušik)							
Naziv	Urea	Kalcij amonij nitrat	NPK	Amonij nitrat	Urea amonij nitrat	Amonij sulfat	Amonij sulfonitrat	Ukupno
Jedinica	kg N	kg N	kg N	kg N	kg N	kg N	kg N	kg N
2002.	50655639	38065664	31650881	96815	0	0	0	120469000
2003.	42176472	31017324	33360685	5203219	1863300	0	0	113621000
2004.	45109237	32069375	33625948	5126147	1647293	0	0	117578000
2005.	41939650	36264840	36438674	4983133	1682703	0	0	121309000
2006.	41555040	40021849	37732772	3024324	1540316	0	0	123874300
2007.	46486607	39451328	40122830	3574246	813389	0	0	130448400
2008.	65532821	55416207	47907534	467684	827953	0	0	170152200
2009.	33343767	30669628	26144086	15769	619850	0	0	90793100
2010.	45043935	38246014	25485034	23187	547131	0	0	109345300
2011.	56381522	38898515	29057189	19372	658501	0	0	125015100
2012.	52977787	31041560	22209100	0	655953	0	0	106884400
2013.	32923601	28558977	16160081	0	276940	0	0	77919600
2014.	27880685	28878928	16627034	0	293602	0	0	73680249
2015.	35233951	32046047	19745358	8341	345630	41252	7121	87427700
2016.	31518361	26429010	12965009	542053	328108	189915	347543	72320000
2017.	40251540	31397799	25147230	248205	350025	234633	782570	98412000
2018.	49232412	32678534	15837330	0	635677	594076	441971	99420000
2019.	43956766	35984500	16236897	195	559099	419647	362495	97519600
2020.	49043506	32853186	15953639	0	647718	241032	224418	98963500
2021.	47593569	36215483	16451053	1330	820613	1045767	62186	102190000
2022.	46857061	30141967	9843675	0	827214	703023	58061	88431000
2023.	31763106	38617822	16245999	0	202373	1525	18175	86849000
2024.	47199615	31722440	10981891	0	413043	24932	544080	90886000

Izvor: DZS; Obrada: Ekenerg d.o.o.

Organska gnojiva primijenjena na tlo (NFR 3.D.a.2.a)

Metodologija korištena za izračun emisije NH₃ je Tier 2 iz GB2023, pri čemu su NH₃ emisije iz ovog izvora izračunate unutar kategorije NFR 3.B, korištenjem istih podataka o aktivnosti.

Za izračun emisije NO_x korištena je Tier 1 metodologija (ne postoji dostupna Tier 2 metodologija u GB2023). Budući da je za izračun NH₃ emisija iz kategorije izvora 3.B Gospodarenje stajskim gnojem korištena Tier 2 metodologija, primijenjeni N je preuzet iz „mass-flow“ proračuna ($\sum m_{\text{applic\_slurry\_N}} + m_{\text{applic\_solid\_N}}$).

Za cijeli vremenski niz su izračunate i uvrštene emisije NH₃ za sve kategorije životinja, te emisije NO_x za kategorije životinja svinje i perad (3.B.3, 3.B.4.g.i, 3.B.4.g.ii, 3.B.4.g.iii i 3.B.4.g.iv), dok su emisije NO_x za ostale (dominantno pašnjačke) kategorije životinja iskazane u NFR 3.D.a.3, sukladno GB2023 metodologiji.

Izračun emisija NMHOS temelji se na Tier 2 metodologiji prema GB2023, pri čemu su za cijeli vremenski niz korišteni zadani Tier 2 faktori emisije za NMHOS (Tablice 3.9–3.12). Metodološki pristup identičan je onome primijenjenom u kategoriji 3.B – Gospodarenje stajskim gnojem.


Primjena kanalizacijskog mulja na tlo (NFR 3.D.a.2.b)

Emisije NH₃ i NO_x iz izvora 3.D.a.2.b Primjena kanalizacijskog mulja na tlo su prvi put uključene u podnesku 2018, IIR 1990 – 2016. Nakon revizije, TERT je preporučio (HR-3Da2b-2018-0001) da se postojeća Tier1 metodologija modificira tj. primjeni EF od 0,04 kg NO₂ (GB2023, Prilog 2) te EF of 0,13 kg NH₃ (GB2023, Prilog 1), te podatak o aktivnosti

„primijenjenog N iz mulja, kada se on primjenjuje na poljoprivrednim površinama“ iz inventara stakleničkih plinova (podatak dostupan počevši od 2005.).

U razdoblju do 2010. na korištenje u poljoprivredi upućivao se samo mulj iz biološke obrade otpadnih voda prehrambene industrije, dok su od 2012. nadalje mulj na korištenje u poljoprivredi upućivali i uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, uslijed čega u navedenom razdoblju dolazi do značajnijeg porasta količina mulja upućenih na korištenje u poljoprivredi.

Od 2019. do 2024. godine, u odnosu na 2018. godinu, značajno se smanjuju količine (za 86 % u 2024. godini) koje se upućuju na korištenje u poljoprivredi (slika 1). Razlog navedenom smanjenju je stupanje na snagu Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 71/19) u lipnju 2019. godine, kojim se više ne dopušta korištenje muljeva na poljoprivrednim površinama za proizvodnju hrane.



Slika 5.2-1 Količine obrađenog mulja u tonama suhe tvari prosljeđene na korištenje u poljoprivredi, u razdoblju od 2009. do 2024. godine, Izvor: Godišnje izvješće o proizvodnji i korištenju mulja - GIPKM

Tablica 5.2-4 Podaci o aktivnosti za NFR 3.D.a.2.b

NFR 3Da2b	Količina N (kg/god.)
1990.	NE
1991.	NE
1992.	NE
1993.	NE
1994.	NE
1995.	NE
1996.	NE
1997.	NE
1998.	NE
1999.	NE
2000.	NE
2001.	NE
2002.	NE
2003.	NE
2004.	NE
2005.	117

NFR 3Da2b	Količina N (kg/god.)
2006.	233
2007.	272
2008.	623
2009.	17859
2010.	16886
2011.	26574
2012.	37196
2013.	60968
2014.	35756
2015.	51397
2016.	60501
2017.	50191
2018.	66571
2019.	24285
2020.	24473
2021.	27158
2022.	33943
2023.	5733
2024.	9299

Izvor: MZOZT; Obrada: Ekonerg d.o.o.

Ostala organska gnojiva primijenjena na tlo (NFR 3.D.a.2.c)

Korištena metodologija i EF za izračun emisije NH₃ i NO_x je Tier 1 metodologija (GB2023), koja koristi zadane Tier 1 faktore emisije (Tablice 3.1, 3.D *Agricultural soils*, GB2023) za cijelo vremensko razdoblje.

Za emisiju NH₃ iz primijenjenog N u digestatima koji je dobiven od materijala koji nisu stajsko gnojivo, vrijednosti je potrebno dobiti iz Poglavlja 6.3. Biološka obrada otpada – anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima (NFR 5.B.2).

U nacionalnom sustavu izvještavanja korišteni podaci o aktivnosti (AD) temelje se na prikupljenim informacijama o količinama komposta i digestata primijenjenih na poljoprivrednim površinama, odnosno o količinama organskih materijala neživotinjskog podrijetla. Podaci o aktivnosti izraženi su u tonama dušika (N) na godišnjoj razini. Kategorija obuhvaća kompost, digestat iz bioplinskih postrojenja, mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) te druge organske nusproizvode biljnog i industrijskog podrijetla koji se koriste kao gnojiva ili poboljšivači tla. Podaci su prikupljeni izravno od kompostana i bioplinskih postrojenja, prvenstveno putem administrativnih evidencija, godišnjih izvješća o radu te prijava u Registar onečišćivanja okoliša (ROO).

Tablica 5.2-5 Podaci o aktivnosti za NFR 3.D.a.2.c

God.	Ukupno organski otpad biljnog podrijetla	Kompostane	Bioplinska postrojenja
		Masa kompostiranog otpada primjenenog na tlo (t)	Masa bioplinskog otpada otpada primjenenog na tlo (t)
1990.	0,00		
1991.	0,00		
1992.	0,00		
1993.	0,00		
1994.	2214,60	2214,60	
1995.	2343,60	2343,60	
1996.	2472,60	2472,60	
1997.	2601,60	2601,60	
1998.	2730,60	2730,60	

God.	Ukupno organski otpad biljnog podrijetla	Kompostane	Bioplinska postrojenja
		Masa kompostiranog otpada primjenenog na tlo (t)	Masa bioplinskog otpada otpada primjenenog na tlo (t)
1999.	2859,60	2859,60	
2000.	3240,00	3240,00	
2001.	2614,80	2614,80	
2002.	3498,00	3498,00	
2003.	2502,30	2502,30	
2004.	2958,60	2958,60	
2005.	5298,40	5298,40	
2006.	4031,34	4031,34	
2007.	7638,59	7638,59	
2008.	11876,55	11876,55	
2009.	12915,11	12915,11	
2010.	11936,91	11936,91	
2011.	14043,66	14043,66	
2012.	13817,96	13817,96	
2013.	18777,15	18777,15	
2014.	20182,98	20182,98	
2015.	33070,34	15599,71	17470,63
2016.	46170,14	19656,32	26513,82
2017.	45607,35	18485,73	27121,62
2018.	56468,67	22992,73	33475,94
2019.	70185,67	26151,92	44033,74
2020.	104792,42	36407,03	68385,39
2021.	285301,16	37643,95	247657,21
2022.	455875,28	41245,05	414630,23
2023.	495238,99	50846,17	444392,82
2024.	546838,85	43578,47	503260,38

Urin i izmet od životinja na ispaši (NFR 3.D.a.3)

Korištena metodologija za izračun emisije NH₃ je GB2023 metodologija Tier 2, pri čemu su NH₃ emisije iz ovog izvora izračunate unutar 3.B sektora („mass-flow“ pristup).

Za izračun emisije NO_x korištena je Tier 1 metodologija (ne postoji dostupna Tier 2 metodologija u GB2023). Budući da je za izračun NH₃ emisija iz kategorije izvora 3.B Gospodarenje stajskim gnojem korištena Tier 2 metodologija, primijenjeni N je preuzet iz „mass-flow“ proračuna (m_{graz_N}).

Za cijeli vremenski niz su izračunate i uvrštene emisije NH₃ i NO_x za kategorije životinja: muzne krave, ostala goveda, ovce, koze, konji, mule i magarci (3.B.1.a, 3.b.1.b, 3.B.2, 3.B.4.d, 3.B.4.e, 3.B.4.f) dok su emisije NO_x za kategorije životinja svinje i perad prikaza u NFR 3.d.a.2, sukladno GB2023 metodologiji.

Izračun emisija NMHOS temelji se na Tier 2 metodologiji prema GB2023, pri čemu su za cijeli vremenski niz korišteni zadani Tier 2 faktori emisije za NMHOS (Tablice 3.9–3.12). Metodološki pristup identičan je onome primijenjenom u kategoriji 3.B – Gospodarenje stajskim gnojem.

Primjena ostatka usjeva na tlo (NFR 3.D.a.4)

Za izračun emisija u kategoriji NFR 3.D.a.4 – Primjena ostataka usjeva na tlo korištena je Tier 2 razina za izračun emisija NH₃ uz primjenu Tier 2 faktora emisije sukladno GB 2023 (Tablica 3-3, poglavlje 3.D). Podaci o aktivnosti temelje se na podacima preuzetima iz EUROSTAT

baze podataka za razdoblje 2000.–2024. godine, dok su nedostajući podaci za razdoblje 1990.–1999. godine procijenjeni primjenom faktora izračunatog na temelju pokazatelja Bruto domaći proizvod (američki dolari, stalne cijene iz 2015. godine)³¹. Kao podatak o aktivnosti (Tablica 5.2-6) korišten je pokazatelj ukupne količine dušika u nadzemnim ostacima usjeva ostavljenim na površini tla tri dana ili dulje, izražen u kilogramima dušika (kg N).

Tablica 5.2-6 Podaci o aktivnosti za NFR 3.D.a.4

NFR 3.D.a.4	Ukupni N u nadzemnim ostacima ostavljenim na površini 3 dana ili dulje
God.	kg N
1990.	41030925
1991.	37170822
1992.	35867683
1993.	31773936
1994.	31233327
1995.	31710966
1996.	31694671
1997.	32728398
1998.	33604438
1999.	32537247
2000.	33357008
2001.	40435228
2002.	44489931
2003.	29434160
2004.	44036322
2005.	46342315
2006.	48829038
2007.	43729953
2008.	57295646
2009.	53247609
2010.	49472944
2011.	44676860
2012.	39521889
2013.	48371875
2014.	48504038
2015.	41808229
2016.	49731912
2017.	41539780
2018.	43457743
2019.	45547841
2020.	48627156
2021.	45717004
2022.	39616410
2023.	43580316
2024.	42614800

Poljoprivredne aktivnosti na gospodarstvima uključujući skladištenje, rukovanje i transport poljoprivrednih proizvoda (NFR 3.D.c)

Za izračun emisije čestica korištena je Tier 1 metodologija, gdje je $E_{\text{onečišćujuća tvar}} = AR_{\text{površina}} \times EF_{\text{onečišćujuća tvar}}$, korištenjem zadanih EF (0,06 za PM₁₀ i PM_{2.5}, 1,56 kg/ha za TSP, GB2023,

³¹ https://data360.worldbank.org/en/indicator/FAO_MK_22008?view=trend

tablica 3.1). Podaci o uključivanju/isključivanju kondenzirajuće komponente za PM₁₀ i PM_{2,5} faktore emisije po NFR kategoriji izvora nalaze se u prilogima 2 i 6 ovog Izvješća.

Podatak o aktivnosti (AR_{površina}) za proračun emisija PM je ukupno korištena poljoprivredna površina (UAA), koji je dobiven od Državnog zavoda za statistiku. Podaci o aktivnosti za cijelo povijesno razdoblje prikazani su u tablici 5.2-7.

Tablica 5.2-7 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 3.D.c

NFR 3.D.c	Ukupno korištena poljoprivredna površina (UAA)
Jedinica	ha
1990.	3059733
1991.	3048915
1992.	2120536
1993.	2153750
1994.	2179271
1995.	2178453
1996.	2576871
1997.	2658509
1998.	2791681
1999.	2754371
2000.	1168705
2001.	1177999
2002.	1181138
2003.	1195734
2004.	1176161
2005.	1210790
2006.	1230183
2007.	1201756
2008.	1289091
2009.	1299582
2010.	1333835
2011.	1326083
2012.	1330973
2013.	1568881
2014.	1508885
2015.	1537629
2016.	1546019
2017.	1496663
2018.	1485645
2019.	1504445
2020.	1506205
2021.	1476351
2022.	1447919
2023.	1486053
2024.	1447919

Izvor: DZS

Kultivirani usjevi (NFR 3.D.e)

Za izračun emisije NMHOS korištena je Tier 2 metodologija (EMEP/EEA GB2023). Emisije su izračunate za sve važne usjeve za koje su dostupni faktori emisija u EMEP(EEA GB2023

(pšenica, raž, uljana repica, Tablica 5.2-8). Za preostalu površinu usjeva primijenjen je prosjek između najviše i najniže vrijednosti EF (pšenica i uljana repica) (0,83 kg NMHOS/ha)³².

Hrvatska ima hladnu klimu (Zaninović, M. et al). Stoga je uzet faktor emisije za pašnjake (travnjak 15°C) od 0,41 kg NMHOS/ha/god. prema GB2023, tablica 3.3. Emisije se trenutno izračunavaju prema sljedećoj formuli:

$$E_{\text{NMHOS}_{\text{cl,gl}}} = \Sigma A_{\text{cl,gl}} * EF_{\text{cl,gl}}$$

gdje je:

$E_{\text{NMHOS}_{\text{cl,gl}}}$ = godišnji tok emisija NMHOS s površina usjeva i travnjaka (kg NMHOS)

$A_{\text{cl,gl}}$ = godišnja površina usjeva, godišnja površina travnjaka (ha)

$EF_{\text{cl,gl}}$ = EF pšenice, raži i uljane repice te prosječni EF (pšenica i uljana repica) za usjeve i travnjake (15°C) (kg NMHOS/ha).

Tablica 5.2-8 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 3.D.e

NFR 3.D.e	Pašnjaci – CLC	Usjevi - DZS (pšenica + raž + uljana repica)	pšenica	raž	Uljana repica
Jedinica	ha	ha	ha	ha	ha
1990	1201059	1625377	318955	3053	12647
1991	1200671	1625009	324460	2974	9004
1992	1200284	1624692	168865	2252	11743
1993	1199896	1624240	211845	2453	13010
1994	1199509	1623886	198381	2963	13889
1995	1199121	1623503	227044	1930	10982
1996	1198733	1623062	200852	2043	7651
1997	1198346	1622790	208377	1959	5356
1998	1197958	1622480	241734	2146	8949
1999	1197571	1622026	169280	2446	16234
2000	1197183	1621796	182333	2738	12886
2001	1196795	1616080	184274	2981	10319
2002	1196408	1610192	179153	3244	13041
2003	1196020	1604186	157175	2960	15524
2004	1195633	1598060	162634	2869	14282
2005	1195245	1589563	146253	1848	20149
2006	1194857	1581227	175551	2008	8413
2007	1188825	1577321	175045	1731	13069
2008	1182792	1575729	156536	1367	22372
2009	1176759	1571716	180376	998	28723
2010	1170727	1567090	168507	1035	16339
2011	1164694	1561068	149797	871	17536
2012	1158662	1556118	186949	846	9893
2013	1157755	1549053	204506	1019	17972
2014	1156848	1540669	156139	1373	23122
2015	1156848	1540670	140986	1093	21977
2016	1155942	1534442	168029	1285	36778
2017	1155035	1532960	116151	774	48616
2018	1154128	1528949	135708	1292	55032
2019	1153222	1527135	141602	1292	41361
2020	1153222	1525637	145053	1058	41661
2021	1153222	1522938	143535	511	30281
2022	1153222	1521837	157864	820	22402
2023	1153222	1519821	171231	1738	15210

³² Preporučeni pristup prikazan u NEC Review 2017 (EC 2017) za Austriju

NFR 3.D.e	Pašnjaci – CLC	Usjevi - DZS (pšenica + raž + uljana repica)	pšenica	raž	Uljana repica
Jedinica	ha	ha	ha	ha	ha
2024	1153222	1517809	139623	686	17967

Izvori: DZS, NIR

Podaci o aktivnosti za proračun emisija NMHOS su poljoprivredne površine pod usjevima pšenice, raži i uljane repice, dobivene od strane Državnog zavoda za statistiku. Podaci za travnjake uzeti su iz izračuna korištenja zemljišta u LULUCF sektoru. Dodatne informacije dane su u NIR 2025, Poglavlje 5.3.3.

Uporaba pesticida (NFR 3.D.f)

Emisija HCB proračunata je korištenjem Tier 1 metode (GB2023) zbrajanjem količine svake primjene pesticida i koncentracije HCB u tom pesticidu (tj. njegov faktor nečistoće):

Nečistoće dobivene proizvodnim postupkom i / ili skladištenjem proizvoda prisutne su u svim aktivnim sastojcima pesticida. Nečistoće mogu imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi, okoliš ili oboje. Maksimalni standardi nečistoće (ovdje korišteni kao faktor nečistoće, IF) navedeni su za određene aktivne sastojke. Jedna od navedenih tvari je HCB. Prije primjene propisa o pesticidima, razina nečistoća HCB u mnogim aktivnim tvarima bila je prilično visoka, ali proizvođači su bili dužni drastično smanjiti razinu nečistoće. Danas su količine nečistoće jasno ispod zakonom propisanih razina nečistoća, ali nacionalni standardi za nečistoću HCB-a mogu se razlikovati između zemalja i ovisi o godini provedbe. Faktori emisije za izračun emisija prikazani su u tablici 5.2-9.

Tablica 5.2-9 Faktori emisije metodologije Tier 1 za kategoriju 3.D.f Uporaba pesticida

Aktivna tvar	1990 mg/kg	1995 mg/kg	2000 mg/kg	2005 mg/kg	2010 mg/kg	2015 mg/kg	Zabranjen o u EU od	EU Direktiva ili propis
Atrazin	2,50	1	1	upotreba zaustavljena	upotreba zaustavljena	upotreba zaustavljena	Kraj 2003	No 2004/248/EC
Klopiralid	ne koristi se u EU	ne koristi se u EU	ne koristi se u EU	ne koristi se u EU	2,50	2,50		Reg. (EU) No 2019/168, 06/64/EC, No 540/2011, No 678/2014
Klortalonil	300	300	40	10	40	40		2005/53/EC, Reg. (EU) 2018/1262, Reg. (EU) No 540/2011, Reg. (EU) 2017/1511, Reg. (EU) No 533/2013
Klortal-dimetil	1000	1000	40	40	upotreba zaustavljena	upotreba zaustavljena	Kraj 2010	2009/715/EC *****
Endosulfan	0,1	0,1	0,1	0,1	upotreba zaustavljena	upotreba zaustavljena	Kraj 2005	05/864/EC, No 1107/2009
Lindan	100	50	50	50	upotreba	upotreba	Kraj 2007	1107/2009, 850/2004, 2000/801/EG

Aktivna tvar	1990 mg/kg	1995 mg/kg	2000 mg/kg	2005 mg/kg	2010 mg/kg	2015 mg/kg	Zabranjen o u EU od	EU Direktiva ili propis
					zaustavljena	zaustavljena		
Kvintozen	500	500	500	upotreba zaustavljena	upotreba zaustavljena	upotreba zaustavljena	Kraj 2000	No 2000/816/EC
Pikloram	50	50	50	50	50	50		No 540/2011, 2010/39/EU, Reg. (EU) No 2018/1796
Propazin	1	1	1	upotreba zaustavljena	upotreba zaustavljena	upotreba zaustavljena		No 2002/2076
Simazin	1	1	1	upotreba zaustavljena	upotreba zaustavljena	upotreba zaustavljena	Kraj 2004	No 2004/247/EC
Pentaklor fenol	50	50	50	upotreba zaustavljena	upotreba zaustavljena	upotreba zaustavljena	Kraj 2002	No 2002/2076

Izvor: GB2023

Izvor podatka o aktivnosti su Državni zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede. Godišnja prodaja odgovarajuće aktivne tvari u kilogramima koristi se za zaključivanje količine koja se primjenjuje koristeći pretpostavku da se tijekom te godine primjenjuju svi pesticidi koji se prodaju poljoprivrednicima, rančerima, šumarima itd.

Kao rezultat istraživanja zaključeno je da sljedeći pesticidi: Propazin, Pentaklorfenol, Kvintozen, Klortal-dimetil i Endosulfan nisu bili tj. nisu u upotrebi u Republici Hrvatskoj te će se za njih u inventaru koristiti oznaka „NO“. Godišnje količine prodane aktivne tvari pesticida u Republici Hrvatskoj prikazane su u tablici 5.2-10.

Za Lindan su bile dostupne jedino proizvedene količine te je u proračunu emisije HCB pretpostavljeno da je proizvedena količina Lindana jednaka proizvedenoj količini aktivne tvari i da je to jednako prodanoj količini aktivne tvari. Upotreba Lindana je u Hrvatskoj zaustavljena 2002. g.

Za Atrazin u razdoblju 1990. – 1993. bile su dostupne jedino količine prodanog Atrazina. Slijedom toga količine prodane aktivne tvari Atrazin za razdoblje 1990. – 1993. procijenjene su korištenjem srednje vrijednosti od 88% za udjele prodane aktivne tvari Atrazin u prodanoj količini Atrazin u razdoblju 1994.-2003. g. Udio prodane aktivne tvari Atrazin u prodanoj količini Atrazin u razdoblju 1994.-2003. se kretao od 76-97%. Upotreba Atrazina je u Hrvatskoj zaustavljena 2004. g.

Za Simazin u razdoblju 1990. – 1991. nije bilo proizvodnje ni prodaje. Za razdoblje 1992. - 1993. bile su dostupne jedino količine prodanog Simazina. Slijedom toga količine prodane aktivne tvari Simazin za razdoblje 1992. – 1993. procijenjene su korištenjem srednje vrijednosti od 55% za udjele prodane aktivne tvari ostalih herbicida na bazi triazina i prodano aktivne tvari u prodanoj količini ostalih herbicida na bazi triazina u razdoblju 1994.-2007. g. Udio prodane aktivne tvari ostalih herbicida na bazi triazina u prodanoj količini ostalih herbicida na bazi triazina u razdoblju 1994.-2007. se kretao od 45-71%. Upotreba Simazina je u Hrvatskoj zaustavljena 1994. g.

Za Pikloram i Klortalonil bili su dostupni podaci o godišnjoj prodaji aktivne tvari od 2013. g. Za povijesni trend 1990. – 2012. g. u proračun je uzeta količina prodane aktivne tvari u 2013. g. i primijenjena za sve godine u razdoblju 1990. – 2012. g.

Za Propazin su bili dostupni podaci o godišnjoj prodaji aktivne tvari od 2013. g. Propazin je u upotrebi u EU tek od 2010. pa je za razdoblje 2010.-2012. g. u proračun je uzeta količina prodane aktivne tvari u 2013. g. i primijenjena za sve godine u razdoblju 2010.-2012. g.

Tablica 5.2-10 Godišnja prodaja aktivne tvari za predmetne pesticide u Hrvatskoj

Godišnja prodaja aktivne tvari, kg						
Godina	Lindan	Atrazin	Simazin	Pikloram	Klortalonil	Klopuralid
1990.	11.700	635.752	NO	82,7	13.515,22	NO
1991.	12.663	356.727	NO	82,7	13.515,22	NO
1992.	13.625	935.968	21.984	82,7	13.515,22	NO
1993.	16.243	912.127	13.740	82,7	13.515,22	NO
1994.	14.633	1.253.000	upotreba zaustavljena	82,7	13.515,22	NO
1995.	15.488	1.334.000		82,7	13.515,22	NO
1996.	12.800	818.000		82,7	13.515,22	NO
1997.	4.300	606.000		82,7	13.515,22	NO
1998.	7.000	732.000		82,7	13.515,22	NO
1999.	6.500	168.000		82,7	13.515,22	NO
2000.	9.800	695.000		82,7	13.515,22	NO
2001.	4.200	1.024.000		82,7	13.515,22	NO
2002.	upotreba zaustavljena	544.000		82,7	13.515,22	NO
2003.		138.245		82,7	13.515,22	NO
2004.		upotreba zaustavljena		82,7	13.515,22	NO
2005.				82,7	13.515,22	NO
2006.				82,7	13.515,22	NO
2007.				82,7	13.515,22	NO
2008.				82,7	13.515,22	NO
2009.				82,7	13.515,22	NO
2010.				82,7	13.515,22	2.784,54
2011.				82,7	13.515,22	2.784,54
2012.				82,7	13.515,22	2.784,54
2013.				82,7	13.515,22	2.784,54
2014.				101,1	8.603,01	3.086,57
2015.				101,9	3.066,80	2.174,11
2016.				84,2	4.078,80	2.597,73
2017.				87,7	4.187,62	3.096,47
2018.				105,8	6.406,20	2.085,05
2019.				89,1	7.552,40	1.736,55
2020.				143,65	1.341,40	1.498,20
2021.				145,45	0	1.512,31
2022.				86,55	0	2.244,41
2023.				70,87	0	947,00
2024.				111,07	0	2390,51

Izvori: DZS, MPS

Rekalkulacije i poboljšanja

Mineralna N-gnojiva (NFR 3.D.1.a)

Rekalkulacija emisija NH_3 za cijeli povijesni niz provedena je zbog uvođenja novih tehnika primjene mineralnih gnojiva na bazi uree (Tablica 5.2-1). Ministarstvo poljoprivrede dostavilo je ažuriranu tablicu s proširenim skupom tehnika, uključujući nove udjele količina mineralnih gnojiva na bazi uree koje se primjenjuju na poljoprivrednim površinama. Uvođenjem navedenih izmjena došlo je do značajnog smanjenja procijenjenih emisija NH_3 za cijeli povijesni niz (1990.–2023.).

Organska gnojiva primijenjena na tlo (NFR 3.D.a.2.a)

Provedbom projekta Unapređenja izdvojene su emisije NMHOS iz kategorije 3.B i prikazane su u sklopu kategorije 3.D.a.2.a. Ukupne emisije NMHOS su neznatno promijenjene.

Ostala organska gnojiva primijenjena na tlo (NFR 3.D.a.2.c)

Provedbom projekta Unapređenje prikupljeni su podaci potrebni za izračun emisija u kategoriji NFR 3.D.a.2.c – Ostala organska gnojiva primijenjena na tlo. Metodologija je usklađena s GB 2023, a od 2026. godine ova kategorija uključena je u nacionalni inventar, uz mogućnost daljnjeg metodološkog usavršavanja po potrebi.

Urin i izmet od životinja na ispaši (NFR 3.D.a.3)

Provedbom projekta Unapređenja izdvojene su emisije NMHOS iz kategorije 3.B i prikazane su u sklopu kategorije 3.D.a.3. Ukupne emisije NMHOS su neznatno promijenjene.

Primjena ostatka usjeva na tlo (NFR 3.D.a.4)

Prema preporuci TERT-a (HR-3Da4-2025-0001) izrađen je model za izračun kategorije NFR 3.D.a.4 – Primjena ostatka usjeva na tlo. Metodologija je usklađena s GB 2023, a od 2026. godine ova kategorija uključena je u nacionalni inventar, uz mogućnost daljnjeg metodološkog usavršavanja po potrebi.

5.3. Spaljivanje žetvenih ostataka (NFR 3.F)

Opis kategorije izvora

Aktivnost paljenja žetvenih ostataka manji je izvor nekoliko onečišćujućih tvari. Praksa spaljivanja ostataka usjeva koristi se kao brz i povoljan način za čišćenje zemljišta od ostataka usjeva, čime se omogućava daljnja nesmetana obrada zemljišta. Spaljivanje također može poboljšati borbu protiv bolesti i štetočina određenih kultura. Praksa spaljivanja žetvenih ostataka zabranjena je zakonodavstvom EU te zakonodavstvom Republike Hrvatske (Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (NN 89/11)).

U ovu kategoriju nisu uključene aktivnosti spaljivanja poljoprivrednog otpada poput ostataka od rezidbe, žetvenih dijelova nakon korištenja u drugu svrhu, primjerice slama koja se koristi za zaštitu poljoprivrednih proizvoda tijekom skladištenja na farmama. Takve se aktivnosti trebaju uključiti u izračun NRF 5.C.2, sektor Otpad.

Paljenje žetvenih ostataka dovodi do emisije niza onečišćujućih tvari u atmosferu koje uključuju amonijak (NH_3), dušikove okside (NO_x), ne-metanske hlapive organske spojeve (NMHOS),

sumporov dioksid (SO₂), ugljični monoksid (CO) i čestice (PM), uključujući crni ugljik tj. čađu (BC). Izgaranje žetvenih ostataka također stvara emisiju teških metala i dioksina.

Metodologija, emisijski faktori i podaci o aktivnosti

Za proračun emisija koristi se EMEP/EEA metodologija razine 1 iz GB2023, koja se temelji na procjenama količina žetvenih ostataka i primjeni zadanih emisijskih faktora za svaku onečišćujuću tvar te se ta razina izračuna koristiti za proračun emisija.

Za proračun emisija prema metodologiji razine 1 iz GB2023 potrebni su podaci o aktivnostima, koji trebaju uključivati stvarne žetvene površine najznačajnijih usjeva (pšenica, ječam, kukuruz, zob, raž, grašak, grah, soja) koje se spaljuju, te podatke o prosječnim prinosima najznačajnijih usjeva (pšenica, ječam, kukuruz, zob, grašak, grah, soja) za svaku godinu povijesnog niza.

Unapređenje je uključivalo prikupljanje i obradu potrebnih podataka o aktivnostima koji uključuju stvarne žetvene površine najznačajnijih usjeva koje se spaljuju. Od strane Ministarstva poljoprivrede dobivena je stručna procjena površina pod najznačajnijim usjevima koja se spaljuje za cijeli vremenski niz, te su ti podaci prikazani u tablici 5.3-2.

Zadane vrijednosti omjera mase žetvenih ostataka i prosječnog prinosa usjeva (s) navedene su u tablici 5.3-1. Kako bi se osigurala konzistentnost s IPCC Guidelines 2006 (Poglavlje 2.4) i uz pretpostavku³³ da udio suhe tvari u prinosu (d) iznosi 0,85. Za kulture osim pšenice, kukuruza i riže treba koristiti vrijednosti za pšenicu.

Podaci o prinosu (tablica 5.3-3) najvažnijih usjeva dobiveni su od strane Državnog zavoda za statistiku za sve godine u povijesnom nizu.

Tablica 5.3-1 Zadane vrijednosti za procjenu količine sagorjelih ostataka

Usjev	Omjer mase žetvenih ostataka i prosječnog prinosa usjeva (s)	Prosječni prinos usjeva (Y), kg ha ⁻¹ svježe težine	Faktor izgaranja (C _f)
Pšenica	1,3	3,6	0,9
Ječam	1,2		
Kukuruz	1,0	11,8	0,8
Zob	1,3		
Raž	1,6		
Riža	1,4	4,6	0,8
Grašak	1,5		
Grah	2,1		
Soja	2,1		

Izvor: IPCC, 2000., GB2023

Tablica 5.3-2 Podaci o površini pod najznačajnijim usjevima koja se spaljuje (stručna procjena)

Žetvena površina (ha)	Pšenica	Ječam	Kukuruz	Zob	Raž	Grašak	Grah	Soja
1990.	63,79	5,16	30200,52	1,55	0,00	0,00	0,00	0,90
1991.	64,89	5,16	29290,68	2,34	0,00	0,00	0,00	0,70
1992.	32,34	3,29	22212,30	1,76	0,00	0,00	0,00	0,50
1993.	46,10	3,66	22389,96	1,72	0,00	0,00	0,00	0,30
1994.	39,70	3,62	22231,02	1,85	0,00	0,00	0,00	0,20
1995.	45,20	3,25	21243,54	1,58	0,00	0,00	0,00	0,10
1996.	41,00	3,10	21649,44	1,63	0,00	0,00	0,00	0,15
1997.	43,10	3,38	22259,16	1,81	0,00	0,00	0,00	0,15
1998.	48,30	4,27	22652,16	2,17	0,00	0,00	0,00	0,20

³³ Anon (1997). Danish feeding standards. Danish Agricultural Advisory Centre, Aarhus, Denmark.

Žetvena površina (ha)	Pšenica	Ječam	Kukuruz	Zob	Raž	Grašak	Grah	Soja
1999.	34,10	4,45	34553,25	2,41	0,00	0,00	0,00	0,30
2000.	42,10	5,55	26318,79	2,60	0,00	0,00	0,00	0,35
2001.	37,50	6,13	27528,03	2,61	0,00	0,00	0,00	0,35
2002.	36,10	6,12	27612,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,40
2003.	32,20	6,50	27424,98	2,53	0,00	0,00	0,00	0,40
2004.	33,50	6,75	27571,23	2,35	0,00	0,00	0,00	1,20
2005.	30,80	5,03	28707,57	2,12	0,00	0,00	0,00	1,30
2006.	39,20	5,92	26657,55	2,49	0,00	0,00	0,00	2,00
2007.	40,15	5,90	23083,92	2,80	0,00	0,00	0,00	1,40
2008.	30,80	6,55	21984,34	1,99	0,00	0,00	0,00	1,10
2009.	36,70	5,96	17814,60	2,09	0,00	0,00	0,00	0,90
2010.	38,80	5,25	17806,08	1,93	0,00	0,00	0,00	1,20
2011.	30,30	4,83	15256,50	2,53	0,00	0,00	0,00	1,85
2012.	19,10	5,69	11966,44	2,85	0,00	0,00	0,00	1,80
2013.	20,20	5,38	8650,95	2,17	0,00	0,00	0,00	1,60
2014.	16,30	4,62	5051,34	2,11	0,00	0,00	0,00	1,50
2015.	15,60	4,37	2639,70	2,35	0,00	0,00	0,00	9,69
2016.	16,80	5,65	126,04	2,66	0,00	0,00	0,00	8,65
2017.	16,65	5,40	98,85	9,81	0,00	0,00	0,00	2,55
2018.	14,93	5,10	91,79	1,59	0,00	0,00	0,00	1,05
2019.	14,16	5,37	38,38	1,85	0,00	0,00	0,00	1,05
2020.	10,94	1,50	15,86	0,78	0,00	0,00	0,00	1,32
2021.	7,13	1,35	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.	8,04	1,29	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023.	7,47	1,14	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024.	4,75	0,90	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor: MPS

Tablica 5.3-3 Podaci o prinosu najznačajnijih usjeva

Prinos (tona/ha)	Pšenica	Ječam	Kukuruz	Zob	Raž	Grašak	Grah	Soja
1990.	5,02	3,81	3,88	2,44	5,19	0,29	2,27	2,03
1991.	4,61	3,60	4,89	2,30	4,73	0,31	2,46	2,47
1992.	3,90	3,25	3,67	2,57	2,69	0,31	2,67	1,76
1993.	4,19	3,43	4,48	2,39	2,56	0,12	2,70	2,31
1994.	3,78	2,98	4,55	2,29	2,41	0,14	2,96	2,16
1995.	3,86	3,18	4,90	2,43	2,62	0,29	3,24	2,29
1996.	3,69	2,84	5,23	2,43	2,70	0,22	2,90	2,19
1997.	4,00	3,21	5,88	2,58	2,56	0,19	2,73	2,46
1998.	4,22	3,36	5,25	2,59	2,58	1,33	3,53	2,28
1999.	3,30	2,81	5,56	2,36	2,55	1,25	3,39	2,50
2000.	4,75	3,24	4,07	2,37	2,64	1,65	0,36	1,38
2001.	4,40	3,13	5,67	2,74	3,62	2,48	0,62	2,21
2002.	4,59	3,38	6,38	3,03	2,84	2,39	0,73	2,70
2003.	3,22	2,46	4,20	2,10	2,02	1,30	0,73	1,66
2004.	4,93	3,52	6,31	3,13	3,13	2,29	0,73	2,65
2005.	4,11	3,23	6,92	2,34	2,56	2,00	0,93	2,48
2006.	4,58	3,64	6,53	2,67	2,73	2,19	0,64	2,77
2007.	4,64	3,82	4,94	2,01	2,52	1,79	0,56	1,95
2008.	5,48	4,26	7,98	3,29	2,98	2,48	1,52	3,01
2009.	5,19	4,09	7,35	2,98	2,87	2,57	1,26	2,60
2010.	4,04	3,28	6,97	2,50	2,42	1,54	1,29	2,72
2011.	5,22	4,01	5,68	3,05	3,39	2,76	0,86	2,50
2012.	5,35	4,14	4,34	3,32	2,87	2,91	0,60	1,79
2013.	4,88	3,74	6,50	2,78	2,90	1,23	1,35	2,36

Prinos (tona/ha)	Pšenica	Ječam	Kukuruz	Zob	Raž	Grašak	Grah	Soja
2014.	4,16	3,80	8,10	2,67	2,04	2,64	0,90	2,79
2015.	5,38	4,43	6,47	3,06	3,07	2,06	0,78	2,21
2016.	5,71	4,66	8,55	3,03	3,62	3,46	0,93	3,10
2017.	5,87	4,83	6,31	2,95	3,32	2,00	0,87	2,44
2018.	5,44	4,46	9,12	2,82	3,32	2,14	1,24	3,18
2019.	5,58	4,46	8,98	3,11	3,17	3,49	1,24	3,12
2020.	5,86	4,85	8,43	3,37	4,13	1,31	1,35	3,09
2021.	6,70	5,42	7,78	3,45	4,07	4,69	0,89	2,61
2022.	6,00	5,05	6,13	3,01	3,49	3,67	0,88	2,15
2023.	4,80	3,99	7,40	2,56	2,92	1,25	1,15	2,78
2024.	5,84	4,95	7,57	3,24	3,09	3,24	0,88	2,48

Izvor: DZS

Rekalkulacije i poboljšanja

Nije bilo rekalkulacija.



Fotografija Ivan Bandura (@unstable_affliction) - Unsplash

6. Otpad (NFR 5)

Republika Hrvatska u sektoru NFR 5 Otpad izvješćuje o sljedećim kategorijama izvora:

- 5.A Biološka obrada otpada – odlaganje otpada na tlo
- 5.B.1 Biološka obrada otpada – kompostiranje
- 5.B.2 Biološka obrada otpada – anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima
- 5.C.1 Spaljivanje otpada
 - 5.C.1.b.i Spaljivanje proizvodnog otpada
 - 5.C.1.b.iii Spaljivanje bolničkog otpada
 - 5.C.1.b.v Kremiranje
- 5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom
- 5.D Upravljanje otpadnim vodama
 - 5.D.1 Upravljanje otpadnim vodama kućanstava
 - 5.D.2 Upravljanje otpadnim vodama industrije
- 5.E Ostali otpad
 - SNAP kod 091009 Požari na cestovnim vozilima
 - SNAP kod 091010 Požari na samostojećim kućama
 - SNAP kod 091011 Požari na ugrađenim i poluugrađenim kućama
 - SNAP kod 091012 Požari na zgradama
 - SNAP kod 091013 Požari na industrijskim objektima

Informacije o uključivanju / isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM₁₀ i PM_{2,5} prema NFR kategorijama ispuštanja nalaze se u prilogima 2 i 6.

Opis kategorije izvora

Kategorija 5.A uključuje emisije NMHOS i PM; kategorije 5.B.1 i 5.B.2 uključuju emisije NH₃; kategorije 5.C.1 i 5.C.2 uključuje emisije NO_x, NMHOS, SO₂, PM, CO, teških metala, PCDD/PCDF, PAU, HCB i PCB; kategorija 5.D uključuje emisije NMHOS i NH₃; kategorija 5.E uključuje emisije PM, teških metala i PCDD/PCDF.

Provedba i uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj omogućena je primjenom i ispunjavanjem ciljeva definiranih Zakonom o gospodarenju otpadom³⁴ i Planom gospodarenja otpadom³⁵. Glavni zakon kojim se uređuju pitanja gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj je Zakon o gospodarenju otpadom. Postoji niz pravilnika koji su usvojeni sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, neki od njih uređuju određene aktivnosti gospodarenja otpadom, a neki uređuju gospodarenje posebnim vrstama otpada.

Zakon o gospodarenju otpadom definira ciljeve i rokove za smanjenje ukupne mase odloženog otpada te kvantitativne ciljeve i rokove za povećanje mase odvojeno skupljenog i recikliranog otpada, sukladno EU direktivama^{36,37}. Republika Hrvatska podnijela je zahtjev za odgodu ispunjenja ciljeva i rokova, jer je među državama članicama koje su 2013. godine odlagale više

³⁴ Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

³⁵ Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028. (NN 84/23, 104/25)

³⁶ Direktiva (EU) 2018/850 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada

³⁷ Direktiva (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu

od 60% komunalnog otpada na odlagalištima i reciklirale manje od 20% komunalnog otpada. Odgoda je zatražena kako bi se izbjegle kazne i omogućilo uspostavljanje sustava gospodarenja otpadom.

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom, primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, i to: (a) sprječavanje nastanka otpada; (b) priprema za ponovnu uporabu; (c) recikliranje; (d) drugi postupci uporabe, npr. energetska uporaba i (e) zbrinjavanje otpada. Izbjegavanje nastanka otpada (prevencija) ima najviši prioritet, a rezultira smanjenjem količine i štetnosti proizvedenog otpada koji ulazi u iduću fazu sustava. Iskorištavanje/oporaba proizvedenog otpada ima svrhu iskoristiti materijalna i energetska svojstva otpada u granicama tehničkih, ekoloških i ekonomskih mogućnosti. Odlaganje ostatnog inertnog otpada na uređena kontrolirana odlagališta najniže je rangirano prema redu prvenstva gospodarenja otpadom. Prema Planu gospodarenja otpadom, okosnicu sustava gospodarenja otpadom čine centri za gospodarenje otpadom, a uspostavom reciklažnih dvorišta osigurava se dostupnost usluge odvojenog sakupljanja komunalnoga otpada. Sustav gospodarenja otpadom organizirat će se kao integralna cjelina svih subjekata na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Ključna kategorija za sektor Otpad prikazana je u tablici 6-1. Analiza ključnih kategorija (KCA) prikazana je u odjeljku 1.5 i Prilogu 1.

Tablica 6-1 Ključni izvori sektora Otpad

NFR kategorija	Naziv NFR kategorije	Ključne kategorije	
		Onečišćujuća tvar	KCA
5D1	Otpadne vode kućanstva	NH ₃	T1
5C2	Spaljivanje otpada na otvorenom	PM _{2,5}	T1
		Zn	T1
		PAH	T1
5E	Ostali otpad	PCDD/PCDF	L1

L1 = procjena razine, razina 1, 2024

T1 = procjena trenda, razina 1, 1990.–2024.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Primjenjuje se EMEP/EEA metodologija, množenje podatka o aktivnosti za svaku potkategoriju s preporučenim faktorom emisije. Za NFR 5.A razvijena je metodologija za procjenu nacionalnih faktora emisije za NMHOS za sve godine u izvještajnom razdoblju.

Faktori emisije su izraženi kao količina emisije onečišćujućih tvari po jedinici obrađenog otpada. U proračunima su korišteni faktori emisije iz GB2023 i GB2009 (za faktore emisije koji nisu procijenjeni u GB2023, NFR 5.C.1.b.i), nacionalni faktori emisije NMHOS-a za kategoriju 5.A i faktori emisije PCDD/F i HCB specifični za postrojenje za kategoriju 5.C.1.b.i (za razdoblje 2005. - 2008. godine). Izvori faktora emisije korištenih za proračun emisije navedeni su u svakom podsektoru sektora NFR 5.

Općenito se koriste nekoliko izvora informacija vezanih za podatke o aktivnostima i emisije za kategoriju izvora Otpad:

- Podaci o aktivnosti koji se izvještavaju jednom godišnje u zakonski definiranim formama prema ROO i Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom (MZOZT);
- Projekt poboljšanja izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz sektora Otpad, kategorije 5.A, 5.B i 5.C „Usluga unaprjeđenja sustava i izrada podloga sa povijesnim

podacima za izračun i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz sektora Otpad uključujući podatke za povijesni niz od 1950.“³⁸;

- Nacionalna statistička izvješća od DZS Republike Hrvatske (Godišnja statistička izvješća i priopćenja, Popisi stanovništva 1981., 1991., 2001. i 2011. i 2021.);
- Specifični podaci o aktivnosti postrojenja prikupljeni upitnicima (npr. kompostane, biopliniska postrojenja, krematoriji, postrojenje za industrijsko izgaranje);
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (MPS);
- Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP).

6.1. Biološka obrada otpada – odlaganje otpada na tlo (NFR 5.A)

Opis kategorije izvora

Odlaganje otpada je u najvećoj mjeri izvor emisije stakleničkog plina CH₄, a tek u maloj mjeri i izvor emisije onečišćujućih tvari. Moguća je emisija malih količina NMHOS, PM₁₀, PM_{2,5}, TSP, NH₃ i CO. Republika Hrvatska izvješćuje o emisijama NMHOS i PM iz odlaganja otpada.

Informacije u nastavku, koje su relevantne za IIR, preuzete su iz izvješća o emisijama stakleničkih plinova (NID). Prema zahtjevima iz smjernica 2006 IPCC Guidelines, Hrvatska je u proračun za kategoriju 5.A Odlaganje otpada uključila emisije CH₄ iz komunalnog otpada, proizvodnog otpada i mulja odloženog na odlagališta, za cijelu vremensku seriju. Time je poboljšana točnost i potpunost proračuna.

Nadležno tijelo za dostavu podataka o aktivnostima u sektoru Otpad je MZOZT. Sustav prikupljanja podataka o otpadu temelji se na Zakonu o gospodarenju otpadom i na podzakonskim aktima i pravilnicima. Prema Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša³⁹, usvojenom u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, MZOZT prikuplja podatke o količinama i vrstama proizvedenog, prikupljenog, oporabljenog i odloženog otpada. Podaci o količinama dostupni su za svaku vrstu otpada, na temelju europske liste otpada, (engl. List of Waste, LoW) i NACE aktivnosti. Podaci o otpadu unose se u: a) Obrazac NO (Nastanak otpada), b) Obrazac SO (Sakupljanje otpada), Obrazac OZO (Oporaba/zbrinjavanje otpada).

Sve informacije vezane uz prikupljanje podataka su detaljno opisane u NID-u, prema IPCC metodologiji. MZOZT prikuplja podatke o otpadu i odlagalištima sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Pravilniku o gospodarenju otpadom⁴⁰. Osoba koja upravlja odlagalištem dužna je dostaviti podatke o masi biorazgradivog komunalnog otpada odloženog na odlagalište na propisanim obrascima dva puta godišnje, u roku od 30 dana od isteka polugodišta. Navedeni podaci su potrebni za praćenje ostvarenja ciljeva sukladno obvezi iz EU direktiva o čemu je obaveza izvještavati Europsku komisiju.

MZOZT prikuplja i obrađuje podatke o otpadu, među ostalima podatke prijavljene u ROO; Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom i Informacijski sustav gospodarenja otpadom. U bazi podataka „Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima (CSUIO)“ nalaze se podaci o odlagalištima koji se prikupljaju u MZOZT-u i Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU). Baza podataka sadrži sveobuhvatne informacije o

³⁸ „Usluga unaprjeđenja sustava i izrada podloga sa povijesnim podacima za izračun i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz sektora Otpad uključujući podatke za povijesni niz od 1950.“, Naručitelj: MINGOR, Izvršitelj: Zajednica ponuditelja - EKONERG d.o.o., IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., 2022. - 2023. (lit 40)

³⁹ Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/22)

⁴⁰ Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 138/24)

postupcima gospodarenja otpadom, kao što je primjena tehničkih mjera (npr. ograda, korištenje baklje...) ili mjera zaštite okoliša (npr. otplinjavanje, zbijanje, poravnavanje, monitoring...). Baza podataka također sadrži podatke o statusu sanacije odlagališta (u pripremi/u tijeku/završena) i statusu operativnosti odlagališta (aktivno/zatvoreno). Aktivna odlagališta za komunalni otpad obvezna su prema zakonu dostaviti podatke u MZOZT u propisanom obliku (Obrazac o odlagalištima i odlaganju otpada – Obrazac OOO), a za ostala odlagališta (zatvorena odlagališta komunalnog otpada i odlagališta proizvodnog otpada) MZOZT povremeno šalje obrasce odlagalištima ili se ažuriranje vrši po primitku podataka o pojedinom odlagalištu iz drugih izvora. MZOZT jednom godišnje zatraži podatke o statusu sanacije odlagališta od FZOEU, koji sufinancira sanaciju gotovo svih službenih odlagališta, sa ciljem poboljšanja tehničkih standarda odlagališta te udovoljavanja zahtjevima EU Direktiva.

Glavni izvori podataka o odloženom komunalnom otpadu, proizvodnom otpadu i mulju iz obrade otpadnih voda su baze podataka ROO i Informacijski sustav gospodarenja otpadom. Povijesni podaci koji nisu dostupni u bazama ROO i Informacijski sustav gospodarenja otpadom prikupljeni su projektom „Usluga unaprjeđenja sustava i izrada podloga sa povijesnim podacima za izračun i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz sektora Otpad uključujući podatke za povijesni niz od 1950.“ Detaljna objašnjenja o izvorima podataka i metodama procjene podataka za proračun nalaze se u dokumentu NIR 2026.

Emisije iz spaljivanja odlagališnog plina koji se koristi za proizvodnju električne energije alocirane su u sektoru Energetika (1.A.1, 1.A.4).

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Razvijena je metodologija za procjenu nacionalnih faktora emisije za NMHOS za sve godine u izvještajnom razdoblju, na temelju emisija CH₄ koje su procijenjene u okviru NID izvješća. Korišten je omjer emisije CH₄ po toni odloženog otpada, pretvoren u volumen CH₄ po toni odloženog otpada (koristeći molekularni volumen CH₄), a zatim u volumen bioplina po toni odloženog otpada (primjenjujući udio CH₄ u bioplinu F = 50%) te udio NMHOS-a u bioplinu (5,65 g/m³ odlagališnog plina), prikazan u bilješci na dnu tablice 3-1, poglavlje 5.A u smjernicama EMEP/EEA GB2023. Nacionalni faktori emisije NMHOS-a za sve godine u izvještajnom razdoblju prikazani su u Dodatku 2 ovog izvješća.

Tier 1 EMEP/EEA metodologija iz GB2023 primijenjena je za proračun PM_{2,5}, PM₁₀ i TSP. Viša razina (*Tier 2*) nije raspoloživa za ovu kategoriju. Preporučeni *Tier 1* faktori emisije iz GB2023, izraženi kao količina onečišćujućih tvari po količini odloženog otpada, korišteni su u proračunu.

Relevantan podatak o aktivnosti je masa odloženog otpada.

U okviru dubinskog pregleda inventara emisija - NECD inventory review 2025, u komentaru HR-5A-2025-0001 TERT navodi potrebu transparentnog opisa podataka o aktivnosti (AD) za proračun emisija PM_{2,5}, PM₁₀ i TSP za sve godine. TERT navodi da EMEP/EEA GB2023 definira godišnju količinu obrađenog mineralnog otpada kao relevantan podatak o aktivnosti za proračun emisija PM_{2,5}, PM₁₀ i TSP. Kako je već prethodno objašnjeno (vidjeti „Opis kategorije izvora“), podaci o aktivnosti preuzeti su iz izvješća o emisijama stakleničkih plinova (NID2026). Prema zahtjevima smjernica 2006 IPCC Guidelines, za kategoriju 5.A Odlaganje otpada, Hrvatska je u izračun emisije metana za cijeli vremenski niz uključila komunalni otpad, industrijski otpad i mulj odložen na odlagalištima. Ove navedene vrste otpada uključuju sve podatke o različitim kategorijama otpada prema Europskoj listi otpada (eng. List of Waste, LoW). Sukladno tome, isti podaci uključeni su u proračun emisije onečišćujućih tvari.

Vezano uz godišnju količinu obrađenog mineralnog otpada, sukladno opisu navedenom u NID2026, najveći udio u odloženom proizvodnom otpadu potječe iz građevinskog sektora i

sektora obrade otpada. Korišteni su podaci o rudarskom otpadu (LoW, Grupa 01), građevinskom otpadu i otpadu od rušenja objekata (LoW, Grupa 17) i otpadu iz građevina za gospodarenje otpadom i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (LoW, Grupa 19). Detaljni podaci o odloženom rudarskom otpadu, građevinskom otpadu i otpadu od rušenja objekata i otpadu iz građevina za gospodarenje otpadom i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kao i podaci o ukupno odloženom proizvodnom otpadu za razdoblje 2010. - 2024. godine preuzeti su iz Informacijskog sustava gospodarenja otpadom i Registra onečišćavanja okoliša. Odloženi proizvodni otpad iz različitih podgrupa grupa 01, 17 i 19 čini do 97% ukupno odloženog proizvodnog otpada u posljednjih nekoliko godina.

Podaci o aktivnosti prikazani su u tablici 6.1-1. Trend odlaganja otpada na odlagališta tijekom izvještajnog razdoblja ovisi o djelovanju više čimbenika. U razdoblju 1990. - 2008. došlo je do porasta odlaganja otpada uslijed porasta proizvodnje otpada, uglavnom zbog porasta životnog standarda. Nakon 2009. dolazi do smanjenja registriranih količina, što je uglavnom uzrokovano ekonomskom krizom, ali i drugim čimbenicima vezanima uz mjere izbjegavanja/smanjenja i recikliranja otpada. U razdoblju do 2015. g. bilježi se promjenjivi (fluktuirajući) trend odloženog otpada, na koji utječu mjere izbjegavanja/smanjenja i recikliranja otpada te sanacija ilegalnih odlagališta. Od 2016. godine količine odloženog otpada blago se smanjuju kao rezultat intenzivnijeg provođenja mjera izbjegavanja/smanjenja i recikliranja otpada, koje se još uvijek nedovoljno primjenjuju. Tijekom razdoblja 2021. - 2024. g. došlo je do blagog povećanja odnosno stagnacije odloženog otpada.

Budući se za izračun emisija NMHOS koriste izračunate emisije CH₄ u NID izvješću, koje se procjenjuju korištenjem kinetičkog modela (*IPCC FOD model*), tijekom cijelog izvještajnog razdoblja bilježi se porast emisija NMHOS, koji je usporen tek u razdoblju od 2017. godine te počinje padati od 2018. godine. Vezano uz primjenu *Tier I* EMEP/EEA metodologije za PM_{2,5}, PM₁₀ i TSP, smanjenje emisije bilježi se od 2009. godine, kada se počela smanjivati masa odloženog otpada, prvo s fluktuirajućim trendom do 2015. godine, a nakon toga i padajućim trendom, do razdoblja 2021. - 2024. g. kada je počela blago rasti odnosno stagnirati.

Novi zakonodavni akti doneseni su s ciljem povećanja odvojenog sakupljanja, recikliranja i oporabe različitih vrsta otpada. Nacionalni programi temeljeni na „proširenoj odgovornosti proizvođača“ implementirani su u svrhu prikupljanja i oporabe različitih vrsta otpada.

Tablica 6.1-1 Podaci o aktivnosti za NFR 5.A, 5.B.1, 5.B.2, 5.C.1.b.i, 5.C.1.b.iii, 5.C.1.b.v i 5.C.2, s prikazanim relevantnim SNAP kodovima

NFR	5.A	5.B.1	5.B.2	5.C.1.b.i	5.C.1.b.iii	5.C.1.b.v	5.C.2
SNAP	090401	091005	091006	090202	090207	090901	090700
Naziv	Odlaganje otpada na tlo	Kompostiranje	Anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima	Spaljivanje proizvodnog otpada	Spaljivanje bolničkog otpada	Kremiranje	Spaljivanje poljopr. otpada na otvorenom
Jedini-ca	kt	kt	kt N u sirovini	kt	kt	tijela	kt
1990.	1026,970	NO	NO	0,250	0,140	1464	105,493
1991.	1023,399	NO	NO	0,250	0,140	1786	99,671
1992.	1027,266	NO	NO	0,250	0,140	2287	76,444
1993.	1055,555	NO	NO	0,250	0,140	2760	73,447
1994.	1115,794	3,691	NO	0,250	0,140	3037	69,033
1995.	1152,987	3,906	NO	0,250	0,140	3109	65,869
1996.	1212,164	4,121	NO	0,250	0,140	3385	65,484
1997.	1256,779	4,336	NO	1,031	0,140	3476	63,010
1998.	1307,240	4,551	NO	2,168	0,140	3312	62,299
1999.	1332,495	4,766	NO	2,580	0,140	3201	57,358

NFR	5.A	5.B.1	5.B.2	5.C.1.b.i	5.C.1.b.iii	5.C.1.b.v	5.C.2
SNAP	090401	091005	091006	090202	090207	090901	090700
Naziv	Odlaganje otpada na tlo	Kompostiranje	Anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima	Spaljivanje proizvodnog otpada	Spaljivanje bolničkog otpada	Kremiranje	Spaljivanje poljopr. otpada na otvorenom
Jedini-ca	kt	kt	kt N u sirovini	kt	kt	tijela	kt
2000.	1393,062	5,400	NO	3,652	0,142	3080	51,875
2001.	1457,342	4,358	NO	3,967	0,156	2972	50,601
2002.	1544,779	5,830	NO	2,206	0,158	3254	49,585
2003.	1614,881	4,171	NO	0,400	0,163	3392	48,246
2004.	1675,484	4,931	NO	0,120	0,173	3404	48,391
2005.	1762,921	8,930	NO	0,005	0,176	3633	48,116
2006.	2023,129	6,913	NO	0,350	0,188	3593	49,382
2007.	2321,994	15,649	NO	0,285	0,205	3962	51,197
2008.	2559,943	18,653	NO	0,316	0,165	3911	52,409
2009.	2238,476	21,317	0,004	IE	0,185	4060	52,253
2010.	2001,165	20,860	0,010	IE	0,054	4314	53,009
2011.	2038,567	24,432	0,014	IE	0,057	4344	50,511
2012.	1960,680	39,709	0,037	IE	0,093	4478	48,838
2013.	1992,832	41,091	0,073	IE	0,048	4601	46,535
2014.	1830,499	39,723	0,250	IE	0,051	4803	46,684
2015.	1918,659	74,877	0,425	IE	0,052	5373	45,331
2016.	1769,572	37,488	0,636	IE	0,056	5128	41,900
2017.	1683,640	42,444	0,518	IE	NO	5496	37,752
2018.	1601,602	47,594	0,390	IE	NO	6440	39,267
2019.	1593,402	49,610	0,479	IE	NO	6648	36,111
2020.	1459,906	71,252	0,572	IE	NO	6747	36,136
2021.	1583,104	85,434	0,694	IE	NO	7791	33,301
2022.	1674,713	111,094	1,028	IE	NO	7307	32,622
2023.	1606,306	128,359	1,132	IE	NO	7029	32,515
2024.	1610,862	115,151	1,304	IE	NO	7097	32,283

Izvor: 5.A, 5.C.1 - MZOZT, 5.B.1, 5.B.2 - MZOZT, kompostane/bioplinska postrojenja, 5.C.2 - MPS, DZS,
Obrada: Ekonerg d.o.o.

Rekalkulacije i poboljšanja

U kategoriji 5.A došlo je do smanjenja emisije NMHOS u cijelom izvještajnom razdoblju 1990. - 2023. godine. Za procjenu nacionalnih faktora emisije NMHOS koristi se metodologija temeljena na emisijama CH₄ procijenjenima u okviru NID izvješća. Za proračun emisije NMHOS u IIR2026 korištene su procijenjene vrijednosti emisije CH₄ iz NID2026 za cijelo izvještajno razdoblje 1990. - 2024. godine. Za proračun emisije CH₄ korišteni su novi nacionalni podaci o razgradivom organskom ugljiku (CS DOC) u proizvodnom otpadu.

Procijenjene vrijednosti NMHOS-a u IIR2026 nešto su niže od vrijednosti procijenjenih u IIR2025 za izvještajno razdoblje 1990. - 2022. godine (ispod 1%), dok je u 2023. godini taj postotak nešto veći (oko 2%), zbog ispravljene količine odloženog otpada za razdoblje 2021. - 2023. godine (najznačajniji utjecaj ispravaka bio je u 2023. godini).

6.2. Biološka obrada otpada – kompostiranje (NFR 5.B.1)

Opis kategorije izvora

Kompostiranje je proces razgradnje organskih tvari pod utjecajem mikroorganizama u aerobnim uvjetima pri čemu nastaje ugljikov dioksid, voda, toplina i kompost kao konačan produkt. Kompostiranje se provodi postupno te u kontroliranim uvjetima. Važnu ulogu imaju mikroorganizmi koji biološki razlažu organske otpatke na jednostavnije dijelove, koji se zatim pretvore u spojeve humusa.

Prema smjernicama GB2023, emisije NH₃ iz kompostiranja uključene su u ovu kategoriju (Tehnologija – Proizvodnja komposta, SNAP 091005). Prikupljeni su i analizirani podaci o masi otpada obrađenog kompostiranjem za cijelo izvještajno razdoblje. Korišteni su rezultati projekta unapređenja proračuna emisija GHG “Usluga unaprjeđenja sustava i izrada podloga sa povijesnim podacima za izračun i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz sektora Otpad uključujući podatke za povijesni niz od 1950”. Prema analizama napravljenima u projektu, za razdoblje 1994. - 2006. g. korišteni su rezultati projekta unapređenja inventara onečišćujućih tvari za sektor kompostiranja⁴¹, dok su za razdoblje 2007. - 2024. g. korišteni verificirani podaci iz ROO baze podataka.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Tier 2 EMEP/EEA metodologija i preporučeni *Tier 2* faktor emisije iz GB2023 primijenjeni su za proračun emisije NH₃ iz kompostiranja.

Relevantan podatak o aktivnosti je godišnja masa kompostiranog otpada. Izvori podataka o masi otpada obrađenog kompostiranjem su:

- kompostane - prikupljeni su povijesni podaci za razdoblje 2000. - 2006. g.;
- ROO baza podataka - prikupljeni su verificirani podaci za razdoblje 2007. - 2024. g.

Postupak kompostiranja počeo se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 1994. godine. Podaci iz jedne kompostane, koja je prva počela s radom 1994., nisu raspoloživi za razdoblje od 1994. do 1999. godine pa su procijenjeni metodom linearne ekstrapolacije. Podaci za razdoblje od 1994. do 1999. godine izračunati su uzimajući u obzir trend vrijednosti mase otpada obrađenog kompostiranjem za razdoblje 2000. do 2002. godine, jer u tom razdoblju podaci međusobno ne odstupaju značajno pa izračunate vrijednosti pokazuju sličan trend.

Prikupljeni su podaci o masi otpada obrađenog kompostiranjem (masa vlažne tvari, t), udjelu suhe tvari u sirovini - otpadu (kg kg⁻¹) i tehnologijama kompostiranja i smanjenja emisije NH₃. Podaci o masi otpada obrađenog kompostiranjem uključuju podatke o različitim kategorijama otpada prema ključnim brojevima otpada i nusproizvodima.

Ukupna godišnja masa kompostiranog otpada (masa vlažne tvari) uključuje masu komunalnog otpada, proizvodnog otpada, mulja i ostalog organskog otpada (gnojovka i gnoj):

- komunalni otpad (grupe 15 01 i 20)
 - za razdoblje 1994. - 2006. g. korišteni su rezultati projekta unapređenja inventara onečišćujućih tvari za sektor kompostiranja;
 - za razdoblje 2007. - 2024. g. korišteni su verificirani podaci iz ROO baze podataka;
- proizvodni otpad (grupe 02, 03, 04, 10, 17)
 - za razdoblje 2013. - 2024. g. korišteni su verificirani podaci iz ROO baze podataka;

⁴¹ „Izvješće o unapređenju proračuna za sektor Kompostiranje (NFR 5.B.1)“ (lit. 36)

- mulj (grupa 19) i ostali organski otpad (gnojovka i gnoj)
 - za razdoblje 2013. - 2024. g. korišteni su verificirani podaci iz ROO baze podataka.

Podaci o masi kompostiranog otpada prikazani su u tablici 6.1-1. Podaci o udjelu suhe tvari u sirovini - otpadu prikupljeni su zbog karakterizacije različitih kategorija otpada i nusproizvoda koji se kao sirovine koriste u postupku kompostiranja. Za otpad prema europskoj lista otpada (eng. List of Waste, LoW), udio suhe tvari varira ovisno o kategoriji otpada prema ključnim brojevima (tablica 6.2-1). Za procjenu mase suhe tvari preuzeti su prosječni udjeli suhe tvari u sirovini - kompostiranom otpadu sakupljeni Godišnjim programom prikupljanja podataka (grupe 15 01, 19 i 20) te projektom unapređenja inventara onečišćujućih tvari za sektor kompostiranja (grupe 02, 03, 04, 10 i 17).

Tablica 6.2-1. Udio suhe tvari u otpadu koji se kompostira (kg kg⁻¹)

LoW	Udio suhe tvari (kg kg ⁻¹)
02	0,40
03	0,55
04	0,55
10	0,60
15 01	0,878
17	0,50
19	0,26
20	0,59

Do blagog porasta godišnje mase kompostiranog otpada, uz povremene manje fluktuacije, dolazi u razdoblju 1994. - 2006. g., a od 2007. - 2009. g. porast godišnje mase kompostiranog otpada je veći, nakon čega dolazi do stagnacije i blažeg rasta do 2011. g. te naglog rasta u 2012. g. Nakon toga, do 2014. g. rast mase kompostiranog otpada stagnira, a u 2015. g. opet naglo raste, naglo pada u 2016. g., da bi opet počeo blaže rasti do 2019. g. Veliki porast mase kompostiranog otpada očituje se u razdoblju od 2020. g. nadalje, s blagim padom u 2024. godini.

Izračunate emisije NH₃ ovise prvenstveno o potpunosti i točnosti podataka o masi kompostiranog otpada. Opisane fluktuacije s naglim rastom/padom kompostiranog otpada događaju se u razdoblju od 2007. godine nadalje, kada se za ukupnu godišnju masu kompostiranog otpada koriste verificirani podaci iz ROO baze podataka, što navodi na zaključak da su fluktuacije najvjerojatnije uvjetovane dostupnošću komunalnog otpada, proizvodnog otpada, mulja i ostalog organskog otpada (gnojovka i gnoj) za kompostiranje.

U kompostanama se kao tehnologije kompostiranja koriste: a) Kompostna hrpa – sirovina u stogu i b) Windrow sustav – protresanje i prozračivanje sirovine. U razdoblju od 1994. do 2024. godine kompostane nisu koristile tehnologiju smanjenja emisije NH₃ – biofilter.

Rekalkulacije i poboljšanja

Nije bilo rekalkulacija ni drugih poboljšanja.

6.3. Biološka obrada otpada – anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima (NFR 5.B.2)

Opis kategorije izvora

Anaerobna razgradnja složenih organskih supstrata (sirovine) provodi se tijekom metaboličkih interakcija različitih vrsta bakterija, a njihovim zajedničkim djelovanjem omogućuje se potpuna biokonverzija organskog supstrata do metana, ugljikovog dioksida i ostalih plinova u tragovima, kao što su vodik i vodikov sulfid. Proces proizvodnje bioplina rezultat je niza povezanih procesnih koraka tijekom kojih se inicijalni supstrat razlaže na jednostavnije spojeve, sve do nastanka bioplina. Stabilnost procesa anaerobne razgradnje i specifični zahtjevi vezani uz sastav supstrata neki su od ograničavajućih faktora koji utječu na anaerobnu razgradnju.

U cilju poboljšanja procesa digestije može se koristiti predobrada sirovine, zagrijavanje digestora i miješanje sirovine. Opći koncept bioplinskog postrojenja sastoji se od sljedećih faza: 1) prethodno skladištenje sirovine, 2) anaerobna digestija u digestoru, 3) skladištenje digestata.

U praksi se sva sirovina ne skladišti prije anaerobne digestije, već se može izravno unositi u digestor. Digestor može sadržavati više od jedne plinske nepropusne posude. Skladištenje digestata može biti u plinonepropusnom spremniku, otvorenom spremniku ili drugom skladištu. Skladištenje se može kombinirati s obradom digestata ili mu prethoditi, npr. odvajanje tekućih i čvrstih frakcija prije skladištenja. Moguća obrada tekuće frakcije u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda, izgaranje krute frakcije i korištenje digestata kao organskog gnojiva su izvan opsega kategorije 5.B.2.

Emisije iz digestije organskog otpada u bioplinskim postrojenjima (NFR 5.B.2), nastale izgaranjem bioplina, uključene su u sektor Energetika (NFR 1.A.1 i 1.A.4), zbog uporabe energije. Bioplin proizveden anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima koristi se za proizvodnju električne energije.

Prema smjernicama GB2023, potencijalne emisije NH₃ iz postupaka skladištenja supstrata i digestata te mogućeg istjecanja tijekom odvajanja krutih tvari i tekućine uključene su u ovu kategoriju (SNAP 091006 Proizvodnja bioplina). Prikupljeni su i analizirani podaci o masi otpada obrađenog anaerobnom digestijom za cijelo izvještajno razdoblje. U analizama su korišteni rezultati projekta unapređenja proračuna emisija GHG “Usluga unapređenja sustava i izrada podloga sa povijesnim podacima za izračun i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz sektora Otpad uključujući podatke za povijesni niz od 1950”. Korišteni su rezultati projekta unapređenja inventara onečišćujućih tvari za sektor anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima⁴², verificirani podaci iz ROO baze podataka i podaci dostavljeni upitnicima iz bioplinskih postrojenja.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Tier 2 EMEP/EEA metodologija i preporučeni *Tier 2* faktori emisije za predskladištenje sirovine i skladištenje digestata iz GB2023 primijenjeni su za proračun emisije NH₃ iz anaerobne digestije u bioplinskim postrojenjima za potkategorije predskladištenje sirovine i skladištenje digestata.

Može se pretpostaviti da su emisije NH₃ iz digestora ili sustava digestora zanemarive. Emisije od primjene digestata koji potječe od stočnog gnoja izračunavaju se u 3.B, zajedno s emisijama iz primjene neobrađenog životinjskog gnoja te se prijavljuju pod NFR kodom 3.D.a.2.a. Emisije

⁴² „Izvješće o unapređenju proračuna za sektor Anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima (NFR 5.B.2)“ (lit. 37)

iz primjene digestata dobivenog digestijom drugog organskog otpada i energetske usjeva izračunavaju se u 3.D i prijavljuju pod NFR kodom 3.D.a.2.c.

Relevantan podatak o aktivnosti je godišnja količina N u sirovini - otpadu i nusproizvodima obrađenih anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima (tablica 6.1-1). Godišnja količina N u sirovini dobiva se množenjem mase vlažne tvari sirovine ($t \text{ god}^{-1}$) s masenim udjelom suhe tvari u sirovini (kg kg^{-1}) i masenim udjelom N u sirovini ($\text{kg N kg}^{-1} \text{ ST}$). Izvori podataka o masi otpada obrađenog anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima su:

- ROO baza podataka - prikupljeni su verificirani podaci za komunalni otpad, proizvodni otpad i mulj za razdoblje 2013. - 2024. g.;
- rezultati projekta unapređenja inventara onečišćujućih tvari za sektor anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima i upitnici iz bioplinska postrojenja - prikupljeni su podaci za ostali organski otpad (gnoj i gnojovka – nusproizvodi K2 i K3) za razdoblje 2009. - 2024. g.

Postupak anaerobne digestije u bioplinskim postrojenjima počeo se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 2009. godine.

Prikupljeni su podaci o masi otpada i nusproizvoda obrađenih anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima (masa vlažne tvari, t), udjelu suhe tvari u sirovini (kg kg^{-1}), udjelu N u sirovini ($\text{kg N kg}^{-1} \text{ ST}$) i tehnologijama smanjenja emisije NH_3 tijekom skladištenja stajskog gnojiva. Podaci o masi otpada i nusproizvoda obrađenih anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima uključuju podatke o različitim kategorijama otpada prema ključnim brojevima otpada i podatke o nusproizvodima.

Ukupna godišnja masa digestiranog otpada (masa vlažne tvari) uključuje masu komunalnog otpada, proizvodnog otpada, mulja i ostalog organskog otpada (gnojovka i gnoj - nusproizvodi):

- komunalni otpad (grupe 15 01 i 20)
 - za razdoblje 2013. - 2024. g. korišteni su verificirani podaci iz ROO baze podataka;
- proizvodni otpad (grupa 02)
 - za razdoblje 2013. - 2024. g. korišteni su verificirani podaci iz ROO baze podataka;
- mulj (grupe 02, 03 i 19)
 - za razdoblje 2013. - 2024. g. korišteni su verificirani podaci iz ROO baze podataka;
- ostali organski otpad (gnojovka i gnoj - nusproizvodi)
 - za razdoblje 2009. - 2024. g. korišteni su rezultati projekta poboljšanja inventara onečišćujućih tvari za sektor anaerobne digestije u bioplinskim postrojenjima, ažurirani podacima iz upitnika dostavljenima iz bioplinskih postrojenja za razdoblje 2021. - 2024. g.

Podaci o udjelu suhe tvari u sirovini i udjelu N u sirovini preuzeti su iz projekta unapređenja inventara onečišćujućih tvari za sektor anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima, ažurirani podacima iz upitnika dostavljenima iz bioplinskih postrojenja za razdoblje 2021. - 2024. g. Vrijednosti udjela suhe tvari i udjela N u pojedinim vrstama otpada i nusproizvodima procijenjene su temeljem prikupljenih podataka i korištenjem preporučenih vrijednosti iz GB2023 (tablica 3.4, GB2023, 5.B.2 Biological treatment of waste – anaerobic digestion at biogas facilities 2023). Tablica 6.3-1 prikazuje udjele suhe tvari u sirovini koja se obrađuje anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima, dok tablica 6.3-2 prikazuje udjele N u sirovini koja se obrađuje anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima.

Tablica 6.3-1 Udio suhe tvari u sirovini koja se obrađuje anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima (kg kg⁻¹)

Ključni broj otpada / oznaka nusproizvoda		Udio suhe tvari (kg kg ⁻¹)
02, 03, 15, 19, 20		0,40
K3	ostaci hrane	0,40
K3	mlijeko	0,12
K3	sirutka	0,07
K2	pileći gnoj	0,47 - 0,52
K2	svinjska gnojovka	0,04 - 0,05
K2	goveđa gnojovka	0,03 - 0,06
K2	goveđi stajnjak	0,22 - 0,25
	silaza	0,32 - 0,44
	trop	0,30 - 0,31

Napomena:

- za grupe otpada 02, 03, 15, 19, 20 i K3 ostaci hrane procijenjena je preporučena vrijednost za komunalni otpad iz tablice 3.4, GB2023, 5.B.2;
- za K3 mlijeko i sirutka i K2 pileći gnoj, svinjska i goveđa gnojovka, goveđi stajnjak, silaza i trop korištene su procijenjene i dostavljene vrijednosti iz upitnika.

Tablica 6.3-2 Udio N u sirovini koja se obrađuje anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima (kg N kg⁻¹ ST)

Ključni broj otpada / oznaka nusproizvoda		Udio N u sirovini (kg N kg ⁻¹ ST)
02, 03, 15, 19, 20		0,007
K3	ostaci hrane	0,005
K3	mlijeko	0,005
K3	sirutka	0,005
K2	pileći gnoj	0,008 - 0,020
K2	svinjska gnojovka	0,004 - 0,005
K2	goveđa gnojovka	0,003 - 0,004
K2	goveđi stajnjak	0,006 - 0,008
	silaza	0,002 - 0,003
	trop	0,005

Napomena:

- za grupe otpada 02, 03, 15, 19, 20 procijenjena je preporučena vrijednost za komunalni otpad iz tablice 3.4, GB2023, 5.B.2;
- za K3 ostaci hrane procijenjena je preporučena vrijednost za ostatke hrane iz tablice 3.4, GB2023, 5.B.2;
- za K3 mlijeko i sirutka procijenjena je preporučena vrijednost za ostatke hrane iz tablice 3.4, GB2023, 5.B.2;
- za K2 pileći gnoj, svinjska i goveđa gnojovka, goveđi stajnjak i silaza korištene su procijenjene i dostavljene vrijednosti iz upitnika.

U bioplinskim postrojenjima se kao tehnologije smanjenja emisije NH₃ tijekom skladištenja stajskog gnojiva koriste: a) pokorica – prirodni sloj, b) plutajući pokrov – prirodni (slama) i c) čvrsti poklopac –betonski tank s prekrivačem. Većina bioplinskih postrojenja koristi pokoricu - prirodni sloj kao tehnologiju smanjenja emisije NH₃. U nekoliko bioplinskih postrojenja stajski gnoj i gnojovka ne skladište se već se sva količina odmah iskorištava u postrojenju. Smanjenje emisije postignuto primjenom tehnologija smanjenja emisije NH₃ izračunava se i uključuje u inventar kako je predloženo i opisano u GB2023, 5.B.2.

U izvještajnom razdoblju 2009. - 2024. g. dolazi do fluktuacija u trendu emisija NH₃, prvenstveno zbog uključivanja ažuriranih podataka o primjeni tehnologija smanjenja emisije NH₃ za cijelo izvještajno razdoblje i novih podataka o ostalom organskom otpadu za 2022. i 2023. g. Emisije pokazuju veliki porast u razdoblju 2013. - 2016. g., nagli pad tijekom 2017. i

2018. g. te veliki porast u razdoblju od 2019. g. nadalje. Izračunate emisije NH_3 ovise prvenstveno o potpunosti i točnosti podataka o masi ostalog organskog otpada obrađenog anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima (masa vlažne tvari, t), udjelu suhe tvari u sirovini (kg kg^{-1}), udjelu N u sirovini (kg N kg^{-1} ST) i primjeni tehnologija smanjenja emisije NH_3 . Navedeni podaci dostavljeni su upitnicima iz bioplinskih postrojenja.

Rekalkulacije i poboljšanja

Za kategoriju 5.B.2 rezultati proračuna emisije NH_3 pokazuju odstupanje od rezultata prethodnog proračuna emisije NH_3 za razdoblje 2009. - 2023. budući su uključeni detaljniji podaci o smanjenju emisije postignute primjenom tehnologija smanjenja emisije NH_3 za razdoblje 2009. - 2023. godine te su ažurirani podaci o aktivnosti za ostali organski otpad za 2022. i 2023. godinu.

Smanjenje emisije NH_3 u IIR2026 u odnosu na IIR2025 je najveće u razdoblju 2009. - 2015. godine i kreće se u intervalu 43% (2009. godina) do 26% (2015. godina), dok se u kasnijem razdoblju razlike smanjuju, od 18% (2016. godina) do 8% (2023. godina). Razlog tome su uključeni ažurirani podaci o primjeni tehnologija smanjenja emisije NH_3 za cijelo izvještajno razdoblje, počevši od 2009. godine kada se počela provoditi aktivnost anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima.

Za razdoblje 1990. - 2008. godine u službenom formatu za izvješćivanje (NFR) korišten je ključ oznake „NO“ (engl. not occurring = ne postoji).

MZOZT, kao nadležno tijelo za prikupljanje podataka, upitnicima je prikupilo detaljne podatke o ostalom organskom otpadu (nusproizvodima) iz bioplinskih postrojenja. MZOZT je detaljno analizirao podatke i definirao potrebu uključivanja detaljnijih i točnijih podataka o ostalom organskom otpadu (dostavljenih upitnicima iz bioplinskih postrojenja) u inventar. Upitnicima je obuhvaćeno značajno više bioplinskih postrojenja od onih koji su obveznici prema ROO bazi podataka.

Tijekom revizije inventara stakleničkih plinova u 2025. godini (Final Review Report, 2025 Comprehensive Review of National Greenhouse Gas Inventory Data, Croatia, 28 August 2025) TERT je preporučio da se istraži jesu li svi izvori emisija iz proizvodnje bioplina uključeni u proračun emisije CH_4 uslijed nenamjernog istjecanja. TERT je predložio primjenu *IPCC top-down* metodologije koja se temelji na proizvodnji energije iz bioplinskih postrojenja kao podataka o aktivnosti (iz energetske bilance) i uključuje zadane (preporučene) vrijednosti iz smjernica *2006 IPCC Guidelines*. Hrvatska je zaključila da *IPCC top-down* metodologija daje veće emisije CH_4 od trenutno primijenjene *IPCC Tier 1* metodologije predložene u smjernicama *2006 IPCC Guidelines*. Hrvatska je koristila podatke o aktivnosti prikupljene službenom nacionalnom ROO bazom podataka, a dodatno su korišteni i upitnici dostavljeni iz bioplinskih postrojenja. Napravljena je analiza podataka te su uspoređeni podaci o potrošnji bioplina iz ROO baze podataka s podacima koji se koriste za izradu energetske bilance, za razdoblje 2020. - 2024. godine. Rezultati usporedbe pokazuju odstupanje u 2023. godini, dok su razlike u preostalim godinama unutar prihvatljivih i očekivanih granica. Stoga je potrebna detaljna provjera podataka iz ROO baze podataka i podataka dostavljenih upitnicima iz bioplinskih postrojenja za 2023. godinu. Rezultati detaljne provjere podataka za 2023. godinu za sada nisu dostupni pa se planiraju uključiti u sljedećem podnesku.

6.4. Spaljivanje otpada (NFR 5.C.1)

Opis kategorije izvora

Spaljivanje otpada (NFR 5.C.1) uključuje emisiju onečišćujućih tvari iz spaljivanja proizvodnog otpada (NFR 5.C.1.b.i), spaljivanja bolničkog otpada (NFR 5.C.1.b.iii) i kremiranja (NFR 5.C.1.b.v), bez uporabe energije. U Hrvatskoj ne postoji spaljivanje komunalnog otpada (NFR 5.C.1.a), niti spaljivanje mulja iz pročišćavanja otpadnih voda (NFR 5.C.1.b.iv) pa te aktivnosti imaju oznaku „NO“ (engl. *not occurring*) u izvješću. U Hrvatskoj se spaljuju lešine životinja u nekoliko malih postrojenja. Podaci do sada nisu prikupljeni, što će se učiniti u jednom od sljedećih izvješća.

Emisije koje se javljaju kao rezultat spaljivanja otpada uz uporabu energije prikazane su u sektoru Energetika 1.A.

Spaljivanje proizvodnog otpada (NFR 5.C.1.b.i)

Službeni izvor podataka o aktivnostima za spaljivanje proizvodnog otpada je MZOZT. Podaci od točkastih izvora emisije prikupljaju se u bazu ROO. Prema Pravilniku o Registru onečišćavanja okoliša⁴³ svi obrasci moraju se dostaviti nadležnim tijelima do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Nadležna tijela (županijski uredi i Grad Zagreb) u suradnji s nadležnom inspekcijom osiguravaju provjeru potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka. MZOZT koordinira rad na osiguranju i kontroli kvalitete podataka.

U razdoblju od 1997. do 2002. godine, u Hrvatskoj je postojalo spaljivanje opasnog otpada i o tim emisijama se izvješćuje u sklopu kategorije izvora NFR 5.C.1.b.i Spaljivanje proizvodnog otpada, dok se za kategoriju izvora NFR 5.C.1.b.ii Spaljivanje opasnog otpada koristi oznaka „IE“. U Hrvatskoj se otpad klasificira prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada⁴⁴ i Pravilniku o gospodarenju otpadom⁴⁵.

Spaljivanje bolničkog otpada (NFR 5.C.1.b.iii)

Službeni izvor podataka o aktivnostima za spaljivanje bolničkog otpada je MZOZT. Podaci od točkastih izvora emisije prikupljaju se u bazu ROO. Prema Pravilniku o Registru onečišćavanja okoliša svi obrasci moraju se dostaviti nadležnim tijelima do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

U razdoblju od 1990. do 2016. godine u Hrvatskoj se provodilo spaljivanje bolničkog otpada, a emisije su iskazane u opsegu kategorije izvora NFR 5.C.1.b.iii. U razdoblju 2017. - 2024. godine nije bilo spaljivanja bolničkog otpada, niti uz uporabu energije niti bez uporabe energije. MZOZT je potvrdio da se farmaceutski otpad izvezio, a potencijalno infektivni otpad se odlagao na odlagališta nakon autoklaviranja. Stoga se za razdoblje 2017. - 2024. koristi oznaka „NO“.

Postrojenja za spaljivanje bolničkog otpada u Hrvatskoj nisu bila moderna postrojenja. Postrojenje koje je najdulje radilo započelo je sa spaljivanjem bolničkog otpada 1986. godine, korištenjem plinskih peći i za taj pogon nisu dostupne informacije o instaliranim tehnologijama za smanjenje emisija. Druga dva postrojenja bila su u bolnicama. U jednom postrojenju koje je radilo od 1988. do 2011. godine bio je instaliran samo sustav pročišćavanja dimnih plinova mokrim postupkom. Za drugo postrojenje koje je radilo od 2001. do 2012. godine nema

⁴³ Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/22)

⁴⁴ Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)

⁴⁵ Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 138/24)

dostupnih podataka o instaliranim tehnologijama za smanjenje emisije. U svim postrojenjima korišteno je šaržno spaljivanje, bez miješanja.

Kremiranje (NFR 5.C.1.b.v)

Službeni izvor podataka o aktivnostima za kremiranje je MZOZT, koji prikuplja podatke iz dva krematorija u Hrvatskoj koji se nalaze u Zagrebu i Osijeku.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Spaljivanje proizvodnog otpada (NFR 5.C.1.b.i)

Tier 1 EMEP/EEA metodologija i preporučeni *Tier 1* faktori emisije iz GB2023 (i GB2009 za faktore emisije koji nisu procijenjeni u GB2023 – Cr, Cu, Zn) primijenjeni su za proračun.

Relevantan podatak o aktivnosti je godišnja masa spaljenog proizvodnog otpada. Podaci o aktivnosti prikazani su u tablici 6.1-1.

U okviru dubinskog pregleda inventara emisija - NECD inventory review 2025, u komentaru HR-5C1bi-2025-0001 TERT navodi potrebu za detaljnijim informacijama o faktorima emisije PCDD/F i HCB specifičnima za postrojenje. Za izračun emisija za razdoblje 1990. - 2004. korištena je metodologija *Tier 1* EMEP/EEA i preporučeni faktori emisije *Tier 1* iz GB2023. Za razdoblje 2005. - 2008. godine korišteni su faktori emisije specifični za postrojenje zbog korištenja tehnologije smanjenja emisija PCDD/F i HCB - smanjenje s instaliranim APC sustavom.

Faktori emisije PCDD/F i HCB (*Tier 1* faktori emisije iz GB2023) za razdoblje 1990. - 2004. su:

PCDD/F EF = 10 mikrog/Mg

HCB EF = 0,002 g/Mg

Faktori emisije PCDD/F i HCB za 2005. i 2006. godinu su:

PCDD/F EF = 3,5 mikrog/Mg

HCB EF = 0,00001 g/Mg

Faktori emisije PCDD/F i HCB za 2007. godinu su:

PCDD/F EF = 2,47 mikrog/Mg

HCB EF = 0,00001 g/Mg

Faktori emisije PCDD/F i HCB za 2008. godinu su:

PCDD/F EF = 6,4 mikrog/Mg

HCB EF = 0,00001 g/Mg

Podaci za razdoblje od 1990. do 2008. godine dobiveni su direktnim kontaktom s postrojenjima za spaljivanje proizvodnog i opasnog otpada. Podaci za razdoblje od 2009. do 2024. godine o ukupnoj masi spaljenog otpada postupcima D10 (Spaljivanje otpada na kopnu) i R1 (Korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije) temelje se na ovjerenim OZO obrascima – Oporaba/zbrinjavanje.

Trend spaljivanja proizvodnog otpada u razdoblju 1990. - 1996. g. je stalan. Do naglog povećanja mase spaljenog proizvodnog otpada dolazi u razdoblju 1997. - 2001. g., nakon čega slijedi nagli pad u razdoblju do 2005. g. te se uz fluktuacije spaljivanje proizvodnog otpada provodi do 2008. g. Opisane fluktuacije s naglim rastom/padom spaljenog proizvodnog otpada temelje se na podacima dobivenima iz postrojenja za spaljivanje proizvodnog i opasnog otpada te verificiranim podacima iz ROO baze podataka, što navodi na zaključak da su fluktuacije najvjerojatnije uvjetovane dostupnošću proizvodnog i opasnog otpada za spaljivanje.

Kako od 2009. godine više ne postoji postrojenje koje radi bez uporabe energije, o svim emisijama vezanima uz spaljivanje proizvodnog otpada izvješćuje se u sklopu sektora Energetika. Od 2009. godine se za kategoriju izvora Spaljivanje proizvodnog otpada (NFR 5.C.1.b.i) koristi oznaka „IE“ u izvješću. Cementne peći su uključene u ovu kategoriju izvora, emisije su uključene u NFR 1.A.2.f.

Spaljivanje bolničkog otpada (NFR 5.C.1.b.iii)

Tier 1 EMEP/EEA metodologija i preporučeni *Tier 1* faktori emisije iz GB2023 primijenjeni su za proračun emisije.

Relevantan podatak o aktivnosti je godišnja masa spaljenog bolničkog otpada. Podaci o aktivnosti prikazani su u tablici 6.1-1.

Trend aktivnosti spaljivanja bolničkog otpada u razdoblju 1990. - 1999. je stalan, dok je u razdoblju 2000. - 2009. došlo do porasta spaljenih masa bolničkog otpada. Od 2010. dolazi do smanjenja spaljenih masa bolničkog otpada, pri čemu postoji promjenjivi (fluktuirajući) trend do 2016. g. Rezultat je to provođenja aktivnosti spaljivanja bolničkog otpada uz uporabu energije, što se iskazuje u sektoru Energetika.

Kremiranje (NFR 5.C.1.b.v)

Tier 1 EMEP/EEA metodologija i preporučeni *Tier 1* faktori emisije iz GB2023 primijenjeni su za proračun emisije.

Relevantan podatak o aktivnosti je godišnji broj spaljenih tijela. Podaci o aktivnosti prikazani su u tablici 6.1-1.

Trend kremiranih tijela je tijekom cijelog izvještajnog razdoblja fluktuirajući i uglavnom rastući.

Rekalkulacije i poboljšanja

Nije bilo rekalkulacija ni drugih poboljšanja.

6.5. Spaljivanje otpada na otvorenom (NFR 5.C.2)

Opis kategorije izvora

U ovu kategoriju uključene su aktivnosti spaljivanja poljoprivrednog otpada (izuzev pljeve, žetvenih ostataka) na otvorenom koje se provodi na zemlji, u incineratoru, u jamama u zemlji, u otvorenim bačvama, žičanim mrežama, kontejnerima/košarama. U GB2023 navode se sljedeći primjeri poljoprivrednog otpada koji bi se mogao spaljivati: ostaci usjeva (npr. žitarice, grašak, grah, soja, šećerna repa, uljana repica, itd.), drvo, orezi (eng. prunings), kosina (eng. slash), lišće, i ostali opći otpad. Orezi i kosina su ostaci nastali prorjeđivanjem i orezivanjem šuma, voćnjaka i vinograda. Slama i drvo često se koriste kao gorivo za spaljivanje poljoprivrednog otpada na otvorenom. Pretpostavlja se da se spaljivanje poljoprivrednog otpada na otvorenom uglavnom obavlja u šumarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu, dok je ostalo zanemarivo.

Proračun emisije onečišćujućih tvari iz kategorije izvora spaljivanje otpada na otvorenom proveden je u skladu s EMEP/EEA metodologijom i GB2023. Prikupljeni su podaci o masi spaljenog otpada na otvorenom za cijelo izvještajno razdoblje od 1990. do 2024. godine, pri čemu su korišteni podaci projekta unapređenja inventara onečišćujućih tvari za sektor

spaljivanja otpada na otvorenom⁴⁶ i podaci sakupljeni Godišnjim programom prikupljanja podataka. Ti podaci su korišteni i u projektu unapređenja proračuna emisija GHG “Usluga unapređenja sustava i izrada podloga sa povijesnim podacima za izračun i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz sektora Otpad uključujući podatke za povijesni niz od 1950”. Emisije koje proizlaze iz spaljivanja otpada na otvorenom ovise o brojnim čimbenicima. Najvažnije varijable su vrsta spaljenog otpada i sadržaj vlage u otpadu. Okolišna temperatura i uvjeti vjetera te gustoća/kompaktnost hrpe otpada također utječu na uvjete izgaranja, a time i na emisije.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Tier 2 EMEP/EEA metodologija i preporučeni *Tier 1* i *Tier 2* faktori emisije iz GB2023 primijenjeni su za proračun emisija onečišćujućih tvari CO, NO_x, SO₂, NMHOS, TSP, PM₁₀, PM_{2,5}, BC, Cr, Cu, Zn, As, Se, Pb, Cd, benzo[b] fluoranten, benzo[k] fluoranten, benzo[a]piren i PCDD/F iz spaljivanja otpada na otvorenom.

Za proračun onečišćujućih tvari iz spaljivanja ostataka od orezivanja iz voćnjaka i maslinika korišteni su preporučeni faktori emisije razine 2 (Tablica 3-3, GB2023). Za proračun onečišćujućih tvari iz spaljivanja ostataka od orezivanja iz vinograda korišteni su preporučeni faktori emisije razine 1 (Tablica 3-1, GB2023). Uz pretpostavku udjela suhe tvari u orezanim dijelovima u iznosu većem od 90%, pretpostavljaju se faktori emisije za masu vlažne tvari isti kao i faktori emisije za masu suhe tvari. Šumski ostaci od orezivanja ne spaljuju se na otvorenom u Republici Hrvatskoj.

Relevantan podatak o aktivnosti je godišnja masa spaljenog otpada na otvorenom (tablica 6.1-1). Izvori prikupljenih podataka o aktivnosti prikazani su u tablici 6.5-1. Prikupljeni su podaci o masi spaljenog otpada na otvorenom (ostaci od orezivanja iz šuma, voćnjaka, maslinika i vinograda) i površini Republike Hrvatske pod šumama, voćnjacima, maslinicima i vinogradima.

Tablica 6.5-1 Izvori prikupljenih podataka za proračun emisije onečišćujućih tvari iz kategorije izvora 5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom

Podatak	Razdoblje	Izvor
Spaljivani ostaci od orezivanja iz voćnjaka, maslinika i vinograda (t)	1990. - 2024. godina	MPS, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede
Podatkovna informacija o nepostojanju prakse spaljivanja šumskih ostataka od orezivanja u Republici Hrvatskoj	1990. - 2024. godina	MPS, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
Površina područja Republike Hrvatske pod šumama (ha)	1990. - 2024. godina	MPS, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Izvor: Šumskogospodarska osnova područja (2016 - 2025), podaci o obraslim šumskim površinama pripremljeni za potrebe izrade Nacionalnog izvješća o inventaru stakleničkih plinova
Površina područja Republike Hrvatske pod voćnjacima, maslinicima i vinogradima (ha)	1990. - 2024. godina	DZS

⁴⁶ „Izvješće o unapređenju proračuna za sektor Spaljivanje otpada na otvorenom (NFR 5.C.2)“ (lit. 38)

Podaci o površini područja Republike Hrvatske pod šumama, voćnjacima, maslinicima i vinogradima prikazani su u tablici 6.5-2. Ostaci od orezivanja iz voćnjaka, maslinika i vinograda prikazani su u tablici 6.5-3.

Tablica 6.5-2. Površina područja Republike Hrvatske pod šumama, voćnjacima, maslinicima i vinogradima (ha)

Godina	Površina pod šumama (ha)	Površina pod voćnjacima (ha)	Površina pod maslinicima (ha)	Površina pod vinogradima (ha)
1990.	2362055,00	19474,35	IE	54315,75
1991.	2362269,00	19544,88	IE	53667,00
1992.	2362431,00	19615,40	IE	42295,50
1993.	2362729,00	19685,93	IE	42493,50
1994.	2362929,00	19756,45	IE	41661,00
1995.	2363157,00	19826,98	IE	41514,00
1996.	2363445,00	19897,50	IE	43289,25
1997.	2363563,00	19968,03	IE	43527,75
1998.	2363718,00	20038,55	IE	45109,50
1999.	2364017,00	15880,13	5464,32	44328,00
2000.	2364093,00	20179,60	5699,00	21295,50
2001.	2363992,00	20596,80	5706,00	20792,25
2002.	2364064,00	21119,00	5740,00	20795,25
2003.	2364253,00	21632,10	5637,50	20766,00
2004.	2364557,00	20594,70	6195,50	21000,00
2005.	2367238,00	21196,00	6178,50	22252,50
2006.	2369758,00	22264,90	6681,50	23074,50
2007.	2373495,00	22904,00	7173,00	24340,50
2008.	2374920,00	25153,10	7485,50	25305,75
2009.	2378764,00	25661,30	7652,00	25785,00
2010.	2383222,00	23022,30	8548,00	24531,75
2011.	2389076,00	22792,00	8600,00	24363,75
2012.	2393857,00	21592,20	9050,00	21927,75
2013.	2400832,00	19874,40	9295,00	19575,00
2014.	2409136,00	22206,80	9541,00	19623,00
2015.	2415274,00	21078,40	9550,00	19190,25
2016.	2416668,00	20633,20	9092,00	17550,00
2017.	2420590,00	21443,80	8341,50	16425,00
2018.	2422315,00	22705,20	9348,50	15384,00
2019.	2422818,00	24173,80	9303,00	14868,00
2020.	2423140,00	23220,40	10141,00	16090,50
2021.	2423526,00	23534,00	9970,00	15909,75
2022.	2423632,00	24460,08	9950,00	15717,75
2023.	2424653,00	30110,43	10381,89	17277,67
2024.	2425669,00	23061,02	9876,28	16789,17

IE (eng. included elsewhere) - površine maslinika za razdoblje 1990. - 1998. godine uključene su pod površine voćnjaka

Tablica 6.5-3. Ostaci od orezivanja iz voćnjaka, maslinika i vinograda (t)

Godina	Šumski ostaci od orezivanja (t)	Ostaci iz voćnjaka od orezivanja (t)	Ostaci iz maslinika od orezivanja (t)	Ostaci iz vinograda od orezivanja (t)	UKUPNO ostaci od orezivanja (t)
1990.	NO	6426,00	IE	99066,75	105492,75
1991.	NO	6449,00	IE	93222,38	99671,38
1992.	NO	6473,00	IE	69970,94	76443,94

Godina	Šumski ostaci od orezivanja (t)	Ostaci iz voćnjaka od orezivanja (t)	Ostaci iz maslinika od orezivanja (t)	Ostaci iz vinograda od orezivanja (t)	UKUPNO ostaci od orezivanja (t)
1993.	NO	6496,00	IE	66950,95	73446,95
1994.	NO	6519,00	IE	62513,62	69032,62
1995.	NO	6542,00	IE	59326,71	65868,71
1996.	NO	6566,00	IE	58917,79	65483,79
1997.	NO	6589,00	IE	56421,32	63010,32
1998.	NO	6612,00	IE	55687,25	62299,25
1999.	NO	5240,92	0,00	52116,66	57357,58
2000.	NO	6659,00	21371,25	23844,98	51875,23
2001.	NO	7031,00	21397,50	22172,84	50601,34
2002.	NO	6940,00	21525,00	21120,04	49585,04
2003.	NO	7019,00	21140,63	20086,03	48245,66
2004.	NO	6123,00	22923,35	19345,11	48391,46
2005.	NO	6042,00	22551,53	19522,77	48116,30
2006.	NO	6049,00	24053,40	19279,94	49382,34
2007.	NO	5891,00	25464,15	19841,71	51196,86
2008.	NO	6084,00	26199,25	20125,42	52408,67
2009.	NO	5847,00	26399,40	20006,40	52252,80
2010.	NO	5376,00	29063,20	18569,77	53008,97
2011.	NO	3708,00	28810,00	17992,78	50510,78
2012.	NO	3174,00	29865,00	15798,81	48837,81
2013.	NO	2567,00	30208,75	13759,67	46535,42
2014.	NO	2696,00	30531,20	13456,99	46684,19
2015.	NO	2409,00	30082,50	12839,24	45330,74
2016.	NO	2259,00	28185,20	11455,44	41899,64
2017.	NO	1851,00	25441,58	10459,63	37752,20
2018.	NO	1664,00	28045,50	9557,76	39267,26
2019.	NO	1516,00	25583,25	9011,89	36111,14
2020.	NO	1268,00	25352,50	9515,00	36135,50
2021.	NO	1353,00	23840,00	8107,61	33300,61
2022.	NO	1166,17	23754,00	7702,05	32622,22
2023.	NO	1335,56	23652,96	7526,73	32515,25
2024.	NO	1287,71	23722,26	7272,55	32282,52

NO (eng. not occurring) - ne postoji spaljivanje šumskih ostataka od orezivanja u Republici Hrvatskoj

IE (eng. included elsewhere) - ostaci od orezivanja iz maslinika za razdoblje 1990. - 1998. godine uključeni su pod ostatke od orezivanja iz voćnjaka

MPS je procijenio masu ostataka rezidbe sa sljedećim pretpostavkama, koje utječu na trend spaljivanja otpada na otvorenom:

- rezidba voćnjaka - korištene su prosječne količine u t/ha: jabuka 3 t/ha, kruška 3 t/ha, breskva i nektarina 1,5 t/ha, marelica 1 t/ha, trešnja i višnja 1,4 t/ha, šljiva 1,4 t/ha, orah 0,3 t/ha, lješnjak 1 t/ha, badem 1 t/ha. Ostali voćnjaci procijenjeni su na 1,05 t/ha. Spaljivanje na otvorenom ostataka rezidbe iz voćnjaka bilo je vrlo često u razdoblju od 1990. do kraja 2000-ih. Uvođenjem mehanizacije za usitnjavanje ostataka rezidbe, spaljivanje na otvorenom je uglavnom sporadično te se spali do 5% ukupnih ostataka nakon rezidbe iz voćnjaka;
- rezidba maslinika - korištena je masa 5 kg/stablo. Prosječna količina nadzemnih biljnih ostataka procijenjena je na 2,5 t/ha. Spaljivanje na otvorenom ostataka rezidbe iz maslinika bilo je gotovo 100% na početku promatranog razdoblja, počevši od 1990.

godine, a uvođenjem strojeva za usitnjavanje i drugih načina obrade ostataka, udio spaljivanja ostataka na otvorenom po hektaru kontinuirano se smanjuje;

- rezidba vinograda - korištena je procjena orezane mase po pojedinom trsu od 400 do 900 grama (kontinentalna Hrvatska: 700 g/trs; Dalmacija: 400 g/trs). Prosječna količina nadzemnih biljnih ostataka procijenjena je na 0,6 t/ha. Tijekom 1990-ih većina ostataka je spaljena na otvorenom. Tijekom druge polovice 2000-ih uvedena je uporaba strojeva za usitnjavanje biljnih ostataka pa se udio spaljivanja ostataka na otvorenom po hektaru kontinuirano smanjuje. U najvažnijim vinorodnim regijama (Istra i veći dio kontinentalne Hrvatske), spaljivanje ostataka rezidbe na otvorenom u novijem je razdoblju uglavnom sporadično i ne prelazi 10% ukupne mase preostale nakon rezidbe. U vinogradima Dalmacije nije moguća upotreba teže mehanizacije pa je spaljivanje na otvorenom i dalje značajno prisutno - uz 100% spaljenih ostataka iz razdoblja 1990. - 2000. g., procjenjuje se da se u novijem razdoblju oko 60% ostataka nakon rezidbe spaljuje na otvorenom.

Rekalkulacije i poboljšanja

Nije bilo rekalkulacija ni drugih poboljšanja.

6.6. Upravljanje otpadnim vodama (NFR 5.D)

Opis kategorije izvora

U ovu kategoriju izvora uključene su aktivnosti Upravljanje otpadnim vodama kućanstava (NFR 5.D.1) i Upravljanje otpadnim vodama industrije (NFR 5.D.2).

Upravljanje otpadnim vodama kućanstava (NFR 5.D.1)

U okviru ove kategorije izvora, Hrvatska izvješćuje o emisijama iz pročišćavanja otpadnih voda iz stambenog/uslužnih sektora i iz poljskih zahoda.

Za upravljanje otpadnim vodama iz stambeno/uslužnih sektora najčešće se koriste aerobni biološki procesi. Postrojenja za biološku obradu imaju mali utjecaj na emisije onečišćujućih tvari. Upravljanje otpadnim vodama iz stambeno/uslužnih sektora, posebice u ruralnim područjima u kojima se koriste septičke jame, djelomično je anaerobno. U ovoj kategoriji izvora izvješćuje se o emisijama NMHOS.

Poljski zahod je jednostavan „suhi“ toalet izgrađen izvan kuće, obično u dvorištu bez puštanja vode. Spremnik ispod poljskog zahoda može biti rupa iskopana u zemlji ili betonski spremnik. Kapacitet spremnika može varirati između 1 m³ i 2 m³. Trajanje spremišta može varirati između nekoliko mjeseci i „zauvijek“. Poljski zahodi su izvor emisije NH₃ u Hrvatskoj.

Upravljanje otpadnim vodama industrije (NFR 5.D.2)

U okviru ove kategorije izvora, Hrvatska izvješćuje o emisijama iz pročišćavanja otpadnih voda industrije. Za obradu otpadnih voda najčešće se koriste aerobni biološki procesi. Postrojenja za biološku obradu imaju mali utjecaj na emisije onečišćujućih tvari. U ovoj kategoriji izvora izvješćuje se o emisijama NMHOS.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Upravljanje otpadnim vodama kućanstava (NFR 5.D.1)

Tier 2 EMEP/EEA metodologija i preporučeni *Tier 2* faktor emisije iz GB2023 primijenjeni su za proračun emisije NMHOS u upravljanju otpadnim vodama iz stambeno/uslužnih sektora.

Relevantni podaci o aktivnosti za otpadne vode iz stambeno/uslužnih sektora su godišnje količine otpadnih voda obrađenih u stambeno/uslužnim sektorima.

Izvor podataka za otpadne vode iz stambeno/uslužnih sektora je Državni zavod za statistiku – Priopćenje; Javna odvodnja; Podrijetlo, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda. Podaci za 1997. g. nisu dostupni pa su procijenjeni metodom interpolacije. Podaci za ostale godine u razdoblju od 1990. do 2024. g. dostupni su u statističkim izvješćima i priopćenjima. Podaci o aktivnosti prikazani su u tablici 6.6-1.

Tijekom razdoblja od 1990. do 2019. g. postoji rastući trend količina otpadnih voda obrađenih u stambeno/uslužnim sektorima, što je rezultat izgradnje i unaprjeđenja sustava javne odvodnje. U razdoblju 2020. - 2024. g. dolazi do stagnacije količina obrađenih otpadnih voda te se vrijednosti zadržavaju na približnim vrijednostima kao u 2019. g.

Tier 2 EMEP/EEA metodologija i preporučeni *Tier 2* faktor emisije iz GB2023 primijenjeni su za proračun emisije NH₃ iz poljskih zahoda.

Projektom unaprjeđenja inventara onečišćujućih tvari za sektor upravljanje otpadnim vodama kućanstava - aktivnost poljski zahodi⁴⁷ prikupljeni su točniji i pouzdaniji podaci o aktivnosti za izvještajno razdoblje od 1990. do 2020. godine, prema kojima su procijenjeni i podaci za razdoblje 2021. - 2024. g.

Relevantan podatak o aktivnosti za poljske zahode je broj stanovnika koji koriste poljske zahode. Izvor podataka o aktivnosti je Državni zavod za statistiku.

Raspoloživi su sljedeći podaci za 2001. i 2011. godinu:

- ukupno nastanjeni stanovi,
- ukupan broj kućanstava - u gradskim i ostalim naseljima,
 - broj kućanstava u stanu sa zahodom na ispiranje,
 - broj kućanstava u stanu sa zahodom bez ispiranja,
 - broj kućanstava u stanu bez zahoda,
 - broj kućanstava za koje se ne zna u kakvom stanu žive,
- ukupan broj članova kućanstava - u gradskim i ostalim naseljima,
 - broj članova kućanstava u stanu sa zahodom na ispiranje,
 - broj članova kućanstava u stanu sa zahodom bez ispiranja,
 - broj članova kućanstava u stanu bez zahoda,
 - broj članova kućanstava za koje se ne zna u kakvom stanu.

Podaci za 1981. i 1991. godinu preuzeti su s Interneta i Internet stranice DZS-a (<https://www.dzs.hr/>).

Pretpostavljeno je da suma podataka za broj članova kućanstava u stanu sa zahodom bez ispiranja, broj članova kućanstava u stanu bez zahoda i broj članova kućanstava za koje se ne zna u kakvom stanu žive za 2001. i 2011. godinu predstavlja podatke o aktivnosti, odnosno broj stanovnika u stanu s poljskim zahodom. Točnost i potpunost podataka o aktivnostima dodatno će se poboljšati uključivanjem podataka o broju stanovnika koji koriste poljske zahode iz Popisa

⁴⁷ „Izvješće o unaprjeđenju proračuna za sektor Upravljanje otpadnim vodama kućanstava – poljski zahodi (NFR 5.B.1)“ (lit. 39)

stanovništva 2021. (Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021., Stanovi prema načinu korištenja), kada će biti dostupni. U trenutku izrade izvješća podaci nisu dostupni.

Nedostajući podaci procijenjeni su metodama linearne ekstrapolacije i interpolacije te procjene udjela broja stanovnika koji koriste poljske zahode u ukupnom broju stanovnika Republike Hrvatske. Podaci o aktivnosti prikazani su u tablici 6.6-1.

Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja (od 1990. do 2024. g.) postoji padajući trend broja stanovnika koji koriste poljske zahode, što je rezultat porasta životnog standarda odnosno povećanja broja stanovnika priključenih na sustav javne odvodnje.

Upravljanje otpadnim vodama industrije (NFR 5.D.2)

Tier 2 EMEP/EEA metodologija i preporučeni *Tier 2* faktor emisije iz GB2023 primijenjeni su za proračun emisije NMHOS u upravljanju otpadnim vodama industrije.

Relevantni podaci o aktivnosti su godišnje količine otpadnih voda obrađenih u industriji.

Izvor podataka za otpadne vode industrije je Državni zavod za statistiku – Priopćenje; Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji; Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda prema NKD-u 2007. Podaci za 1997. godinu nisu dostupni pa su procijenjeni metodom interpolacije. Podaci za ostale godine u razdoblju od 1990. do 2024. g. dostupni su u statističkim izvješćima i priopćenjima. Podaci o aktivnosti prikazani su u tablici 6.6-1.

Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja (od 1990. do 2024. g.) postoji promjenjivi (fluktuirajući) trend količina otpadnih voda obrađenih u industriji. Količine otpadnih voda obrađenih u industriji bile su veće u razdoblju do 2010. godine. Nakon 2010. g. količine se smanjuju, uz zadržavanje promjenjivog trenda, na što utječe obujam industrijske proizvodnje.

Tablica 6.6-1 Podaci o aktivnosti za NFR 5.D.1 i 5.D.2, s prikazanim relevantnim SNAP kodovima

NFR	5.D.1	5.D.1	5.D.2
SNAP	091002	091007	091001
Naziv	Otpadne vode kućanstava - stambeno/uslužni sektor	Otpadne vode kućanstava – poljski zahodi	Otpadne vode industrije
Jedinica	1000 m ³	st.	1000 m ³
1990.	NO	777604	104000
1991.	NO	744649	94488
1992.	NO	711694	46785
1993.	NO	678738	87343
1994.	NO	645783	34419
1995.	54353	612828	33758
1996.	58009	579873	93836
1997.	61661	546917	41857
1998.	87796	513962	30985
1999.	88785	481007	28924
2000.	86579	448051	22208
2001.	83533	415096	21337
2002.	81196	382141	21883
2003.	84283	349185	28408
2004.	160277	316230	22468
2005.	132280	283275	15984
2006.	140906	250320	19758
2007.	140228	217364	14118
2008.	192033	184409	16507
2009.	206042	151454	17445
2010.	205709	118498	26679
2011.	209150	85543	7205

NFR	5.D.1	5.D.1	5.D.2
SNAP	091002	091007	091001
Naziv	Otpadne vode kućanstava - stambeno/uslužni sektor	Otpadne vode kućanstava – poljski zahodi	Otpadne vode industrije
Jedinica	1000 m ³	st.	1000 m ³
2012.	259135	85282	11536
2013.	295264	85045	12574
2014.	268002	84699	13301
2015.	256690	84004	12943
2016.	275162	83419	11901
2017.	264034	82424	15117
2018.	281243	81691	17260
2019.	301436	81239	16417
2020.	298182	80888	15323
2021.	296783	77517	12278
2022.	297915	77050	12958
2023.	304109	77131	12950
2024.	308303	77262	12861

Izvor: DZS, Obrada: Ekoner d.o.o.

Rekalkulacije i poboljšanja

Nije bilo rekalkulacija ni drugih poboljšanja.

6.7. Ostali otpad (NFR 5.E)

Opis kategorije izvora

Kategorija izvora Ostali otpad (NFR 5.E) uključuje emisije onečišćujućih tvari iz požara na cestovnim vozilima i požara na građevinskim objektima, koji uključuju uglavnom neželjene požare na osobnim vozilima i različitim tipovima građevinskih objekata. Tipovi obuhvaćenih građevinskih objekata su: samostojeće kuće, građene i poluugrađene kuće, zgrade i industrijski objekti.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Tier 2 EMEP/EEA metodologija i preporučeni *Tier 2* faktor emisije iz GB2023 primijenjeni su za proračun emisija.

Podaci o aktivnosti i faktori emisije stratificirani su prema različitom tipu aktivnosti. Za požare na cestovnim vozilima i građevinskim objektima relevantni statistički podaci su standardni godišnji statistički podaci o broju pojedinih požara, koje osigurava MUP.

Podaci o aktivnosti prikazani su u tablici 6.7-1.

Tablica 6.7-1 Podaci o aktivnosti za NFR 5.E, s prikazanim relevantnim SNAP kodovima

NFR	5.E				
Naziv	Požari na cestovnim vozilima	Požari na samostojećim kućama	Požari na građenim i poluugrađenim kućama	Požari na zgradama	Požari na industrijskim objektima
SNAP	091009	091010	091011	091012	091013
Jedinica	požar	požar	požar	požar	požar
1990.	306	1655	185	73	742
1991.	278	1119	164	68	554
1992.	294	2127	155	86	844
1993.	291	1095	154	54	687
1994.	383	1406	174	69	708

NFR	5.E				
Naziv	Požari na cestovnim vozilima	Požari na samostojećim kućama	Požari na građenim i poluugrađenim kućama	Požari na zgradama	Požari na industrijskim objektima
SNAP	091009	091010	091011	091012	091013
Jedinica	požar	požar	požar	požar	požar
1995.	484	1698	214	69	907
1996.	487	1726	211	57	860
1997.	474	1552	219	55	1030
1998.	559	1645	187	54	1042
1999.	576	1759	204	35	873
2000.	639	1735	141	60	1031
2001.	565	1616	150	47	999
2002.	544	1527	130	48	922
2003.	604	1723	152	60	1141
2004.	562	1425	120	67	1011
2005.	537	1444	146	37	1189
2006.	542	1438	141	39	1189
2007.	486	1357	141	33	1256
2008.	484	1326	190	32	1061
2009.	461	1239	134	41	1076
2010.	415	1200	148	28	851
2011.	415	1280	172	31	1116
2012.	379	1261	132	24	1016
2013.	353	1157	149	31	845
2014.	314	767	89	19	626
2015.	433	845	98	21	690
2016.	439	854	99	22	697
2017.	488	926	108	23	756
2018.	487	782	91	20	639
2019.	478	897	104	23	732
2020.	421	825	96	21	673
2021.	419	816	95	21	667
2022.	462	921	107	23	752
2023.	469	778	90	20	635
2024.	517	898	104	23	733

Izvor: MUP, Obrada: Ekonerg d.o.o.

Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja (1990. - 2024. g.) postoji promjenjivi (fluktuirajući) trend požara na cestovnim vozilima i na građevinskim objektima. U 2024. godini se broj požara na cestovnim vozilima povećao za 10% u odnosu na 2023. g., dok se broj požara na građevinskim objektima povećao za 15% - 16% u odnosu na 2023. g.

Rekalkulacije i poboljšanja

Nije bilo rekalkulacija ni drugih poboljšanja.



Fotografija Marcus Kauffman (@marcus_kauffman) - Unsplash

7. Prirodni izvori (NFR 11)

7.1. Šumski požari (NFR 11.B)

Opis kategorije izvora

Šumski požari (NFR 11.B) svrstani su u emisije iz prirodnih izvora iako mogu biti izazvani i od strane namjernog ili nenamjernog čovjekovog djelovanja. Ova kategorija izvora predstavlja podatke o aktivnosti iz prirodnih izvora koje se ne mogu kontrolirati pa stoga ne ulazi u nacionalnu sumu emisija već se prikazuju u inventaru pod memo stavke.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Za proračun emisija iz kategorije izvora 11.B, primijenjena je Tier 1 metodologija i preporučeni faktori emisije iz GB2023 za SO₂, NO_x, NMHOS, CO i NH₃. Za TSP, PM₁₀, PM_{2,5}, Hg, PCDD/F, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten i Indeno(1,2,3-cd)piren korišteni su faktori emisije iz švicarskog IIR 2024. Za BC je korištena kombinacija GB2023 i FE za PM_{2,5} iz švicarskog IIR2024. Za teške metale Pb, Cd, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn i HCB se koristi preporučeni notacijski ključ „NE“, a za PCB „NA“. Korišteni faktori emisije prikazani su u tablici 7.1-1.

Tablica 7.1-1 Faktori emisije za kategoriju 11B – Šumski požari

Onečišćujuća tvar	Jedinica	FE
NO _x	kg/ha	100
NMHOS	kg/ha	300
SO _x	kg/ha	20
NH ₃	kg/ha	20
PM _{2,5}	kg/ha	1000
PM ₁₀	kg/ha	1200
TSP	kg/ha	1800
BC	kg/ha	90
CO	kg/ha	3000
Hg	kg/ha	0,0014
PCDD/F	kg I-TEQ/ha	0,0000004
Benzo(a)piren	kg/ha	0,08
Benzo(b)fluoranten	kg/ha	0,14
Benzo(k)fluoranten	kg/ha	0,14
Indeno(1,2,3-cd)piren	kg/ha	0,18

Podataka o aktivnosti korištenih za proračun emisije iz šumskih požara je opožarena površina u ha i prikazan u tablici 7.1-2.

Tablica 7.1-2 Podatak o aktivnosti za kategoriju 11B – Šumski požari

Godina	Opožarena površina, ha	Godina	Opožarena površina, ha	Godina	Opožarena površina, ha
1990.	3805	2006.	2987	2022.	24226
1991.	3805	2007.	12628	2023.	1837
1992.	964	2008.	3449	2024.	14607
1993.	8196	2009.	2789		
1994.	3723	2010.	1944		
1995.	633	2011.	3277		
1996.	2550	2012.	5668		
1997.	4025	2013.	1999		
1998.	10852	2014.	191		
1999.	4981	2015.	6064		

Godina	Opožarena površina, ha	Godina	Opožarena površina, ha	Godina	Opožarena površina, ha
2000.	14661	2016.	6733		
2001.	1629	2017.	48543		
2002.	2919	2018.	1506		
2003.	13785	2019.	2180		
2004.	2889	2020.	23994		
2005.	629	2021.	5995		

Izvor podataka: DZS, St.lj.

Rekalkulacije i poboljšanja

Nije bilo rekalkulacija.

7.2. Ostali prirodni izvori – Divljač (NFR 11.C)

Kategorija izvora 11.C Ostali prirodni izvori – Divljač je za ovaj podnesak po prvi put uključena u inventar Republike Hrvatske.

Opis kategorije izvora

Ova kategorija izvora obuhvaća emisije porijeklom od divljih životinja. Uključene su i emisije iz crijeva i izlučevina. Nisu obuhvaćene emisije iz uzgoja životinja na farmama (sektor poljoprivrede) ili kućnih ljubimaca, koje su djelomično slične, ali na njih može u mnogim pogledima utjecati ljudsko ponašanje. Međutim, ovdje su uključene i emisije od ljudi (dah, znoj itd.; izlučevine su obrađene u poglavlju 5.D Rukovanje otpadnim vodama), jer se ne pojavljuju nigdje drugdje i trebale bi se percipirati drugačije od drugih antropogenih emisija. Ova kategorija predstavlja podatke o aktivnosti iz prirodnih izvora koje se ne mogu kontrolirati pa stoga ne ulaze u nacionalnu sumu emisija već se prikazuju u inventaru pod memo stavke.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Proračun emisije amonijaka iz kategorije 11.C proveden je uz primjenu EMEP/EEA metodologije razine 1 sukladno GB2023. Metodologija razine 1 za kategoriju 11.C predviđa korištenje preporučenih faktora emisije. Uz preporučene FE navedene su i okvirne težine divljači koje je prema uputi GB2023 potrebno upotrijebiti za linearno skaliranje emisija za druge vrste koje su po težini slične onoj navedenoj u tablici 8.1, str. 6, GB2023. Temeljem upute provedeno je skaliranje za svaku od vrsta divljači o kojoj se vodi evidencija na teritoriju RH te su dobiveni faktori emisije NH₃ koji su onda i korišteni dalje u proračunu emisija NH₃ za divljač. FE za ljude je preporučeni FE razine 1 iz GB2023. Svi korišteni FE (NH₃) navedeni su u tablici 7.2-1, uz prikaz prosječne težine pojedinke vrste divljači.

Tablica 7.2-1 Preporučeni faktori emisije za 11.C Ostali prirodni izvori za Divljač skalirani faktori emisije i preporučeni faktor emisije za ljude

Ostali prirodni izvori		
Divljač	Prosječna težina, kg	FE (NH ₃)
Jelen obični	150	1,65
Jelen lopatar	60	0,66
Jelen aksis	70	0,77
Srna	20	0,27
Divokoza	40	0,53

Ostali prirodni izvori		
Muflon	40	0,53
Medvjed	150	1,65
Divlja svinja	100	1,00
Zec	2	0,21
Lisica	8	0,11
Fazan	2	0,30
Ostala dlakava divljač	2	0,03
Močvarice, razne	1	0,15
Ostala pernata divljač	1	0,15
Ljudi	-	0,05

Raspoloživi podaci o aktivnosti i njihovi izvori koji su se koristili za proračun emisije su:

- broju stanovnika RH za razdoblje od 1990. naovamo (izvor: DZS, St.lj.)
- brojno stanje divljači na dan 1. travnja za razdoblje od 2006. naovamo (izvor: MP)

Nedostajući podaci o brojnom stanju divljači za razdoblje 1990. – 2005. godine su procijenjeni metodom procjene preko surogat podataka kako preporuča GB2023, ako nedostaju podaci za duže vremensko razdoblje.

Raspoloživi surogat podaci i njihov izvor su:

- površina lovišta u ha za razdoblje 1992. do 2020. godine (izvor: DZS, baza podataka) i
- odstrel divljači po vrsti za razdoblje 1994. do 2020. godine (izvor: DZS, baza podataka).

Nedostajući surogat podaci su procijenjeni ekspertnom procjenom temeljenoj na srednjoj vrijednosti podataka za odabrano razdoblje i surogat podatku u najbližoj povijesnoj godini nedostajućim godinama. Trendovi korišteni surogat podataka navedeni su u dokumentu: „Izješće o unapređenju proračuna za sektor ostali prirodni izvori – divlje životinje i čovjek (NFR 11C)“ (izrađivač: Ekonerg, naručitelj MZOZT).

Pregled podataka o aktivnosti korištenih za proračun emisije amonijaka iz divljači i ljudi prikazan je u tablicama 7.2-2 i 7.2-3.

Tablica 7.2-2 Podatak o aktivnosti korišten za proračun emisija iz NFR 11.C – dio 1

God.	Jelen obični	Jelen lopatar	Jelen aksis	Srna	Divokoza	Muflon	Medvjed	Divlja svinja
1990.	3030	224	2	16278	407	979	474	4138
1991.	3030	224	2	16278	407	979	474	4138
1992.	3030	224	2	16278	407	979	474	4138
1993.	3891	287	4	20897	532	1259	611	5312
1994.	4024	298	4	21445	475	1144	548	3948
1995.	2333	174	2	13988	362	854	411	2430
1996.	1997	149	2	12160	351	845	411	2984
1997.	2598	193	2	13353	430	1023	496	3602
1998.	2272	168	2	14205	362	859	411	3833
1999.	3407	251	2	16899	385	921	443	5536
2000.	4630	342	4	20939	475	1117	538	6387
2001.	5709	423	4	27714	486	1144	559	9108
2002.	8062	597	7	29943	520	1241	601	10638
2003.	6733	500	7	34232	543	1281	622	8989
2004.	6820	505	7	36286	543	1290	622	10459
2005.	6285	467	7	37433	520	1237	601	10485

God.	Jelen obični	Jelen lopatar	Jelen aksis	Srna	Divokoza	Muflon	Medvjed	Divlja svinja
2006.	8955	1118	31	44948	792	1892	777	16785
2007.	10689	1543	59	51603	999	2443	798	19887
2008.	10248	1419	39	56702	847	2065	686	21153
2009.	11843	1469	43	58891	996	2289	1025	23084
2010.	14733	1438	43	68093	1093	2031	1008	24234
2011.	13030	1658	9	61344	1148	2161	1000	24024
2012.	12933	1912	42	61392	936	2285	1000	24251
2013.	13967	2348	50	65305	1107	2289	1000	25982
2014.	16400	3185	40	73330	1017	2420	1000	27384
2015.	15139	2373	74	72070	1130	2187	1000	26791
2016.	15730	2631	69	69892	1096	2201	1000	30234
2017.	17000	2000	75	66000	1100	2130	1000	30000
2018.	14957	1741	99	68478	1177	2132	1000	29807
2019.	19348	2361	86	69808	1245	2593	1000	26522
2020.	20154	2740	92	75848	1149	2695	1000	26201
2021.	21122	2239	98	77346	1291	2700	1000	25732
2022.	22025	2689	120	79862	1291	2636	1000	23923
2023.	22420	2798	139	77131	1327	2817	1000	17488
2024.	22984	2747	146	76046	1314	2477	1000	5545

Izvor podataka: Divljač: MP (od 2006.), Ekonerg (1990.-2005.) stručna procjena

Tablica 7.2-3 Podatak o aktivnosti korišten za proračun emisija iz NFR 11.C – dio 2

God.	Zec	Lisica	Fazan	Ostala dlakava divljač	Močvarice, razne	Ostala pernata divljač	Broj stanovnika
1990.	38044	8287	108776	12645	20185	40601	4778000
1991.	38044	8287	108776	12645	20185	40601	4513000
1992.	38044	8287	108776	12645	20185	40601	4470000
1993.	48842	10639	139649	16234	25916	52124	4641000
1994.	61257	9647	125095	14719	32447	29173	4649000
1995.	47644	7219	103412	11014	23434	14587	4669000
1996.	34031	7143	138439	10899	21631	17828	4494000
1997.	34031	8655	91736	13206	18026	29173	4572500
1998.	27225	7250	90068	11060	10816	56726	4501000
1999.	27225	7800	91736	11902	18026	66450	4554000
2000.	30628	9438	98408	14402	14421	66450	4381000
2001.	34031	9679	116755	14768	19828	72933	4305494
2002.	40838	10493	131767	16010	23434	77795	4305384
2003.	44241	10836	128431	16534	23434	72933	4305725
2004.	51047	10918	130099	16660	25236	84278	4310861
2005.	47644	10466	108416	15970	10816	74554	4312487
2006.	62408	8105	59347	38117	26573	79471	4313530
2007.	62997	8826	82018	32324	34655	104843	4311967
2008.	75291	9342	157827	48818	45752	148125	4309796
2009.	74054	11848	162640	44777	48957	220730	4302847
2010.	81041	13473	153284	48732	50215	218543	4289857
2011.	73970	12102	127426	35047	48708	256350	4280622
2012.	70886	11967	147061	37725	49385	260243	4267558
2013.	76200	13038	136206	39263	52431	262349	4255689
2014.	82832	13727	138592	51155	63119	212073	4238389

God.	Zec	Lisica	Fazan	Ostala dlakava divljač	Močvarice, razne	Ostala pernata divljač	Broj stanovnika
2015.	77867	12445	132608	44871	52149	177699	4203604
2016.	74943	15531	129369	45321	53564	173159	4174349
2017.	73000	14000	128000	45000	53000	170000	4124531
2018.	66133	13037	76288	36937	36917	177576	4087843
2019.	68660	14608	79314	41752	67570	222066	4065253
2020.	73027	15781	82577	42316	120465	243740	4047680
2021.	74848	15847	86245	48742	66636	247184	3878981
2022.	78073	16485	93333	51898	72771	247255	3855641
2023.	74941	16044	85650	50338	67432	259448	3859686
2024.	74896	16117	85298	48374	70759	249255	3866233

Izvor podataka: Divljač: MP (od 2006.), Ekonerg (1990.-2005.) stručna procjena, Ljudi: DZS, St.lj.

Rekalkulacije i poboljšanja

Nije bilo rekalkulacija.



Fotografija Ross Sneddon (@rossneddon) | Unsplash Photo Community

8. Rekalkulacije i poboljšanja

Ovo poglavlje daje sažetak rekalkulacija po sektoru, onečišćujućoj tvari i godini (odjeljak 8.1), planirana poboljšanja (odjeljak 8.2) i status provedbe preporuka dubinskog pregleda ERT-ova (odjeljak 8.3). Dodatno, u Prilogu 7 prikazan je utjecaj preračuna po onečišćujućoj tvari, NFR/SNAP97 sektoru i godini za cijeli povijesni trend, što pokazuje razliku između posljednje i prethodne prijave, pri čemu pozitivan broj označava povećanje emisija, a negativan smanjenje.

8.1. Opis i utjecaj rekalkulacija na ukupan inventar i trendove

Rekalkulacije ili ponovni proračuni godišnje se provode zbog dostupnosti novih informacija, uvedenih sektorskih poboljšanja, prelaska na višu razinu proračuna (npr. razina 2), promjene metodologije, zbog utvrđivanja nekonzistentnosti vremenskih serija, povećanja točnosti i smanjenja nesigurnosti proračuna.

Za ovogodišnje podnošenje, emisije gotovo svih onečišćujućih tvari su rekalkulirane u cijelom promatranom razdoblju 1990. - 2024. U Prilogu 7 je prikazan utjecaj provedenih rekalkulacija emisija za 1990. - 2024. u odnosu na svaku onečišćujuću tvar i NFR / SNAP97 sektor.

Uticaj svih provedenih rekalkulacija na ukupan inventar i trendove prikazan je u tablici 8.1-1. Sve rekalkulacije, poboljšanja i druge aktivnosti koje su dovele do promjene u emisijama prikazane su u tablici 8.1-2.

Tablica 8.1-1 Utjecaj rekalkulacija na ukupnu emisiju po onečišćujućoj tvari

Oneč. tv.	Godina podneska / Razlika	Jed.	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2023
NO _x	2026	kt	104,4	78,9	87,6	85,5	69,3	56,2	46,3	47,9
	2025	kt	104,4	78,9	87,6	85,5	69,3	56,2	46,3	47,9
	2026/2025	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%
NMVOC	2026	kt	159,8	114,7	98,7	107,1	89,2	64,0	60,5	52,7
	2025	kt	178,7	120,9	103,9	112,0	86,6	65,5	63,2	54,5
	2026/2025	%	-10,6%	-5,1%	-5,0%	-4,3%	3,0%	-2,3%	-4,3%	-3,4%
SO ₂	2026	kt	169,4	76,7	59,5	57,7	34,3	15,2	5,9	5,2
	2025	kt	170,2	77,3	60,4	58,8	35,1	15,6	6,2	5,5
	2026/2025	%	-0,4%	-0,8%	-1,6%	-1,8%	-2,4%	-3,0%	-5,3%	-5,8%
NH ₃	2026	kt	54,5	41,2	42,6	41,7	36,2	31,2	29,4	24,3
	2025	kt	54,3	41,0	42,9	43,1	35,6	30,3	28,8	23,1
	2026/2025	%	0,4%	0,5%	-0,8%	-3,2%	1,8%	2,9%	1,9%	5,2%
PM _{2,5}	2026	kt	40,0	37,7	35,6	43,4	38,2	32,2	27,7	25,2
	2025	kt	40,0	37,7	35,6	43,4	38,3	32,2	27,8	25,9
	2026/2025	%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,2%	-2,7%
PM ₁₀	2026	kt	59,2	55,4	47,7	57,5	52,2	42,6	44,3	37,0
	2025	kt	59,3	55,4	47,8	57,6	52,3	42,6	44,4	37,7
	2026/2025	%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-1,9%
TSP	2026	kt	93,4	91,0	73,1	86,6	80,5	60,8	77,6	57,3
	2025	kt	93,4	91,1	73,1	86,7	80,5	60,8	77,6	58,1
	2026/2025	%	-0,1%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-1,3%
BC	2026	kt	5,4	4,9	5,1	6,1	5,2	4,4	3,6	3,5
	2025	kt	5,4	4,9	5,1	6,1	5,2	4,4	3,6	3,6
	2026/2025	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-2,2%
CO	2026	kt	564,2	445,6	465,7	422,6	333,8	270,6	214,6	202,8
	2025	kt	564,3	445,6	465,7	422,6	333,9	270,7	214,6	207,6
	2026/2025	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-2,3%

Oneč. tv.	Godina podneska / Razlika	Jed.	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2023
Pb	2026	t	529,8	263,9	146,6	15,5	10,4	10,3	7,7	9,0
	2025	t	528,8	263,5	146,4	15,4	10,2	10,0	7,5	8,8
	2026/2025	%	0,2%	0,1%	0,1%	0,5%	2,2%	2,6%	2,4%	2,2%
Cd	2026	t	1,20	0,88	0,93	1,16	1,01	0,87	0,77	0,80
	2025	t	1,20	0,89	0,93	1,16	1,02	0,87	0,78	0,82
	2026/2025	%	-0,5%	-0,4%	-0,2%	-0,3%	-0,2%	-0,3%	-0,6%	-2,7%
Hg	2026	t	1,16	0,26	0,44	0,55	0,49	0,42	0,32	0,33
	2025	t	1,09	0,24	0,43	0,54	0,48	0,42	0,32	0,33
	2026/2025	%	6,5%	8,5%	1,6%	1,7%	1,5%	1,2%	0,6%	-0,1%
As	2026	t	8,67	1,27	1,14	1,17	0,85	0,54	0,32	0,39
	2025	t	8,65	1,25	1,13	1,15	0,82	0,52	0,30	0,36
	2026/2025	%	0,2%	0,9%	1,0%	1,7%	2,8%	4,6%	6,8%	7,8%
Cr	2026	t	5,3	4,1	3,8	4,4	3,3	2,9	2,7	3,0
	2025	t	5,2	4,1	3,8	4,4	3,3	2,9	2,6	3,0
	2026/2025	%	0,4%	0,4%	0,4%	0,6%	1,0%	1,1%	1,1%	0,3%
Cu	2026	t	16,9	14,9	19,7	23,6	23,9	24,9	26,4	32,4
	2025	t	16,9	14,9	19,7	23,6	23,9	24,9	26,4	32,4
	2026/2025	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ni	2026	t	17,0	13,8	12,6	13,7	7,7	4,5	2,3	2,5
	2025	t	17,0	13,9	12,7	13,8	7,8	4,6	2,4	2,6
	2026/2025	%	-0,3%	-0,3%	-0,2%	-0,4%	-0,7%	-1,3%	-2,8%	-3,2%
Se	2026	t	0,58	0,39	0,39	0,55	0,53	0,51	0,49	0,60
	2025	t	0,46	0,31	0,31	0,40	0,37	0,34	0,34	0,40
	2026/2025	%	26,5%	27,7%	26,5%	34,9%	44,2%	48,5%	44,7%	51,2%
Zn	2026	t	40,8	33,7	32,5	39,3	38,7	37,3	35,3	38,1
	2025	t	40,9	33,8	32,5	39,4	38,8	37,4	35,4	38,9
	2026/2025	%	-0,3%	-0,2%	-0,2%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-2,2%
DIOX	2026	g I-Teq	83,95	73,53	71,48	110,27	80,04	37,73	25,48	23,62
	2025	g I-Teq	83,96	73,54	71,49	110,28	80,04	37,74	25,49	24,26
	2026/2025	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-2,6%
PAU	2026	t	23,2	17,5	15,6	19,3	18,3	16,3	13,6	12,7
	2025	t	23,4	17,6	15,7	19,4	18,4	16,3	13,6	13,1
	2026/2025	%	-0,6%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,3%	-0,5%	-3,4%
HCB	2026	kg	7,09	6,43	1,99	0,45	0,85	0,43	0,36	0,32
	2025	kg	7,09	6,43	1,99	0,45	0,85	0,43	0,36	0,32
	2026/2025	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-2,1%
PCB	2026	kg	5,09	1,32	3,31	4,50	4,69	4,51	2,37	3,01
	2025	kg	5,09	1,32	3,31	4,50	4,69	4,51	2,37	3,01
	2026/2025	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Tablica 8.1-2 Provedena poboljšanja i druge aktivnosti u IIR 2026

NFR sektor, Naziv	NFR pod-sektor, Naziv	Opis provedenog poboljšanja
1.A Energetika – izgaranje goriva	1.A.1.b Rafinerije	Proveden je projekt poboljšanja inventara prema preporuci TERT, provjeren je faktor emisije SO _x za koks korišten u inventaru, dok je u EPRTR-u ta emisija prijavljena kao nula. Nakon dodatne provjere utvrđeno je da nema emisija SO _x iz koksa te je napravljen ponovni izračun za cijelo promatrano razdoblje.
1.A Energetika– izgaranje goriva	1.A.3.a Zračni promet	Provedeno je unapređenje prema preporukama GB2023. Korišteni su podaci o broju LTO za domaći i međunarodni promet za sve zračne luke te su izračunati faktori emisije za reprezentativni zrakoplov. Provedena je i rekalkulacija emisija s obzirom na izračunate faktore.
1.A Energetika– izgaranje goriva	1.A.4.b.i Kućanstva	Rekalkulirane su emisije za izgaranje biomase za 2022. i 2023. g. zbog zamjene količine biomase za ove dvije godine.
2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda	2.A.3 Proizvodnja stakla	Rekalkulirane su emisije svih tvari za razdoblje 1990. – 2023. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.
2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda	2.A.5.b Izgradnja i rušenje objekata	Provedene su manje izmjene u izračunu emisija čestica za razdoblje 1990.-2001. zbog uočene greške.
2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda	2.B.10.a Ostala kemijska industrija	Za aktivnosti proizvodnja amonijevog fosfata i uree, izvršena je rekalkulacija emisija BC za čitavo razdoblje proračuna zbog korekcije faktora emisija uslijed uočene greške.
2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda	2.D.3.d Nanošenje premaza	Rekalkulirane su emisije NMHOS za razdoblje 1990. – 2023. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2, sukladno nacionalnim uvjetima.
2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda	2.D.3.h Tiskanje	Rekalkulirane su emisije NMHOS za razdoblje 1990. – 2023. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2, sukladno nacionalnim uvjetima.
3. Poljoprivreda	3.B Gospodarenje stajskim gnojivom	Rekalkulirane su emisije NH ₃ i NMHOS za cijeli povijesni niz (1990. – 2024.) zbog provođenja projekta Unapređenja. Emisije NMHOS su izdvojene iz kategorije NFR 3.B I prijavljene u sklopu kategorija NFR 3.D.a.2.a i NFR 3.D.a.3.
3. Poljoprivreda	3.D.1.a Mineralna N-gnojiva	Rekalkulirane su emisije NH ₃ za cijeli povijesni niz (1990. – 2024.) zbog uvođenja novih tehnika primjene mineralnih gnojiva na bazi uree.
3. Poljoprivreda	3.D.a.2.a Organska gnojiva primijenjena na tlo	Provedbom projekta Unapređenja izdvojene su emisije NMHOS iz kategorije 3.B i prikazane su u sklopu kategorije 3.D.a.2.a. Ukupne emisije NMHOS su neznatno promijenjenje
3. Poljoprivreda	3.D.a.2.c Ostala organska gnojiva primijenjena na tlo	Provedbom projekta Unaprjeđenje prikupljeni su podaci potrebni za izračun emisija u kategoriji NFR 3.D.a.2.c – Ostala organska gnojiva primijenjena na tlo. Metodologija je usklađena s GB 2023, a od 2026. godine ova kategorija uključena je u nacionalni inventar, uz mogućnost daljnjeg metodološkog usavršavanja po potrebi
3. Poljoprivreda	3.D.a.3 Urin i izmet od životinja na ispaši	Provedbom projekta Unapređenja izdvojene su emisije NMHOS iz kategorije 3.B i prikazane su u sklopu kategorije 3.D.a.3. Ukupne emisije NMHOS su neznatno promijenjenje
3. Poljoprivreda	3.D.a.4 Primjena ostataka usjeva na tlo	Prema preporuci TERT-a (HR-3Da4-2025-0001) izrađen je model za izračun kategorije NFR 3.D.a.4 – Primjena ostataka usjeva na tlo. Metodologija je usklađena s GB 2023, a od 2026. godine ova kategorija uključena je u nacionalni inventar.
5 Otpad	5.A Biološka obrada otpada - odlaganje otpada na tlo	U kategoriji 5.A došlo je do smanjenja emisije NMHOS u cijelom izvještajnom razdoblju 1990. - 2023. g.. Za procjenu nacionalnih faktora emisije NMHOS koristi se metodologija temeljena na emisijama CH ₄ procijenjenima u okviru NID

NFR sektor, Naziv	NFR pod-sektor, Naziv	Opis provedenog poboljšanja
		izvješća. Za proračun emisije NMHOS u IIR2026 korištene su procijenjene vrijednosti emisije CH ₄ iz NID2026 za cijelo izvještajno razdoblje 1990. - 2024. g. Za proračun emisije CH ₄ korišteni su novi nacionalni podaci o razgradivom organskom ugljiku (CS DOC) u proizvodnom otpadu. Procijenjene vrijednosti NMHOS-a u IIR2026 nešto su niže od vrijednosti procijenjenih u IIR2025 za izvještajno razdoblje 1990. - 2022. g. (ispod 1%), dok je u 2023. g. taj postotak nešto veći (oko 2%), zbog ispravljene količine odloženog otpada za razdoblje 2021. - 2023. g. (najznačajniji utjecaj ispravaka bio je u 2023. g.).
5 Otpad	5.B.2 Biološka obrada otpada - anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima	Za kategoriju 5.B.2 rezultati proračuna emisije NH ₃ pokazuju odstupanje od rezultata prethodnog proračuna emisije NH ₃ za razdoblje 2009. - 2023. g., budući su uključeni detaljniji podaci o smanjenju emisije postignute primjenom tehnologija smanjenja emisije NH ₃ za razdoblje 2009. - 2023. g. te su ažurirani podaci o aktivnosti za ostali organski otpad za 2022. i 2023. g. Smanjenje emisije NH ₃ u IIR2026 u odnosu na IIR2025 je najveće u razdoblju 2009. - 2015. g. i kreće se u intervalu 43% (2009. g.) do 26% (2015. g.), dok se u kasnijem razdoblju razlike smanjuju, od 18% (2016. g.) do 8% (2023. g.). Razlog tome su uključeni ažurirani podaci o primjeni tehnologija smanjenja emisije NH ₃ za cijelo izvještajno razdoblje, počevši od 2009. godine kada se počela provoditi aktivnost anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima.

8.2. Planirana poboljšanja

Planirana poboljšanja proračuna za sljedeće inventare prezentirana su u tablici 8.2-1.

Tablica 8.2-1 Planirana poboljšanja proračuna za sljedeći ili jedan od sljedećih inventara

NFR sektor, Naziv	NFR pod-sektor, Naziv	Planirana poboljšanja
1.A Energetika – izgaranje goriva	1.A.1.a Proizvodnja električne energije i topline	Kao dugoročni cilj, Hrvatska će poduzeti određene korake kako bi opravdala korištenje izravnih emisija za velike točkaste izvore u inventaru. Za faktore emisije za Hg koji su preuzeti iz mjerenja provedenih prije otprilike dvadeset godina i koji se koriste za sve elektrane za cijeli niz od 1990. do 2024. godine, Hrvatska će uložiti dodatne napore kako bi opravdala korištenje prethodnih faktora.
1.A Energetika – izgaranje goriva	1.A.1.a Proizvodnja električne energije i topline	Za PCB emisije i godine 2005., 2020.-2023. Hrvatska je dostavila revidirane procjene tijekom pregleda TERT. Ove procjene bit će uključene u sljedećem podnesku za cijeli povijesni trend.
1.A Energetika – izgaranje goriva	1.A.2. Izgaranje u industriji	Za izračun emisije NO _x Hrvatska koristi metodologiju koja je razvrstana po vrstama goriva (plinsko ulje, loživo ulje, prirodni plin itd.), ali ne i po vrsti tehnologije. Kao dugoročni cilj je u planu za izračun emisije NO _x koristiti podatke o tipu tehnologije za izgaranje.
1.A Energetika – izgaranje goriva	1.A.2. Industrija	U sljedećem podnesku Hrvatska će primijeniti revidiranu procjenu koja je napravljena tijekom posljednjeg TERT pregleda. Hrvatska će ponovno izračunati emisije promjenom faktora emisije za PCB za kruta goriva sa 170 µg/GJ na 3,3 ng WHO-TEG/GJ.

NFR sektor, Naziv	NFR pod-sektor, Naziv	Planirana poboljšanja
1.A Energetika – izgaranje goriva	1.A.3.b.i Cestovni promet: Osobna vozila 1.A.3.b.ii Cestovni promet: Laka teretna vozila 1.A.3.b.iii Cestovni promet: Teška teretna vozila 1.A.3.b.iv Cestovni promet: Mopedi & motocikli 1.A.3.b.v Cestovni promet: Isparavanje benzina 1.A.3.b.vi Cestovni promet: Trošenje guma i kočnica 1.A.3.b.vii Cestovni promet: Trošenje prometnica	Implementacija najnovije verzije COPERT modela za sve kategorije, sve onečišćujuće tvari i sve godine od 1990. do 2024. Trenutni inventar (1990.-2024.) pripremljen je pomoću COPERT-a v 5.8.1 (rujan 2024.). Krajem 2025. godine pokrenute su dvije nove verzije: v. 5.9.1 (rujan 2025.) i v. 5.9.2 (studen 2025.). Prva ažurirana verzija iz 2025. (v. 5.9.1) sadrži metodološka i softverska ažuriranja te ispravke grešaka. Metodološko ažuriranje odnosi se na: 1) Reviziju potrošnje lakih teretnih vozila na tekuća goriva, 2) Ažurirane faktore emisije dizelskih HOS lakih teretnih vozila, 3) Ažurirane faktore emisije dizelskih HOS-a, CO, NO _x , EC (kao dio PM _{2.5}), NH ₃ , PM iz teških teretnih vozila i međugradski autobusa (eng. coaches), 4) Reviziju faktora emisije PM od trošenja kočnica i 5) Reviziju NMHOS spojeva lakih teretnih vozila. Ova metodološka ažuriranja mogu imati značajan utjecaj na trenutne emisije iz sektora cestovnog prometa i navedene onečišćujuće tvari. Druga ažurirana verzija iz 2025. (v. 5.9.2) sadrži ažuriranja softvera i manje ispravke te ispravke grešaka od kojih ove ispravke mogu imati veći utjecaj na emisije onečišćujućih tvari: 1) Ispravak faktora potrošnje benzina vozila na CNG/LPG, 2) Ispravak faktora potrošnje energije dizelskih zglobnih autobusa >18t Euro V i Euro VI A/B/C i 3) Ispravak potrošnje energije pri hladnom startu za prosječne temperature iznad 30°C.
1.A Energetika – izgaranje goriva	1.A.3.b.i Cestovni promet: Osobna vozila 1.A.3.b.ii Cestovni promet: Laka teretna vozila 1.A.3.b.iii Cestovni promet: Teška teretna vozila 1.A.3.b.iv Cestovni promet: Mopedi & motocikli	Zbog velikog obujma zahtjeva vezanih uz uravnoteženje potrošnje goriva za sve kategorije, sva goriva, emisije i kilometražu (posebno za 2021. i emisije NO _x za 2005.), Hrvatska nije mogla uključiti ispravke u ovaj podnesak. Hrvatska planira pokrenuti projekt koji će bolje uravnotežiti potrošnju goriva i emisije NO _x . Hrvatska vjeruje da će se projekt provesti u sljedećem IIR-u i da će u sljedećem podnesku Hrvatska primijeniti revidiranu procjenu koja je napravljena tijekom posljednjeg TERT pregleda.
1.A Energetika – izgaranje goriva	1.A.4.b.i Kućanstva	Daljnja poboljšanja kvalitete i točnosti prikupljenih podataka o aktivnostima za potrošnju biomase u sektoru kućanstva su u razmatranju (Metodologija i vremenski okvir za buduće aktivnosti su u razmatranju, sustavniji pristup i poboljšanje sustava prikupljanja podataka, primjena redovite učestalosti provođenja anketa s prethodno uspostavljenim QA/QC sustavom i iskustva drugih država članica su u fazi evaluacije).
1.A Energetika – izgaranje goriva	1.A.4.a.ii Usluge: Pokretni izvori, 1.A.4.c.iii Poljoprivreda/ Šumarstvo/Ribarstvo: Nacionalni ribolov i 1.A.5.b Ostali pokretni izvori (uključujući vojsku kopnena vozila i rekreativna plovila)	Prema preporuci TERT-a za promatranje HR-1A4a-2025-0001, plan je raspodjela emisija za kategorije a) 1A4bii, Stambeni: Kućanstvo i vrtlarstvo (mobilni) i 1A4cii, Nacionalni ribolov, kako bi se isključila 1A4a, Komercijalni/Institucionalni: Mobilni, b) kategorija 1A3dii, Nacionalna plovidba (brodski promet), kako bi se isključile 1A4cii i 1A4a, Komercijalni/Institucionalni, i za c) kategorija 1A3b, Cestovni promet, kako bi se isključila 1A5b, Ostalo, Mobilni (uključujući vojne, kopnene i rekreacijske brodove). Hrvatska će razmotriti podjelu ovih kategorija na temelju mogućnosti provedbe i uključiti ovo pitanje u jednu od sljedećih podnesaka.
5 Otpad	5.B.2 Biološka obrada otpada - anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima	Tijekom revizije inventara stakleničkih plinova u 2025. godini (Final Review Report, 2025 Comprehensive Review of National Greenhouse Gas Inventory Data, Croatia, 28 August 2025) TERT je preporučio da se istraži jesu li svi izvori

NFR sektor, Naziv	NFR pod-sektor, Naziv	Planirana poboljšanja
		emisija iz proizvodnje bioplina uključeni u proračun emisije CH ₄ uslijed nenamjernog istjecanja. TERT je predložio primjenu <i>IPCC top-down</i> metodologije koja se temelji na proizvodnji energije iz bioplinskih postrojenja kao podataka o aktivnosti (iz energetske bilance) i uključuje zadane (preporučene) vrijednosti iz smjernica <i>2006 IPCC Guidelines</i> . Hrvatska je zaključila da <i>IPCC top-down</i> metodologija daje veće emisije CH ₄ od trenutno primijenjene <i>IPCC Tier 1</i> metodologije predložene u smjernicama <i>2006 IPCC Guidelines</i> . Hrvatska je koristila podatke o aktivnosti prikupljene službenom nacionalnom ROO bazom podataka, a dodatno su korišteni i upitnici dostavljeni iz bioplinskih postrojenja. Napravljena je analiza podataka te su uspoređeni podaci o potrošnji bioplina iz ROO baze podataka s podacima koji se koriste za izradu energetske bilance, za razdoblje 2020. - 2024. g. Rezultati usporedbe pokazuju odstupanje u 2023. g., dok su razlike u preostalim godinama unutar prihvatljivih i očekivanih granica. Stoga je potrebna detaljna provjera podataka iz ROO baze podataka i podataka dostavljenih upitnicima iz bioplinskih postrojenja za 2023. g. Rezultati detaljne provjere podataka za 2023. g. za sada nisu dostupni pa se planiraju uključiti u sljedećem podnesku.
5 Otpad	5.D.1 Upravljanje otpadnih voda kućanstava - poljski zahodi	Točnost i potpunost podataka o aktivnostima dodatno će se poboljšati uključivanjem podataka o broju stanovnika koji koriste poljske zahode iz Popisa stanovništva 2021. (Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021., Stanovi prema načinu korištenja), kada će biti dostupni. U trenutku izrade izvješća podaci nisu dostupni.

8.3. Status provedbe preporuka iz dubinskih pregleda TERT-a i ERT-a

Status provedbe preporuka iz dubinskog pregleda inventara emisija - NECD inventory review 2025 prikazan je u tablicama od 8.3-1 do 8.3-2.

Tablice su sa svim komentarima preuzete u originalu te su na engleskom jeziku.

Table 8.3-1 All findings for NO_x, NMVOC, SO₂, NH₃, PM_{2.5} and PM₁₀, including those made during the 2025 NECD inventory review and those not implemented from the 2024 NECD inventory review

Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2025 (1)	HR-3Da4-2025-0001	No	3Da4 Crop Residues Applied to Soils, NH ₃ , 1990-2023	N/A	TC
Recommendation For category 3Da4 Crop Residues, pollutant NH ₃ , for all reporting years, the TERT notes that there may be an under-estimate of emissions. In response to a question raised during the review, Croatia explained that emissions from this source were not estimated due to the lack of sufficiently detailed national data required for the application of the methodology. However, Croatia is actively working on data collection in cooperation with the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Croatia, the Agency for payments in agriculture, fisheries and rural development (APPRRR), and other relevant national institutions, with the aim of enabling the implementation of the new methodology. The TERT decided to calculate a technical correction for the years 2005 and 2020-2023, using a Tier 2 approach, and default reference parameters from the 2023 EMEP/EEA Guidebook. The estimates demonstrate that the issue is above the threshold of significance. The technical correction was accepted as a revised estimate by Croatia. The TERT recommends that Croatia include the revised estimate in the next submission. Additionally, the TERT recommends that Croatia assess the relevance of the default parameters provided in the template to establish whether they apply to the country's agricultural practices.					
Status of implementation Partly implemented. Please see section 5.2 for more detail.					
Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2024 (2)	HR-1A3bii-2024-0001	Yes	1A3bii Road Transport: Light Duty Vehicles, NO _x , 2005	No	RE
Assessment of the implementation of the initial recommendation For the category 1A3bii Road Transport: Light Duty Vehicles, pollutant NO _x , year 2005, the TERT notes that the 2005 estimate is an outlier within the 2000-2010 time series. This was raised during the 2024 NECD inventory review. In response to a question raised during the review, Croatia explained that COPERT 5 is used to calculate emissions and that the fuel balancing algorithm is applied adjusting the mileage of the vehicles to correspond to the total fuel consumption from the energy balance. This fuel balancing algorithm unintentionally allocated more mileage to 1A3bii. Croatia provided revised estimates for year 2005 for all pollutants and all road transport categories 1A3bi-vii. The TERT agreed with the revised estimate provided by Croatia. The TERT recommends that Croatia include the revised estimate in the next submission.					
Status of implementation Due to the large volume of work related to balancing fuel consumption for all categories, all fuels, emissions and mileage (expecially for 2021, and NO _x emissions for 2005), Croatia was unable to include corrections in this submission. Croatia plans to launch a project that will better balance fuel consumption and NO _x emissions. Croatia believes that the project will be implemented in the next IIR.					

Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2025 (1)	HR-1A3bii-2025-0003	Yes	1A3bii Road Transport: Light Duty Vehicles, NO _x , NMVOC, PM _{2.5} , 2021	N/A	RE
Recommendation For the category 1A3bii Road Transport: Light Duty Vehicles, pollutant NO _x , year 2021, the TERT notes that the 2021 estimate is an outlier within the 2020-2023 time series. In response to a question raised during the review, Croatia explained that COPERT 5 is used to calculate emissions and that the fuel balancing algorithm is applied adjusting the mileage of the vehicles to correspond to the total fuel consumption from the energy balance. This fuel balancing algorithm unintendedly allocated more mileage to 1A3bii. Croatia has provided a revised estimate in anticipation of a full revision of the fuel balancing mechanism. The TERT agreed with the revised estimate provided by Croatia. The TERT recommends that Croatia include the revised fuel balancing methodology in the next submission.					
Status of implementation Due to the large volume of work related to balancing fuel consumption for all categories, all fuels, emissions and mileage (expecially for 2021, and NO _x emissions for 2005), Croatia was unable to include corrections in this submission. Croatia plans to launch a project that will better balance fuel consumption and NO _x emissions. Croatia believes that the project will be implemented in the next IIR.					
Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2025 (1)	HR-3Da1-2025-0001	Yes	3Da1 Inorganic N-fertilizers (includes also urea application), NH ₃ , 1990-2023	N/A	RE
Recommendation For category 3Da1 Inorganic N-fertilizers, NH ₃ , all years, the TERT notes that the over-estimate is linked to the application of a conversion factor by Croatia (17/14) to convert NH ₃ -N to NH ₃ . The emission factors from the EMEP/EEA Guidebooks (both 2019 and 2023) are expressed in g NH ₃ / kg N applied, with no reference to any conversion. In response to a question raised during the review, Croatia explained that the application of the conversion factor (17/14) was linked to an older version of the EMEP/EEA Guidebook and that they will provide an update in the 2026 submission. Croatia provided a revised estimate for the year 2023, which was then extended by the TERT to cover 2005 and 2020-2023, then sent back by Croatia as an updated revised estimate. The TERT agreed with the revised estimate provided by Croatia. The TERT recommends that Croatia include the revised estimate in the next submission.					
Status of implementation Implemented. Please see section 5.2 for more detail.					
Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025

2025 (1)	HR-0A-2025-0001	No	0A National Total - National total for the entire territory - Based on fuel sold/fuel used, SO ₂ , NO _x , NH ₃ , NMVOC, PM _{2.5} , PAHs, PCBs, HCB, Cd, Hg, Pb, PCDD/F, 1990-2023	N/A	No
Recommendation The TERT noted that the value 'zero' was reported across 12 pollutants and 8 categories. In response to a question raised during the review, Croatia acknowledged the error, provided the corrected values (notation keys) and confirmed that this will be corrected in the 2026 submission. The TERT recommends that Croatia include the corrected values (notation keys) instead of 'zero' in the next submission.					
Status of implementation Implemented.					
Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2024 (2)	HR-1A1b-2024-0001	Yes	1A1b Petroleum Refining, 1B2aiv Fugitive Emissions Oil: Refining and Storage, SO ₂ , 2005, 2020-2023	No	No
Assessment of the implementation of the initial recommendation For 1A1b Petroleum Refining, 1B2aiv Fugitive Emissions Oil: Refining and Storage, SO ₂ , 2005, 2020-2023, the TERT notes that the implied emission factor is significantly higher than for most other EU Member States. When calculated by the sum of 1A1b + 1B2aiv SO ₂ emissions divided by 1A1b fuel consumption excluding gaseous fuels, the emission factor results to 402 g SO ₂ /J for the year 2023. SO ₂ emissions from oil refineries for years 2014, 2020 and 2021 are reported under the E-PRTR directive and that those emissions are significantly lower (84% lower for 2021, 78% lower for 2020 and 53% lower for 2014). This was raised during the 2024 NECD inventory review. The TERT notes that the IIR (Table 8.3-1) states that the issue has been included in the list of improvements and that the recommendation will be addressed in the 2026 submission. The TERT reiterates the recommendation that Croatia analyse the difference to the SO₂ emissions reported under E-PRTR and NFR categories 1A1b, Petroleum Refining, and 1B2aiv, Fugitive Emissions Oil: Refining and Storage, and, if found to be reliable and accurate, use the E-PRTR data for the next submission.					
Status of implementation Implemented Please see section 3.2 for more detail.					
Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2020 (6)	HR-1A3ai(i)-2020-0001	No	1A3ai(i) International Aviation LTO (civil), SO ₂ , NO _x , NH ₃ , NMVOC, PM _{2.5} , 1990-2023	No	No

Assessment of the implementation of the initial recommendation

For category 1A3ai(i) International Aviation LTO (civil), SO₂, NO_x, NH₃, NMVOC, PM_{2.5}, all years, the TERT notes that the methodology from the 2013 EMEP/EEA Guidebook is still being used. This was raised during the 2020, 2021, 2022 and 2024 NECD inventory reviews. The 2025 IIR still states that 'the methodology according to 2023 EMEP/EEA Guidebook will be implemented in one of the following submissions'. The TERT notes that the issue relates to a non-key category. To a question raised during the review, Croatia explained that the improvements in the harmonisation of the methodology with 2023 EMEP/EEA Guidebook are included in the data collection program. The improvement planned for category 1A3ai(i) will be implemented in a future inventory submission, at the earliest in the 2026 submission.

The TERT reiterates the recommendation that Croatia continue their efforts to implement the methodology according to the 2023 EMEP/EEA Guidebook, and that Croatia include in their next submission the improvement plans for 1A3ai(i), International Aviation LTO (civil), with a timeline.

Status of implementation

Implemented. Described in ch. 3.4 IIR 2026.

Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2025 (1)	HR-1A3biv-2025-0001	Yes	1A3biv Road Transport: Mopeds & Motorcycles, NMVOC, 2022	N/A	No

Recommendation

For the category 1A3biv Road Transport: Mopeds and Motorcycles, all pollutants, the year 2022, the TERT notes that significant recalculations have been applied. For NMVOC the TERT observes a >10% change, which was a key category in the latest year of the inventory submission. The recalculation is not in line with the trend 2020-2023, whereas the value for year 2022 reported in 2024 does follow the trend. Furthermore, the dip in 2022 cannot be explained from the activity data reported in the 2025 IIR for 2020-2023. In response to a question raised during the review, Croatia indicated that the automatic fuel balancing in COPERT has introduced an error, which Croatia will correct in next year's submission. The TERT notes that the issue is below the threshold of significance for a technical correction.

The TERT recommends that Croatia correct the error in the next submission.

Status of implementation

Due to the large volume of work related to balancing fuel consumption for all categories, all fuels, emissions and mileage (expecially for 2021, and NO_x emissions for 2005), Croatia was unable to include corrections in this submission. Croatia plans to launch a project that will better balance fuel consumption and NO_x emissions. Croatia believes that the project will be implemented in the next IIR.

Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2025 (1)	HR-1A4aii-2025-0001	No	1A4aii Commercial/Institutional: Mobile, 1A4ciii National Fishing and 1A5b Other, mobile (including military, land-based and recreational boats), N/A, 1990-2023	N/A	No
Recommendation For category 1A4aii Commercial/Institutional: Mobile, 1A4ciii National Fishing and 1A5b Other, mobile (including military, land-based an recreational boats), all years, all pollutants, the TERT notes that the 2025 IIR states that these categories are included elsewhere (2025 IIR, p.364-365): 1A4aii is included in 1A4bii, and 1A4cii, 1A4ciii is included in 1A3dii and 1A5b is included in 1A4a and 1A3b(i-iv). In response to a question raised during the review, Croatia will consider splitting up these categories based on the possibilities of implementation and include this issue on the list of long-term goals. The TERT notes that the issue is below the threshold of significance for a technical correction. The TERT recommends that Croatia add a plan to the list of planned improvements for the allocation of emissions for categories a) 1A4bii, Residential: Household and gardening (mobile) , and 1A4cii, National Fishing, to exclude 1A4aii, Commercial/Institutional: Mobile, b) category 1A3dii, National navigation (shipping), to exclude 1A4cii and 1A4a, Commercial/Institutional, and for c) category 1A3b, Road Transport, to exclude 1A5b, Other, Mobile (including military, land based and recreational boats).					
Status of implementation Not implemented. Croatia will consider splitting up these categories based on the possibilities of implementation and include this issue in one of the following submissions.					
Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2022 (4)	HR-2D3d-2022-0001	Yes	2D3d Coating Applications, NMVOC, 1990-2023	TC	No
Assessment of the implementation of the initial recommendation For category 2D3d Coating Applications, NMVOCs, all years, the TERT notes that Croatia have implemented the technical correction given as part of the 2024 NECD inventory review in their inventory submission in 2025, which uses the Italian IEF for category 2D3d rather than the Tier 1 emission factors previously used. However, the TERT notes that this method is not equivalent to a Tier 2 method as is stated in the IIR Table 1.7.2-1 'Applied uncertainty levels for activity data and data sources by NFR sector aggregation'. As such, there remains a key category being reported with a Tier 1 methodology. This was raised during the 2022, 2023 and 2024 NECD inventory reviews. In response to a question raised during the review, Croatia explained that the improvement project to transition to a country specific Tier 2 is planned, but the exact timeline has not yet been defined. The TERT recommends that, should the formation of a Tier 2 methodology not be possible in time for the 2026 submission, the transparency of the IIR is improved by explaining the current methodology and use of the IEF. Furthermore, it is recommended that Croatia consider reviewing the Italian method and the activity data available for Croatia, to see if the IEF methodology could be enhanced in any way, for example through greater disaggregation of emissions between decorative and industrial coating applications. Finally, the TERT recommends that an update on the status of the implementation of the improvement item is included in the 2026 submission.					
Status of implementation Implemented (see chapter 4.4).					

Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2022 (4)	HR-3B-2022-0002	No	3B Manure Management, NH ₃ , 1990-2023	No	No
Assessment of the implementation of the initial recommendation For category 3B3 Swine and 3B4gi Laying Hens, NH ₃ , all years, the TERT notes that there is a lack of transparency regarding activity data (use of abatement measures) although there have been major improvements made since the last submission. This was raised during the 2022 NECD inventory review and does not relate to an over- or under-estimate of emissions. The TERT notes that the IIR states that the issue has been resolved, however the TERT failed to see any changes in Tables 5.1-4 to 5.1-8. From a review standpoint, it is not possible to retrieve the “reduction of default EF (%)” shown in these different tables based on information from the IIR. Based on the detailed example from page 207, variables ‘Am’, ‘Bm’ and ‘C’ are provided but variables ‘A’ and ‘B’ are only provided as a total in the column “number of animals in reduction”. The TERT recommends that Croatia provide a breakdown of all columns “number of animals in reduction” by abatement measure (e.g. 'Partially slatted floor' and 'Frequent manure removal' supplementing the information on 'Animal housing system') for the entire time series in order to increase transparency and to allow verification from an external reader.					
Status of implementation Implemented. Please see section 5.1 for more detail.					
Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2022 (4)	HR-3Da2a-2022-0001	No	3Da2a Animal Manure Applied to Soils, NMVOC, 1990-2023	No	No
Assessment of the implementation of the initial recommendation For category 3Da2a Animal Manure Applied to Soils, NMVOC, all years, the TERT notes that NMVOC is reported as 'IE' in the NFR for all years since these emissions are reported under 3B. This is a partial implementation of the previous recommendation (2022 NECD) to report NMVOC emissions from manure application under 3Da2a. The TERT notes that the IIR states that the issue has been included in the list of improvements. The TERT reiterates that Croatia report NMVOC emissions from 3Da2a, Animal Manure Applied to Soils, NMVOC, in the 2026 submission.					
Status of implementation Implemented. Please see section 5.2 for more detail.					

Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2017 (9)	HR-3Da2c-2017-0001	No	3Da2c Other Organic Fertilisers Applied to Soils (including compost), NO _x , NH ₃ , 1990-2023	No	No
Assessment of the implementation of the initial recommendation For category 3Da2c Other Organic Fertilisers Applied to Soils (including compost), NO _x and NH ₃ , all years, the TERT notes that the gases NO _x and NH ₃ are reported as 'NE' in the NFR for all years. This was raised during the 2017- 2022 NECD inventory reviews. The TERT notes that the issue is below the threshold of significance for a technical correction. The TERT notes that the IIR states that the issue has been included in the list of improvements. In response to a question raised during the review Croatia explained that this issue will be addressed earliest in the 2026 submission. The TERT reiterates the recommendation that Croatia include emissions of NH₃ and NO_x from 3Da2c Other organic fertilisers applied to soils (including compost), in the next submission.					
Status of implementation Implemented. Please see section 5.2 for more detail.					
Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2022 (4)	HR-3Da3-2022-0001	No	3Da3 Urine and Dung Deposited by Grazing Animals, NMVOC, 1990-2023	No	No
Assessment of the implementation of the initial recommendation For category 3Da3 Urine and Dung Deposited by Grazing Animals, NMVOC, all years, the TERT notes that NMVOC is reported as 'IE' in the NFR for all years since these emissions are reported under 3B. This is a partial implementation of the previous recommendation (2022 NECD review) to report NMVOC emissions from grazing under 3Da3. The TERT notes that the issue is below the threshold of significance for a technical correction. The TERT notes that the IIR states that the issue has been included in the list of improvements. The TERT reiterates that Croatia report NMVOC emissions from 3Da3, Urine and Dung Deposited by Grazing Animals, in the 2026 submission.					
Status of implementation Implemented. Please see section 5.2 for more detail.					
Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2025 (1)	HR-5A-2025-0001	No	5A Biological Treatment of Waste - Solid waste disposal on land, PM _{2.5} , PM ₁₀ , TSP, 1990-2023	N/A	No

Recommendation

For 5A Biological Treatment of Waste - Solid Waste Disposal on Land, PM_{2.5}, PM₁₀ and TSP for all years, the TERT noted, page 235 of the 2025 IIR, that 'Relevant activity data is an annual amount of landfilled waste' whereas in the 2023 EMEP/EEA Guidebook it is indicated that 'Regarding particulate emissions, AD is the annual amount of mineral waste handled'. In response to a question raised during the review, Croatia explained that it included municipal solid waste (MSW), industrial waste (IW) and sludge disposed at landfills into emission calculation for the entire time series. The TERT notes that the issue is below the threshold of significance for a technical correction.

The TERT recommends that Croatia use activity data consistent with the guidance of the 2023 EMEP/EEA Guidebook.

Status of implementation**Implemented.**


In accordance with the explanation on the quantities and categories of handled mineral waste and the total disposed of waste included in the inventory (Chapter 6.1. Biological waste treatment - disposal of waste on the ground (NFR 5.A) / Methodology, emission factors and activity data), activity data for the PM_{2.5}, PM₁₀ and TSP emissions inventory for all years are transparently described.

Izvor: NECD inventory report 2025 Croatia

Table 8.3-2 All findings for heavy metals and POPs, including those made during the 2025 NECD inventory review and those not implemented from the 2021 NECD inventory review

Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2024	RE, TC, or UPTC in 2025
2025 (1)	HR-1A1a-2025-0001	Yes	1A1a Public Electricity and Heat Production, PCBs, 2005, 2020-2023	N/A	RE
Recommendation For category 1A1a Public Electricity and Heat Production, PCBs, and years 2005, 2020-2023, the TERT notes that emissions are relatively high compared to other Member States. In response to a question raised during the review, Croatia explained that for solid fuels the PCBs emission factor for manufacturing industries (2023 EMEP/EEA Guidebook, chapter 1.A.2, table 3-2) has been used instead of the much lower PCBs emission factor for power plants (2023 EMEP/EEA Guidebook, chapter 1.A.1, table 3-2). Croatia provided a revised estimate for years 2005 and 2020-2023. The TERT agreed with the revised estimate provided by Croatia. The TERT recommends that Croatia include the revised estimate in the next submission.					
Status of implementation In this submission revised estimates are not implemented. This recommendation will be implemented in next submission.					
Review year of initial recommendation (number of years since it has first been recommended)	Observation	Key Category	NFR, Pollutant(s), Year(s)	RE, TC, or UPTC in 2021	RE, TC, or UPTC in 2025
2025 (1)	HR-5C1bi-2025-0001	No	5C1bi Industrial Waste Incineration, HCB, PCDD/F, 1990-2006	N/A	No
Recommendation For 5C1bi Industrial Waste Incineration, PCDD/F and HCB, 1990-2006, the TERT notes in the IIR 2025, page 244, recommended that Tier 1 emission factors from 2023 EMEP/EEA Guidebook are used for emissions calculations. However, the TERT notes that the PCDD/F and HCB Implied Emission Factors (3,5 microg/Mg and 0.00001 g/Mg, respectively) do not correspond to the default Tier 1 EF recommended in the 2023 EMEP/EEA Guidebook (10 microg/Mg and 0.002 g/Mg, respectively, see Table 3-1). In response to a question raised during the review, Croatia explains that for the 1990-2004 period the default Tier 1 EF recommended in the 2023 EMEP/EEA Guidebook were used and that since 2005 plant specific emission factors were used, due to use of abatement efficiency for PCDD/F and HCB – abatement with install APC system. This does not relate to an over- or under-estimate of emissions. The TERT recommends that Croatia provide a more detailed explanation on plant specific emission factors for PCDD/F and HCB in the next submission as stated in the answer.					
Status of implementation Implemented. A more detailed explanation on plant specific emission factors for PCDD/F and HCB are included in the inventory (Chapter 6.4. Waste incineration (NFR 5.C.1)/ Methodology, emission factors and activity data/Industrial waste incineration (NFR 5.C.1.b.i)).					

Izvor: NECD inventory report 2025 Croatia



Fotografija Michael Dziedzic (@lazycreekimages) - Unsplash

9. Projekcije

Projekcije emisija zadnji put su podnesene 12. ožujka 2025. g. Informacije sadržane u ovom poglavlju odnose se na zadnji podnesak. Sljedeći podnesak planira se za 15. ožujak 2027. g.

Izrada i podnošenje projekcija emisija prema GP zahtjeva se svake 4 godine počevši od 2015., a prema NECD svake 2 godine počevši od 2017. Godina 2025. je obvezna godina za izradu i podnošenje projekcija emisija s rokom izvješćivanja do 15. ožujka (sukladno Tablici 3, Priloga I Uredbe NEC) i Hrvatska je ispunila obvezu u zadanom roku.

Osim ovog poglavlja, pripremljeno je i zasebno izvješće o projekcijama „[Izvješće o projekcijama emisija onečišćujućih tvari u zrak 2025](https://www.haop.hr/hr/emisije-oneciscujucih-tvari-u-zrak-na-podrucju-republike-hrvatske/emisije-oneciscujucih-tvari-u)“ koje je na hrvatskom jeziku dostupno na poveznici: <https://www.haop.hr/hr/emisije-oneciscujucih-tvari-u-zrak-na-podrucju-republike-hrvatske/emisije-oneciscujucih-tvari-u> (Lit. 18).

Republika Hrvatska ima obvezu smanjenja emisija za pet (odnosno šest) onečišćujućih tvari: SO₂, NO_x, NMHOS, NH₃, PM_{2,5} (i ako je dostupno BC) prema Direktivi o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari (Direktiva (EU) 2016/2284) (NECD) i izmijenjenom GP⁴⁸ uz UNECE LRTAP konvencija. Projekcije emisija se izrađuju i o njima se izvještava, kako bi se omogućila usporedba s ovim obvezama. NECD je transponirana u nacionalno zakonodavstvo kroz Uredbu NEC.

Aneksom I. NEC Direktive 2001/81/EC utvrđene su nacionalne gornje granice emisija za određene onečišćujuće tvari u zrak. Do 2010. godine države članice morale su ograničiti svoje godišnje nacionalne emisije ovih onečišćujućih tvari na količinu koja ne prelazi te gornje granice emisija. Direktiva 2001/81/EC stavljena je izvan snage revidiranom NEC Direktivom i izmijenjenom GP⁴⁹ (za one države koje su ga prihvatile⁵⁰, a među kojima je i Republika Hrvatska). Obveze smanjenja emisija od 2020. nadalje navedene su u Prilogu II revidirane NEC Direktive (EU) 2016/2284 i u Aneksu II revidiranog GP (tablice 1.1-3 i 1.1-4).

Ove projekcije su izrađene u skladu⁵¹ sa člankom 13. Uredbe NEC korištenjem metodologija usvojenih prema LRTAP konvenciji, a posebno Smjernicama o izvješćivanju EMEP⁵² iz 2023 i uz korištenje EMEP/EEA Priručniku iz 2023 (GB2023, A.8 Projekcije).

O projekcijama se izvještava sukladno Aneksima II i IV Smjernica iz 2023. (ECE/EB.AIR/150/Add.1) za izvješćivanje o emisijama i podacima o projekcijama: Aneks II: Preporučena struktura za Informativno izvješće o inventaru: Poglavlje 9: Projekcije (ažurirano 2021.) i Aneks IV: Format za izvješćivanje o projekcijama (iz 2023.).

Ove projekcije emisija modelirane su WM scenarij „s postojećim mjerama“ i WAM scenarij „s dodatnim mjerama“ sukladno Smjernicama za izvješćivanje EMEP. Pri tom, WM scenarij obuhvaća politike i mjere koje su u provedbi i koje su usvojene, a WAM scenarij planirane politike i mjere. Provedene politike i mjere su one gdje je zakonodavstvo na snazi ili je uspostavljen jedan/više dobrovoljnih sporazuma, ili su alocirana financijska sredstva ili su ljudski resursi mobilizirani i kada su poduzete aktivnosti ili je u tijeku postupak da se poduzmu aktivnosti što se često provodi tijekom nekoliko godina. Usvojene politike i mjere su one koje

⁴⁸ Gothenburg protokol uz LRTAP konvenciju se u EU provodi kroz dva instrumenta: nacionalne gornje granice emisija (NEC – eng. *National Emission Ceilings*) i direktive o srednjim postrojenjima za izgaranje (eng. *Medium Combustion Plants directive*). Pogledati web poveznicu: <https://www.ceip.at/reporting-instructions> za informaciju o zahtjevima za izvješćivanje o proračunu i izvješćivanju podataka o emisijama prema LRTAP konvenciji.

⁴⁹ Izmijenjeni Gothenburški protokol stupio je na snagu 7. listopada 2019. i trenutačno ga je 26 stranaka prihvatilo.

⁵⁰ https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtidsg_no=XXVII-1-k&chapter=27&clang=_en

⁵¹ Navedeno je u skladu s članku 8. (1) i (5) i zahtjevima navedenim u tablici C Priloga I. i Dijelu 2. Priloga IV NECD.

⁵² EB Odluke: ECE/EB.AIR/122/Add.1, 2013/3 i 2013/4). Smjernice za izvješćivanje iz 2014. godine - Dodatak IV revidiranog *Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution* (ECE/EB.AIR.125).

su dogovorene i propisane u zakonodavstvu, donesena je službena odluka Vlade, u kojoj je vidljivo jasno opredjeljenje da se nastavi s provedbom. Planirane politike i mjere su one koje još nisu formalnom propisane u zakonodavstvu i opcija su o kojima se raspravlja i za koje postoje realne šanse da budu usvojene i provedene u budućnosti.

9.1. Metodologija i osnovno modelsko sučelje

Projekcije emisija onečišćujućih tvari u zrak za Republiku Hrvatsku su pripremljene u skladu s EMEP /EEA priručnikom. One kao polazište uzimaju najnovije izvještene povijesne vremenske nizove (IIR 2024 i vremenski niz 1990. – 2022.) gdje je 2022. godina, polazište tj. zadnja povijesna godina (Lit. 19). Time je osigurana njihova koherentnost s povijesnim nizom. Godine za koje su izrađene projekcije emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak su: 2025., 2030., 2040. i 2050.

U izračun projekcija ulaze sve kategorije koje su dio nacionalnog totala emisija (red 141 Aneksa 1 Formata za izvješće o emisijama, a ne ulaze memo stavke. Navedeno vrijedi i kod usporedbe emisija zadnje povijesne godine i projekcija emisija sa emisijama u 2005.

Modelirana su dva scenarija: WM „s postojećim mjerama” i WAM „s dodatnim mjerama“.

Scenarij „s postojećim mjerama” predstavlja skupni učinak mjera koje su u provedbi i donesene uz provedbu postojećih instrumenata i mjera proizašlih iz prijenosa pravne stečevine EU kojima se smanjuju emisije stakleničkih plinova i emisije onečišćujućih tvari iz izvora.

Scenarij „s dodatnim mjerama“ temelji na primjeni postojećih, ali i dodatnih mjera kojima se smanjuju emisije stakleničkih plinova i emisije onečišćujućih tvari iz izvora.

Politike i mjere definirane su u prioritetnim nacionalnim energetske i klimatskim strateškim i planskim dokumentima:

- Strategija niskouglijasnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/2021),
- Integrirani nacionalni energetske i klimatske plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine (NECP), Ministarstvo gospodarstva, 2024.
- Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu (NN 25/2020),

Strategija niskouglijasnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/2021) temeljni je dokument kojim se obveze smanjenja emisija stakleničkih plinova prenose u pojedine sektorske politike. Cilj Strategije niskouglijasnog razvoja je postizanje konkurentnog niskouglijasnog gospodarstva do 2050. godine, u skladu s Europskim strateškim smjernicama i u skladu s obvezama Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC).

Strategija je temeljni dokument u području ublažavanja klimatskih promjena te glavni gospodarski, razvojni i ekološki strateški dokument. Strategija otvara mogućnosti za poticanje gospodarskog rasta kroz inovacije, prijenos naprednih tehnologija i strukturne promjene.

Strategija niskouglijasnog razvoja daje temelj za političke odluke i smjernice koje će trebati provoditi svi sektori gospodarstva, počevši od energetike, prometa, industrije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, poljoprivrede, turizma, usluga, kako bi se značajno smanjile emisije stakleničkih plinova. Strategija niskouglijasnog razvoja trebala bi omogućiti prelazak na niskouglijasno i konkurentnije gospodarstvo temeljeno na održivom razvoju.

Za postizanje ciljeva ambicioznijeg scenarija iz Strategije niskouglijasnog razvoja, kojim se do 2050. postiže smanjenje emisija od 80% u odnosu na 1990. godinu, veliki su izazovi, ali analize pokazuju da će investicije

i provedba mjera utvrđenih Strategijom uzrokovati povećanje svih najvažnijih makroekonomskih pokazatelja u Republici Hrvatskoj.

Provedba Strategije niskougljičnog razvoja usko je povezana s Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021. – 2030. (NECP), koji definira specifične ciljeve i politike za smanjenje emisija. NECP pruža okvir za praćenje napretka i prilagođavanje mjera kao odgovor na tehnološki napredak i socioekonomske promjene. Redovite procjene i ažuriranja osiguravaju da Hrvatska ostaje na putu prema svojim klimatskim ciljevima uzimajući u obzir nove izazove i prilike.

Financijska potpora za provedbu Strategije dolazi iz različitih izvora, uključujući Fond za pravednu tranziciju EU-a, Fond za modernizaciju i nacionalna ulaganja. Ta su sredstva ključna za financiranje istraživanja i razvoja zelenih tehnologija i inicijativa za izgradnju kapaciteta.

Prijelaz na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika predstavlja izazove, uključujući financijska ograničenja, administrativne složenosti i potrebu za tehnološkom transformacijom. Međutim, donosi i značajne mogućnosti, poput otvaranja radnih mjesta u zelenom sektoru, povećane energetske neovisnosti i poboljšanog javnog zdravlja zbog smanjenog onečišćenja zraka. Predanost Hrvatske Strategiji niskougljičnog razvoja naglašava njezinu ulogu u doprinosu cilju klimatske neutralnosti EU-a uz poticanje održivog gospodarskog rasta i zaštite okoliša.

Učinci pojedinačnih mjera na smanjenje emisija nisu utvrđeni, a učinci grupnih mjera dostupni su za scenarij 's postojećim mjerama' i za scenarij 's dodatnim mjerama'. Grupne mjere definirane su na razini sektora ili podsektora. U projekcijama su, u mjeri u kojoj je to moguće, integralno uključeni učinci međusektorskih mjera čiji učinak dovodi do određenih aktivnosti. Ukupni učinci provedbe politika i mjera za smanjenje emisija onečišćujućih tvari u zrak prikazani su u poglavlju 5.

Informacija o procjeni doprinos politika i mjera u postizanju cilja Unije o klimatskoj neutralnosti i ostvarenju Strategije niskougljičnog razvoja do 2030. s pogledom na 2050. bila je dostupna u dokumentu „Izvješće o provedbi politika i mjera za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova Republika Hrvatska“ (Lit.20).

Projekcije onečišćujućih tvari u zrak su konzistentne s projekcijama emisija stakleničkih plinova prema Uredbi (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime.

Struktura podataka za pripremu projekcija emisija slijedi metodologiju korištenu u hrvatskom inventaru emisija onečišćujućih tvari u zrak (Lit. 26). Hrvatski inventar temelji se na nomenklaturi SNAP (najniža razina za proračun emisija) i mora se pretvoriti u zadani format za izvješćivanje prema UNECE CLRTAP i NECD, tj. format NFR (Nomenklatura za izvješćivanje). Projekcije su stoga izračunate na temelju SNAP nomenklature i naknadno pretvorene u NFR format. Osnova za izradu emisije iz energetskih sektora (NFR 1) izračunate su na temelju energetske bilance za 2022. godinu i projiciranih energetskih bilanci pripremljenih u svrhu izrade Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku (Lit. 20).

Kod izrade projekcija emisija onečišćujućih tvari u zrak Republike Hrvatske primijenjeni su modeli razine 1 i 2 sukladno EMEP/EEA priručniku, a ovisno o važnosti pojedinih sektora na emisiju pojedine onečišćujuće tvari. Modeli obiju razina su primijenjene kroz osnovno modelsko sučelje „LEAP“.

Modeli razine 2 su uključili sektorski specifične buduće podatke o aktivnosti i po potrebi uključivanje budućih faktora emisije ovisno o sektoru (i onečišćujućoj tvari). U tom smislu modeli razine 2 uključuju stratifikaciju promatranih NFR kategorija na pod-aktivnosti (SNAP razina) ili čak na razinu velikog izvora ispuštanja (LPS, koje su ujedno najdetaljnija razine izvora ispuštanja) čime je omogućeno uvođenje specifičnih budućih faktora emisije pojedine onečišćujuće tvari.

Osnovno modelsko sučelje

Osnovno modelsko sučelje korišteno za izradu projekcija je „LEAP“ (eng. *Low Emissions Analysis Platform*). U LEAP modelu su pohranjeni podaci za zadnju povijesnu godinu (X-3) i to svi sektorski podaci o aktivnosti i faktori emisije do SNAP i pripadajuće NFR razine i razine velikih točkastih izvora (LPS) za zadnju povijesnu godinu i za buduće godine.

LEAP je korišten kao okvir za integraciju sektorskih projekcija te je tako uključio ulazne podatke iz drugih sektorskih modela kao što su: MAED, MESSAGE, COPERT te inženjerske simulacijske modele izvedene u kalkulacijskom sučelju za sektore proizvodni procesi i uporaba proizvoda, poljoprivrede, otpad te izgaranje biomase u kućnim ložištima. Spomenuti modeli opisani su u pripadajućim sektorskim potpoglavljima za koje su i korišteni.

Zadana struktura modela LEAP je za potrebe pripreme projekcija Republike Hrvatske nadograđen NFR/CRF kategorijama, kojoj je polazište najdetaljnija razini SNAP i LPS razina. Na taj način se LEAP model koristi za projekcije emisija stakleničkih plinova (CRF kategorije) i projekcije emisija onečišćujućih tvari u zrak (NFR kategorije). U LEAP-u su iste polazne pretpostavke i podaci o aktivnosti, po obje konvencije UNFCCC i CLRTAP, korišteni za povezivanje s pripadajućim faktorima emisije.

Metoda pripreme projekcija emisija

Projekcije emisija onečišćujućih tvari u zrak izrađene su u procesu od pet koraka koji su detaljno opisani u dokumentu na hrvatskom jeziku „Izvešće o izradi projekcija emisija onečišćujućih tvari u zrak“ (Lit. 34):

- Korak 1: postavljanje općeg okvira za modeliranje,
- Korak 2: modeliranje sektora, politika i mjera,
- Korak 3: kalibriranje zadnje povijesne godine,
- Korak 4: proračun emisija,
- Korak 5: procjena ciljeva, politika i mjera.

Provođenje QA/QC aktivnosti:

Pri izradi projekcija provedene su slične provjere i osiguranje kvalitete/kontrolu kvalitete QA/QC aktivnosti kao one primijenjene na povijesni inventar (Prilog 5), kako bi se smanjio rizik od izvješćivanja pogrešnih podataka u najvećoj mogućoj mjeri. Osim toga provodi se kalibracija emisija „zadnje povijesne godine“ u modelu za projekcije LEAP koja je potrebna da bi njegova upotreba bila u skladu sa zadnjim povijesnim inventarom emisija. Uspoređuju se projicirani trendovi emisija i projicirani trendovi aktivnosti s povijesnim trendovima te u slučaju velikih razlika, provjerava se detaljnije razlog za to i provode korektivne radnje (ukoliko je moguće). Provjeravaju se najnovije projekcije s prethodnim projekcijama te se identificiraju izvori sa značajnim promjenama i potvrđuju se razlozi tih promjena/revizija i njihova transparentnost. Provjerava se jesu li uključeni utjecaji svih relevantnih politika i mjera po aktivnostima za kategorije čije su povijesne emisije proračunate s Tier 2 metodom.

9.2. Pregled korištenih parametara, modela i pretpostavki po sektorima

Pregled korištenih podataka za izradu projekcija emisija onečišćujućih tvari je istovjetan onom za izradu projekcija emisija stakleničkih plinova i prikazan u tablici 9.2-1. Izvori podataka povezani su s općim parametrima, sektorom ispuštanja i vrstom podatka.

Tablica 9.2-1. Parametri i njihovi izvori korišteni za izradu projekcija po vrsti i sektorima

Opći parametri / CRF / NFR sektor	Vrsta podataka	Izvor podataka
Opći parametri, međusektorski	BDP – godišnja stopa rasta Broj stanovnika Cijena ugljena Cijena teškog loživog ulja Cijena plina	Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. godine, lipanj 2023. Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/2020) Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/2021)
Energetika	Potrošnja goriva Proizvodnja električne energije Uvoz električne energije Neposredna potrošnja energije	Nacionalna energetska bilanca Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. godine, lipanj 2023. Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/2020)
Promet (cestovni i ne-cestovni)	Broj putničkih kilometara Prijevoz tereta Potrošnja energije u cestovnom prometu	ODYSSEE baza podataka Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. godine, lipanj 2023. Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/2020)
Industrijski procesi i upotreba proizvoda / Proizvodni procesi i uporaba proizvoda	Indeksi proizvodnje	Sektorske studije (proizvodnja cementa, vapna i mineralne vune) Državni zavod za statistiku Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. godine, lipanj 2023. Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/2021)
	Upotreba otapala	Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/2021)
Poljoprivreda	Broj i vrsta stoke	Državni zavod za statistiku Hrvatska poljoprivredna agencija Agronomski fakultet Zagreb FAOSTAT baza podataka JRDŽ
	Biljna proizvodnja	Državni zavod za statistiku Poljoprivredna proizvodnja, Statistička izvješća FAOSTAT baza podataka
Otpad	Masa proizvedenog otpada (komunalnog, proizvodnog, mulja od obrade otpadnih voda) Masa odloženog otpada (komunalnog, proizvodnog, mulja od obrade otpadnih voda) Organski udio otpada Udio regeneriranog/spaljenog metana Masa kompostiranog organskog otpada	Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, 142/2023) Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028. (NN 84/2023) Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/2021) Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije: • Informacijski sustav gospodarenja otpadom; • Registar onečišćavanja okoliša.

Pregled korištenih opći makroekonomskih parametara dan je u tablici 9.2-2.

Tablica 9.2-2. Parametri za projekcije - opći parametri

Parametar		2022.	2025.	2030.	2035.	2040.	2045.	2050.
BDP	milijuna EUR	60.864,58	65.897,67	71.851,8	76.909,67	83.148,06	89.967,5	96.918,32
Stanovništvo	milijuna	3,86	3,80	3,68	3,58	3,49	3,39	3,30
Cijene nafte	EUR/toe	643	643	643	643	680	738	824
Cijene plina	EUR/toe	1.391	554	473	473	473	473	494
Cijene ugljena	EUR/toe	220	128	130	131	139	146	153

9.2.1. Energetika

Metode i modeli

Nacionalne buduće energetske bilance za godine 2025., 2030., 2040. i 2050. razvijene su za potrebe izrade hrvatskog NECP-a i kao takve su bile ulazni podatak za izradu projekcija emisija za sektor Energetike. Pritom su bila raspoloživa dva scenarija koji su promatrani kao WM - scenarij s mjerama koji je manje ambiciozan i WAM - scenarij s dodatnim mjerama koji je ambiciozniji.

U izradi projekcija potrošnji goriva i energije korišteni su programski paketi MAED (*Model for Analysis of Energy Demand; Model za analizu energetske potražnje*) i MESSAGE (*Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impact; Model za alternativne strategije opskrbe energijom i njihov opći utjecaj na okoliš*) u kojima je izrađen model energetske sektora u Hrvatskoj. Za potrebe detaljnog modeliranja razvoja i optimizacije elektroenergetskog sustava korišten je model PLEXOS čiji su rezultati bili ulazni podaci za integrirani energetski model. Izlazni podaci strukturirani su u skladu sa strukturom inventara Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime. To je inženjerski simulacijski model u kojem se simuliraju scenariji i optimiziraju određeni procesi i odluke s obzirom na pretpostavke i ograničenja. Model je detaljiziran do razine pojedinačnih proizvodnih jedinica, sadašnjih i budućih.

Model za proračun emisija iz cestovnog prometa (NFR 1A3b) COPERT je softverski program MS Windows koji se primjenjuje za proračun emisije za sve podsektore 1.A.3.b (i-vii) Cestovnog prometa. Tehnički razvoj COPERT-a financira Europska agencija za okoliš, u okviru aktivnosti Europskog tematskog centra o zraku i klimatskim promjenama. COPERT metodologija također je dio EMEP/EEA Priručnika. Ulazni podaci potrebni za unos u model podijeljeni su po: tipu vozila, tipu motora, kapacitetu cilindra, razredu težine i starosti vozila. U model je uključena definirana dinamiku upliva tehnologija novih vozila sa manjim emisijama svih onečišćujućih tvari.

Model za izgaranje biomase u kućanstvima (NFR 1A4bi) je inženjerski simulacijski model izveden u Excel kalkulacijskom sučelju. Model uključuje definiranu dinamiku upliva tehnologija izgaranja drvene biomase s manjim emisijama PM_{2,5} do 2050. g. (tablica 9.2.1.-1). Model za kućanstva ugrađen je u LEAP model preko faktora emisija za pojedinu onečišćujuću tvar u koji je inkorporirana dinamika upliva tehnologija izgaranja s manjim emisijama čestica PM_{2,5}.

Model za Fugitivne emisije iz goriva (NFR 1B) korišten je izračun u sklopu modelskog sučelja „LEAP“, formiran na temelju tokova energetske bilance, proizvodnih kapaciteta u rafinerijama,

kretanja proizvodnje sirove nafte, uvoza nafte, proizvodnje i potrošnje prirodnog plina, proizvodnje i distribucije benzina, te projekcija intenziteta vađenja zemnog plina i nafte.

Projekcije su napravljene do 2050. godine, s jednim korakom svake godine. Model je tipa „bottom-up“ jer polazi od sektorskih podataka i pojedinačnih izvora emisija u elektroenergetskom sektoru. Izračunate su emisije NO_x, SO₂, NMHOS, NH₃, PM_{2,5} i BC.

Mjere

Scenarij „s postojećim mjerama“ predstavlja skupni učinak mjera koje su u provedbi i donesene uz provedbu postojećih instrumenata i mjera proizašlih iz prijenosa pravne stečevine EU kojima se smanjuju emisije stakleničkih plinova i emisije onečišćujućih tvari iz izvora.

Scenarij „s dodatnim mjerama“ temelji na primjeni postojećih, ali i dodatnih mjera kojima se smanjuju emisije stakleničkih plinova i emisije onečišćujućih tvari iz izvora.

Mjera za sektor Energetika prezentirane su u Prilogu 7, a izvorno se nalaze u dokumentu: „Izvješće o provedbi politika i mjera za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova Republika Hrvatska“ (Lit. 20).

Pretpostavke

Za sektor Energetika uključene pretpostavke preuzeti su iz Integriranog klimatskog i energetskog plana te Strategije niskougljičnog razvoja.

U nastavku se nalazi detaljniji opis korištene metodologije grupirano za Neposrednu potrošnju i Energetske transformacije i resursi uz navođenje korištenih pretpostavki za WM i WAM scenarije.

Neposredna potrošnja

Neposredna potrošnja energije projicirana je po sektorima potrošnje - industrija, promet, usluge, kućanstva te poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo. Osnova za projekcije su nacionalni makroekonomski parametri. Prilikom projekcija energetske intenzivnosti u obzir je uzet razvoj tehnologije i promjene načina života.

Analize su provedene po podsektorima:

- Industrija – po industriji i vrstama korištenog goriva;
- Promet – po vrsti prometa (cestovni, zračni, brodski i željeznički) i vrsti prijevoznih sredstava (automobili, autobusi, mopedi i motocikli, laka i teška teretna vozila, zrakoplovi, brodovi i vlakovi) ili namjeni (putnički i teretni) te po vrsti tehnologije i korištenom gorivu;
- Usluge – po granama (turizam, trgovina, obrazovanje, zdravstvo), klimatskim zonama (primorska ili kontinentalna Hrvatska), namjeni (grijanje, priprema potrošne tople vode, kuhanje, hlađenje, električni uređaji i rasvjeta), vrsti goriva koje se koristi, potreba za grijanjem modelirana je na razini korisne i neposredne energije;
- Kućanstva – po klimatskim zonama (primorska ili kontinentalna Hrvatska), namjeni (grijanje, zagrijavanje vode, kuhanje, hlađenje, električni uređaji i rasvjeta) i prema vrsti goriva, potreba za grijanjem modelirana je na razini korisne i neposredne energije;
- Poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo – po vrsti goriva.

Kod **WM scenarija** je u razdoblju do 2050. godine simuliran razvoj u skladu s postojećim politikama i mjerama te razvojem tržišta:

- tržišno vođena poboljšanja energetske učinkovitosti i zamjene goriva u industrijskom sektoru,
- obnova stambenog fonda (obnova, zamjena i novogradnja) po stopi od 1,1% površine fonda stambenih zgrada godišnje do standarda gotovo-nulte potrošnje energije (uključuje i korištenje obnovljivih izvora energije),
- upliv električnih i hibridnih vozila,
- udio željezničkog prometa u strukturi teretne djelatnosti bilježi vrlo spor porast; kamioni s dizelskim motorom i dalje će dominirati.

U modelu za izgaranje biomase u kućanstvu je za WM scenarij pretpostavljena dinamika upliva tehnologija izgaranja biomase od 2025. do 2050. g. prema tablici 9.2.1.-1. Za stope primjene kontrola emisija za PM_{2,5} od izgaranja biomase u kućnim ložištima korištene su GAINS (Strategija kontrole: CROA_WHOL_CLE17Fv7) pretpostavke za Hrvatsku. Uz navedeno, a da se dobiju udjeli starih i novih tehnologija koje su definirane u EMEP/EEA metodologiji, uključene su sljedeće pretpostavke:

- Udio starih tehnologija određen je temeljem udjela novih tehnologija u GAINS-u na način da je od 100% oduzet pretpostavljeni udio upliva novih tehnologija.
- Udjeli otvorenih kamina i konvencionalnih peći za buduće godine određeni su prema udjelima definiranih u modelu za kućanstva:

Stare tehnologija	2010.	2020.	2030.	2015.*	2025.**
Otvoreni kamini	0,083	0,087	0,091	0,085	0,089
Konvencionalne peći	0,917	0,913	0,909	0,915	0,911

* prosjek 2010. i 2020.

** prosjek 2020. i 2030.

- Udjeli novih tehnologija: napredni / s eko oznakom peći i kotlovi i peći i kotlovi visoke učinkovitosti za buduće godine određeni su prema udjelima definiranih u modelu za kućanstva, koji je isti za sve buduće godine:

Nove tehnologije	Udio
Napredni / s eko oznakom peći i kotlovi	0,364
Peći i kotlovi visoke učinkovitosti	0,636

Tablica 9.2.1.-1 Dinamiku upliva tehnologija izgaranja biomase za WM = WAM scenarij i godine 2022., 2025. 2030, 2040. i 2050.

Tehnologije izgaranja biomase		2022.	Dinamiku upliva tehnologija			
			2025.	2030.	2040.	2050.
Stare tehnologije	Otvorene peći, kamini	9,0%	5,2%	4,6%	5,2%	5,9%
	Bojleri < 50 kW	15,9%	17,4%	15,6%	15,6%	15,6%
	Zatvorene konvencionalne peći	31,1%	29,5%	12,6%	5,0%	2,7%
Nove tehnologije za smanjenje emisije PM _{2,5}	Napredni / s eko oznakom peći i kotlovi	14,3%	15,4%	22,2%	23,7%	23,2%
	Peći i kotlovi visoke učinkovitosti	25,1%	26,8%	38,9%	41,4%	40,5%
	Peći i bojleri na pelete	4,5%	5,6%	6,1%	9,1%	12,1%

Kod **WAM scenarija** slijedi nastavak poticanja energetske učinkovitosti i nakon 2022. godine uz sljedećim ključnim pretpostavkama sljedeće ključne pretpostavke:

- obnova 3,5% zgrada godišnje na standard zgrade gotovo nulte potrošnje energije (uključujući korištenje obnovljivih izvora energije);
- snažniji prodor električnih i hibridnih vozila;
- poticajne mjere za sufinanciranje nabave vozila na alternativna goriva do postizanja minimalnog broja vozila na tržištu;
- povećanje udjela teretnih prometnih aktivnosti ostvarenih željezničkim prometom (električne lokomotive) na oko 30% u 2050.;
- u gradskom putničkom prometu očekuje se da će gotovo 85% svih putničkih aktivnosti biti elektrificirano do 2050;
- poboljšanja energetske učinkovitosti u industriji uz supstituciju goriva prema većem korištenju obnovljivih izvora energije i električne energije.

U modelu za izgaranje biomase u kućanstvu je za WAM scenarij pretpostavljena ista dinamika upliva tehnologija izgaranja biomase do 2050. godine kao i u WM scenariju prema tablici 9.2.1.-1.

Energetske transformacije i resursi

Elektroenergetski sustav je analiziran simulacijom razvoja tržišta sa softverom za satno optimiziranje rada i razvoja elektro-energetskog sustava. Model uključuje dio centraliziranog toplinskog sustava na području velikih gradova koji se opskrbljuje iz kogeneracije.

Simulacija rada rafinerija napravljena je kako bi se s postojećim kapacitetima što više zadovoljila domaća potražnja, što znači bez izgradnje novih rafinerija i smanjenja proizvodnje u scenarijima „s postojećim mjerama“ i „s dodatnim mjerama“.

Parametri

Parametri korišteni za WM scenarij „s postojećim mjerama i WAM scenarij „s dodatnim mjerama prikazani u Aneksu IV Format za izvješćivanje o projekcijama. Dodatno su prikazani parametri korišteni za sektor Energetika (WM scenarij „s postojećim mjerama“) u tablicama 9.2.1.-2 – 9.2.1.-3, a odnose se na: ukupnu potrošnja goriva, proizvodnju električne energije i neposrednu potrošnju energije.

Tablica 9.2.1.-2. Parametri za projekcije – Energetika: proizvodnja električne energije, ukupna domaća potrošnja goriva

Parametar		2022.	2025.	2030.	2035.	2040.	2045.	2050.
Proizvodnja električne energije po vrsti goriva								
Kruto	GWhe	1.558,90	1.486,04	1.364,62	0	0	0	0
Plin (uključujući dobivene plinove)	GWhe	3.509,60	3.944,71	4.669,89	4.134,12	3.598,36	3.029,62	2.,460,88
Nafta (uključujući rafinerijski plin)	GWhe	87,10	63,80	24,96	22,74	20,52	42,07	63,63
Obnovljivi oblici energije	GWhe	9.064,90	10.861,87	13.856,82	16.548,51	19.240,20	24.625,91	30.011,61
Ukupno	GWhe	14.220,50	16.356,42	19.916,28	20.705,37	22.859,08	27.697,60	32.536,12
Bruto domaća potrošnja								

Parametar		2022.	2025.	2030.	2035.	2040.	2045.	2050.
Kruto	ktoe	80,78	89,26	103,40	101,12	98,84	97,14	95,43
Tekuće	ktoe	2.981,69	2.888,91	2.734,29	2.737,52	2.740,74	2.744,21	2.747,67
Prirodni plin	ktoe	1.048,17	1.062,98	1.087,67	1.048,17	1.008,67	962,20	915,73
Struja	ktoe	1.396,79	1.481,58	1.622,90	1.742,82	1.862,75	2.049,15	2.235,56
Obnovljivi oblici energije	ktoe	1.149,66	1.188,84	1.254,15	1.226,18	1.198,22	1.158,20	1.118,18
Ostalo	ktoe	248,21	302,32	315,48	320,98	326,5	360,08	393,66
Ukupno	ktoe	6.905,30	7.013,91	7.117,88	7.176,80	7.235,71	7.370,97	7.506,23

Tablica 9.2.1.-3. Parametri za projekcije – Energetika: neposredna potrošnja energije

Parametar		2022.	2025.	2030.	2035.	2040.	2045.	2050.
Neposredna potrošnja energije								
Industrija	ktoe	1.175,07	1.189,18	1.212,70	1.222,35	1.232,01	1.249,78	1.267,55
Kućanstva	ktoe	2.286,17	2.312,25	2.355,73	2.316,23	2.276,73	2.231,19	2.185,65
Usluge	ktoe	808,95	859,20	942,95	974,48	1.006,01	1.026,79	1.047,57
Promet	ktoe	2.420,82	2.391,81	2.343,63	2.380,73	2.417,82	2.546,36	2.674,90
ostalo	ktoe	260,51	261,39	262,86	264,38	265,90	268,46	271,02

9.2.2. Promet

Metode i modeli

COPERT je softverski program MS Windows koji ima za cilj izračun emisija onečišćujućih tvari u zrak iz cestovnog prometa. Tehnički razvoj COPERT-a financira Europska agencija za okoliš, u okviru aktivnosti Europskog tematskog centra o zraku i klimatskim promjenama. COPERT metodologija također je dio EMEP/EEA Priručnika.

Mjere

Scenarij „s postojećim mjerama” predstavlja skupni učinak mjera koje su u provedbi i donesene uz provedbu postojećih instrumenata i mjera proizašlih iz prijenosa pravne stečevine EU kojima se smanjuju emisije stakleničkih plinova i emisije onečišćujućih tvari iz izvora.

Scenarij „s dodatnim mjerama” temelji na primjeni postojećih, ali i dodatnih mjera kojima se smanjuju emisije stakleničkih plinova i emisije onečišćujućih tvari iz izvora.

Mjera za sektor Promet prezentirane su u Prilogu 7, a izvorno se nalaze u dokumentu: „Izvjješće o provedbi politika i mjera za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova Republika Hrvatska“ (Lit. 20).

Pretpostavke

Opisani su u prethodnom odjeljku.

Parametri

U Aneksu IV Format za izvješćivanje o projekcijama prikazani su svi parametri korišteni za WM scenarij „s postojećim mjerama i WAM scenarij „s dodatnim mjerama prikazani u Aneksu IV Format za izvješćivanje o projekcijama. Dodatno su prikazani parametri korišteni za projekcije u sektoru promet (svi oblici, WM scenarij) u tablici 9.2.2.-1.

Tablica 9.2.2.-1. Parametri za projekcije – Promet

Parametar		2022.	2025.	2030.	2035.	2040.	2045.	2050.
Broj putničkih kilometara, sve vrste prometa	10 ⁹ pkm	45.012	45.272	45.901	46.385	46.646	46.809	47.446
Prijevoz tereta tona-kilometar	10 ⁹ tkm	16.431	16.696	16.995	17.114	17.185	17.235	17.333
Potrošnja energije u cestovnom prometu	ktoe	2.421	2.392	2.344	2.381	2.418	2.546	2.675

9.2.3. Proizvodni procesi i uporaba proizvoda

Prema *dobroj praksi* projekcije su napravljene za podatke o aktivnostima i faktore emisije:

- podaci o aktivnostima - primjenom metoda razine 1, 2 i 3 (projekcija makroekonomskih parametara, kretanja broja stanovnika, učinci politika i mjera, sektorske analize i studije);
- faktori emisije – primjenom metoda razine 1 i 2 (projekcije temeljene na prosječnim vrijednostima za prethodno petogodišnje razdoblje, učinci politika i mjera, sektorske analize i studije).

U sklopu ovog sektora analizirane su kategorije: Proizvodni procesi (NFR 2A,B,C,H,I,J,K,L), te Otapala (NFR 2D,G).

Model je detaljiziran do razine pojedinih proizvodnih jedinica, sadašnjih i budućih.

Projekcije se rade do 2050. godine, u koracima od pet godina. Model je tipa „bottom-up“, jer polazi od sektorskih podataka i pojedinačnih izvora emisije. Izračunate su emisije svih zadanih onečišćujućih tvari u zrak.

Metode i modeli

Za kategorije u sektoru NFR 2 koje se odnose na Proizvodne procese (NFR 2A,B,C,H,I,J,K,L) korišten je izračun u sklopu modelskog sučelja „LEAP“ (detaljnije opisano u poglavlju 2).

Za izvore emisija NMHOS iz podsektora Otapala (kategorija NFR 2D3g, aktivnosti prerada poliestera i PVC-a) korišten je inženjerski simulacijski model izveden u tabličnom kalkulacijskom sučelju. Model uključuje definirani upliv tehnologija smanjenja emisija za svaku aktivnost, te je ugrađen u LEAP model preko faktora emisija NMHOS⁵³.

Za ostale kategorije u podsektoru Otapala korišten je izračun u sklopu modelskog sučelja „LEAP“.

Mjere

Scenarij 'uz postojeće mjere' uključuje provedbu mjera definiranih strateškim i sektorskim planskim dokumentima sadržanim u poslovnoj politici proizvođača, uvjetovanih zahtjevima tržišta, zakonima i propisima te zahtjevima primjene najboljih dostupnih tehnika u proizvodnom procesu.

Scenarij 's dodatnim mjerama' uključuje primjenu troškovno učinkovitih mjera za smanjenje emisija u proizvodnji cementa-

⁵³ U nacionalnom inventaru za aktivnosti prerade poliestera i PVC-a koristi se Tier 1 metodologija koja ne omogućuje uključivanje mjera/tehnologija smanjenja emisija. Stoga u povijesnom trendu nije vidljivo smanjenje emisije NMHOS kao rezultat primjene postojeće regulative. U prognozi budućih faktora emisije je od 2025. g. pretpostavljeno provođenje mjera smanjenja, odnosno provođenje postojeće zakonske regulative.

Mjera za sektor Proizvodni procesi i uporaba proizvoda prezentirane su u Prilogu 7, a izvorno se nalaze u dokumentu: „Izvješće o provedbi politika i mjera za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova Republika Hrvatska“ (Lit. 20).

Pretpostavke

Projekcije su napravljene na temelju očekivanog razvoja pojedinih industrija, što uključuje i ciljeve proizvodnje do 2050. godine.

Projekcije emisija polaze od projekcija makroekonomskih parametara u 2022. godini - predviđene dinamike godišnje stope rasta bruto domaćeg proizvoda i bruto dodane vrijednosti te pada broja stanovnika, kao i rezultata sektorskih analiza i studija (proizvodnja cementa, vapna i mineralne vune). Projekcije makroekonomskih parametara usklađene su s projekcijama izrađenim za potrebe Objedinjenog nacionalnog energetskeg i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.

Pretpostavke za scenarij 's postojećim mjerama' :

- neće biti instaliranja dodatnih kapaciteta,
- proizvodnja će dostići najveću vrijednost do 2050.

Pretpostavke za scenarij 's dodatnim mjerama' :

- primjena troškovno učinkovitih mjera za smanjenje procesnih emisija u proizvodnji cementa.
- povećanjem udjela mineralnih dodataka u cementu smanjuje se udio klinkera, a time i potreba za njegovom proizvodnjom. Pretpostavlja se da će udio klinkera u cementu 2022. godine biti isti kao u scenariju 's postojećim mjerama'. 2030. godine iznosi 65%, a 2050. godine 50%. Tako su na temelju planirane proizvodnje cementa, sadržane u poslovnim planovima proizvođača, napravljene projekcije pretpostavljene proizvodnje klinkera.

Parametri

U ovom sektoru, budući podaci o aktivnosti se pretežito temelje na nacionalnim projekcijama gospodarskog rasta, industrijskog rasta, te promjenama u broju stanovnika.

U Aneksu IV Format za izvješćivanje o projekcijama prikazani su svi parametri korišteni za WM scenarij „s postojećim mjerama i WAM scenarij „s dodatnim mjerama prikazani u Aneksu IV Format za izvješćivanje o projekcijama. Dodatni parametri korišteni za projekcije u sektoru NFR 2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda prikazani su u tablici 9.2.3.-1.

Tablica 9.2.3.-1. Parametri za projekcije – proizvodni procesi i uporaba proizvoda

Parametar		2022.	2025.	2030.	2035.	2040.	2045.	2050.
Proizvodnja klinkera - scenarij 'uz postojeće mjere'	t	2.252.873	2.744.564	2.869.191	2.869.191	2.869.191	2.869.191	2.869.191
Proizvodnja klinkera - scenarij 'uz dodatne mjere'	t	2.252.873	2.744.564	2.519.708	2.374.340	2.228.973	2.083.605	1.938.237
Proizvodnja vapna, oba scenarija	t	138.826	147.830	200.000	207.500	215.000	217.500	220.000
Proizvodnja mineralne vune, oba scenarija	t	170.870	242.124	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Neenergetska potrošnja prirodnog plina, oba scenarija	t	264,2	331,4	324,7	318,2	311,9	305,6	299,5

9.2.4. Poljoprivreda

Pozitivan učinak provedbe mjera na ukupnu emisiju stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari u sektoru poljoprivrede odražava se na izravno smanjenje emisija lebdećih čestica, nemetanskih hlapivih organskih spojeva (NMHOS), metana, dušikovih spojeva i amonijaka.

U razdoblju do 2050. godine očekuje se da će doći do zadržavanja postojeće razine ili blagog smanjenja stočnog fonda (s izuzetkom blagog rasta ne-muznih goveda i svinja), te zadržavanja ili blagog porasta biljne proizvodnje.

Metode i modeli

U pripremi projekcija korišten je model izveden u tabličnom sučelju za izračun. Inženjerski simulacijski model strukturiran je u skladu sa strukturom izvještavanja NFR-a i uključuje sve NFR kategorije iz sektora (NFR 3B Poljoprivreda - Životinje, NFR 3D Poljoprivreda - Usjevi i tla, NFR 3F Spaljivanje žetvenih ostataka).

Model je detaljan, do razine pojedinačnih izvora, postojećih i budućih. Uključuju se izračunavanja svih antropogenih emisija iz sektora Poljoprivreda. GB2023 pruža niz različitih mogućih metodologija ili varijacija za izračun određene emisije. U većini slučajeva to su proračuni istog oblika, ali razlike su u razini detalja na kojoj se izvode izvorni proračuni. Gdje god je to moguće, metodologija pruža "slojevit" strukturu izračuna koja opisuje i povezuje različite razine detalja na kojima nacionalni stručnjaci mogu raditi, ovisno o važnosti izvorne kategorije, dostupnosti podataka i drugim mogućnostima.

Model je „bottom-up“ tipa, jer polazi od sektorskih podataka i pojedinačnih izvora emisije, a računaju se emisije SO₂, NO_x, NMHOS, NH₃, PM_{2,5} i BC od onečišćujućih tvari.

Mjere

Mjera za sektor Poljoprivreda prezentirane su u Prilogu 7, a izvorno se nalaze u dokumentu: „Izvješće o provedbi politika i mjera za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova Republika Hrvatska“ (Lit. 20).

Scenariji podrazumijevaju primjenu sljedećih mjera:

- Poboljšanje skladišnog kapaciteta i prakse pri rukovanju gnojem
- Anaerobna razgradnja gnojiva i proizvodnja bioplina
- Poboljšanje i promjena sustava obrade tla (reducirana obrada tla)
- Proširenje plodoreda s većim udjelom leguminoza
- Intenziviranje plodoreda korištenjem međuusjeva
- Poboljšanje metoda primjene organskih gnojiva
- Agrošumarstvo
- Hidromelioracijski zahvati i sustav zaštite od elementarnih nepogoda
- Uvođenje novih kultivara, sorti i usjeva.
- Mjere uključene kroz provedbu Programa ruralnog razvoja u razdoblju 2014.-2020.:
 - promjene sustava gospodarenja govedima (poboljšanje objekata ili nastambi kao i sustava uklanjanja stajskog gnoja),
 - prehrane životinja (obrada krmiva s ciljem povećanja probavljivosti, poboljšanje kvalitete voluminoznih krmiva i unapređenje sustava napasivanja, obrada krmiva s ciljem povećanja probavljivosti, upotreba aditiva u hrani za životinje),
 - primjena mineralnih gnojiva (dušika) u tlo zadržava se na razini koja proizlazi iz trenda utroška mineralnih gnojiva u razdoblju od 2000. do 2022. godine – odnosno, postavlja pretpostavku da neće doći do povećanja utroška mineralnih

gnojiva unatoč procijenjenim promjenama u biljnoj proizvodnji i stočnoj proizvodnji.

- Mjere propisane Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 73/2021):
 - obveznike primjene uvjeta i mjera,
 - uvjete i način primjene gnojiva,
 - opća načela korištenja gnojiva,
 - mjere skladištenja i zbrinjavanja stajskog gnoja,
 - razdoblje primjene.

Pretpostavke

Projekcije su napravljene na temelju očekivanog budućeg stanja ključnih parametara. Pri formiranju scenarija WM „s postojećim mjerama“ i WAM „s dodatnim mjerama“ korišteni model projekcije emisije postavljen je uz sljedeće pretpostavke:

- Projekcije trenda ulaznih podataka o aktivnostima za stočarsku i biljnu proizvodnju preuzete su iz globalnog FAO izvješća⁵⁴, „The future of food and agriculture - alternative routes until 2050“, korištenjem BAU (business as usual) scenarija izvješća. Budući da je bilo nekih razlika u podacima o aktivnostima u baznoj godini, podaci BAU scenarija FAO izvješća su prilagođeni, ali je zadržan identičan trend. Za beznačajne usjeve zadržani su povijesni podaci iz 2022.
- Potrošnja mineralnih gnojiva dobivena ekstrapolacijom postojećeg trenda za razdoblje od 2000. do 2022. godine.
- Promjene u sustavu uzgoja stoke i režimu prehrane (promjene sustava izgnojavanja i genetski napredak, povećanje probavljivosti i kvalitete krmiva).
- Provedba Programa ruralnog razvoja u razdoblju 2014.-2020., uključujući promjene sustava gospodarenja govedima (poboljšanje objekata ili nastambi kao i sustava uklanjanja stajskog gnoja i genetska poboljšanja) i prehrane životinja (obrađa krmiva s ciljem povećanja probavljivosti, poboljšanje kvalitete voluminoznih krmiva i unapređenje sustava napasivanja, obrađa krmiva s ciljem povećanja probavljivosti, upotreba aditiva u hrani za životinje);
- Primjena mineralnih gnojiva (dušika) u tlo zadržava se na razini koja proizlazi iz trenda utroška mineralnih gnojiva u razdoblju od 2000. do 2022. godine – odnosno, postavlja pretpostavku da neće doći do povećanja utroška mineralnih gnojiva unatoč procijenjenim promjenama u biljnoj proizvodnji i stočnoj proizvodnji.
- Provedba Pravilnika o sadržaju akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 72/2021) i III. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 73/2021). Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s pravnim aktom EU: - Nitratna Direktiva (91/676/EEZ od 12.12.1991.).

Pretpostavke za scenarij 's dodatnim mjerama':

- Primjena potencijala smanjenja emisija zbog: promjene omjera pojedinih vrsta krmiva u prehrani, korištenja aditiva i masti u hrani, poboljšanja kvalitete voluminoznih krmiva i

⁵⁴ FAO, 2018, The future of food and agriculture-Alternative pathways to 2050, Rome, 224 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

poboljšanja sustava ispaše, skraćivanja vremena skladištenja/zbrinjavanja stajskog gnoja na farmi, natkrivanja odlagališta gnoja.

- Povećanje udjela goveda, svinja i peradi na anaerobnoj digestiji stajnjaka i proizvodnji bioplina (digestori).
- Smanjenje potrošnje mineralnih gnojiva zbog manje potrebe za primjenom dušika zbog novih kultivara, sorti i usjeva, poboljšanje načina primjene i povećanje udjela sporootpuštajućih gnojiva, hidromelioracijski zahvati i sustavi zaštite od katastrofa.

Parametri

U Aneksu IV Format za izvješćivanje o projekcijama prikazani su svi parametri korišteni za WM scenarij „s postojećim mjerama i WAM scenarij „s dodatnim mjerama. Dodatno su prikazani paramet

ri korišteni za projekcije u sektoru NFR 3 Poljoprivreda, WM scenarij u tablici 9.2.4.-1.

Tablica 9.2.4.-1 Parametri za projekcije – Poljoprivreda

Parametar		2022.	2025.	2030.	2035.	2040.	2045.	2050.
Mliječne krave	1,000 grla	79,0	98,5	85,5	83,2	79,2	77,3	76,1
Ostala goveda	1,000 grla	342,8	347,6	360,3	362,4	370,5	376,0	379,1
Svinje	1,000 grla	944,5	1.036,3	1.071,1	1.065,9	1.062,2	1.061,6	1.060,2
Ovce	1,000 grla	642,8	648,1	604,9	591,8	580,1	570,9	561,0
Perad	1,000 grla	642,8	648,1	604,9	591,8	580,1	570,9	561,0
Unos dušika primjenom mineralnih N gnojiva	kt dušika	88,4	98,7	96,4	94,1	91,8	89,5	87,1
Unos dušika primjenom životinjskog gnoja	kt dušika	33,2	23,4	22,4	22,1	21,8	21,5	21,3
Dušik iz žetvenih ostataka vratio se u tlo	kt dušika	36,0	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6
Površina kultiviranih organskih tala	hektara	2.675,1	2.675,1	2.669,8	2.664,5	2.659,3	2.654,0	2.648,8

9.2.5. Otpad

Metode i modeli

Projekcije su provedene na temelju očekivanog razvoja te budućeg stanja parametara za izradu projekcija – mase proizvedenog i odloženog otpada (komunalnog, proizvodnog, mulja od obrade otpadnih voda), organskog udjela biorazgradivog otpada, udjela regeneriranog/spaljenog metana te mase kompostiranog organskog otpada. Projekcije emisija polaze od stanja i projekcija makroekonomskih parametara iz 2022. godine - godišnja stopa porasta bruto društvenog proizvoda i smanjenje broja stanovnika.

Scenariji uključuju postojeći pravni okvir Republike Hrvatske i usvojeni pravni okvir EU iz sektora Otpad za razdoblje do 2050. godine. Projekcije emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari temelje se na provedbi mjera propisanih sektorskim zakonodavstvom, usklađenim s EU zakonodavstvom. Potrebno je promatrati zajednički učinak mjera, budući se mjere međusobno nadopunjuju. U mjere su ugrađeni ciljevi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028. godine (NN 84/2023) (u daljnjem tekstu: PGO),

prema obvezama koje proizlaze iz Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, 142/2023) (u daljnjem tekstu ZGO), odnosno EU zakonodavstva.

Prema dobroj praksi projekcije su rađene za podatke o aktivnostima i parametre uključene u modele za procjenu emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari u zrak prema IPCC i EMEP/EEA metodologiji:

- korištene su razine 1 i 2 metodologije za izradu projekcija (projekcija makroekonomskih parametara, utjecaj politika i mjera, sektorske analize i studije, ekspertna procjena).

Model za Otpad je inženjerski simulacijski model izveden u kalkulacijskom sučelju, 'bottom-up' tipa. Model je strukturiran u skladu s tabličnom strukturom inventara emisija za NFR kategorije 5A, 5B, 5C i 5D. Projekcije su napravljene do 2050., s korakom od pet godina.

Mjere

Scenarij 's postojećim mjerama' uključuje projekcije emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari iz odlaganja otpada, biološke obrade otpada – kompostiranja, spaljivanja otpada te obrade i ispuštanja otpadnih voda. Scenarij 's dodatnim mjerama' isti je kao i scenarij 's postojećim mjerama' budući da nisu raspoznate dodatne mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari. Usporednom analizom skupine zemalja sličnih nacionalnih obilježja utvrđeno je da nacionalno zakonodavstvo, koje je usklađeno s zakonodavstvom EU-a, propisuje mjere koje sve države članice trebaju provesti u definiranom roku i razmotriti ih u scenariju 's postojećim mjerama'.

Scenarij 's postojećim mjerama' uključuje sljedeće mjere:

- Sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada;
- Povećanje mase odvojeno skupljenog i recikliranog otpada;
- Smanjenje mase odloženog biorazgradivog otpada;
- Osiguravanje sustava obrade i korištenja odlagališnog plina;
- Smanjenje otpada od hrane u skladu sa smjernicama razvoja biogospodarstva;
- Mjere kružnog gospodarstva za povećanje resursne učinkovitosti i primjenu poslovnih modela temeljenih na popravljaju, recikliranju i oporabi.

Smanjenje mase odloženog biorazgradivog otpada rezultira povećanjem mase biorazgradivog otpada koji se šalje u procese biološke obrade, kao što su kompostiranje i anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima, što uzrokuje povećanje emisija CH₄ i NMHOS tijekom izvještajnog razdoblja iz aktivnosti kompostiranja izračunatih u sektoru Otpad.

Ukupni učinak smanjenja mase odloženog biorazgradivog otpada je pozitivan, odnosno dolazi do smanjenja emisije CH₄ i NMHOS zbog smanjenja mase odloženog biorazgradivog otpada na odlagalištima, što je propisano sektorskim zakonodavstvom.

Mjere za sektor Otpad prezentirane su u Prilogu 7, a izvorno se nalaze u dokumentu: „Izvješće o provedbi politika i mjera za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova Republika Hrvatska“ (Lit. 20). Detaljan opis mjera nalazi se u dokumentu Integrirani nacionalni energetska i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine (ažurirana verzija iz kolovoza 2024. godine).

Pretpostavke

Pretpostavke za scenarij 's postojećim mjerama' (WM):

- Odlaganje otpada - smanjenje mase proizvedenog i odloženog otpada primjenom mjera definiranih sektorskim zakonodavstvom usklađenim s EU zakonodavstvom. Ciljevi PGO-a i rokovi za povećanje mase odvojeno prikupljenog i recikliranog otpada te smanjenje mase odloženog otpada obuhvaćeni su s dva scenarija PGO-a (Scenarij 1 i Scenarij 2). PGO Scenarij 1 pokriva ciljeve definirane u skladu sa zakonski

obvezujućim ciljevima EU-a za recikliranje otpada i smanjenje odlaganja otpada. Hrvatska je dobila mogućnost odgode od pet godina za ispunjenje ciljeva jer je među državama članicama koje su 2013. g. pripremile za ponovnu uporabu te reciklirale manje od 20% komunalnog otpada i odložile više od 60% komunalnog otpada. Odgoda od pet godina, uključena u PGO Scenarij 2, bit će zatražena kao zaštitna mjera za izbjegavanje situacije kršenja Direktive 2008/98/EZ u slučaju da postizanje sljedećih ciljeva nije moguće:

- najmanje 55% mase otpada za recikliranje, razvrstavanje, ponovnu uporabu i popravak otpada do 2025. godine,
- ograničenje mase odloženog komunalnog otpada na najviše 10% od ukupne mase proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.
- Kompostiranje - kontinuirano povećanje mase otpada koji se obrađuje kompostiranjem zbog primjene mjera definiranih sektorskim zakonodavstvom usklađenim s EU zakonodavstvom. Povećanje mase otpada za kompostiranje ovisi o smanjenju mase odloženog biorazgradivog otpada i udjelu biorazgradivog otpada koji će se obrađivati kompostiranjem i anaerobnom digestijom.
- Spaljivanje otpada i spaljivanje otpada na otvorenom - ne provodi se više spaljivanje bolničkog otpada bez uporabe energije; u projekcije ulazi kategorija 5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom.
- Upravljanje otpadnim vodama - kontinuirano povećanje količine obrađenih otpadnih voda industrije te smanjenje količine obrađenih otpadnih voda kućanstava (stambeno/uslužni sektori) i broja stanovnika s individualnim sistemom odvodnje otpadnih voda (septičke jame).

Pretpostavke za scenarij 's dodatnim mjerama' (WAM):

Scenarij WAM isti je kao i scenarij WM budući da nisu raspoznate dodatne mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari u zrak.

Prema dobroj praksi, projekcije su rađene za podatke o aktivnostima i parametre uključene u modele za procjenu emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari u zrak prema IPCC i EMEP/EEA metodologiji:

- korištene su razine 1 i 2 metodologije za izradu projekcija (projekcija makroekonomskih parametara, utjecaj politika i mjera, sektorske analize i studije, ekspertna procjena).

Parametri

U Aneksu IV Format za izvješćivanje o projekcijama prikazani su svi parametri korišteni za WM scenarij „s postojećim mjerama i WAM scenarij „s dodatnim mjerama prikazani u Aneksu IV Format za izvješćivanje o projekcijama. Dodatno su prikazani parametri korišteni za projekcije u sektoru NFR 5 Otpad u tablici 9.2.5.-1.

Tablica 9.2.5.-1. Parametri za projekcije – otpad

Parametar		2022.	2025.	2030.	2035.	2040.	2045.	2050.
Količina proizvedenog krutog otpada	t	4.999.824	5.316.745	6.085.197	7.026.504	7.907.391	8.905.148	10.035.451
Količina odloženog krutog otpada	t	1.829.753	1.484.444	908.928	679.052	449.175	246.940	44.704

9.3. Rezultati

9.3.1. Glavni rezultati

Ukupne projicirane emisije u kt za sve promatrane onečišćujuće tvari za 2025., 2030., 2040. i 2050. prikazane su za WM scenarij „s postojećim mjerama” u tablici 9.3-1 i za WAM scenarij „s dodatnim mjerama” u tablici 9.3-2 zajedno s povijesnim emisijama za 2005. i 2022. (kako je izvješteno 2024.) u usporedbi s baznom godinom 2005. u % za WM scenarij „s postojećim mjerama”.

Tablica 9.3-1 Trend ukupnih emisija (povijesnih i projiciranih) u kt u usporedbi s baznom godinom 2005. u % za WM scenarij „s postojećim mjerama”

Onečišćujuća tvar	Jedinica	Povijesne emisije		WM scenarij			
		2005.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.
NO _x	kt	83,77	45,75	41,87	39,67	33,30	27,33
Usporedba s baznom 2005.	%	0	-0,45	-0,50	-0,53	-0,60	-0,67
SO ₂	kt	58,76	5,56	5,59	6,26	5,58	4,90
Usporedba s baznom 2005.	%	0	-0,91	-0,90	-0,89	-0,91	-0,92
NMHOS	kt	112,40	56,54	53,94	49,51	46,60	44,52
Usporedba s baznom 2005.	%	0	-0,50	-0,52	-0,56	-0,59	-0,60
NH ₃	kt	39,70	26,92	30,70	29,76	28,52	27,47
Usporedba s baznom 2005.	%	0	-0,32	-0,23	-0,25	-0,28	-0,31
PM _{2,5}	kt	43,38	26,22	25,20	21,36	18,53	16,67
Usporedba s baznom 2005.	%	0	-0,40	-0,42	-0,51	-0,57	-0,62
BC	kt	6,23	3,64	3,43	3,06	2,75	2,44
Usporedba s baznom 2005.	%	0	-0,42	-0,45	-0,51	-0,56	-0,61

Tablica 9.3-2 Trend ukupnih emisija (povijesnih i projiciranih) u kt u usporedbi s baznom godinom 2005. u % za WAM scenarij „s dodatnim mjerama”

Onečišćujuća tvar	Jedinica	Povijesne emisije		WAM scenarij			
		2005.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.
NO _x	kt	83,77	45,75	40,16	34,16	22,42	15,34
Usporedba s baznom 2005.	%	0	-0,45	-0,52	-0,59	-0,73	-0,82
SO ₂	kt	58,76	5,56	5,77	6,04	4,79	3,96
Usporedba s baznom 2005.	%	0	-0,91	-0,90	-0,90	-0,92	-0,93
NMHOS	kt	112,40	56,54	51,24	42,21	34,70	31,77
Usporedba s baznom 2005.	%	0	-0,50	-0,54	-0,62	-0,69	-0,72
NH ₃	kt	39,70	26,92	30,81	29,58	28,14	27,08
Usporedba s baznom 2005.	%	0	-0,32	-0,22	-0,25	-0,29	-0,32
PM _{2,5}	kt	43,38	26,22	22,00	14,30	8,24	5,48
Usporedba s baznom 2005.	%	0	-0,40	-0,49	-0,67	-0,81	-0,87
BC	kt	6,23	3,64	3,01	2,04	1,19	0,74
Usporedba s baznom 2005.	%	0	-0,42	-0,52	-0,67	-0,81	-0,88

9.3.2. Usklađenost s nacionalnim obvezama smanjenja emisija

Prema članku 4. stavku 3. NEC Direktive 2016/2284/EU emisije NO_x i NMHOS iz kategorija izvora NFR 3B (gospodarenje stajskim gnojem) i 3D (poljoprivredna tla) ne uzimaju se u obzir u svrhu usklađivanja. Tablice 9.3-3 i 9.3-4 uzimaju u obzir ovaj zahtjev.

Tablica 9.3-3 Ukupne hrvatske emisije (povijesne i projicirane) u kt obračunate u svrhu usklađivanja s NECD u usporedbi s ciljem za 2020. i 2030. i WM scenarijem „s postojećim mjerama”

Onečišćujuća tvar		Povijesne emisije		WM scenarij				Cilj	Udaljenost od cilja		Cilj	Udaljenost od cilja		
		2005.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.	2020.	2022.	2025.	2030.	2030.	2040.	2050.
NOx*	kt	78,8	42,1	37,8	35,7	29,5	23,7	54,4	-12,3	-16,6	33,9	1,8	-4,4	-10,2
SO ₂	kt	58,8	5,6	5,6	6,3	5,6	4,9	26,4	-20,9	-20,8	10,0	-3,7	-4,4	-5,1
NM-HOS*	kt	103,0	48,1	45,0	40,6	37,8	35,6	68,0	-19,8	-23,0	53,5	-13,0	-15,8	-18,0
NH ₃	kt	39,7	26,9	30,7	29,8	28,5	27,5	39,3	-12,4	-8,6	29,8	0,0	-1,3	-2,3
PM _{2,5}	kt	43,4	26,2	25,2	21,4	18,5	16,7	35,6	-9,4	-10,4	19,5	1,8	-1,0	-2,9

* Prema članku 4. stavku 3. NEC direktive 2016/2284/EU emisije NOx i NMHOS iz kategorija izvora NFR 3B (gospodarenje stajskim gnojem) i 3D (poljoprivredna tla) ne uzimaju se u obzir u svrhu usklađivanja.

Što se tiče postizanja hrvatskih ciljeva prema NEC direktivi 2016/2284/EU za 2020. u WM scenariju, Hrvatska će udovoljiti za sve onečišćujuće tvari za 2025. godinu.

Što se tiče postizanja hrvatskih ciljeva prema NEC direktivi 2016/2284/EU za 2030. u WM scenariju, Hrvatska će udovoljiti za SO₂, NMHOS i NH₃ dok za NOx i PM_{2,5} neće udovoljiti. Udaljenost od cilja za NOx za 2030. u WM scenariju „s postojećim mjerama“ iznosi 1,8 kt te za PM_{2,5} 1,8 kt.

Tablica 9.3-4 Ukupne hrvatske emisije (povijesne i projicirane) u kt obračunate u svrhu usklađivanja s NECD u usporedbi s ciljem za 2020. i 2030. i WAM scenarijem „s dodatnim mjerama”

Onečišćujuća tvar		Povijesne emisije		WAM scenarij				Cilj	Udaljenost od cilja		Cilj	Udaljenost od cilja		
		2005.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.	2020.	2022.	2025.	2030.	2030.	2040.	2050.
NOx*	kt	78,8	42,1	36,1	30,2	18,6	11,7	54,4	-12,3	-18,3	33,9	-3,7	-15,3	-22,2
SO ₂	kt	58,8	5,6	5,8	6,0	4,8	4,0	26,4	-20,9	-20,7	10,0	-4,0	-5,2	-6,0
NM-HOS*	kt	103,0	48,1	42,1	33,3	25,9	22,8	68,0	-19,8	-25,9	53,5	-20,3	-27,7	-30,7
NH ₃	kt	39,7	26,9	30,8	29,6	28,1	27,1	39,3	-12,4	-8,5	29,8	-0,2	-1,6	-2,7
PM _{2,5}	kt	43,4	26,2	22,0	14,3	8,2	5,5	35,6	-9,4	-13,6	19,5	-5,2	-11,3	-14,0

Što se tiče postizanja hrvatskih ciljeva prema NEC direktivi 2016/2284/EU za 2020. i za 2030. u WAM scenariju, Hrvatska će se udovoljiti za sve onečišćujuće tvari i za sve projicirane godine.

Prema tablici 3 Aneksa II izmijenjenog GP emisije iz tla nisu uključene u izračun za 2005. godinu za države članice Europske unije. Emisije iz tla su emisije iz NFR 3D. Tablice 9.3-5 i 9.3-6 uzimaju u obzir ovaj zahtjev.

Tablica 9.3-5 Ukupne hrvatske emisije (povijesne i projicirane) u kt obračunate u svrhu usklađivanja s izmijenjenim GP u usporedbi s ciljem za 2020. i WM scenarijem „s postojećim mjerama”

Onečišćujuća tvar		Povijesne emisije		WM scenarij				Cilj	Udaljenost od cilja				
		2005.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.	2020.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.
NOx*	kt	78,9	42,1	37,9	35,8	29,6	23,8	54,4	-12,3	-16,5	-18,6	-24,8	-30,7
SO ₂	kt	58,8	5,6	5,6	6,3	5,6	4,9	26,4	-20,9	-20,8	-20,2	-20,9	-21,5
NMHOS	kt	112,4	56,5	53,9	49,5	46,6	44,5	74,2	-17,6	-20,2	-24,7	-27,6	-29,7
NH ₃	kt	39,7	26,9	30,7	29,8	28,5	27,5	39,3	-12,4	-8,6	-9,5	-10,8	-11,8

Onečišćujuća tvar		Povijesne emisije		WM scenarij				Cilj	Udaljenost od cilja				
		2005.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.	2020.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.
PM _{2,5}	kt	43,4	26,2	25,2	21,4	18,5	16,7	35,6	-9,4	-10,4	-14,2	-17,0	-18,9

* Emisije iz tla nisu uključene u izračun za 2005. godinu za države članice Europske unije (sukladno tablici 3 Aneksa II izmijenjenog GP). Emisije iz tla su emisije iz NFR 3D.

Što se tiče postizanja hrvatskih ciljeva prema izmijenjenom GP za 2020. i sve projicirane godine u WM scenariju, Hrvatska će se udovoljiti za sve onečišćujuće tvari.

Tablica 9.3-6 Ukupne hrvatske emisije (povijesne i projicirane) u kt obračunate u svrhu usklađivanja s izmijenjenim GP u usporedbi s ciljem za 2020. i WAM scenarijem „s dodatnim mjerama”

Onečišćujuća tvar		Povijesne emisije		WAM scenarij				Cilj	Udaljenost od cilja				
		2005.	2020.	2025.	2030.	2040.	2050.	2020.	2020.	2025.	2030.	2040.	2050.
NO _x *	kt	78,9	42,1	36,2	30,3	18,7	11,8	54,4	-12,3	-18,2	-24,2	-35,7	-42,7
SO ₂	kt	58,8	5,6	5,8	6,0	4,8	4,0	26,4	-20,9	-20,7	-20,4	-21,7	-22,5
NM _{HOS}	kt	112,4	56,5	51,2	42,2	34,7	31,8	74,2	-17,6	-22,9	-32,0	-39,5	-42,4
NH ₃	kt	39,7	26,9	30,8	29,6	28,1	27,1	39,3	-12,4	-8,5	-9,7	-11,2	-12,2
PM _{2,5}	kt	43,4	26,2	22,0	14,3	8,2	5,5	35,6	-9,4	-13,6	-21,3	-27,3	-30,1

* Emisije iz tla nisu uključene u izračun za 2005. godinu za države članice Europske unije (sukladno tablici 3 Aneksa II izmijenjenog GP). Emisije iz tla su emisije iz NFR 3D.


Što se tiče postizanja hrvatskih ciljeva prema izmijenjenom GP za 2020. i sve projicirane godine u WAM scenariju, Hrvatska će se udovoljiti za sve onečišćujuće tvari.

9.3.3. Rezultati po onečišćujućoj tvari

Dušikovi oksidi (NO_x)

Ukupna emisija NO_x iznosila je 83,8 kt u 2005. i 45,8 kt u 2022. U povijesnom trendu, smanjenje ukupne emisije NO_x relativno je stalno od 2005. godine s izuzetkom 2007. i uglavnom prati trend ukupne potrošnje goriva. Ukupno smanjenje emisije NO_x u 2022. obzirom na 2005. godinu iznosi 45,4%.

Ključni sektori ispuštanja u 2022. godini koji ujedno doprinose i najvećem smanjenju emisije NO_x u povijesnom trendu jesu četiri energetska sektora. cestovni promet (45% doprinosa ukupnoj emisiji 2022. i 31% smanjenje obzirom na 2005.), mala ložišta (16% doprinosa ukupnoj emisiji 2022. i 48% smanjenje obzirom na 2005.), industrija i graditeljstvo (12% doprinosa ukupnoj emisiji 2022. i 67% smanjenje obzirom na 2005.) i energetska postrojenja (10% doprinosa ukupnoj emisiji 2022. i 58% smanjenje obzirom na 2005.).



Slika 9.3-1 Trend ukupnih emisija i projekcija emisija NOx za WM i WAM scenarij

Izvor: EKONERG d.o.o.

WM scenarij

U WM scenariju „s postojećim mjerama“ se očekuje da će se ukupne nacionalne emisije smanjiti na 39,7 kt do 2030. (-52,6% u usporedbi s 2005. i -13,3% u usporedbi s 2022.). Očekuje se da će glavni pokretači trenda emisija NOx u razdoblju do 2030. biti cestovni promet, mala ložišta, industrija i graditeljstvo i energetska postrojenja. Iz cestovnog prometa i industrije i graditeljstva će se emisija smanjivati do 2030. za 27,4% i 17,7% u odnosu na 2022. dok će rasti za mala ložišta za 4,5% i za energetska postrojenja za 3%.

Najveći doprinos emisijama NOx u 2030. g. ima cestovni promet (37,7%). U tom sektoru je do 2030. godine predviđeno smanjenje potrošnje fosilnih goriva od 1,1% u odnosu na 2022. kao i povećanje broja vozila na električni i hibridni pogon. U 2030. godini je predviđeno povećanje korištenja električne energije za 76% u odnosu na 2022. godinu. U periodu od 2022. do 2030. godine predviđeno je linearno smanjenje starih vozila (normi od PRE ECE do EURO 4) te povećanje broja novih vozila (EURO 5 i 6 norme) kako bi u 2050. godini sva vozila bila EURO 6 norme. Zamjena stare flote vozila novom doprinosi smanjenju emisija.

U kategoriji mala ložišta se do 2030. godine predviđa porast emisije za 4,5% u odnosu na 2022. godinu. Do 2030. predviđa se smanjenje potrošnje tekućih, krutih i plinovitih goriva te povećanje potrošnje biomase (za 1,3%) koja je dominantno gorivo u ovom sektor, što onda i utječe na porast emisije. Dodatno, na porast utječe i predviđeni upliv tehnika kontrole emisija PM_{2,5} od izgaranja biomase, koje imaju nešto veće specifične faktore emisija za NOx. Smanjenje potrošnje fosilnih goriva povezano je s obnovom stambenog fonda (obnova, zamjena i novogradnja) po stopi od 1,1% površine fonda stambenih zgrada godišnje do standarda gotovo-nulte potrošnje energije (uključuje i korištenje obnovljivih izvora energije).

U kategoriji industriji i graditeljstvu do 2030. predviđeno smanjenje emisije rezultat je smanjenja potrošnje tekućih goriva (za 23,8% u odnosu na 2022.) pa iako potrošnja ostalih goriva, prvenstveno prirodnog plina u tom razdoblju raste, emisija se smanjuje jer potrošnja tekućih goriva, koja imaju veći specifični faktor emisije za NOx, pada.

U kategoriji energetska postrojenja predviđeni porast emisije rezultat je povećanja potrošnje goriva u rafinerijama za čak 2,3 puta (125,3%) u 2030. u odnosu na 2022. godinu pa predviđeno smanjenje potrošnje goriva u termoelektranama i toplanama za 2% nije pridoneslo predviđenom trendu emisije ove kategorije. Porast potrošnje u rafinerijama predviđen je da bi se s postojećim kapacitetima što više zadovoljila domaća potražnja.

WAM scenarij

U WAM scenariju „s dodatnim mjerama“ se očekuje da će se ukupne nacionalne emisije smanjiti na 34,2 kt do 2030. (-59,2% u usporedbi s 2005. i -25,3% u usporedbi s 2022.). Očekuje se da će glavni pokretači trenda emisija NO_x u razdoblju do 2030. biti isti kao i u WM scenariju: cestovni promet, mala ložišta, industrija i graditeljstvo i energetska postrojenja.

U kategoriji cestovni promet se do 2030. godine očekuje smanjenje emisije za 33,9% (ponajviše kod osobnih i teških teretnih vozila). Smanjenje se temelji na smanjenju potrošnje svih fosilnih goriva kod svih vrsta vozila čemu doprinosi snažniji prodor električnih i hibridnih vozila te zamjena stare flote vozila (norme PRE ECE do Euro 4) novim vozilima (norme EURO 5 i 6) posljedičnom smanjenju potrošnje, poticajne mjere za sufinanciranje nabave vozila na alternativna goriva do postizanja minimalnog broja vozila fosilni pogon na tržištu.

U kategoriji mala ložišta se do 2030. godine predviđa smanjenje emisije za 30,6% u odnosu na 2022. godinu. Do 2030. predviđa se smanjenje potrošnje svih vrsta fosilnih goriva te biomase za čak 41,6%, koja je dominantno gorivo u ovom sektor, što onda i utječe na ovo značajno smanjenje emisije. Smanjenje potrošnje svih energenata rezultat je predviđene obnove 3,5% zgrada godišnje na standard zgrade gotovo nulte potrošnje energije (uključujući korištenje obnovljivih izvora energije).

Kod kategorije energetska postrojenja se do 2030. predviđa smanjenje emisije za 25,4% u odnosu na 2022. godinu, kao rezultat smanjenje upotrebe svih vrsta goriva u termoelektranama i toplanama za 41,6% (potrošnja tekućeg goriva se potpuno ukida do 2030., krutog goriva se smanjuje za 24,7%, plinovitih za 65,9% i biomase za 8,8%). Proizvodnju električne energije iz fosilnih goriva bi zamijenila proizvodnja iz obnovljivih izvora energije u najvećoj mogućoj mjeri. Navedeno umanjuje utjecaj povećanja potrošnje goriva u rafinerijama koje je neznatno manje nego u WM scenariju i iznosi čak 2,2 puta (124%).

U kategoriji industrija i graditeljstvo se do 2030. predviđa smanjenje emisije za 20,9% u odnosu na 2022. godinu kao rezultat smanjenja potrošnje goriva (krutog, tekućeg i plinovitog fosilnog goriva) što je temeljeno na poboljšanjima energetske učinkovitosti u industriji uz supstituciju goriva prema većem korištenju obnovljivih izvora energije i električne energije.

Tablica 9.3-7 Hrvatske ukupne emisije NO_x (povijesne i projicirane) u kt


Sektor ispuštanja		Povijesne emisije, kt				Projicirane emisije, kt				
NFR	Naziv	2005.	2010.	2015.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.	Scenarij
	TOTAL	83,77	67,75	54,97	45,75	41,87	39,67	33,30	27,33	WM
		83,77	67,75	54,97	45,75	40,16	34,16	22,42	15,34	WAM
1A1	Energetska postrojenja	11,37	8,55	7,20	4,73	4,78	4,87	4,02	3,38	WM
		11,37	8,55	7,20	4,73	4,27	3,52	2,30	1,97	WAM
1A2	Industrija i graditeljstvo	16,31	10,84	7,11	5,46	4,78	4,48	4,28	4,15	WM
		16,31	10,84	7,11	5,46	5,03	4,32	3,57	3,08	WAM
1A3b	Cestovni promet	29,90	25,84	22,97	20,61	16,96	14,96	10,36	5,97	WM
		29,90	25,84	22,97	20,61	16,46	13,63	6,33	1,97	WAM
1A3a, c,d,e	Van-cestovni promet	3,84	3,98	3,31	3,55	3,45	3,27	3,14	3,00	WM
		3,84	3,98	3,31	3,55	3,41	3,16	2,85	2,48	WAM

Sektor ispuštanja		Povijesne emisije, kt				Projicirane emisije, kt				
NFR	Naziv	2005.	2010.	2015.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.	Scenarij
1A4	Kućanstvo, usluge, instituc, poljop. i šumar.	14,12	11,82	9,08	7,30	7,37	7,63	7,21	6,68	WM
		14,12	11,82	9,08	7,30	6,45	5,07	3,07	1,70	WAM
1B	Fugitivne emisije iz goriva	0,33	0,24	0,18	0,09	0,10	0,13	0,12	0,09	WM
		0,33	0,24	0,18	0,09	0,10	0,12	0,10	0,08	WAM
2A,B,C, H,I,J,K,L	Proizvodni procesi	2,37	1,57	1,08	0,16	0,19	0,19	0,19	0,18	WM
		2,37	1,57	1,08	0,16	0,19	0,19	0,19	0,18	WAM
2D, 2G	Otapala	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	WM
		0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	WAM
3B	Poljoprivreda - Životinje	0,10	0,09	0,08	0,07	0,09	0,09	0,08	0,08	WM
		0,10	0,09	0,08	0,07	0,09	0,09	0,08	0,08	WAM
3D	Poljoprivreda - Usjevi & Tla	4,87	4,37	3,71	3,61	3,96	3,87	3,70	3,56	WM
		4,87	4,37	3,71	3,61	3,97	3,87	3,71	3,57	WAM
3F,I	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,31	0,19	0,03	5E-05	4E-04	4E-04	5E-04	5E-04	WM
		0,31	0,19	0,03	5E-05	4E-04	4E-04	5E-04	5E-04	WAM
5	Otpad	0,21	0,23	0,21	0,15	0,16	0,17	0,19	0,22	WM
		0,21	0,23	0,21	0,17	0,16	0,17	0,19	0,22	WAM

Sumporovi oksidi (SO₂)

Ukupna emisija SO₂ iznosila je 58,8 kt u 2005. i 5,6 kt u 2022. što je smanjenje od 90,5 %. Smanjenje je uglavnom rezultat smanjenja sadržaja sumpora u loživim uljima, smanjenje potrošnje tekućih goriva i povećanje potrošnje prirodnog plina kao i ugradnja jedinica za odsumporavanje u postrojenjima.

Ključni sektori ispuštanja u 2022. godini koji ujedno doprinose i najvećem smanjenju emisije SO₂ u povijesnom trendu jesu tri energetska sektora: fugitivne emisije iz goriva (30,1% doprinosa ukupnoj emisiji 2022. i 52,6% smanjenje obzirom na 2005.), energetska postrojenja (29,2 % doprinosa ukupnoj emisiji 2022. i 95% smanjenje obzirom na 2005.) i industrija i graditeljstvo (26,3% doprinosa ukupnoj emisiji 2022. i 85,7% smanjenje obzirom na 2005.)



Slika 9.3-2 Trend emisije i projekcija emisije SO₂ za WM i WAM scenarij

Izvor: EKONERG d.o.o.

WM scenarij

U WM scenariju „s postojećim mjerama“ očekuje se da će ukupna nacionalna emisija SO₂ doseći 6,3 kt. U usporedbi s 2005. je to smanjenje od 89,3%, a u usporedbi s 2022. povećanje za 12,6%. Očekuje se da će glavni pokretači trenda emisija SO₂ u razdoblju do 2030. biti fugitivne emisije iz goriva, energetska postrojenja i industrija i graditeljstvo. Odgovarajuće mjere ublažavanja (npr. smanjenje sadržaja sumpora u tekućim gorivima, obrada otpadnog plina) uglavnom su već provedene. Potencijal smanjenja temeljen na mjerama smanjenja emisije SO₂ je neznatan zbog predviđenog povećanja potrošnje goriva u kategoriji energetska postrojenja i predviđenog povećanja kapaciteta prerade nafte u kategoriji fugitivne emisije iz goriva do 2030. g., koje je uvjetovano simulacijom rada rafinerija da se s postojećim kapacitetima što više zadovolji domaća potražnja.

U kategoriji energetska postrojenja predviđen je porast emisije za 36%, a zbog predviđenog povećanja potrošnje naftnog koksa (ima najveći sadržaj sumpora u odnosu na ostala goriva) u kategoriji rafinerije za čak 6,4 puta do 2030. u odnosu na 2022. godinu.

U kategoriji fugitivnih emisija iz goriva emisija će također porasti do 2030. g. za 47,8% zbog predviđenog porasta kapaciteta proizvodnje za 37,2% u kategoriji rafiniranje / skladištenje.

Očekuje se da će se emisije iz industrija i graditeljstvo smanjiti za 37,5% do 2030. u odnosu na 2022. godinu iako se predviđa minimalno povećanje potrošnje goriva u 2030. godini u odnosu na 2022. godinu (0,7%), a zbog predviđenog smanjenja tekućih fosilnih goriva za 23,8%, dok je za 18,6% predviđen porast potrošnje prirodnog plina, koji ima puno manji specifični sadržaj sumpora od ostalih goriva. Kruta fosilna goriva rastu za 27,8% do 2030., no njihov udio u 2030. godini se poveća za 2,8% u odnosu na 2030. godinu pa emisija iz krutih goriva ne utječe bitno na ukupnu emisiju sektora.

WAM scenarij

U WAM scenariju „s dodatnim mjerama“, očekuje se da će se ukupne nacionalne emisije smanjiti na 6 kt do 2030. što je smanjenje za 89,7% u usporedbi s 2005. i povećanje za 8,6% u usporedbi s 2022. godinom. Navedeno je gotovo na istoj razini kao i u WM scenariju. Očekuje se da će glavni pokretači trenda emisija SO₂ u razdoblju do 2030. biti isti kao i u WM scenariju: fugitivne emisije iz goriva, energetska postrojenja i industrija i graditeljstvo.

U kategoriji energetska postrojenja predviđen je porast emisije za 35,2%, a zbog predviđenog povećanja potrošnje naftnog koksa (ima najveći sadržaj sumpora u odnosu na ostala goriva) u kategoriji rafinerije za čak 6,4 puta do 2030. u odnosu na 2022. godinu. Simulacija rada rafinerija napravljena je kako bi se s postojećim kapacitetima što više zadovoljila domaća potražnja koja je veća u WAM scenariju.

U kategoriji fugitivnih emisija iz goriva emisija će također porasti do 2030. g. za 30,9% zbog predviđenog porasta kapaciteta proizvodnje za 32,2% u kategoriji rafiniranje / skladištenje.

Očekuje se da će se emisije iz industrija i graditeljstvo smanjiti za 30,9% do 2030. u odnosu na 2022. godinu, a zbog predviđenog smanjenja potrošnje fosilnih goriva (tekućih za 34,4%, krutih za 36,4% i plinovitih za 21,9%). Poboljšanja energetske učinkovitosti u industriji uz supstituciju goriva prema većem korištenju obnovljivih izvora energije i električne energije dovode do predviđenog smanjenja emisije.

Tablica 9.3-8 Hrvatske ukupne emisije SO₂ (povijesne i projicirane) u kt

Kategorija ispuštanja		Povijesne emisije, kt				Projicirane emisije, kt				
NFR	Naziv	2005.	2010.	2015.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.	Scenarij
TOTAL		58,76	35,09	15,64	5,56	5,59	6,26	5,58	4,90	WM
		58,76	35,09	15,64	5,56	5,77	6,04	4,79	3,96	WAM
1A1	Energetska postrojenja	32,46	19,67	7,83	1,62	1,84	2,21	1,89	1,65	WM
		32,46	19,67	7,83	1,62	1,84	2,20	1,84	1,60	WAM
1A2	Industrija i graditeljstvo	10,25	5,88	2,81	1,46	1,02	0,91	0,83	0,77	WM
		10,25	5,88	2,81	1,46	1,31	1,01	0,76	0,55	WAM
1A3b	Cestovni promet	4,25	1,91	0,03	1E-03	1E-03	1E-03	4E-04	2E-04	WM
		4,25	1,91	0,03	1E-03	1E-03	1E-03	2E-04	5E-05	WAM
1A3a, c,d,e	Van-cestovni promet	0,45	0,33	0,06	2E-02	2E-02	0,01	0,01	0,02	WM
		0,45	0,33	0,06	2E-02	2E-02	0,01	0,01	0,01	WAM
1A4	Kućanstvo, usluge, instituc, poljop. i šumar.	7,00	4,48	1,15	0,69	0,64	0,55	0,48	0,42	WM
		7,00	4,48	1,15	0,69	0,55	0,31	0,13	0,04	WAM
1B	Fugitivne emisije iz goriva	3,54	2,72	3,66	1,68	1,98	2,48	2,26	1,94	WM
		3,54	2,72	3,66	1,68	1,95	2,41	1,94	1,65	WAM
2A,B,C, H,I,J,K,L	Proizvodni procesi	0,73	0,05	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	WM
		0,73	0,05	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	WAM
2D, 2G	Otapala	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	WM
		0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	WAM
3B	Poljoprivreda - Životinje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	WM
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	WAM
3D	Poljoprivreda - Usjevi & Tla	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	WM
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	WAM
3F,I	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,07	0,04	0,01	1E-05	9E-05	1E-04	1E-04	1E-04	WM
		0,07	0,04	0,01	1E-05	9E-05	1E-04	1E-04	1E-04	WAM
5	Otpad	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	WM


Kategorija ispuštanja		Povijesne emisije, kt				Projicirane emisije, kt				
NFR	Naziv	2005.	2010.	2015.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.	Scenarij
		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	WAM

Ne-metanski hlapljivi organski spojevi (NMHOS)

Ukupna emisije NMHOS iznosila je 112,4 kt u 2005. i 56,5 kt u 2022. godini što je smanjenje od 49,7%. Smanjenje je rezultat provođenja mjera u ključnim sektorima ispuštanja koje se tiču smanjene upotrebe hlapljivih organskih otapala i proizvoda na bazi otapala u kategoriji otapala te uključivanja tehnologija smanjenja s manjim emisijama NMHOS te zbog povećane upotrebe katalizatora i dizelskih automobila u kategoriji cestovni promet.

U 2022. godini glavni izvori emisija NMHOS su bile kategorije: mala ložišta s udjelom od 32,8%, otapala s udjelom od 28,2%, poljoprivreda – životinje s 11,9% i cestovni promet s 7,7% ukupnih emisija NMHOS.

Napomena: U ukupnu emisiju NMHOS uključena je tehnička korekcija za sektor 2D3d Nanošenje premaza pa se ove emisije razlikuju od emisija u službenom podnesku, za 2005. godinu emisija je manja za 1,10 kt, a za 2022. za 4,57 kt.



Slika 9.3-3 Trend emisije i projekcija emisije NMHOS za WM i WAM scenarij

Izvor: EKONERG d.o.o.

WM scenarij

U WM scenariju „s postojećim mjerama“, očekuje se da će se ukupne nacionalne emisije NMHOS smanjiti na 49,5 kt do 2030. godine (-56% u usporedbi s 2005. i -12,4% u usporedbi s 2022.). U svim ključnim kategorijama se predviđa smanjenje emisije NMHOS osim u kategoriji poljoprivreda – životinje za koju se predviđa povećanje. Očekuje se da će glavni pokretači trenda emisija NMHOS u razdoblju do 2030. biti mala ložišta, otapala i poljoprivreda – životinje.

U kategoriji mala ložišta (dominacija kućanstva) predviđa se smanjenjem od 14,5% u razdoblju od 2022. do 2030. Iako potrošnja biomase u kućnim ložištima raste za 1,3%, zbog trenda porasta

upliva tehnologija s niskim emisijama PM_{2,5} kod izgaranja biomase, koje uključuju i niže faktore emisije NMHOS, zajedno utječu na smanjenje emisije NMHOS.

U kategoriji otapala predviđeno je smanjenje emisije od 17,4%, jer iako je predviđen gospodarski rast, koji će rezultirati povećanjem upotrebe otapala i proizvoda u razdoblju od 2022. do 2030., rezultat daljnjeg provođenja hrvatskih propisa koji reguliraju sadržaj hlapivih organskih spojeva u proizvodima⁵⁵ je od ključnog utjecaja na predviđeno smanjenje emisije.

U cestovnom prometu predviđeno je smanjenje emisije od 44,5% do 2030. u odnosu na 2022. godinu, zbog smanjenja potrošnje fosilnih goriva za 1,1% u odnosu na 2020. godinu. Iako je potrošnja benzinskog goriva u 2030. viša za 9,1% emisije iz izgaranja i hlapljenja ovog goriva su niže. Navedenom smanjenju emisije od izgaranja i hlapljenja benzina doprinijelo je smanjenje starih vozila (od PRE ECE do EURO 4 normi) a porast broja novih vozila (EURO 5 i 6 normi) do 2030. u odnosu na 2022.

U kategoriji poljoprivreda - životinje predviđen je porast emisije od 8,2%, primarno zbog predviđenog porasta broja muznih krava, ostalih goveda i svinja do 2030. u odnosu na 2022. Ovdje uključene mjere za smanjenje emisije NH₃ ne doprinose smanjenju emisije NMHOS.

WAM scenarij

U WAM scenariju „s dodatnim mjerama“, očekuje se da će se ukupne nacionalne emisije smanjiti na 42,2 kt do 2030. (-62,4% u usporedbi s 2005. i -25,3% u usporedbi s 2022.).

U svim ključnim kategorijama se predviđa smanjenje emisije NMHOS osim u kategoriji poljoprivreda – životinje za koju se predviđa povećanje. Očekuje se da će glavni pokretači trenda emisija NMHOS u razdoblju do 2030. biti isti kao i u WM scenariju: mala ložišta, otapala i poljoprivreda – životinje.

U kategoriji mala ložišta (dominacija kućanstva) predviđa se smanjenjem od 49,6% u razdoblju od 2022. do 2030. Pretpostavlja se da se potrošnja biomase u kućnim ložištima u navedenom razdoblju smanjuje za 41,6%, pa uz isti trend upliva tehnologija s niskim emisijama PM_{2,5} kod izgaranja biomase kao i u WM scenariju, koje uključuju i niže faktore emisije NMHOS, zajedno utječu na smanjenje emisije NMHOS. Predviđena potrošnja fosilnih goriva je također znatno manja (za tekuća goriva -57,2%, kruta goriva se ukidaju i plinovita goriva za 35,6%). Značajno smanjenje potrošnje biomase u malim ložištima, kao i smanjenje potrošnje svih fosilnih goriva, rezultat je pretpostavljena obnova 3,5% zgrada godišnje na standard zgrade gotovo nulte potrošnje energije (uključujući korištenje obnovljivih izvora energije).

U kategoriji otapala predviđeno je smanjenje emisije od 17,4% isto je kao i u WM scenariju, jer iako je predviđen gospodarski rast, koji će rezultirati povećanjem upotrebe otapala i proizvoda u razdoblju od 2022. do 2030., rezultat daljnjeg provođenja hrvatskih propisa koji reguliraju sadržaj hlapivih organskih spojeva u proizvodima je od ključnog utjecaja na predviđeno smanjenje emisije.

U cestovnom prometu predviđeno je smanjenje emisije od 56,4% do 2030. u odnosu na 2022. godinu, zbog smanjenja potrošnje benzinskog goriva pa su emisije iz izgaranja i hlapljenja ovog goriva niže. Navedenom smanjenju emisije od izgaranja benzina doprinio je snažniji prodor električnih i hibridnih vozila do 2030. godine u odnosu na 2022. godinu te zamjena starih vozila (norme PRE ECE do EURO 4) novim vozilima (norme EURO 5 i 6).

⁵⁵ Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 86/21) i Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN42/21)

U kategoriji poljoprivreda - životinje predviđen je porast emisije od 8,2%, kao i u WM scenariju, primarno zbog predviđenog porasta broja muznih krava, ostalih goveda i svinja do 2030. u odnosu na 2022. Ovdje uključene mjere za smanjenje emisije NH₃ ne doprinose smanjenju emisije NMHOS.


Tablica 9.3-9 Hrvatske ukupne emisije NMHOS (povijesne i projicirane) u kt

Kategorija ispuštanja		Povijesne emisije, kt				Projicirane emisije, kt				
NFR	Naziv	2005.	2010.	2015.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.	Scenarij
TOTAL		113,50	91,03	70,52	61,11	53,94	49,51	46,60	44,52	WM
		113,50	91,03	70,52	61,11	51,24	42,21	34,70	31,77	WAM
1A1	Energetska postrojenja	0,48	0,50	0,38	0,53	0,52	0,51	0,44	0,33	WM
		0,48	0,50	0,38	0,53	0,47	0,37	0,25	0,20	WAM
1A2	Industrija i graditeljstvo	2,62	2,24	1,35	1,35	1,03	1,06	1,04	1,02	WM
		2,62	2,24	1,35	1,35	1,29	1,20	0,94	0,76	WAM
1A3b	Cestovni promet	18,06	11,25	6,56	4,33	3,17	2,41	2,18	1,32	WM
		18,06	11,25	6,56	4,33	2,98	1,89	0,86	0,16	WAM
1A3a, c,d,e	Van-cestovni promet	0,24	0,24	0,18	0,19	0,19	0,18	0,17	0,16	WM
		0,24	0,24	0,18	0,19	0,18	0,17	0,15	0,13	WAM
1A4	Kućanstvo, usluge, instituc, poljop. i šumar.	28,76	26,24	23,33	18,55	17,90	15,86	13,37	11,63	WM
		28,76	26,24	23,33	18,55	15,11	9,34	3,95	1,32	WAM
1B	Fugitivne emisije iz goriva	4,96	4,41	3,30	2,23	2,42	2,73	2,59	1,95	WM
		4,96	4,41	3,30	2,23	2,32	2,48	1,72	1,09	WAM
2A,B,C, H,I,J,K,L	Proizvodni procesi	8,55	5,31	4,51	3,55	3,71	3,92	4,37	4,92	WM
		8,55	5,31	4,51	3,55	3,71	3,92	4,37	4,92	WAM
2D, 2G	Otapala	38,17	25,99	15,61	15,94	14,81	13,17	13,21	14,17	WM
		38,17	25,99	15,61	15,94	14,81	13,17	13,21	14,17	WAM
3B	Poljoprivreda - Životinje	7,67	7,86	7,65	6,72	7,33	7,27	7,19	7,28	WM
		7,67	7,86	7,65	6,72	7,51	7,27	7,19	7,28	WAM
3D	Poljoprivreda - Usjevi & Tla	1,75	1,70	1,69	1,68	1,66	1,65	1,65	1,65	WM
		1,75	1,70	1,69	1,68	1,66	1,65	1,65	1,65	WAM
3F,I	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,07	0,04	0,01	1E-05	9E-05	1E-04	1E-04	0,00	WM
		0,07	0,04	0,01	1E-05	9E-05	1E-04	1E-04	0,00	WAM
5	Otpad	1,07	1,50	1,78	1,47	1,20	0,75	0,40	0,09	WM
		1,07	1,50	1,78	1,47	1,20	0,75	0,40	0,09	WAM

Amonijak (NH₃)

Ukupna emisija NH₃ iznosila je 39,7 kt u 2005. i 26,9 kt u 2022. godini što je smanjenje od 32,2%. Smanjenje je rezultat provođenja mjera u ključnim sektorima ispuštanja vezane za sustave smještaja životinja (npr. izvedba poda, sustavi za piće, ventilacija, intenzitet uklanjanja gnojiva) i mjere za rukovanje i skladištenje životinjskog gnoja te mjere vezane za sprječavanje gubitaka dušika u poljoprivrednoj proizvodnji koje se prvenstveno odnose na primjenu N-gnojiva na bazi uree, ali i primjenu životinjskog gnoja.

U 2022. godini glavni izvor emisija NH₃ su bile kategorije: poljoprivreda - usjevi i tla (NFR 3D) odnosno iz primjena mineralnih N-gnojiva i životinjskog gnoja na tlo s udjelom od 62,1% i poljoprivreda - životinje (NFR 3B), odnosno iz gospodarenje životinjama s udjelom od 32%.



Slika 9.3-4 Trend emisije i projekcija emisije NH₃ za WM i WAM scenarij

Izvor: EKONERG d.o.o.

WM scenarij

U WM scenariju „s postojećim mjerama“, očekuje se da će se ukupne nacionalne emisije smanjiti na 29,8 kt do 2030. (-25% u usporedbi s 2005.). Za razdoblje između 2022. i 2030. emisije NH₃ pokazuju povećanje od 10,6%. Očekuje se da će glavni pokretači trenda emisija NH₃ u razdoblju do 2030. biti kategorije sektora poljoprivrede.

U kategoriji poljoprivreda - životinje predviđen je porast emisije od 7% primarno zbog predviđenog porasta ukupnog broja životinja do 2030. u odnosu na 2022. godinu (za 11%) i to muznih krava za 8,1%, ostalih goveda za 5,1%, svinja za 13,4%, perad za 12,4%. Do 2025. predviđeni porast svih životinja je još intenzivniji. Porast emisije umanjuju mjere vezane za sustave smještaja životinja i mjere za rukovanje i skladištenje životinjskog gnoja.

U kategoriji poljoprivreda - usjevi i tla predviđen je porast emisije od 14,2% zbog predviđenog porasta broja životinja do 2030. u odnosu na 2022. godinu za 11% i onda i porasta primjene životinjskog gnoja te zbog predviđenog povećanja primjene mineralnih N-gnojiva za 9%. Porast emisije umanjuju mjere vezane za sprječavanje gubitaka dušika u poljoprivrednoj proizvodnji koje se prvenstveno odnose na primjenu N-gnojiva na bazi uree kao i na primjenu životinjskog gnoja.

WAM scenarij

U WAM scenariju „s dodatnim mjerama“, očekuje se da će se ukupne nacionalne emisije smanjiti na 29,6 kt do 2030. (-25,5% u usporedbi s 2005.). Za razdoblje između 2022. i 2030. emisije NH₃ pokazuju povećanje od 9,9%. Očekuje se da će glavni pokretači trenda emisija NH₃ u razdoblju do 2030. biti kategorije sektora poljoprivrede, kao i u WM scenariju.

U WAM scenariju se za ključne kategorije predviđa isti intenzitet mjera kao i u WM scenariju te su iz tog razloga očekivana ostvarena smanjenja gotovo na istoj razini. Razlika je jedino u predviđenom broju peradi koji je za 2030. godinu neznatno manji u WAM scenariju.


Tablica 9.3-10 Hrvatske ukupne emisije NH₃ (povijesne i projicirane) u kt

Kategorija ispuštanja		Povijesne emisije, kt				Projicirane emisije, kt				
NFR	Naziv	2005.	2010.	2015.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.	Scenarij
TOTAL		39,70	35,44	30,42	26,92	30,70	29,76	28,52	27,47	WM
		39,70	35,44	30,42	26,92	30,81	29,58	28,14	27,08	WAM
1A1	Energetska postrojenja	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	WM
		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	WAM
1A2	Industrija i graditeljstvo	0,08	0,09	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	WM
		0,08	0,09	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	WAM
1A3b	Cestovni promet	0,41	0,56	0,48	0,44	0,32	0,27	0,34	0,20	WM
		0,41	0,56	0,48	0,44	0,30	0,23	0,17	0,04	WAM
1A3a, c,d,e	Van-cestovni promet	6E-04	4E-04	2E-04	2E-04	2E-04	2E-04	2E-04	2E-04	WM
		6E-04	4E-04	2E-04	2E-04	2E-04	2E-04	2E-04	2E-04	WAM
1A4	Kućanstvo, usluge, instituc, poljop. i šumar.	0,40	0,39	0,37	0,32	0,32	0,31	0,28	0,26	WM
		0,40	0,39	0,37	0,32	0,27	0,19	0,09	0,03	WAM
1B	Fugitivne emisije iz goriva	0,22	0,16	0,11	0,06	0,07	0,08	0,08	0,07	WM
		0,22	0,16	0,11	0,06	0,07	0,08	0,07	0,06	WAM
2A,B,C, H,I,J,K,L	Proizvodni procesi	3,61	2,52	2,53	0,50	0,51	0,49	0,45	0,40	WM
		3,61	2,52	2,53	0,50	0,51	0,49	0,45	0,40	WAM
2D, 2G	Otapala	0,06	0,06	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	WM
		0,06	0,06	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	WAM
3B	Poljoprivreda - Životinje	12,93	11,87	10,67	8,62	9,32	9,22	8,87	8,60	WM
		12,93	11,87	10,67	8,62	9,43	9,22	8,87	8,60	WAM
3D	Poljoprivreda - Usjevi & Tla	21,19	19,38	15,98	16,73	19,90	19,11	18,22	17,65	WM
		21,19	19,38	15,98	16,73	19,97	19,11	18,23	17,67	WAM
3F,I	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,32	0,20	0,03	5E-05	5E-04	5E-04	5E-04	5E-04	WM
		0,32	0,20	0,03	5E-05	5E-04	5E-04	5E-04	5E-04	WAM
5	Otpad	0,46	0,19	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	WM
		0,46	0,19	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	WAM

Čestice (PM_{2,5})

Ukupna emisija PM_{2,5} iznosila je 43,4 kt u 2005. i 26,2 kt u 2022. godini, što je smanjenje od 39,6%. Najveća smanjenja ostvarena su u kategorijama: cestovni promet (NFR 1A3b) uvođenjem strožih standarda za emisije čestica u cestovnim vozilima (vozila standarda Euro 4, Euro 5, Euro 6 opremljena katalizatorima, filterima za čestice dizela (DPF) i dodavanje aditiva) i mala ložišta (NFR 1A4) s postupnim prelaskom na moderna ložišta s većom kontrolom emisija PM_{2,5} od izgaranja biomase (eko-dizajn, sustavi na pelete, visoko-účinkovita ložišta).

Ključni izvori emisije u 2022. godini bile su kategorije: mala ložišta s udjelom od 79,2% i energetska postrojenja s udjelom od 7,1%.



Slika 9.3-5 Trend emisije i projekcija emisije PM_{2,5} za WM i WAM scenarij

Izvor: EKONERG d.o.o.

WM scenarij

U WM scenariju „s postojećim mjerama“, očekuje se da će se ukupne nacionalne emisije PM_{2,5} smanjiti na 21,4 kt do 2030. (-50,8% u usporedbi s 2005. i -18,5% u usporedbi s 2022.). Očekuje se da će glavni pokretači trenda emisija PM_{2,5} u razdoblju do 2030. biti mala ložišta energetska postrojenja.

U kategoriji mala ložišta predviđeno je smanjenje emisije od 22,3% do 2030. godine primarno zbog predviđenog upliva tehnika kontrole emisija PM_{2,5} od izgaranja biomase koje smanjuju emisiju unatoč porasta potrošnje biomase za 1,3% do 2030. u odnosu na 2022. godinu, potpunog ukidanja korištenja krutih fosilnih goriva, smanjenja potrošnje tekućih goriva.

U kategoriji energetska postrojenja predviđeni porast emisije rezultat je povećanja potrošnje goriva u rafinerijama za čak 2,3 puta (125,3%) u 2030. u odnosu na 2022. godinu pa predviđeno smanjenje potrošnje goriva u termoelektranama i toplanama za 2% nije pridoneslo predviđenom trendu porasta emisije ove kategorije. Simulacija rada rafinerija napravljena je kako bi se s postojećim kapacitetima što više zadovoljila domaća potražnja.

WAM scenarij

U WAM scenariju „s dodatnim mjerama“, očekuje se da će se ukupne nacionalne emisije smanjiti na 14,3 kt do 2030. (-67% u usporedbi s 2005. i -45,5% u usporedbi s 2022.). Očekuje se da će glavni pokretači trenda emisija PM_{2,5} u razdoblju do 2030. biti isti kao i u WM scenariju: mala ložišta i energetska postrojenja.

U kategoriji mala ložišta predviđeno je smanjenje emisije od 55% do 2030. godine primarno zbog pretpostavljenog smanjenja potrošnja biomase u kućnim ložištima za 41,6%, pa uz isti trend upliva tehnologija s niskim emisijama PM_{2,5} kod izgaranja biomase kao i u WM scenariju, zajedno utječu na smanjenje emisije. Predviđena potrošnja fosilnih goriva je također znatno manja (za tekuća goriva -57,2%, kruta goriva se ukidaju i plinovita goriva za 35,6%). Značajno smanjenje potrošnje biomase u malim ložištima, kao i smanjenje potrošnje svih fosilnih goriva,

rezultat je predviđene obnove 3,5% zgrada godišnje na standard zgrade gotovo nulte potrošnje energije (uključujući korištenje obnovljivih izvora energije).

Kod kategorije energetska postrojenja se do 2030. predviđa smanjenje emisije za 25,4% u odnosu na 2022. godinu, kao rezultat smanjenje upotrebe svih vrsta goriva u termoelektranama i toplanama za 41,6% (potrošnja tekućeg goriva se potpuno ukida do 2030., krutog goriva se smanjuje za 24,7%, plinovitih za 65,9% i biomase za 8,8%). Proizvodnju električne energije iz fosilnih goriva bi zamijenila proizvodnja iz obnovljivih izvora energije u najvećoj mogućoj mjeri. Navedeno umanjuje utjecaj povećanja potrošnje goriva u rafinerijama koje je neznatno manje nego u WM scenariju i iznosi čak 2,2 puta (124%). Simulacija rada rafinerija napravljena je kako bi se s postojećim kapacitetima što više zadovoljila domaća potražnja.


Tablica 9.3-11 Hrvatske ukupne emisije PM_{2,5} (povijesne i projicirane) u kt

Kategorija ispuštanja		Povijesne emisije, kt				Projicirane emisije, kt				
NFR	Naziv	2005.	2010.	2015.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.	Scenarij
	TOTAL	43,38	38,26	32,23	26,22	25,20	21,36	18,53	16,67	WM
		43,38	38,26	32,23	26,22	22,00	14,30	8,24	5,48	WAM
1A1	Energetska postrojenja	0,47	0,40	0,52	1,86	1,76	1,61	1,66	1,68	WM
		0,47	0,40	0,52	1,86	1,70	1,45	1,28	1,28	WAM
1A2	Industrija i graditeljstvo	0,89	0,83	0,42	0,30	0,26	0,25	0,24	0,24	WM
		0,89	0,83	0,42	0,30	0,28	0,24	0,21	0,19	WAM
1A3b	Cestovni promet	2,74	2,04	1,56	1,27	0,99	0,77	0,70	0,41	WM
		2,74	2,04	1,56	1,27	0,97	0,70	0,41	0,15	WAM
1A3a, c,d,e	Van-cestovni promet	0,08	0,09	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	WM
		0,08	0,09	0,07	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	WAM
1A4	Kućanstvo, usluge, instituc, poljop. i šumar.	34,83	31,22	27,12	20,76	19,69	16,12	13,15	11,36	WM
		34,83	31,22	27,12	20,76	16,56	9,33	3,63	0,99	WAM
1B	Fugitivne emisije iz goriva	0,42	0,33	0,21	0,10	0,11	0,14	0,13	0,10	WM
		0,42	0,33	0,21	0,10	0,11	0,14	0,12	0,09	WAM
2A,B,C, H,I,J,K,L	Proizvodni procesi	1,47	1,59	1,25	0,94	1,36	1,43	1,56	1,71	WM
		1,47	1,59	1,25	0,94	1,36	1,40	1,51	1,64	WAM
2D, 2G	Otapala	1,07	0,65	0,46	0,42	0,43	0,45	0,49	0,54	WM
		1,07	0,65	0,46	0,42	0,43	0,45	0,49	0,54	WAM
3B	Poljoprivreda - Životinje	0,15	0,13	0,11	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	WM
		0,15	0,13	0,11	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	WAM
3D	Poljoprivreda - Usjevi & Tla	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	WM
		0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	WAM
3F,I	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,73	0,46	0,06	1E-04	1E-03	1E-03	1E-03	1E-03	WM
		0,73	0,46	0,06	1E-04	1E-03	1E-03	1E-03	1E-03	WAM
5	Otpad	0,47	0,44	0,35	0,31	0,31	0,32	0,33	0,35	WM
		0,47	0,44	0,35	0,31	0,31	0,32	0,33	0,35	WAM

Čađa (BC)

Ukupna emisija BC iznosila je iznosile su 6,2 kt u 2005. i 3,6 kt u 2022. godini, što je smanjenje od 41,6%. Najveća smanjenja ostvarena su u kategorijama: cestovni promet (NFR 1A3b) uvođenjem strožih standarda za emisije čestica u cestovnim vozilima (vozila standarda Euro 4, Euro 5, Euro 6 opremljena katalizatorima, filterima za čestice dizela (DPF) i dodavanje aditiva) i mala ložišta (NFR 1A4) s postupnim prelaskom na moderna ložišta s većom kontrolom emisija PM_{2,5} od izgaranja biomase (eko-dizajn, sustavi na pelete, visoko-účinkovita ložišta).

Ključni izvori emisije u 2022. godini bile su kategorije: mala ložišta s udjelom od 70,7% i cestovni promet s udjelom od 16,4%.



Slika 9.3-6 Trend emisije i projekcija emisije BC za WM i WAM scenarij

Izvor: EKONERG d.o.o.

WM scenarij

U WM scenariju „s postojećim mjerama“, očekuje se da će se ukupne nacionalne emisije smanjiti na 3,6 kt do 2030. (-43,4% u usporedbi s 2005. i -2,8% u usporedbi s 2022.). Očekuje se da će glavni pokretači trenda emisija BC u razdoblju do 2030. biti cestovni promet i mala ložišta.

U kategoriji mala ložišta predviđeno je smanjenje emisije od 8,8% do 2030. godine primarno zbog predviđenog upliva tehnika kontrole emisija PM_{2,5} od izgaranja biomase koje smanjuju emisiju unatoč porasta potrošnje biomase za 1,3% do 2030. u odnosu na 2022. godinu, potpunog ukidanja korištenja krutih fosilnih goriva, smanjenja potrošnje tekućih goriva.

U kategoriji cestovni promet predviđeno je smanjenje emisije od 61,1% do 2030. u odnosu na 2022. godinu. Razlog tome je smanjenje ukupne potrošnje fosilnih goriva za 1,1% u 2030. u odnosu na 2022. godinu kao i povećanje broja vozila na električni i hibridni pogon. U 2030. godini je predviđeno povećanje korištenja električne energije za 76% u odnosu na 2022. godinu. U periodu od 2022. do 2030. godine predviđeno je linearno smanjenje starih vozila (norme od

PRE ECE do EURO 4) te povećanje broja novih vozila (norme EURO 5 i 6) kako bi u 2050. godini sva vozila bila EURO 6 norme. Zamjena stare flote vozila novom doprinosi smanjenju emisija.

WAM scenarij

U WAM scenariju „s dodatnim mjerama“, očekuje se da će se ukupne nacionalne emisije smanjiti na 2,0 kt do 2030. (-67,2% u usporedbi s 2005. i -43,9% u usporedbi s 2022.). Očekuje se da će glavni pokretači trenda emisija BC u razdoblju do 2030. biti kao i u WM scenariju: cestovni promet i mala ložišta i novi pokretač: otapala.

U kategoriji mala ložišta predviđeno je smanjenje emisije od 46,8% do 2030. godine primarno zbog pretpostavljenog smanjenja potrošnja biomase u kućnim ložistima za 41,6%, kao i kod emisije PM_{2,5}.

U kategoriji cestovni promet predviđeno je smanjenje emisije od 65,4% do 2030. u odnosu na 2022. godinu, zbog smanjenja potrošnje svih vrsta fosilnih goriva za 20,5% i to za osobna vozila -23,4%, laka teretna vozila za -2,6%, teška teretna vozila za -17,7) i mopede i motocikle za -22,6% čime su smanjene emisije od izgaranja goriva i smanjenja broja prijeđenih kilometara za 10,2% a čime se smanjuju i emisije od trošenja cesta i trošenja guma i kočnica. Upliv EURO 6 norme kao i zamjena starih vozila za nova doprinesao je smanjenju emisije od izgaranja goriva, a snažniji prodor električnih i hibridnih vozila doprinesao je smanjenju i emisija od izgaranja i emisija od trošenja cesta i trošenja guma i kočnica.

U kategoriji otapala predviđeno je povećanje emisije za 8,4% u razdoblju od 2022. do 2030. godine, ponajviše zbog predviđenog općeg gospodarskog i industrijskog rasta.

Tablica 9.3-12 Hrvatske ukupne emisije BC (povijesne i projicirane) u kt

Kategorija ispuštanja		Povijesne emisije, kt				Projicirane emisije, kt				
NFR	Naziv	2005.	2010.	2015.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.	Scenarij
TOTAL		6,23	5,39	4,51	3,64	3,43	3,06	2,75	2,44	WM
		6,23	5,39	4,51	3,64	3,01	2,04	1,19	0,74	WAM
1A1	Energetska postrojenja	0,04	0,03	0,02	0,07	0,06	0,05	0,05	0,06	WM
		0,04	0,03	0,02	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	WAM
1A2	Industrija i graditeljstvo	0,34	0,26	0,14	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	WM
		0,34	0,26	0,14	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	WAM
1A3b	Cestovni promet	1,42	1,07	0,81	0,60	0,40	0,23	0,21	0,13	WM
		1,42	1,07	0,81	0,60	0,39	0,21	0,12	0,04	WAM
1A3a, c,d,e	Van-cestovni promet	1E-03	1E-03	1E-03	1E-03	1E-03	1E-03	1E-03	1E-03	WM
		1E-03	1E-03	1E-03	1E-03	1E-03	1E-03	1E-03	1E-03	WAM
1A4	Kućanstvo, usluge, instituc, poljop. i šumar.	3,90	3,59	3,21	2,57	2,55	2,34	2,02	1,76	WM
		3,90	3,59	3,21	2,57	2,15	1,37	0,58	0,18	WAM
1B	Fugitivne emisije iz goriva	9E-03	6E-03	6E-03	3E-03	3E-03	4E-03	4E-03	4E-04	WM
		9E-03	6E-03	6E-03	3E-03	3E-03	4E-03	4E-03	4E-04	WAM
2A,B,C, H,I,J,K,L	Proizvodni procesi	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	WM
		0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	WAM
2D, 2G	Otapala	0,32	0,25	0,18	0,21	0,21	0,22	0,25	0,27	WM
		0,32	0,25	0,18	0,21	0,21	0,22	0,25	0,27	WAM
3B		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	WM

Kategorija ispuštanja		Povijesne emisije, kt				Projicirane emisije, kt				
NFR	Naziv	2005.	2010.	2015.	2022.	2025.	2030.	2040.	2050.	Scenarij
	Poljoprivreda - Životinje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	WAM
3D	Poljoprivreda - Usjevi & Tla	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	WM
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	WAM
3F,I	Spaljivanje žetvenih ostataka	0,07	0,04	0,01	1E-05	9E-05	1E-04	1E-04	1E-04	WM
		0,07	0,04	0,01	1E-05	9E-05	1E-04	1E-04	1E-04	WAM
5	Otpad	0,11	0,12	0,11	0,08	0,08	0,08	0,10	0,11	WM
		0,11	0,12	0,11	0,08	0,08	0,08	0,10	0,11	WAM

9.4. Obrazloženje emisija koje su premašile vrijednost obveznog smanjenja nakon 2010./2020.

Što se tiče postizanja hrvatskih ciljeva prema NEC direktivi 2016/2284/EU za 2030. u WM scenariju, Hrvatska će udovoljiti za SO₂, NMHOS i NH₃ dok za NO_x i PM_{2,5} neće udovoljiti. Udaljenost od cilja za 2030. u WM scenariju „s postojećim mjerama“ za NO_x iznosi 1,8 kt i za PM_{2,5} 1,8 kt (tablica 9.3-3). Razlog za navedeno iznosi se u nastavku teksta za svaku onečišćujuću tvar.

Nešto više projekcije emisije NO_x od emisija za koje je određena obveza smanjenja za 2030. godinu mogu se objasniti pretpostavljenim parametrima WM scenarija ključnih pokretača trenda emisije NO_x: cestovni promet, mala ložišta, industrija i graditeljstvo i energetska postrojenja i njihova manja ambicioznost koja je povećana u WAM scenariju i u kojem se onda ispunjavaju zadane obveze.

Najveći doprinos emisijama NO_x u 2030. ima sektor cestovni promet (39,9%). U tom sektoru je do 2030. godine predviđeno smanjenje potrošnje fosilnih goriva od 8,8% u odnosu na 2022. koje je povezano s uplivom električnih i hibridnih vozila te zamjenom starih vozila (euro normi PRE ECE do norme EURO 4) sa novim efikasnijim vozilima (Euro 5 i 6 normi). Pad emisije u ovom sektoru za 21,0% do 2030. u odnosu na 2022. povezano je s utjecajem mjera u novim vozilima (EURO 5 i 6 normi) i s uplivom električnih i hibridnih vozila koje nije dovoljno da se ostvari zadano smanjenje emisije u 2030. g. U sektoru mala ložišta se do 2030. godine predviđa porasta emisije od 4,5% u odnosu na 2022. godinu prvenstveno zbog predviđenog povećanja potrošnje drvene biomase u kućanstvima, i predviđenog upliva tehnika kontrole emisija PM_{2,5} od izgaranja biomase, koje imaju nešto veće specifične faktore emisija za NO_x. Pretpostavljena obnova stambenog fonda po stopi od 1,1% površine fonda stambenih zgrada godišnje) u WM scenariju nije dovoljna za ostvarenje zadanog smanjenja emisije. Pretpostavljen obnova 3,5% zgrada godišnje na standard zgrade gotovo nulte potrošnje energije (uključujući korištenje obnovljivih izvora energije) u WAM scenariju dovesti će do udovoljavanja zadanom smanjenju emisije. U sektoru industrija i graditeljstvo do 2030. predviđeno smanjenje emisije od 17,9% rezultat je smanjenja potrošnje tekućih goriva (za 23,8% u odnosu na 2022.) pa iako potrošnja ostalih goriva u tom razdoblju raste, emisija se smanjuje jer potrošnja tekućih goriva, koja imaju veći specifični faktor emisije za NO_x, pada. Tržišno vođena poboljšanja energetske učinkovitosti i zamjena goriva prema većem korištenju obnovljivih izvora energije i električne energije u industrijskom sektoru rezultira smanjenjem emisije. U sektoru energetska postrojenja predviđeni porast emisije za 3% rezultat je povećanja potrošnje goriva u rafinerijama za čak 2,3 puta (125,3%) u 2030. u odnosu na 2022. godinu pa predviđeno smanjenje potrošnje goriva u termoelektranama i toplanama za 2% nije pridonosilo trendu emisije ove kategorije. Simulacija

rada rafinerija napravljena je kako bi se s postojećim kapacitetima što više zadovoljila domaća potražnja, što znači bez izgradnje novih rafinerija i smanjenja proizvodnje u oba scenarija.

Nešto više projekcije emisije PM_{2,5} u 2030. godini od zadanih obveza smanjenja obzirom na 2005. mogu se objasniti pretpostavljenim parametrima WM scenarija ključnih pokretača trenda emisije PM_{2,5}: mala ložišta i energetska postrojenja i njihova manja ambicioznost koja je povećana u WAM scenariju i u kojem se onda ispunjavaju zadane obveze.

Najveći doprinos emisiji PM_{2,5} u 2030. ima sektor mala ložišta s 79,2%. U tom sektoru je do 2030. predviđeno smanjenje emisije za 22,3% primarno zbog predviđenog upliva tehnika kontrole emisija PM_{2,5} od izgaranja biomase, koje smanjuju emisiju unatoč porasta potrošnje biomase za 1,3% do 2030. u odnosu na 2022. godinu, potpunog ukidanja korištenja krutih fosilnih goriva, smanjenja potrošnje tekućih goriva. Obnova stambenog fonda (obnova, zamjena i novogradnja) po stopi od 1,1% površine fonda stambenih zgrada godišnje do standarda gotovo-nulte potrošnje energije (uključuje i korištenje obnovljivih izvora energije) u WM scenariju ne osigurava željeno smanjenje emisije. U WAM scenariju uz isti pretpostavljeni upliv tehnika kontrole emisija PM_{2,5} od izgaranja biomase kao i u WM scenariju, pretpostavljena obnova 3,5% zgrada godišnje na standard zgrade gotovo nulte potrošnje energije (uključujući korištenje obnovljivih izvora energije) osigurava željeno smanjenje emisije i ispunjenje zadanih obveza. U sektoru energetska postrojenja u WM scenariju predviđeni porast emisije rezultat je povećanja potrošnje goriva u rafinerijama za čak 2,3 puta (125,3%) u 2030. u odnosu na 2022. godinu pa predviđeno smanjenje potrošnje goriva u termoelektranama i toplanama za 2% nije pridoneslo predviđenom trendu porasta emisije ove kategorije. Slično je i u WAM scenariju. Simulacija rada rafinerija napravljena je kako bi se s postojećim kapacitetima što više zadovoljila domaća potražnja.

Što se tiče postizanja hrvatskih ciljeva prema NEC direktivi 2016/2284/EU za 2030. u WAM scenariju, Hrvatska će udovoljiti za sve onečišćujuće tvari.

Može se zaključiti kako su ciljevi i pretpostavke postavljeni do 2030. godine u WM scenariju Strategijom niskougljičnog razvoja i Integriranim nacionalnim energetske i klimatskim planom manje ambiciozni i nedovoljni za ostvarivanje obveze smanjenja emisija za 2030. godinu obzirom za NO_x i PM_{2,5}. Ciljevi i pretpostavke u WAM scenariju su ambiciozniji pa se to vidi i na projekcijama emisija svih onečišćujućih tvari za koje su zadane obveze smanjenja za 2030. godinu udovoljene.

9.5. Pojašnjenja vezana uz format za izvještavanje

Hrvatska koristi zadani format za izvješćivanje o emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz 2023. godine, Aneks IV Smjernica za izvješćivanje iz 2023. (ECE/EB.AIR/150/Add.1) za izvješćivanje o emisijama i podacima o projekcijama prema Konvenciji LRTAP.

Emisije za povijesne godine izvještene u radnim listovima: „2005“ i „PROJ_BASE_YEAR“ su emisije izvještene tj. prijavljene dana 26. veljače 2024. godine i s oznakom su 2024 - v2.

Godina 2024. odnosi se na verziju inventara i odnosi se na godinu u kojoj su objavljene ove povijesne procjene emisija. Ako se ovi povijesni podaci razlikuju od službenih podnesaka, treba dodati „v2“ godini kako bi se naznačilo da ti povijesni podaci neće odgovarati službenim podnescima što Hrvatska koristi za ovaj podnesak projekcija.

Obzirom da se koristi oznaka „v2“ u nastavku se iznose razlike od službene nacionalne prijave:

- NFR 2D3d Nanošenje premaza - metodologija izračuna ažurirana je u povijesnoj seriji prelaskom na višu razinu izračuna u skladu s tehničkim ispravkom (NECD Review 2024).

Stoga emisije u 2022. koje se koriste kao polazna točka za projekcije nisu identične emisijama prijavljenim u Inventaru IIR2024., budući je navedeni tehnički ispravak uključen u Inventar izvješten 2025. (IIR 2025).

- NFR 1B2ai Fugitivne emisije nafte: Istraživanje, proizvodnja, transport - Podaci o aktivnostima u povijesnom inventaru prijavljenim 2024. izraženi su s pogrešnim prefiksom jedinice (tipska pogreška), što je ispravljeno u ovom izvješću. To nije utjecalo na prijavljene emisije.
- NFR 1B2aiv Fugitivne emisije nafte: Rafiniranje i skladištenje - Podaci o aktivnosti u povijesnom inventaru prijavljenim 2024. izraženi su s pogrešnim prefiksom jedinice (tipska pogreška), što je ispravljeno u ovom izvješću. To nije utjecalo na prijavljene emisije.
- NFR1B2av Distribucija naftnih proizvoda - Podaci o aktivnosti u povijesnom inventaru prijavljenim u 2024. godini izraženi su s pogrešnim prefiksom jedinice (tipska pogreška), što je ispravljeno u ovom izvješću. To nije utjecalo na prijavljene emisije.
- NFR 2A5a Vađenje minerala osim ugljena - Podaci o aktivnosti u povijesnom inventaru prijavljenim 2024. izraženi su pogrešnim prefiksom jedinice (tipska pogreška), što je ispravljeno u ovom izvješću. To nije utjecalo na prijavljene emisije.
- NFR 3F Spaljivanje poljoprivrednih ostataka na tlu - Podaci o aktivnosti izraženi su u pogrešnoj mjernoj jedinici. Ispravak je napravljen za cijelu povijesnu seriju. To nije utjecalo na prijavljene emisije.
- NFR 3F Spaljivanje poljoprivrednih ostataka na tlu- prijavljuje se NE za projicirane godine za AD (Opožarene poljoprivredne površine) zbog različitih mjernih jedinica. Za izračun projekcija koristi se kg suhe tvari ukupne količine spaljenih ostataka, a opožareno poljoprivredno područje je iskazano u hektarima (ha).
- NFR 1A4bv Cestovni promet: Isparavanje benzina – Podatak o aktivnosti je iskazan kao količina motornog benzina koja odgovara količini od 2% isparenog benzina od ukupne količine potrošenog u prijavljenoj godini.



Fotografija Ekonerg Ltd.

10. Izvješćivanje o prostorno raščlanjenim emisijama i LPS-a

Prostorno raščlanjeni inventari emisija zadnji put su podneseni 30. travnja 2025. godine i ponovno podnesene 15. svibnja 2025. godine. Inventari LPS zadnji put su podneseni 04 travnja 2025. te ponovno podneseni 1. i 2. srpnja 2025. godine. Informacije sadržane u ovom poglavlju odnose se na zadnji podnesak. Sljedeća podnesak planira se za 1. svibanj 2029. godine.

Od 2017. g. Hrvatska izvještava o svojim nacionalnim prostorno raščlanjenim inventarima emisija u „EMEP mreži“, koja se odnosi na projekciju geografske širine i dužine od $0,1^\circ \times 0,1^\circ$ u najnovijoj reviziji Svjetskog geodetskog sustava (WGS), WGS 84.

Ovo poglavlje uključuje metodologije, opise ulaznih podataka i rezultate hrvatskih prostorno raščlanjenih emisija za razdoblje 1990. - 2023. Detaljni opisi metodologija, EkoReGis baze podataka, sektorskih modela mogu se pronaći u dokumentu: „[Izvješće o prostorno raščlanjenim emisijama u zrak 2025](#)“ (Lit. 17) koji je na hrvatskom jeziku dostupan na poveznici: <https://www.haop.hr/hr/emisije-oneciscujucih-tvari-u-zrak-na-podrucju-republike-hrvatske/emisije-oneciscujucih-tvari-u>.

Prostorno raščlanjeni inventari emisija za godine 2020. i 2023. dostavljene su u okviru izvještavanja u 2025. godini s ažuriranim prostorno raščlanjenjem emisije za godine 1990., 1995., 2000., 2005., 2010. i 2015. Metode, pojedini skupovi proxy podataka kao i podaci o emisijama, prošireni su i dodatno poboljšani (odjeljak 10.1).

Razmatraju se emisije sljedećih onečišćujuće tvari: NO_x, NMHOS, SO_x, NH₃, CO, čestice (PM_{2,5}, PM₁₀, BC), teški metali (Pb, Cd, Hg) i POO (PCDD/PCDF, PAU, HCB, PCB). Emisije su izvještene za sve sljedeće GNFR sektore: A_PublicPower, B_Industry, C_OtherStationaryComb, D_Fugitive, E_Solvents, F_RoadTransport, G_Shipping, H_Aviation, I_Offroad, J_Waste, K_AgriLivestock, L_AgriOther, N_Natural, O_AviCruise, P_IntShipping.

Izvještani prostorno raščlanjeni inventari u skladu su s ukupnim nacionalnim emisijama prijavljenim u predlošku NFR podnesenog 11. veljače 2025. i uključuju sve emisije, uključujući i emisije LPS, koje su također zasebno navedene (u podnesku LPS). U skladu s time osigurano je da su LPS podaci, prostorno raščlanjeni inventari emisija i podaci inventara emisija konzistentni tj. dosljedni. Detaljne informacije o inventarima LPS nalaze se u odjeljku 10.3.

Prostorno raščlanjeni inventari i inventari LPS su pripremljene u skladu sa Smjernicama za izvješćivanje 2023 i Aneksima V i VI uz Smjernice uz primjenu EMEP/EEA metodologije prema GB2023, A.7 Spatial mapping of emissions 2023 FINAL (pdf) i A.7 Spatial mapping of emissions 2023 Annex (Excel) .

Detaljan pregled i rezultati prostorno raščlanjenih emisija Republike Hrvatske s prijavom u 2025. godini dostupni su na „Portal prostorne raspodjele“: <https://emep.haop.hr/>. Dodatno su prostorne emisije dostupne su na Internet stranici centralnog skladišta podataka EIONET na Internet poveznici: <http://cdr.eionet.europa.eu/hr/un/clrtap/gridded/> te na stranicama CEIP-a na poveznici: <https://www.ceip.at/status-of-reporting-and-review-results/2025-submission>.

Prostorno raščlanjene emisije na teritoriju RH provedeno je modelom EkoReGis koji se temelji na brojnim nacionalnim geografskim skupovima podataka te samim time predstavlja i bazu podataka prostorno raščlanjenih inventara.

Glavne promjene i unapređenja prostorno raščlanjenih inventara emisija provedenih u odnosu na podnesak u 2021. godini identificirana su u odjeljku 10.1, a planirana unapređenja u odjeljku 10.5.

10.1. Identifikacija promjena

U ovom poglavlju se identificiraju promjena zbog korekcija ili ponovnih izračuna u metodologijama proračuna za pojedinačne kategorije GNFR-a i nacionalne ukupne iznose. Provedene promjene i unapređenja u okviru EkoReGis baze podataka s njihovim utjecajem na prostorno raščlanjene inventare emisija su sljedeće:

- U bazi su ažurirane nacionalne emisije onečišćujućih tvari u zrak za godine 1990., 1995., 2000., 2005., 2010., 2015. sukladno podnesku u 2025. godini za razdoblje (1990. – 2023.) te su time uključena i sva unapređenja emisija provedena od 2021. godine.
 - Aktualizirane su emisije čime je povećana transparentnost, točnost, potpunost, usporedivost i dosljednost.
- U bazu su uključene nove godine 2020. i 2023. sukladno podnesku u 2025. godini za razdoblje (1990. – 2023.) te su time i za te godine uključena i sva unapređenja emisija provedena od 2021. godine, a isključena je 2019.
 - Baza je ažurirana i unapređena.
- U bazu su uključeni novi slojevi i to CLC 2018 za godine 2023. i 2020. te CLC 2012 za godine 2015., 2010., 2005., 2000., 1995. i 1990.
 - Povećana je cjelovitost baze.
- Za kategorije: 1.A.2.a Željezo i čelik, 1.A.2.b Metali osim željeza, 1.A.2.c Kemijska industrija, 1.A.2.d Celuloza, papir i tisak, 1.A.2.e Hrana, piće i duhan, 1.A.2.f Ne-metalni minerali i 1.A.2.g.v.ii Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Pokretni izvori, implementirana je podloga CLC
 - Povećana je razina/Tier prostorne raspodjele te time i točnost prikaza emisija u mreži.
- Za kategorije: 1.A.4.a.ii Usluge (Vancestovna vozila) i za 1.A.4.c.ii Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo (Vancestovna vozila) postignuta je razina 2, a za 1.A.4.b Kućanstva postignuta je razina 2/3.
 - Prikaz raspodjele emisije je potpuniji u ovoj kategoriji u odnosu na podnesak 2021.
- Kategorija NFR 1.A.4.b.i Kućanstva: nepokretni temelji se na aktualnijim statističkim podacima Popisa stanovništva RH 2021– „Nastanjene stambene jedinice prema načinu grijanja i vrsti energenata po gradovima i općinama“.
 - Povećana realnost prostorne raspodjele.
- Za kategoriju NFR 1.A.4.c.i Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo: nepokretni, korišteni su aktualniji statistički podaci o broju zaposlenih u gospodarskom području A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
 - Povećana je točnost raspodjele.
- Kategorija NFR 2.K Potrošnja POO i teških metala isključena je iz baze zbog izmještanja iz inventara.
 - Raspodjela emisija je usklađena s inventarom.
- Za kategoriju NFR 2.B.10.a Ostala kemijska industrija/Proizvodnja formaldehida, za 2020. godinu model uključuje raščlanjenje emisija prema broju zaposlenih u području djelatnosti Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, te raspodjelu po CLC klasama 111, 112 i 121.

- Povećana je cjelovitost baze.
- U bazu su uključene nove kategorije izvora i to NFR 5.B.2 Biološka obrada otpada – anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima s emisijom NH₃, NFR 5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom s relevantnim emisijama onečišćujućih tvari i NFR 11.C Prirodni izvori: Divlje životinje i ljudi i relevantne emisije onečišćujućih tvari.
 - Povećana je cjelovitost emisija te time i cjelovitost prostorno raščlanjenih emisija
- Uključene emisije za 2023. i 2020. godinu svih velikih točkastih izvora (LPS) prema kategorijama izvora (GNFR) za relevantne onečišćujuće tvari prijavljene u ROO i HLAP bazu podataka te LPS iz sektora Poljoprivreda (farme).
 - Aktualizirani su prostorno raščlanjeni inventari za LPS
- Povećana transparentnost izvještavanja prostorno raščlanjenih podataka uključivanjem preporuke ERT revizorskog tijela iz CLRTAP tehničke revizije 2024. g.:
CROATIA-2023-GRID-GL-1 Recommendation: The ETR encourages Croatia to provide information in more detail. e.g. NFR Aggregation for Gridding and LPS (GNFR) NFR Code Long-name NFR Description (e.g. Distribution up to district level) and Tier-Level 3 / 2 / 1. in accordance with the requirements outlined in chapter A.7 of the Guidebook. <https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2023/part-a-general-guidance-chapters/a-7-spatial-mapping-of/view>.
 - Pripremljena je tablica 10.2-3.
- Povećana transparentnost izvještavanja i LPS prostornih podataka uključivanjem preporuke TERT revizorskog tijela iz NECD tehničke revizije 2021. g.:
HR-LPS-GEN-2020-0003 Recommendation: Assessment of the implementation of the initial recommendation The TERT noted that in the 2019 LPS submission, there were 5 cases where the same pair of longitude and latitude coordinates was assigned to more than one differently named LPS. In response to a question raised during the review, Croatia explained that in one case (CEMEX HRVATSKA D.D., TVORNICA CEMENTA SVETI JURAJ and CEMEX HRVATSKA D.D., TVORNICA CEMENTA SVETI KAJO) the two facilities are very close, so when rounded the coordinates are the same. This is not a problem. In the four other cases, Croatia explained that this relates to a reporting error, and sent a file containing corrected coordinates for the facilities. The TERT confirms that there is no further deadline for submissions (other than 01-May-2025), but for users of the data (e.g. modelers, scientists) it would be of value to have access to the corrected data sooner. In this context, the TERT recommends that Croatia ensures that this issue does not recur in the LPS data submission in 2025 and encourages Croatia to provide a corrected version of the current dataset as soon as possible.
 - Podaci LPS prijavljeni su zasebno za svaku tvornicu u Aneksu V i Aneksu VI.
- **HR-LPS-GEN-2021-0002** Recommendation: The TERT noted that in the 2019 LPS data, the IDs provided in the 'E-PRTR/PRTR Facility ID' column of Annex VI LPS reporting template did not correspond to any of the facility IDs used in the Industrial Reporting Database (v4) published by the EEA. This is not a mandatory requirement but facilitates transparency and review. In response to a question raised during the review, Croatia explained that the IDs included are those previously used in the E-PRTR. However, since that time, reporting of industrial facility details and emissions is now undertaken via the EU Registry and E-PRTR/LCP integrated reporting. In December 2020, an additional guidance note was made available for Member States at

https://cdr.eionet.europa.eu/help/necd_clrtap/Note%20on%20LPS%20and%20gridding%20reporting.pdf, with clarification on this issue. The Member States are encouraged to report the same FacilityID as reported in their E-PRTR/LCP reporting by using the INSPIRE ID (namespace + localid) used in the ProductionFacilityReport table from the E-PRTR/LCP integrated reporting. The TERT therefore recommends that in the next LPS submission, Croatia use the facility INSPIRE ID in the 'E-PRTR/PRTR Facility ID' column of Annex VI, to increase consistency of IDs used across reporting obligations.

- Pripremljena je tablica 10.3-2.

10.2. Opis metoda korištenih prikazivanje sektorskih emisija u mreži i izvori podataka korištenih u ovom procesu

Metodologija prostornog raščlanjivanja nacionalnih emisija se u osnovi temelji na povezivanju podataka o emisijama iz nacionalnog inventara po NFR sektorima s indikatorskim varijablama (parametrima distribucije – skupovi podataka za alokaciju emisija) koji omogućuju da prostorno raščlanjena emisija bude što realnija.

Prostorno raščlanjenje emisija Republike Hrvatske se provodi korištenjem modela EkoReGis. Osnova EkoReGis modela je relacijska baza podataka razvijena za Microsoft SQL Server 2014 RDBMS koji omogućuje provedbu prostornih analiza, izvođenje naprednih upita te rad s geoprostornim i administrativnim slojevima integriranim u sustav. Struktura baze je opisana ER shemom i njezina shema s popisom primarnih i sekundarnih ključeva dostupna je u Prilogu 3 dokumenta: „[Izvišće o prostorno raščlanjenim emisijama u zrak 2025](#)“ (Lit. 17).

EkoReGis model je sustav koji sadrži i koristi potpuni skup potrebnih podatkovnih tablica/slojeva za svaku zadanu godinu. To uključuje podatke o službeno podnesenim emisijama, parametre distribucije (proxy podatke), skupove geometrijskih podataka, potrebne definicije i tablice dodjele. Osnovni skup podataka bio je prikupljenih, obrađen i konvertiran u odgovarajući primjenjiv oblik u sklopu projekta „*Izrada registra emisija onečišćujućih tvari s prostornom raspodjelom emisija u EMEP mreži visoke rezolucije*“, 2016. - 2018. godine. U EkoReGis modelu, inicijalno je 2015. godina postavljena kao referentna godina za koju su prikupljeni i pripremljeni svi potrebni podaci za model i koji se u osnovi i dalje koriste za prostorno raščlanjenje emisija svih zadanih godina. Setovi proxy podatka su dopunjeni 2021. i 2025. godine za novo uključene kategorije ispuštanja, kako bi se omogućilo povezivanje emisija tih novih kategorija u EMEP mrežu. Također 2025. godine baza je dopunjena i novim setovima proxy podataka kao što su npr. podaci iz Popisa stanovništva 2021. i CORINE Land Cover Hrvatska za referentne godine 2012. i 2018.


U EkoReGis model inkorporirane su četiri ključne komponente za cjelovitu primjenu EMEP/EEA metodologije prostornog raščlanjivanja emisija:

- nacionalne emisije onečišćujućih tvari za sve NFR kategorije službeno podnesene sukladno UNECE LRTAP konvenciji i NEC Direktivi (uključuje i emisije velikih točkastih izvora iz ROO i EHOS baze),
- pripremljene geokodirane mreže za Hrvatsku, 5 zona kvaliteta zraka, 4 aglomeracije i jedan grad od interesa
- parametri raspodjele: setovi proxy podataka,
- sektorske metode - inženjerski modeli po SNAP / NFR kategorijama izvora emisija u zrak.

Sve četiri komponente su korištene kako bi se opisao svaki od kvadranata koji pripadaju RH, zonama i aglomeracijama s jednim gradom od interesa. Svaki od kvadranata pripremljenih geokodiranih mreža je definiran jedinstvenim brojem (ID kvadranta) kao i pripadajućim atributima tj. parametrima distribucije tj. različitim proxy podacima. Način provođenja prostornog raščlanjenja emisije ovisi pak o tipu izvora emisija: točkasti, linijski ili difuzni. Metodološki se emisije prvo raščlanjuju na točkaste i potom na difuzne tj. na linijske i površinske (plošne). U konačnici su emisije proračunate za svaki ID kvadranata mreže preko definiranih inženjerskih modela i odgovarajućeg seta proxy podataka tj. parametra distribucije. Ukupna emisija promatrane onečišćujuće tvari u jednom ID kvadrantu (tj. polju mreže) dobiva se zbrajanje emisija svih točkastih izvora u tom polju mreže i udjela (frakcije) linijskih i površinskih izvora u tom polju mreže.

Pregled koraka potrebnih za prostorno raščlanjenje nacionalnih emisija uz korištenje EkoReGis modela, opisan je u nastavku.

- Priprema geokodiranih mreža za Republiku Hrvatsku, zone i aglomeracije. U tu svrhu su korišteni specifični podaci za Hrvatsku koji definiraju mrežne ćelije i udio mrežnih ćelija (link: https://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/new_emep-grid/grid_definition/), koji se preklapaju sa Registrom teritorijalnih jedinica RH (Slika 10.2-1). Preklapanja su identificirala neusklađenosti, pa su dodijeljeni specifični podaci za Hrvatsku ispravljani. U izvorniku, EMEP mreža za RH sadrži 927 kvadranata, a ispravljena mreža sadrži 926. Informacije o ispravku poslane su u CEIP (E-mail: Emep.Emissions emep.emissions@umweltbundesamt.at).
- Model EkoReGis objedinjuje velik broj nacionalnih geografskih i statističkih skupova podataka (tzv. proxy podaci), koje je trebalo prikupiti, prilagoditi, kombinirati i uklopiti u objedinjujući format. Primjena različitih skupova proxy podataka rezultira različitim obrascima prostornog raščlanjivanja emisija u svakoj kategoriji GNFR/NFR/SNAP. Za dobivanje karte prostorno raščlanjenih emisija model je objedinio i prilagodio prostorne podatke različitih prostornih projekcija kao što su WGS84, HTRS96, GK5 i GK6 na zajedničku EMEP mrežu rezolucije $0,1^{\circ} \times 0,1^{\circ}$. Navedeno je bilo potrebno provesti kako bi se različiti skupovi podataka mogli kombinirati i povezivati s emisijama. Na taj način je i svaka buduća promjena, unaprjeđenje, korekcija jednostavnija.
- Emisije velikih točkastih izvora iz ROO i EHOS baza se provjeravaju radi vjerodostojnosti u odnosu na nacionalne emisije i potom oduzimaju se od njih da bi se dobile vrijednosti emisije difuznih izvora. Emisije točkastih izvora ne smiju prelaziti ukupne nacionalne emisije, kao ni ukupne emisije NFR kategorije kojoj pripadaju.
- Za svaku SNAP/NFR kategoriju se provodi postupak prostorne raspodjele korištenjem odgovarajućih parametara raspodjele. SNAP razina kategorizacije izvora je najdetaljnija razina proračuna emisija difuznih izvora. SNAP razina primijenjena je za sve sektore SNAP od 01 do 10, a da bi se zadovoljio propisani format emisije su potom agregirane do razine NFR, a potom do razine GNFR.
- Objedinjavanje karte emisija točkastih i difuznih izvora (linijskih i plošnih).
- Provođenje kontrole QC u svim koracima (vidjeti odjeljak 10.2.1).



Slika 10.2-1 Registar prostornih jedinica Republike Hrvatske

Izvor: <https://geoportal.dgu.hr/>

Da bi se omogućilo povezivanje emisija iz difuznih izvora s proxy podacima potrebno je provesti konverziju proxy podatka u zahtijevanu EMEP mrežu. Konverzija proxy podataka u EMEP mrežu se obično radi na način da se različite prostorne forme (ploha, linija) opišu odgovarajućim proxy podatkom u polju EMEP mreže. Za konverziju difuznih linijskih i plošnih izvora u EMEP mrežu, potreban je GIS softver, kojim se provodi preklapanje seta prostornih podataka proxy sloja i sloja EMEP mreže. U tu svrhu je u EkoReGIS modelu korišten QGIS softver.

U EkoReGIS modelu se u prvom koraku emisije difuznih plošnih i difuznih linijskih izvora prostorno raščlane na razini Registra prostornih jedinica Republike Hrvatske (županije, gradovi i općine te naselja) pomoću odgovarajućih parametara distribucije dobivenih na ranije opisani način.


U drugom koraku se provodi preciznija raspodjela za linijske izvore pomoću podatka o duljini npr. cesta, željezničkih pruga, plovnih putova, plinovoda, a za plošne izvore pomoću podatka o površini npr. obradivih poljoprivrednim površina, površine pod šumama, druge zelene površine na način kako su propisane alokacije točkastog, linijskog i plošnog izvora EMEP/EEA metodologijom.

Proračuni emisija u području jednog kvadranta EMEP mreže modelom EkoReGIS temelje se na raznim čimbenicima i pretpostavkama i nisu egzaktna mjerenja emisija. Navedeno znači da inventari emisija u području jednog kvadranta EMEP mreže daju proračunata onečišćenja zraka iz prisutnih izvora, a ne njihove stvarno izmjerene emisije.

Rezultati EkoReGIS modela su podaci o prostornim emisijama koji predstavljaju ulaz za modeliranje kvalitete zraka, a koji su ulazni podatak za procjenu atmosferskih koncentracija i

taloženja. Model omogućava dohvaćanje podataka prema različitim kategorizacijama (GNFR/NFR i SNAP) i u Excel formatu.

Pojednostavljeni prikaz metodologije prostornog raščlanjivanja nacionalnih emisija uz korištenje modela EkoReGis dat je na slici 10.2-2.



Slika 10.2-2 Pojednostavljeni prikaz metodologije prostornog raščlanjivanja nacionalnih emisija

Izvor: Ekonerg d.o.o.

Nakon pripreme potrebnih mreža za RH te dodjele iznosa frakcija pojedinom kvadrantu pristupilo se definiranju LPS i drugih točkastih izvora te oduzimanje njihove emisije od nacionalne emisije prema pripadajućoj kategoriji ispuštanja GNFR / NFR / SNAP. Metodom oduzimanja emisija točkastih izvora od ukupnih nacionalnih emisija dobile su se vrijednosti emisije difuznih izvora sa kojima se dalje krenulo u obradu.

Prateći osnovni metodološki pristup za prostorno raščlanjenje emisija, u EkoReGis modelu su emisije LPS i ostalih točkastih izvora razmatrane zasebno i njihove emisije dodijeljene u kvadrant mreže točno gdje se oni i nalaze pomoću koordinate svakog objekta. Koordinata objekta predstavlja proxy podatak za alokaciju točkastog izvora.

Emisije LPS uključene su u prijavu u Prilog V zajedno s difuznim izvorima i ostalim točkastim izvorima, ali se prijavljuju i odvojeno u Prilogu VI Smjernica za izvještavanje 2023. Detalji vezani za LPS i njihovo prostornu alokaciju dani su u potpoglavlju 10.4.

Emisije malih ložišta, neprijavljenih ili nereguliranih točkastih izvora te drugih difuznih izvora (npr. poligoni) se u EkoReGis modelu prikazuje na području kvadranta kojem pripada njegova x i y koordinata i nisu predstavljene prema njihovom točnom položaju kao što je to slučaj kod

LPS. Ove emisije su u EkoReGis modelu kvantificirane i prostorno raščlanjene koristeći nacionalno proračunate emisije specifične kategorije izvora i povezujući ih preko modela s „proxy“ statistikama, kao npr. broja zaposlenih, broj stanovnika i dr.

Nakon postupka razvrstavanja emisija, u sljedećoj fazi se upravlja s različitim prostornim oblicima, uključujući različite veličine mreža, poligona, linija, svaki određen prostornim karakteristikama izvornih podataka.

Kao podložak EkoReGis modela i Portala prostorne raspodjele koristi se sljedeće karte koje osigurava Državna geodetska uprava (DGU):

- Digitalna ortofoto karta (DOF) u mjerilu 1:5000,
- Topografska karta (TK25) u mjerilu: 1:25000 i
- Hrvatska osnovna karta (HOK) u mjerilu: 1:5000.

Osim toga osigurana je i Otvorena karta cesta (OSM) [OpenStreetMap](https://openstreetmap.org/).

U najvećoj mogućoj mjeri su korišteni x, y koordinate kao proxy podatak za raspodjelu emisija točkastih izvora. Za osiguranje x, y koordinate kao proxy podatka korišteni su proxy podaci iz ROO i EHOS baze, Google karta i drugi izvori (vidjeti tablicu 10.2-3). Izvori emisija koji su točkasto raspodijeljeni na geografske lokacije su:

- velikih točkastih izvora (termoelektrane, toplane, industrijska postrojenja, krematoriji),
- industrijska postrojenja koja nisu veliki točkasti izvori,
- javne kotlovnice,
- baklje (rafinerijske, pridobivanje ugljikovodika),
- ranžirni kolodvori,
- lučke kapetanije i statističke luke mora,
- lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima,
- aktivna plinska polja,
- ugljenokopi,
- dispečerske stanice,
- terminali benzina,
- benzinske postaje,
- kamenolomi,
- odlagališta otpada,
- centralni uređaji za obradu otpadnih voda,
- postrojenja i bolnice u kojima se spaljuje otpad bez uporabe energije,
- kompostane,
- bioplinska postrojenja.

Bitni nacionalni i drugi geografski skupovi podataka određeni su i prikupljeni u koordinaciji s Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i potom implementirani u EkoReGis model. Veliki broj nacionalnih geografskih skupova podataka implementiran je u modelu EkoReGis radi pripreme različitih ključeva distribucije. Primjena tih skupova podataka rezultira različitim obrascima prostornog raščlanjivanja nacionalnih emisija unutar svake GNFR kategorije. Detaljnost raspodjele emisija izravno ovisi o razini detaljnosti raspoloživih proxy podataka, odnosno ključeva distribucije.

Konkretno, korišteni su sljedeći bitni skupovi proxy podataka (i njihovi izvori/osiguravatelji):

- Prostorne jedinice Republike Hrvatske - administrativne granice (granice općina, gradova i naselja), izvor: Državna geodetska uprava (DGU)

- Mreža cesta po vrsti i lokacije brojača prometa, izvor: MMPI, HC i HAC
- Mreža željezničkog prometa s lokacijama kolodvora (elektrificirane i neelektrificirane dionice), izvor: HŽ infrastruktura d.o.o.
- Mreža unutarnjih plovni putova i pomorskih trasa, izvor: MMPI
- Lokacije i površine zračnih luka i pristaništa, izvor: MMPI
- Zemljišni pokrov diferenciran prema klasi CLC 2012 (za godine 1990., 1995., 2000., 2005. 2010. i 2015.) i prema CLC 2018 (za godine 2020. i 2023.), izvor: MZOZT
- Eksploatacijska polja ugljikovodika, izvor: INA d.d.

Forma skupova prostornih podataka je .shp formi. Ti opći skupovi proxy podataka korišteni su pri definiranju početne frakcije pojedinog kvadranta mreže.

Tablica 10.2-1 Opći skupovi podataka za alokaciju nacionalnih emisija u EMEP mrežu

Skup podataka za alokaciju emisija	Izvor
EMEP rešetka za Hrvatsku	EMEP
Registar prostornih jedinica Republike Hrvatske (RPJ)	MZOZT (izvorno DGU)
Digitalna ortofoto karta (DOF) u mjerilu 1:5000	MZOZT (izvorno DGU)
Površina županije, općine / grada, naselja u definiranim kvadrantima mreža: 0,1° x 0,1° i 500 m x 500 m	Izračunato preklapanjem EMEP mreže, RPJ i DOF za Republiku Hrvatsku
Broj stanovnika županije, općine / grada	DZS, Popis stanovništva 2011 i Popis stanovništva 2021

Uz ove bitne osnovne geometrijske skupove podataka, dodatne informacije i podaci korišteni su za izvođenje parametara konačne raspodjele, kao što su podaci na razini prostornih jedinica Republike Hrvatske (županije, općine / gradovi):

- broj stanovnika (izvor: DZS)
- broj zaposlenih po gospodarskim granama prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.) (izvor: DZS),
- korištena poljoprivredna površina po županijama i općinama (UAA) (izvor: DZS),
- površina plinskog polja (izvor: INA d.d.)
- površina pašnjaka (izvor: MPS),
- obradiva poljoprivredna površina (izvor: MPS),
- površina pod usjevima (pšenica, ječam, kukuruz, zob, raž, grašak, grah, soja) i urodi usjeva (izvor: MPS i DZS),
- broj i raspodjela kategorija životinja po županijama i općinama (izvor: DZS – Popis poljoprivrede 2003),
- broj stanovnika s poljskim zahodom (izvor: DZS),
- broj osoba u nastanjenim stanovima s instalacijama kanalizacije (izvor: DZS),
- broj požara po kategorijama (npr. vozila, industrijski i drugi objekti) (izvor: MUP),
- broj šumskih požara, površine i lokacije poligona opožarenih šumskih površina (izvor: DUZS).

Za prostornu raspodjelu svake SNAP/ NFR kategorije izvora korišteni su ključevi distribucije – parametri raspodjele koji dobro odražavaju prostornu strukturu raspodjele emisija.

Parametri raspodjele (rezidualnih) emisija iz područja opskrbe energijom, proizvodnih procesa, uporabe proizvoda, procesa izgaranja, obrade otpada

NFR kategorije za koje je dio emisija prostorno raspoređen preko točkastih izvora uključuju opskrbu energijom, industriju, poljoprivredu i otpadne vode/odlaganje otpada.

U nastavku je objašnjena prostorna raspodjela (rezidualnih tj. osim točkastih) emisija sljedećih NFR sektor: 1A1 Energetska postrojenja, 1A2 Industrija i graditeljstvo, 1A4 Mala ložišta, 2A Mineralni proizvodi, 2B Proizvodnja kemikalija, 2C Proizvodnja metala, 2D, 2G Uporaba ostalih otapala i proizvoda, 2H Ostala industrijska proizvodnja, 5 Otpad.

Za spomenute NFR sektore (osim kategorija koje se raspodjeljuju na točkaste izvore), nacionalne (rezidualne) emisije se raspodjeljuju po površini i to u prvom koraku na površinu općine/grada te u sljedećem koraku na površine CLC klasa: 121: Industrijski ili komercijalni objekti, 111: Cjelovita gradska područja i 112: Nepovezana gradska područja.

Parametri raspodjele rezidualnih (u ovom slučaju površinskih) emisija iz ranije navedenih NFR sektora temelje se na statističkim podacima o broju zaposlenih u različitim gospodarskim područjima i djelatnostima (izvor: DZS).

Prikaz NFR kategorija za čiju se raspodjelu koristi statistički podataka o broju zaposlenih u određenoj gospodarskoj djelatnosti za odabrana gospodarska područja dat je u tablici 10.2-2. Ako se NFR kategorija pojavljuje više puta, to znači da se u prostornoj raspodjeli uzimaju u obzir podaci o broju zaposlenih nekoliko gospodarskih područja tj. djelatnosti.

Tablica 10.2-2 Gospodarske djelatnosti za odabrana gospodarska područja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.) s identifikacijom gospodarskih područja čiji se broj zaposlenih koristi kao parametar raspodjele emisija za određenu NFR kategoriju

Gospodarske djelatnosti za odabrana gospodarska područja A, B, C, D, E, G, S, F, I	NFR kategorija
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1A4ci Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima	
02 Šumarstvo i sječa drva	
03 Ribarstvo	
B Rudarstvo i vađenje	5.D.2 Upravljanje otpadnim vodama industrije
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina	
08 Ostalo rudarstvo i vađenje	
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu	
C Prerađivačka industrija	5.D.2 Upravljanje otpadnim vodama industrije
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda	
11 Proizvodnja pića	1A2e Hrana, piće i duhan 2H2 Proizvodnja hrane i pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda	1A2e Hrana, piće i duhan
13 Proizvodnja tekstila	
14 Proizvodnja odjeće	
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda	
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala	
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira	1A2d Celuloza, papir i tisak
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa	
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda	
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda	1A2c Kemikalije

Gospodarske djelatnosti za odabrana gospodarska područja A, B, C, D, E, G, S, F, I	NFR kategorija
	2D3g Kemijski proizvodi 2B10a Ostalo: Proizvodnja formaldehida (za 2020. godinu)
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih i farmaceutskih pripravaka	2D3g Kemijski proizvodi
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike	2D3g Kemijski proizvodi
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda	1A2f nemetalni minerali
24 Proizvodnja metala	1A2a Industrija željeza i čelika, 1A2b Metali, osim željeza
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme	
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda	
27 Proizvodnja električne opreme	
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.	2D3d Nanošenje premaza
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica	2D3d Nanošenje premaza
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava	2D3d Nanošenje premaza
31 Proizvodnja namještaja	
32 Ostala prerađivačka industrija	
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme	
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	5.D.2 Upravljanje otpadnim vodama industrije
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša	5.D.2 Upravljanje otpadnim vodama industrije
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom	
37 Uklanjanje otpadnih voda	
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; uporaba materijala	
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom	
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala	1A4a Usluge 2D3i, 2G Uporaba ostalih otapala 2D3e Odmašćivanje 2D3f Kemijsko čišćenje 2D3h Tiskanje 2D3d Nanošenje premaza
S Ostale uslužne djelatnosti	1A4a Usluge 2D3i, 2G Uporaba ostalih otapala 2D3e Odmašćivanje 2D3f Kemijsko čišćenje 2D3h Tiskanje
94 Djelatnosti članskih organizacija	
95 Popravak računala predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo	
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti	
F Građevinarstvo	1A2gvii Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: pokretni izvori 2A5b Građenje i rušenje objekata 2D3b Asfaltiranje prometnica 2D3c Prekrivanje krovova asfaltom
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme	1A4a Usluge

Emisije iz sektora 1A1 Energetska postrojenja (NFR 1A1a Proizvodnja električne energije i topline, 1A1b Rafinerije, 1A1c Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja) u potpunosti su raspodijeljeni na točkaste izvore.

Emisije iz malih ložišta (NFR 1A4ai Usluge: nepokretni izvori, 1A4bi Kućanstva: nepokretni izvori, 1A4ci Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo: nepokretni izvori) i ne-cestovnih pokretnih izvora i strojeva (1A2gvii Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Pokretni izvori, 1A4aii Usluge: Pokretni izvori (IE u 1A4ai), 1A4bii Kućanstva: Pokretni izvori, 1A4cii Poljoprivreda/Šumarstvo/ Ribarstvo: Vancestovna vozila i strojevi) prostorno su raspoređene isključivo prema površini. Parametri raspodjele temelje se na statističkim podacima na razini općine / grada.

Parametri raspodjele za NFR 1A2gvii Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Pokretni izvori temelje se na statističkim podacima o broju zaposlenih u gospodarskom području F Građevinarstvo na razini općine / grada. Unutar općine / grada emisije su raspoređene po CLC klasama na razini površinskog izvora: CLC 121: Industrijski ili komercijalni objekti, CLC 111: Cjelovita gradska područja, CLC 112: Nepovezana gradska područja.

Parametri raspodjele za NFR 1A4a Usluge (pokretni i nepokretni izvori) temelje se na statističkim podacima o broju zaposlenih u gospodarskim uslužnim područjima od G do S na razini općine / grada. Unutar općine / grada emisije su raspoređene po sljedećim CLC klasama na razini površinskog izvora: CLC 111: Cjelovita gradska područja, CLC 112: Nepovezana gradska područja, CLC 121: Industrijski ili komercijalni objekti.

Parametri raspodjele za NFR 1A4bi Kućanstva (nepokretni) temelje se na statističkim podacima o broju stambenih jedinica prema načinu grijanja i vrsti energenata na razini općine / grada („2. Nastanjene stambene jedinice prema načinu grijanja i vrsti energenata po gradovima i općinama“, Popis stanovništva 2021., Popis stanovništva 2011. i 2001). Prostorna raspodjela emisija u ovom sektoru provodi se korištenjem složenije distribucijske funkcije, jer se nacionalne emisije diferenciraju u četiri „podsektora izgaranja“ po tipu goriva tekuće, plinovito, kruto i biomasa prije prostorne raspodjele. U tu svrhu korišteni su podaci iz modela CollectER za sve promatrane godine. U sljedećem koraku, emisije po izvoru energije početno se distribuiraju na razinu općine / grada koristeći ranije spomenute parametre raspodjele. Ovisno o načinu grijanja i vrsti energenata, koriste se odgovarajući parametri raspodjele na razini općine / grada. Unutar općine / grada emisije su raspoređene po sljedećim CLC klasama na razini površinskog izvora: CLC 111: Cjelovita gradska područja, CLC 112: Nepovezana gradska područja (ruralna naseljena područja), CLC 121: Industrijski ili komercijalni objekti.

Parametri raspodjele za NFR 1A4ci Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo (nepokretni) temelje se na statističkim podacima o broju zaposlenih u gospodarskom području A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo na razini općine / grada. Unutar toga emisije se temelje na CLC klasama: CLC 111 Cjelovita gradska područja, CLC 112 Nepovezana gradska područja, CLC 121 Industrijski ili komercijalni objekti, CLC 211 – CLC 243: Poljoprivredne površine.

Parametri raspodjele za NFR 1A4cii Poljoprivreda/Šumarstvo/ Ribarstvo: Vancestovna vozila i strojevi temelje se statističkim podacima veličine obradivih poljoprivrednih površina i površina pod šumama u pojedinoj općini/gradu. Prostorna raspodjela emisija u ovom sektoru provodi se zasebno za emisiju iz izgaranja goriva u poljoprivredi i posebno za emisiju iz izgaranja goriva u šumarstvu (prema nacionalnoj energetskej bilanci). U tu svrhu korišteni su podaci iz matematičkog inženjerskog modela za necestovna vozila i strojeve za sve promatrane godine. Unutar općine / grada emisije od izgaranja goriva u poljoprivredi su dodatno raspoređene po sljedećim CLC klasama na razini površinskog izvora: CLC 111 Cjelovita gradska područja, CLC 112 Nepovezana gradska područja, CLC 121 Industrijski ili komercijalni objekti, CLC 211 – CLC 243: Poljoprivredne površine. Unutar općine / grada emisije od izgaranja goriva u šumarstvu su dodatno raspoređene po sljedećim CLC klasama na

razini površinskog izvora: CLC 111 Cjelovita gradska područja, CLC 112 Nepovezana gradska područja, CLC 121 Industrijski ili komercijalni objekti, CLC 311 – CLC 313: Šume.

Emisije koje se oslobađaju uporabom proizvoda na bazi otapala i drugih proizvoda, kako u privatnom sektoru, tako i u industrijskim i drugim sektorima, prijavljuju se u sljedećim NFR kategorijama: 2D3a Upotreba otapala u kućanstvu uključujući fungicide), 2D3d Nanošenje premaza, 2D3e Odmašćivanje, 2D3f Kemijsko čišćenje, 2D3g Kemijski proizvodi, 2D3h Tiskanje, 2D3i, 2G Uporaba ostalih otapala i proizvoda. Emisije iz ovih kategorija su u potpunosti raspoređene po površinskim izvorima, a parametri raspodjele temelje se pretežno na statističkim podacima na razini općine/grada, kao što je broj zaposlenih u gospodarskim područjima G-U (trgovina i usluge) ili broj stanovnika.

Prostorna raspodjela emisija iz kategorije NFR 2D3a Uporaba otapala u kućanstvu uključujući fungicide temelji se na statističkom broju stanovnika na razini općine/grada.

Emisije iz kategorije NFR 2D3d Nanošenje premaza prostorno su raspoređene su po broju zaposlenih u cijeloj prerađivačkoj industriji (C proizvodno i gospodarsko područje iz djelatnosti 13 - 32) te u području G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, na razini općina/gradova, obzirom da je to relativno heterogeno područje primjene proizvoda na bazi otapala.

Emisije iz kategorije NFR 2D3g Kemijski proizvodi koje nisu povezane na točkaste izvore raspoređene su po broju zaposlenih u općini/gradu u području C, djelatnost 20, 21, 22 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike.

Za NFR kategorije 2D3e, 2D3f, 2D3h, 2D3i, 2G emisije koje nisu povezane na točkaste izvore su raspodijeljene na razini općine / grada preko broja zaposlenih u gospodarskim uslužnim područjima od G do S i broja stanovnika. Unutar općine / grada emisije su raspoređene po sljedećim CLC klasama na razini površinskog izvora: CLC 121: Industrijski ili komercijalni objekti, CLC 111: Cjelovita gradska područja i CLC 112: Nepovezana gradska područja.

Emisije iz Sektora 5 Otpad koje su prostorno raspoređene preko površina prijavljuju se u sljedećim NFR kategorijama: 5C2 Spaljivanje otpada na otvorenom, 5D1 Upravljanje otpadnim vodama kućanstava, 5D2 Upravljanje otpadnim vodama industrije, 5 E Ostali otpad - požari na vozilima i objektima. Parametri raspodjele temelje se na statističkim podacima na razini općine/grada.

Za raspodjelu u kategoriji 5C2 Spaljivanje otpada na otvorenom, faktor raspodjele određuje se temeljem udjela površina CLC 2018. Emisije su raspoređene unutar županija po sljedećim CLC klasama na razini površinskog izvora: CLC 221 Vinogradi, CLC 222 Voćnjaci, CLC 223 Maslinici.

Za raspodjelu u kategoriji 5D1 Upravljanje otpadnim vodama kućanstava i usluga, faktor raspodjele određuje se temeljem broja osoba u nastanjenim stanovima / objektima s instalacijom kanalizacije, unutar općina/gradova. Unutar općine/grada emisije su raspoređene po sljedećim CLC klasama na razini površinskog izvora: 121: Industrijski ili komercijalni objekti, 111: Cjelovita gradska područja, 112: Nepovezana gradska područja.

Za raspodjelu u kategoriji 5D1 Upravljanje otpadnim vodama kućanstava - poljski zahodi, faktor raspodjele određuje se temeljem broja osoba u nastanjenim stanovima/objektima sa zahodom bez ispiranja ili bez zahoda, unutar općina/gradova. Unutar općine/grada emisije su raspoređene po sljedećim CLC klasama na razini površinskog izvora: 121: Industrijski ili komercijalni objekti, 111: Cjelovita gradska područja, 112: Nepovezana gradska područja.

Za raspodjelu u kategoriji 5D2 Upravljanje otpadnim vodama industrije, faktor raspodjele određuje se temeljem broja stanovnika na razini općine/grada i broja zaposlenih prema područjima djelatnosti B - E. Unutar općine/grada emisije su raspoređene po sljedećim CLC klasama na razini površinskog izvora: 121: Industrijski ili komercijalni objekti, 111: Cjelovita gradska područja, 112: Nepovezana gradska područja.

Za raspodjelu u kategoriji 5E Ostali otpad - požari na vozilima i objektima, faktor raspodjele određuje se temeljem broja stanovnika na razini općine/grada. Unutar općine/grada emisije su raspoređene po sljedećim CLC klasama na razini površinskog izvora: 121: Industrijski ili komercijalni objekti, 111: Cjelovita gradska područja, 112: Nepovezana gradska područja.

Parametri raspodjele (rezidualnih) emisija iz područja fugalivnih emisija iz fosilnih goriva

Emisije koje nastaju u sektoru Fugalivne emisije prijavljuju se u sljedećim NFR kategorijama: 1B2ai Nafta – pridobivanje, proizvodnja i transport, 1B2aiv Rafiniranje / skladištenje, 1B2av Distribucija naftnih proizvoda, kroz aktivnosti: SNAP 050501 Rafinerijske dispečerske stanice, SNAP 050502 Transport i skladišta (osim 050503) i SNAP 050503 Benzinske stanice, 1B2b Prirodni plin – pridobivanje, proizvodnja i transport, 1B2c Baklje.

Emisija iz kategorije NFR 1B2ai Nafta – pridobivanje, proizvodnja i transport e prostorna raspodjeljuje se prema površini poligona eksploatacijskog polja nafte na geoprostornu lokaciju eksploatacijskog polja nafte.

Za 1B2av Transport benzina za rafinerijske otpremne stanice jednolika je raspodjela na zemljopisne lokacije dispečera, za benzinske terminale jednolika je raspodjela na zemljopisne lokacije terminala, a za benzinske postaje jednolika je raspodjela na sve geografske lokacije benzinskih postaja.

Za 1B2b Prirodni plin: pridobivanje i proizvodnja emisija se raspodjeljuje prema površini poligona eksploatacijskog polja prirodnog plina na geoprostorne lokacije eksploatacijskog polja prirodnog plina.

Za 1B2b Prirodni plin: transport emisija se raspodjeljuje proporcionalno duljini odsječka plinovoda u kvadrantu mreže.

Kategorije NFR 1B2aiv Rafiniranje /skladištenje prostorna raspodjela se u potpunosti na geoprostorne lokacije pripadajućih točkastih izvora. Također to vrijedi i za NFR 1B2c Baklje za spaljivanje u plinskim poljima za koje se emisija raspodjeljuje proporcionalna količini plina koji je izgaran na bakljama na geoprostorne lokacije baklji na plinskim poljima, a za izgaranje u rafinerijama proporcionalna količini plina spaljenog na baklji na lokacijama baklji u rafinerijama.

Parametri raspodjele (rezidualnih) emisija iz područja poljoprivrede

Emisije koje se oslobađaju u sektoru Poljoprivreda prilikom gospodarenja stajskim gnojem, proizvodnjom usjeva i spaljivanjem žetvenih ostataka prijavljuju se u sljedećim NFR kategorijama: 3.B Gospodarenje stajskim gnojivom (3.B.1.a Muzne krave, 3.B.1.b Ostala goveda, 3.B.2 Ovce, 3.B.3 Svinje, 3.B.4.d Koze, 3.B.4.e Konji, 3.B.4.f Mule i magarci, 3.B.4.g. Perad), 3.D Proizvodnja usjeva i poljoprivrednih tala (3.D.1.a Mineralna N-gnojiva, 3.D.a.2.a Organska gnojiva primijenjena na tlo, 3.D.a.2.b Primjena kanalizacijskog mulja na tlo, 3.D.a.2.c Primjena ostalih organskih gnojiva na tlo (uključujući kompost), 3.D.a.3 Urin i izmet od životinja na ispaši, 3.D.c Poljoprivredne aktivnosti na gospodarstvima uključujući skladištenje, rukovanje i transport poljoprivrednih proizvoda, 3.D.e Kultivirani usjevi, 3.D.f Uporaba pesticida) i 3.F Spaljivanje žetvenih ostataka.

Emisije iz ovih kategorija su u potpunosti raspoređene po površinskim izvorima, a parametri raspodjele temelje se pretežno na statističkim podacima i Popisu poljoprivrede (DZS, 2003.) kao što je broj pojedine kategorije stoke na općinskoj razini, ukupna korištena poljoprivredna površina i udio spaljene poljoprivredne površine.

U kategorijama 3.B.1.a Muzne krave, 3.B.1.b Ostala goveda, 3.B.3 Svinje i 3.B.4.g Perad su uključene farme koje su za 2023. godinu uključene i u LPS format. Emisije LPS direktno se pridružuju geoprostornim lokacijama pomoću koordinata svakog objekta. Emisije LPS prethodno su oduzete od ukupnih emisija pripadajućih kategorija. Dodatno se izvori emisija iz navedenih NFR kategorija raspodjele na CLC klase na razini površinskog izvora, uz uzimanje u obzir dodatnog ponderiranja.

Za poljoprivredne i pašnjačke površine korišteni su kodovi: CLC 141 Zelene gradske površine, CLC 211 Nenavodnjavano obradivo zemljište, CLC 212 Trajno navodnjavano zemljište, CLC 221 Vinogradi, CLC 222 Voćnjaci, CLC 223 Maslinici, CLC 231 Pašnjaci, CLC 241 Jednogodišnji usjevi u zajednici s višegodišnjim, CLC 242 Mozaik poljoprivrednih površina, CLC 243 Pretežno poljoprivredno zemljište, s značajnim udjelom prirodnog biljnog pokrova. Za šumske površine korišteni su kodovi: CLC 311 Bjelogorična šuma, CLC 312 Crnogorična šuma, CLC 313 Mješovita šuma.

Parametri raspodjele (rezidualnih) emisija iz područja prometa

Emisije koje nastaju u sektoru Prometa prijavljuju se u slijedećim NFR kategorijama: 1A3a Zračni promet, 1A3b Cestovni promet (1A3bi Osobna vozila, 1A3bii Laka teretna vozila, 1A3biii teška teretna vozila i autobusi, 1A3biv Mopedi i motocikli, 1A3bv Isparavanje benzina, 1A3bvi Trošenje guma i kočnica, 1A3bvii Abrazija cesta), 1A3c Željeznički promet i 1A3d Pomorski promet

Emisije iz sektora 1A3b Cestovnog prometa su raspoređene linijski.

Za NFR kategorije 1.A.3.b.(i-iv) za autoceste raspodjela je napravljena proporcionalno prosječnom godišnjem dnevnom prometu na naplatnim stanicama prema vrsti vozila i dužini autoceste u kvadrantu (proporcionalno PGDP-u (odsječaku pojedine vrste ceste od jednog automatskog brojačkog mjesta do prvog slijedećeg automatskog brojačkog mjesta za pojedinu vrstu prometnice: autocesta, državna cesta ili županijska cesta) i odsječku duljine autoceste u polju mreže). Za ceste na gradskom području raspodjela je napravljena proporcionalno broju registriranih vozila (90% - za 21 grad) iste registarske oznake u gradu/općini i odsječku duljine gradske ceste u polju mreže. Za ceste na ruralnom području raspodjela je napravljena proporcionalno broju registriranih vozila (10% - 14 gradova) iste registarske oznake u gradu/općini i odsječku duljine ruralne ceste u polju mreže.

Za NFR kategorije 1.A.3.b.v, 1.A.3.b.vi, 1.A.3.b.vii raspodjela je napravljena proporcionalno dužini odsječka svih vrsta cesta u kvadrantu mreže.

Za NFR kategoriju 1.A.3.a Zračni promet (LTO) emisije su raspodijeljene na površine poligona, geoprostornih lokacija zračnih luka i pristaništa proporcionalno intenzitetu prijevoza putnika i robe i LTO ciklusima u domaćem i međunarodnom prometu.

Za NFR kategoriju 1.A.3.c Željeznički promet emisije su raspodijeljene proporcionalno intenzitetu prometa putnika i robe na neelektrificirane i elektrificirane pruge te na 13 ranžirnih kolodvora na georeferenciranu željezničku mrežu i geoprostorne lokacije ranžirnih kolodvora.

Za NFR kategoriju 1.A.3.d Brodski promet (domaći pomorski) raspodjela je napravljena proporcionalno intenzitetu prometa brodova, putnika i robe na morskim rutama i na lokacijama lučkih kapetanija i statističkih luka.

Za NFR kategoriju 1.A.3.d Brodski promet (domaći riječni – unutarnja plovidba) raspodjela je napravljena proporcionalno intenzitetu prometa robe po lučkim kapetanijama na unutarnjim vodnim putovima i proporcionalno dužini odsječka plovnog dijela rijeke u kvadrantu.

Parametri raspodjele (rezidualnih) emisija iz kategorija koje ne ulaze u nacionalni total

Prostorno raščlanjenje emisija iz kategorija koje ne ulaze u nacionalni total se provodi za: NFR 11.B Šumski požari, NFR 11.C Ostali prirodni izvori: Divlje životinje, ljudi, NFR 1.A.3.a. (ii) Zračni cruise i NFR 1.A.3.d.i(i) Međunarodni pomorski promet (bunker brodova).

Za kategoriju 11.B Šumski požari emisije su raspodijeljene proporcionalno na poligone opožarene površine u općini/gradu.

Za kategoriju 11.C Ostali prirodni izvori: Divlje životinje emisije su raspodijeljene površinski prema po klasi za šume CLC 311 – 313 na temelju težinskog faktora veličine površina pod šumama u pojedinoj općini te udjela površine.

Za kategoriju 11.C Ostali prirodni izvori: Ljudi emisije su raspodijeljene površinski prema broju ljudi u općini/gradu.

Za kategoriju 1.A.3.a(ii) Zračni cruise emisije su raspodijeljene na zračne rute, prema odredištima tj. lokacijama međunarodnih zračnih luka iz baze podataka „The Global Airport Database“ prema intenzitetu (gustoća) zračne rute proračunati su temeljem podataka iz EUROCONTROL baze podataka i ravnomjerno raspodijeljeni na pripadajuću rutu iz baze „Airline Route Mapper“.

Za kategoriju 1.A.3.d.i(i) Međunarodni pomorski promet (bunker brodova) emisije su pridružene na jednu geoprostornu lokaciju točkastog izvora obzirom da Hrvatska ima registriranu jednu pomorsku luku otvorenih otvorenu za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za RH u gradu: Luka Rijeka (<https://www.bunkerportsnews.com/PortTraders.aspx?ElementName=PortTraders>).

U tablici 10.2-3 sažeto je prikazano za svaki GNFR/NFR/SNAP sektor odgovarajuća naznaka E-PRTR kategorije (Kat.), s identifikacijom forme izvora preko koje su emisije iz NFR kategorije prostorno raspoređene u mreži (točkasti / linijski / površinski), s dodjelom parametara raspodjele i opisom tih parametara raspodjele, naznakom razine TIER /prema GB 2023/ za procjenu kvalitete parametara raspodjele (3=najviša razina, 1=najniža razina), s pregledom izvora podataka za parametre raspodjele. Pri tom kategorija (u tablici: Kat.) daje naznaku o tome je li sektor u potpunosti, djelomično ili nije pokriven E-PRTR točkastim izvorima koristeći sljedeće kategorije:

- A – Relevantan točkasti izvor E-PRTR: pokriven izvorima E-PRTR,
- B – Relevantan točkasti izvor E-PRTR: pokriven izvorima E-PRTR, ali također uključuje i difuzne izvore (ispod praga za prijavu E-PRTR),
- C – E-PRTR relevantan kao industrijska postrojenja (B), ali samo poljoprivredna postrojenja,
- D – Difuzni izvori koji nisu obuhvaćeni E-PRTR.

Razina 3, Razina 2, Razina 1 opisuje metodu korištenu za moguću najbolju kvalitetu izlaza (Razina 3), do jednostavne aproksimacije raščlanjivanja emisija (Razina 1).

Tablica 10.2-3 Sažetak nacionalnih metoda za prostorno raščlanjivanje emisija po GNFR/NFR/SNAP sektorima ispuštanja

GNFR/NFR/SNAP sektori s naznakom E-PRTR kategorije (Kat.), s identifikacijom forme izvora preko koje su emisije iz NFR kategorije prostorno raspoređene u mreži (točkasti/linijski/površinski), s dodjelom parametara raspodjele i naznakom razine TIER /prema GB 2023/ za procjenu kvalitete parametara raspodjele (3=najviša kvaliteta, 1=najniža kvaliteta), s dodjelom izvora podataka za parametara raspodjele

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
A_PublicPower	1A1a Proizvodnja električne energije i topline	01	A	točkasti	Geografske lokacije i visina ispusta termoelektrane i toplane, javnih kotlovnica Količina ispuštanja CO ₂ po javnoj kotlovnici/toplani (CHP)	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	3	MZOZT – ROO, Google karte
B_Industry	1A1b Rafinerije	01	A	točkasti	Geografske lokacije uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći u rafinerijama	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	3	MZOZT – ROO Google karte
B_Industry	1A1c Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	01	B	točkasti	Geografske lokacije koksare i baklji na poljima ugljikovodika Količina emisije CO ₂ iz prerade koksa; Masa spaljenog plina na bakljama na poljima ugljikovodika.	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	3	INA dd MZOZT - NEB MZOZT - ROO, ETS, NID Google karte
B_Industry	1A2a Željezo i čelik	03	B	točkasti / površinski	Geografske lokacije postrojenja, Broj zaposlenih u općini/gradu i pripadajućoj industrijskoj grani prema NKD 2007 Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Djelomično raspodijeljeno putem točkastih izvora; Ostatak: preko broja zaposlenih u općini/gradu u području C, djelatnost 24 Proizvodnja metala; Unutar općine/grada raspodjela po klasama CLC 121, 111, 112.	3/2	MZOZT - NEB MZOZT - ROO, ETS, CLC Hrvatska, Google karte DZS
B_Industry	1A2b Metali osim željeza	03	B	točkasti / površinski	Geografske lokacije postrojenja, Broj zaposlenih u općini/gradu i pripadajućoj industrijskoj grani prema NKD 2007 Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Djelomično raspodijeljeno putem točkastih izvora; Ostatak: preko broja zaposlenih u općini/gradu u području C, djelatnost 24 Proizvodnja metala; Unutar općine/grada raspodjela po CLC 121, 111, 112.	3/2	MZOZT - NEB MZOZT - ROO, ETS, CLC Hrvatska, Google karte DZS
B_Industry	1A2c Kemijska industrija	03	B	točkasti / površinski	Geografske lokacije postrojenja, Broj zaposlenih u općini/gradu i pripadajućoj industrijskoj grani prema NKD 2007	Djelomično raspodijeljeno putem točkastih izvora; Ostatak: preko broja zaposlenih u općini/gradu u području C, djelatnost 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih; Unutar	3/2	MZOZT - NEB MZOZT - ROO, ETS, CLC Hrvatska, Google karte

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
					Industrijski i gradski pokrov zemljišta	općine/grada raspodjela po klasi CLC 121, 111, 112.		DZS
B_Industry	1A2d Celuloza, papir i tisak	03	B	točkasti / površinski	Geografske lokacije postrojenja, Broj zaposlenih u općini/gradu i pripadajućoj industrijskoj grani prema NKD 2007 Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Djelomično raspodijeljeno putem točkastih izvora; Ostatak: preko broja zaposlenih u općini/gradu u području C, djelatnost 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira; Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 121, 111, 112.	3/2	MZOZT - NEB MZOZT - ROO, ETS, CLC Hrvatska, Google karte DZS
B_Industry	1A2e Hrana, piće i duhan	03	B	točkasti / površinski	Geografske lokacije postrojenja, Broj zaposlenih u općini/gradu i pripadajućoj industrijskoj grani prema NKD 2007 Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Djelomično raspodijeljeno putem točkastih izvora; Ostatak: preko broja zaposlenih u općini/gradu u području C, djelatnosti 10, 11, 12 Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda; Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 121, 111, 112.	3/2	MZOZT - NEB MZOZT - ROO, ETS, CLC Hrvatska, Google karte DZS
B_Industry	1A2f Ne-metalni minerali	03	B	točkasti / površinski	Geografske lokacije postrojenja, Broj zaposlenih u općini/gradu i pripadajućoj industrijskoj grani prema NKD 2007 Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Djelomično raspodijeljeno putem točkastih izvora; Ostatak: preko broja zaposlenih u općini/gradu u području C, djelatnost 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda; Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 121, 111, 112.	3/2	MZOZT - NEB MZOZT - ROO, ETS, CLC Hrvatska, Google karte DZS
B_Industry	1A2gvii Pokretni izvori u industriji	08	D	površinski	Broj zaposlenih u općini/gradu i pripadajućoj industrijskoj grani prema NKD 2007 Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja zaposlenih u općini/gradu u području F Građevinarstvo; Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 111, 112, 121	2	DZS, CLC Hrvatska
H_Aviation	1A3a (i) Zračni promet - LTO	08	D	točkasti / površinski	Broj LTO ciklusa u domaćem i međunarodnom prometu po zračnim lukama i pristaništima, Geografske lokacije zračnih luka i pristaništa - poligoni, Površina zračnih luka i pristaništa,	Raspodjela emisija za svaku zračnu luku i pristanište na temelju statistike polijetanja / slijetanja i intenzitetu prijevoza putnika i robe u domaćem i međunarodnom prometu.	2	Zračne luke RH, Zračna pristaništa RH, CCAA
O_AviCruise	1A3a (ii) Zračni promet - cruise	11	D	linijski	Geografske lokacije zračnih luka i pristaništa,	Raspodjela proporcionalno intenzitetu (gustoći) zračne rute na segmentu dužine rute u kvadrantu za domaći	2	Zračne luke i pristaništa RH, Google karte,

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
					Dužina ruta u Hrvatskoj za domaći promet Dužina ruta u Hrvatskoj za međunarodni promet do hrvatske granice	promet i na segmentu dužine rute u kvadrantu za međunarodni promet do hrvatske granice.		AirlineRouteMapper The Global Airport Database
F_RoadTransport	1A3bi Cestovni promet: Osobna vozila	07	D	linijski	Georeferencirana cestovna mreža, Brojanje prometa na autocestama, javnim cestama i nerazvrstanim cestama po vrsti vozila, Broj vozila po vrsti i po županiji sa pripadajućom registracijskom oznakom, Prevaljeni put po vrsti vozila	Raspodjela COPERT emisija za autoceste proporcionalno prosječnom godišnjem dnevnom prometu na naplatnim stanicama prema vrsti vozila i dužini autoceste u kvadrantu (proporcionalno PGDP-u (odsječku pojedine vrste ceste od jednog automatskog brojačkog mjesta do prvog sljedećeg automatskog brojačkog mjesta za pojedinu vrstu prometnice: autocesta, državna cesta ili županijska cesta) i odsječku duljine autoceste u polju mreže).	3/2	Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste doo (interaktivna mapa) MUP baza vozila
F_RoadTransport	1A3bii Cestovni promet: Laka teretna vozila	07	D	linijski		Raspodjela COPERT emisija za ceste na gradskom području proporcionalno broju registriranih vozila (90% - za 21 grad) iste registrarske oznake u gradu/općini i odsječku duljine gradske ceste u polju mreže.		
F_RoadTransport	1A3biii Cestovni promet: Teška teretna vozila	07	D	linijski		Raspodjela COPERT emisija za ceste na ruralnom području proporcionalno broju registriranih vozila (10% - za 14 gradova) iste registrarske oznake u gradu/općini i odsječku duljine ruralne ceste u polju mreže.		
F_RoadTransport	1A3biv Cestovni promet: Mopedi i motocikli	07	D	linijski				
F_RoadTransport	1A3bv Cestovni promet: Isparavanje benzina	07	D	linijski	Georeferencirana cestovna mreža, Segmenti cesta u kvadrantu.	Raspodjela COPERT emisija proporcionalno dužini segmenata svih vrsta cesta.	3/2	Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste d.o.o (interaktivna mapa)

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
								MUP baza vozila
F_RoadTransport	1A3bvi Cestovni promet: Trošenje guma i kočnica	07	D	linijski	Georeferencirana cestovna mreža, Segmenti cesta u kvadrantu.	Raspodjela COPERT emisija proporcionalno dužini segmenata svih vrsta cesta.	3/2	Hrvatske ceste,
F_RoadTransport	1A3bvii Cestovni promet: Trošenje cesta	07	D	linijski				Hrvatske autoceste doo (interaktivna mapa) MUP baza vozila
I_Offroad	1A3c Željeznički promet	08	D	linijski	Georeferencirana željeznička mreža s označenim neelektrificiranim i elektrificiranim dionicama te ranžirnim kolodvorima, Promet putnika po ranžirnim kolodvorima, Promet robe po ranžirnim kolodvorima	Raspodjela emisije proporcionalno intenzitetu prometa putnika i robe na neelektrificirane i elektrificirane pruge te na 13 ranžirnih kolodvora na georeferenciranu željezničku mrežu i geoprostorne lokacije ranžirnih kolodvora.	3/2	HŽ Infrastruktura doo, DZS
G_Shipping	1A3dii Pomorski promet, domaći	08	D	linijski	Georeferencirana mreža unutarnjih plovni putova i pomorskih trasa, Geografske lokacije lučkih kapetanija i statističkih luka, Gustoća pomorskog prometa Pomorski promet: Promet brodova, putnika i robe po lučkim kapetanijama i statističkim lukama, Riječni promet: promet robe po lučkim kapetanijama na unutarnjim vodnim putovima	Raspodjela emisija iz domaćeg pomorskog prometa proporcionalno statističkom podatku o bruto tonaži (GT) svih brodova prispjelih na lokacije lučkih kapetanija i statističkih luka. Parametar raspodjele za polja s intenzivnim pomorskim rutama dobiven ravnomjernom raspodjelom težinskih faktora dodijeljenog ovim poljima. Parametar raspodjele za polja s neintenzivnim pomorskim rutama dobiven ravnomjernom raspodjelom težinskog faktora dodijeljenog ovim poljima. Raspodjela emisija iz domaćeg riječnog prometa – unutarnja	3/2	MPPI - GIS baza unutarnjih plovni putova i luka, Brodске mape u realnom vremenu - AIS Marine Traffic_datoteke DZS

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
						plovidba) proporcionalno intenzitetu prometa robe po lučkim kapetanijama na unutarnjim vodnim putovima i proporcionalno dužini odsječka plovnog odsječka rijeke u kvadrantu.		
P_IntShipping	1A3di(i) Međunarodni pomorski promet (bunker brodova)	11	D	točkasti	Lokacija luke za prihvat bunker goriva (Luka Rijeka)	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	3	Bunker Ports News Worldwide
C_OtherStationaryComb	1A4a Usluge (pokretni i nepokretni)	02	B	površinski	Broj zaposlenih u općini/gradu i pripadajućoj industrijskoj grani prema NKD 2007 Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela emisija preko broja zaposlenih u općini/gradu u uslužnim područjima G - S; Unutar općine / grada raspodjela po CLC klasama 111, 112, 121	2	DZS, CLC Hrvatska
C_OtherStationaryComb	1A4bi Kućanstvo	02	D	površinski	Broj stambenih jedinica prema načinu grijanja i vrsti energenata raspodjela po općinama. Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela emisija proporcionalno broju kućanstava u općini/gradu; Unutar općine / grada raspodjela po CLC klasama 111, 112, 121	3/2	DZS, CLC Hrvatska
C_OtherStationaryComb	1A4ci Poljoprivreda / šumarstvo / ribarstvo	02	D	površinski	Broj zaposlenih u općini/gradu i pripadajućoj industrijskoj grani prema NKD 2007 Industrijski, gradski i poljoprivredni pokrov zemljišta	Raspodjela emisija preko broja zaposlenih u općini/gradu u području A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo; Unutar općine / grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 121, 211-243	2	DZS, CLC Hrvatska
I_Offroad	1A4bii Kućanstvo	08	D	površinski	Broj kućanstava u RH, raspodjela po općinama. Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela emisija proporcionalno broju kućanstava u općini/gradu; Unutar općine / grada raspodjela po CLC klasama 111, 112, 121	2	DZS, CLC Hrvatska
I_Offroad	1A4cii Poljoprivreda / šumarstvo / ribarstvo	08	D	površinski	Geografska lokacija obradivih poljoprivrednih površina i površina pod šumama. Industrijski, gradski, poljoprivredni i šumski pokrov zemljišta	Unutar općine / grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 121, 211-243, 311-313	2	MZOZT CLC Hrvatska
D_Fugitive	1B1a Fugitivne emisije iz krutih goriva: Pridobivanje i	05	B	točkasti	Geografska lokacija ugljenokopa	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	3	MZOZT Google karte

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
	rukovanje ugljenom							
D_Fugitive	1B1b Fugitivne emisije iz krutih goriva: Transformiranje goriva	04	B	točkasti	Geografska lokacija koksare	Potpuno raspodijeljeno putem točkastog izvora	3	MZOZT Google karte
D_Fugitive	1B2ai Nafta – pridobivanje, proizvodnja, transport	05	B	točkasti / površinski	Geografske lokacije aktivnih naftnih polja - poligoni, Površina svakog naftnog polja, Količina pridobivene sirove nafte na naftnim poljima	Raspodjela emisija prema količini pridobivene sirove nafte po površinama svakog naftnog polja.	3/2	INA dd
D_Fugitive	1B2aiv Rafiniranje / skladištenje	04	B	točkasti	Geografske lokacije postrojenja za Fluid coking, Catalytic reforming, regeneratori za Catalytic Cracking, Claus postrojenje, skladišni prostori sirove nafte i derivata	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	3	MZOZT – ROO, Google karte
D_Fugitive	1B2av Distribucija naftnih proizvoda	05	D	točkasti	Geografske lokacije dispečerskih stanica, Geografske lokacije terminala benzina Geografske lokacije benzinskih postaje	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora, ravnomjerno na geografske lokacije dispečera, benzinskih terminala i benzinskih postaja.	3/2	MZOZT – Baza benzinskih postaja
D_Fugitive	1B2b Prirodni plin – pridobivanje, proizvodnja, transport	05	B	točkasti / linijski / površinski	Geografske lokacije aktivnih plinskih polja, Površina svakog plinskog polja, Količina pridobivenog plina na plinskim poljima Plinska mreža transportnog sustava	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora proporcionalno duljini dionice plinovoda u kvadrantu mrežne.	3/2	INA dd
D_Fugitive	1B2c Baklje (plin, nafta)	04	B	točkasti	Geografske lokacije baklji pri pridobivanju plina na plinskim poljima Geografske lokacije baklji u rafinerijama	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora proporcionalno količini spaljenog plina na bakljama	Plin 2 Nafta 3	INA dd

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
					Količine plina spaljenog na bakljama po lokacijama baklji			
B_Industry	2A1 Proizvodnja cementa	04	B	točkasti	Geografske lokacije cementara	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	3	MZOZT – ROO baza
B_Industry	2A2 Proizvodnja vapna	04	B	točkasti	Geografske lokacije vapnara, Masa proizvedenog vapna po postrojenju, Ukupna masa proizvedenog vapna u Hrvatskoj	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora proporcionalno količini vapna proizvedenog u svakom postrojenju.	3	MZOZT – ROO baza, MZOZT - ETS DZS
B_Industry	2A3 Proizvodnja stakla	04	B	točkasti / površinski	Geografske lokacije postrojenja za proizvodnju stakla / mineralne vune Masa proizvedenog stakla/mineralne vune po postrojenju, Ukupna masa proizvedenog stakla u Hrvatskoj	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora proporcionalno količini stakla / mineralne vune proizvedene u svakom postrojenju.	3	MZOZT - ROO, MZOZT - ETS DZS
B_Industry	2A5a Vađenje minerala koji nisu ugljen (kamenolomi)	04	B	površinski	Geografske lokacije kamenoloma - poligoni, Površina kamenoloma	Potpuno raspodijeljeno putem poligona kamenoloma proporcionalno površini svakog eksploatacijskog polja (osim ugljikovodika)	2	MZOZT - Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj
B_Industry	2A5b Građenje i rušenje objekata	04	D	površinski	Broj zaposlenih u općini/gradu i pripadajućoj industrijskoj grani prema NKD 2007 Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja zaposlenih u općini/gradu u području F Građevinarstvo. Unutar općine/grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 121	1	DZS, CLC Hrvatska
B_Industry	2B1 Proizvodnja amonijaka	04	B	točkasti	Geografska lokacija postrojenja	Potpuno raspodijeljeno putem ROO točkastih izvora	3	MZOZT – ROO,
B_Industry	2B2 Proizvodnja dušične kiseline	04	B	točkasti	Geografska lokacija postrojenja	Potpuno raspodijeljeno putem ROO točkastih izvora	3	MZOZT – ROO
B_Industry	2B10a Ostalo	04	B	točkasti	Geografske lokacije postrojenja (Proizvodnja čađe, etilena, stirena, NPK gnojiva, amonij fosfata, formaldehida, etilbenzena, polistirena, polivinilklorida, polietilena LD, vinil-	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	2	MZOZT – ROO, DZS

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
					klorida, propilena, uree i sumporne kiseline)			
B_Industry	2C11 Proizvodnja čelika u Siemens-Martinovoj peći	04	B	točkasti	Geografska lokacija postrojenja	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	1	MZOZT – ROO
B_Industry	2C11 Proizvodnja čelika u elektrolučnoj peći	04	B	točkasti	Geografske lokacije postrojenja za proizvodnju čelika u elektrolučnoj peći Masa proizvedenog čelika po postrojenju, Ukupna masa proizvedenog čelika	Potpuno raspodijeljeno putem ROO točkastih izvora proporcionalno količini čelika proizvedenog u svakom postrojenju	2	MZOZT – ROO, MZOZT – ETS
B_Industry	2C12 Proizvodnja sirovog željeza u visokoj peći	04	B	točkasti	Geografska lokacija postrojenja za proizvodnju sirovog željeza u visokoj peći	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	3	MZOZT – ROO
B_Industry	2C15 Valjaonice	04	B	točkasti	Geografske lokacije postrojenja, Masa valjanog čelika po postrojenju, Ukupna masa valjanog čelika u RH	Potpuno raspodijeljeno putem ROO točkastih izvora	3	MZOZT – ROO DZS
B_Industry	2C2 Proizvodnja ferolegura	04	B	točkasti	Geografska lokacija postrojenja	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	2	Google karte
B_Industry	2C3 Proizvodnja aluminija	04	B	točkasti	Geografska lokacija postrojenja	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	2	Google karte
E_Solvents	2D3a Uporaba otapala u kućanstvu uključujući fungicide	06	D	površinski	Stanovništvo Površina po županijama, općinama gradovima Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja stanovnika na razini općine/grada. Unutar općine / grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 121	2	DZS, CLC Hrvatska
B_Industry	2D3b Asfaltiranje prometnica	04	B	površinski	Broj zaposlenih u općini/gradu i pripadajućoj industrijskoj grani prema NKD 2007 Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja zaposlenih u općini/gradu u području F Građevinarstvo. Unutar općine/grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 121	2	DZS, CLC Hrvatska
B_Industry	2D3c Prekrivanje krovova asfaltom	04	B	površinski	Broj zaposlenih i po djelatnostima Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja zaposlenih u općini/gradu u području F Građevinarstvo. Unutar općine/grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 121	2	DZS, CLC Hrvatska

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
E_Solvents	2D3d Nanošenje premaza	06	D	površinski	Broj zaposlenih u djelatnostima u kojima se koristi nanošenje premaza u općinama / gradovima Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja zaposlenih u općini/gradu u području C Prerađivačka industrija i G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla; Unutar općine / grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 121	3/2	DZS, CLC Hrvatska
E_Solvents	2D3e Odmašćivanje	06	B	površinski	Broj zaposlenih u djelatnostima u kojima se koristi odmašćivanje (npr brodogradilišta, obrada metala) Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja zaposlenih u općini/gradu u području usluga G – S i broja stanovnika na razini općina/grad; Unutar općine / grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 121	3/2	DZS, CLC Hrvatska
E_Solvents	2D3f Kemijsko čišćenje	06	D	površinski	Broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (npr hoteli) Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja zaposlenih u općini/gradu u području usluga G – S i broja stanovnika na razini općina/grad; Unutar općine / grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 121	3/2	DZS, CLC Hrvatska
E_Solvents	2D3g Kemijski proizvodi	06	B	točkasti / površinski	Geoprostorne lokacije postrojenja. Broj zaposlenih u općini/gradu i pripadajućoj industrijskoj grani prema NKD 2007 Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Dio emisija se raspodjeljuje na točkasti izvor. Ostatak: Raspodijeljeno preko broja zaposlenih u općini/gradu u području C, djelatnost 20, 21, 22 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike; Unutar općine / grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 121	3/2	DZS, MZOZT, CLC Hrvatska
E_Solvents	2D3h Tiskanje	06	B	točkasti / površinski	Geoprostorne lokacije postrojenja. Broj zaposlenih u području djelatnosti G-S, po županijama, općinama/gradovima Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Dio emisija se raspodjeljuje na točkaste izvore (svaki izvor ima svoj snap kod). Ostatak: Raspodjela preko broja zaposlenih u općini/gradu u području usluga G – S i broja stanovnika na razini općina/grad; Unutar općine / grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 121	3/2	DZS, MZOZT – HLAP baza CLC Hrvatska

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
E_Solvents	2D3i Uporaba otapala	06	D	točkasti / površinski	Geoprostorne lokacije postrojenja. Broj zaposlenih u području djelatnosti G-S, po županijama, općinama/gradovima Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Dio emisija se raspodjeljuje na točkaste izvore (svaki izvor ima svoj snap kod). Ostatak: Raspodjela preko broja zaposlenih u općini/gradu u području usluga G – S i broja stanovnika na razini općina/grad; Unutar općine / grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 121	3/2	DZS, MZOZT – HLAP baza CLC Hrvatska
E_Solvents	2G Uporaba ostalih proizvoda	06	D	površinski	Broj zaposlenih u području djelatnosti G-S, po županijama, općinama/gradovima Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja zaposlenih u općini/gradu u području usluga G – S i broja stanovnika na razini općina/grad; Unutar općine / grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 121	1	DZS, CLC Hrvatska
B_Industry	2H1 Proizvodnja celuloze i papira	04	B	točkasti	Geografske lokacije postrojenja	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	3	DZS, MZOZT - ROO baza
B_Industry	2H2 Proizvodnja hrane i pića	04	B	površinski	Geografske lokacije postrojenja Broj zaposlenih u industriji hrane i pića, po županijama, općinama / gradovima Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Dio emisija se veže na točkasti izvor. Ostatak: Raspodjela preko broja zaposlenih u općini/gradu u području C prerađivačka industrija, djelatnosti 10 i 11; Unutar općine/grada raspodjela na tri CLC 121, 111 i 112	3/2	DZS, MZOZT- HLAP baza, CLC Hrvatska
K_AgriLivestock	3B1 Muzne krave i ostala goveda	10	D	točkasti / površinski	Broj krava i goveda po županijama i općinama. Geografske lokacije farmi krava i goveda Poljoprivredni pokrov zemljišta	Djelomično raspodijeljeno putem točkastih izvora; Ostatak: preko broja životinja u županijama i općinama. Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	3/2	MPS, DZS, HPA JRDŽ CLC Hrvatska
K_AgriLivestock	3B2 Ovce	10	D	površinski	Broj ovaca po županijama i općinama Poljoprivredni pokrov zemljišta	Raspodijeljeni preko broja životinja u županijama i općinama. Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	2	MPS, DZS, HPA JRDŽ CLC Hrvatska
K_AgriLivestock	3B3 Svinje	10	C	točkasti / površinski	Broj svinja po vrsti po županijama i općinama Geografske lokacije farmi svinja	Djelomično raspodijeljeno putem točkastih izvora; Ostatak: preko broja životinja u županijama i općinama. Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	3/2	MPS, DZS, HPA JRDŽ, CLC Hrvatska

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
					Poljoprivredni pokrov zemljišta			
K_AgriLivestock	3B4d Koze	10	D	površinski	Broj koza po županijama i općinama Poljoprivredni pokrov zemljišta	Raspodijeljeni preko broja životinja u županijama i općinama. Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	2	MPS, DZS, JRDŽ, CLC Hrvatska
K_AgriLivestock	3B4e Konji	10	D	površinski	Broj konja po županijama i općinama Poljoprivredni pokrov zemljišta	Raspodijeljeni preko broja životinja u županijama i općinama. Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	2	MPS, DZS, CLC Hrvatska
K_AgriLivestock	3B4f Mule i magarci	10	D	površinski	Broj mula i magaraca po županijama i općinama Poljoprivredni pokrov zemljišta	Raspodijeljeni preko broja životinja u županijama i općinama. Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	2	MPS, HPA, CLC Hrvatska
K_AgriLivestock	3Bgi Perad: Kokoši nesilice	10	C	točkasti / površinski	Broj peradi (kokoši nesilice) po županijama i općinama Geografske lokacije farmi kokoši nesilica Poljoprivredni pokrov zemljišta	Djelomično raspodijeljeno putem točkastih izvora; Ostatak: preko broja životinja u županijama i općinama. Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	3/2	MPS, HPA, JRDŽ, CLC Hrvatska
K_AgriLivestock	3Bgi Perad: Brojleri	10	C	točkasti / površinski	Broj peradi (brojleri) po županijama i općinama Geografske lokacije farmi brojlera Poljoprivredni pokrov zemljišta	Djelomično raspodijeljeno putem točkastih izvora; Ostatak: preko broja životinja u županijama i općinama. Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	3/2	MPS, DZS, HPA, JRDŽ, CLC Hrvatska
K_AgriLivestock	3Bgi Perad: Pure	10	C	točkasti / površinski	Broj peradi (pure) po županijama i općinama Geografske lokacije farmi pura Poljoprivredni pokrov zemljišta	Djelomično raspodijeljeno putem točkastih izvora; Ostatak: preko broja životinja u županijama i općinama. Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	3/2	MPS, HPA, JRDŽ, CLC Hrvatska
K_AgriLivestock	3Bgi Perad: Ostala perad	10	C	točkasti / površinski	Broj peradi (Ostala perad po vrsti) po županijama i općinama Geografske lokacije farmi ostale peradi po vrsti Poljoprivredni pokrov zemljišta	Djelomično raspodijeljeno putem točkastih izvora; Ostatak: preko broja životinja u županijama i općinama. Unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	3/2	MPS, HPA, JRDŽ, CLC Hrvatska

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
L_AgriOther	3D1a Mineralna N-gnojiva	10	D	površinski	Obradiva poljoprivredna površina i urodi usjeva po županijama i općinama, Poljoprivredni pokrov zemljišta	Raspodjela po klasama korištenja zemljišta proporcionalno intenzitetu uroda usjeva po županijama i općinama; Unutar županije i općine raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	1	MPS, APPRR - ARKOD, DZS, CLC Hrvatska
L_AgriOther	3Da2a	10	D	površinski	Broj pojedine kategorije životinja po županijama i općinama Poljoprivredni pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja životinja u županijama i općinama. Unutar županije i općine raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	2	MPS, DZS, HPA, CLC Hrvatska
L_AgriOther	3Da2b	10	D	površinski	Primijenjeni kanalizacijski mulj po županijama i općinama Poljoprivredni pokrov zemljišta	Raspodjela po klasama korištenja zemljišta proporcionalno primjeni kanalizacijskog mulja po županijama i općinama; Unutar županije i općine raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	2	MZOZT, CLC Hrvatska
L_AgriOther	3Da3	10	D	površinski	Broj pojedine kategorije životinja po županijama i općinama Poljoprivredni pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja životinja u županijama i općinama. Unutar županije i općine raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	2	MPS, DZS, HPA, CLC Hrvatska
L_AgriOther	3Dc		D	površinski	Korištena poljoprivredna površina po županijama i općinama (UAA) Poljoprivredni pokrov zemljišta	Raspodjela po klasama korištenja zemljišta; unutar općine/grada raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	1	MPS DZS, CLC Hrvatska
L_AgriOther	3De	10	D	površinski	Površina pašnjaka i obradiva poljoprivredna površina, CLC Hrvatska; Površine pod usjevima: pšenice, raži i uljane repice po županijama i općinama Poljoprivredni pokrov zemljišta	Ravnomjerna raspodjela po klasama korištenja zemljišta proporcionalno udjelu površine pod usjevima: pšenice, raži i uljane repice po županijama i općinama; Unutar županije i općine raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	2 i 1	MPS, DZS, MZOZT, CLC Hrvatska
L_AgriOther	3Df	10	D	površinski	Korištena poljoprivredna površina po županijama i općinama (UAA) Poljoprivredni pokrov zemljišta	Raspodjela po klasama korištenja zemljišta; unutar županije i općine raspodjela po klasi CLC 211 – 243.	1	MPS, DZS, CLC Hrvatska
L_AgriOther	3F	10	D	površinski	Površina od usjevima (pšenica, ječam, kukuruz, zob, raž, grašak, grah, soja) i urodi usjeva Poljoprivredni pokrov zemljišta	Ravnomjerna raspodjela po klasama korištenja zemljišta proporcionalno udjelu površine pod usjevima: (pšenica, ječam, kukuruz, zob, raž, grašak, grah, soja) i urodu tih usjeva po županijama i općinama; Unutar	2 i 1	MPS, DZS, CLC Hrvatska

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
						županije i općine raspodjela po klasi CLC 211, 231, 242, 243.		
J_Otpad	5A Biološka obrada otpada - odlaganje otpada na tlo	09	D	površinski	Geografske lokacije odlagališta, masa otpada po odlagalištima, ukupna masa odloženog otpada	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	3	MZOZT – ROO, Informacijski sustav gospodarenja otpadom
J_Otpad	5B1 Biološka obrada otpada kompostiranje	09	D	točkasti	Geografske lokacije kompostana, masa kompostiranog otpada u pojedinoj kompostani, ukupna masa kompostiranog otpada	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora	3	MZOZT – ROO, Kompostane
J_Otpad	5.B.1 Biološka obrada otpada - anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima	09	D	točkasti	Geografske lokacije bioplinskih postrojenja, masa digestiranog otpada u pojedinom bioplinskom postrojenju, ukupna masa digestiranog otpada.	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora.	3	MZOZT – ROO, Bioplinska postrojenja
J_Otpad	5C1bi Spaljivanje proizvodnog otpada	09	A	točkasti	Geografske lokacije postrojenja u kojima se spaljuje otpad bez uporabe energije, masa spaljenog otpada u pojedinom postrojenju, ukupna masa spaljenog proizvodnog otpada	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora.	3	MZOZT - ROO
J_Otpad	5C1biii Spaljivanje bolničkog otpada	09	B	točkasti	Geografske lokacije bolnica u kojima se spaljuje otpad bez uporabe energije, masa spaljenog otpada u pojedinoj bolnici, ukupna masa spaljenog bolničkog otpada	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora.	3	MZOZT – ROO baza
J_Otpad	5C1bv Kremiranje	09	B	točkasti	Geografske lokacije krematorija	Potpuno raspodijeljeno putem točkastih izvora.	3	MZOZT – ROO baza
J_Otpad	5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom	09	D	površinski	Zemljišni pokrov diferenciran prema CLC klasama. Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela po klasama korištenja zemljišta; unutar županija raspodjela prema CLC klasama 221, 222 i 223	1	MPS, DZS, CLC Hrvatska
J_Otpad	5D1 Upravljanje otpadnim vodama kućanstava i usluga	09	B	površinski	Količina obrađene otpadne vode po županijama ili općinama. Broj stanovnika po županijama, općinama i gradovima. Broj osoba u nastanjenim stanovima s instalacijama kanalizacije po gradu/općini	Raspodjela preko broja stanovnika u nastanjenim stanovima/objektima s instalacijom kanalizacije, unutar općina/gradova. Unutar općine/grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 i 121.	2	DZS, CLC Hrvatska

GNFR	NFR	SNAP	Kat.	Forma izvora	Parametar raspodjele	Opis parametra raspodjele emisija	Razina (3/2/1)	Izvor podataka za parametre raspodjele
					Industrijski i gradski pokrov zemljišta			
J_Otpad	5D1 Upravljanje otpadnim vodama kućanstava – poljski zahodi	09	B	površinski	Broj stanovnika s poljskim zahodom, po županijama i općinama Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja stanovnika u nastanjenim stanovima/objektima sa zahodom bez ispiranja ili bez zahoda, unutar općina/gradova. Unutar općine/grada raspodjela po CLC klasama 111, 112 i 121.	2	DZS, CLC Hrvatska
J_Otpad	5D2 Upravljanje otpadnim vodama industrije	09	B	površinski	Količina obrađene otpadne vode industrije prema djelatnostima (NKD 2007), po županijama ili općinama Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja stanovnika na razini općine/grada i broja zaposlenih prema područjima djelatnosti B Rudarstvo i vađenje; C Prerađivačka industrija; D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša. Unutar općine/grada raspodjela po CLC klasama 111, 112, 121.	2	DZS, CLC Hrvatska
J_Otpad	5E Ostali otpad - Požari na vozilima i objektima	09	D	površinski	Broj požara po županijama. Broj stanovnika po županijama, općinama i gradovima. Industrijski i gradski pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja stanovnika na razini općine/grada. Unutar općine/grada raspodjela po CLC klasama 111, 112, 121.	3/2	MUP DZS, CLC Hrvatska
N_Natural	11B Šumski požari	11	D	površinski	Vektorizirani podatak u bazi – broj i lokacije šumskih požara te površina poligona opožarene površine.	Težinska raspodjela proporcijalno opožarenoj površini unutar općine/grada.	2	DUZS, CLC Hrvatska
N_Natural	11C Ostali prirodni izvori: Divlje životinje	11	D	površinski	Broj divljih životinja Šumski pokrov zemljišta	Raspodjela preko broja divljih životinja po klasi za šume CLC 311 – 313.	2	CLC Hrvatska
N_Natural	11C Ostali prirodni izvori: Ljudi	11	D	površinski	Broj ljudi po općini / gradu	Raspodjela preko broja stanovnika na razini općine/grada.	2	DZS

Provođenje QA/QC aktivnosti:

Pri izradi prostorno raščlanjenih inventara i inventara LPS provedene su slične provjere i osiguranje kvalitete/kontrolu kvalitete QA/QC aktivnosti kao one primijenjene na povijesni inventar (Prilog 5), kako bi se smanjio rizik od izvješćivanja pogrešnih podataka u najvećoj mogućoj mjeri. Osim toga tijekom cijelog procesa izrade prostorno raščlanjenih inventara se provode specifične provjere sa svakim sektorskim ekspertom i u uskoj suradnji s IT/GIS ekspertom. Provjere uključuju:

- kalibraciju svih emisija (1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. i 2023. u EkoReGis modelu koja je potrebna da bi njegova upotreba bila u skladu sa zadnjim povijesnim inventarom emisija. Navedeno se provodi u Excel formi koja sadrži SNAP/NFR/GNFR strukturu do razine točkastog izvora i koja se eksportira iz EkoReGis modela te popunjava od strane sektorskih eksperata za svaku onečišćujuću tvar/godinu. Unutar te Excel forme izrađen je QC radni list u kojem se provjeravaju unesene emisije sa zadnje podnesenim inventarima emisija i njihova razlika treba biti jednaka nuli. U slučaju bilo kakvih razlika, provjerava se detaljnije razlog za to i provode korektivne radnje.
- Provjeravanje, ažuriranje ili priprema novih skripti koje su dio EkoReGis modela i u koje su uključeni modeli za prostornu raspodjelu emisija za svaki NFR izvor. Navedeno se provodi zbog uključivanja novih kategorija u inventar, novih točkastih izvora i zbog uključivanja više razine proračuna za pojedine kategorije. Provjere se provode na testnoj verziji Portala prostorne raspodjele na način da se kontrolira je li unesena emisija jednaka raspodijeljenoj za pojedini NFR izvor ispuštanja. Ukoliko postoji razlika u emisiji, provjerava se detaljnije razlog za to i provode korektivne radnje. Navedeno je iterativni postupak do trenutka kada je razlika prihvatljivog iznosa (cca. 10^{-8}).
- Provjeravanje prostorne raspodjele uslijed preklapanja novih setova proxy podataka (npr. specifični CLC kodovi za određeni NFR izvor) s prostornim jedinicama Republike Hrvatske te npr. broju zaposlenih / stanovnika / životinja po prostornoj jedinici. Ukoliko postoji razlika u emisiji, provjerava se detaljnije razlog za to i provode korektivne radnje.
- Provjeravanje jesu li uneseni svi točkasti izvori u EkoReGis model za svaku NFR kategoriju gdje se oni pojavljuju. Provjere se provode na testnoj verziji Portala prostorne raspodjele na način da se kontrolira je li unesena emisija unutar koje se nalazi i emisija točkastog izvora jednaka raspodijeljenoj za pojedini NFR izvor. Ukoliko postoje razlike, provjeravaju se definirane veze u skriptama (id_lps_id1 šifra naziv), utvrđuje se koji točkasti izvor fali te se provode korektivne radnje.

10.3. Inventari velikih točkastih izvora (LPS)

Podaci o prostorno raspodijeljenim inventarima LPS-a izvješteni su u ciklusu izvještavanja 2025. godine i informacije sukladno tom podnesku su ažurirane u ovom izvješću. Izvješteni su podaci LPS za 2023. i 2020. godinu, a ažurirani za 2019., 2015., 2010., 2005., 2000., 1995. i 1990. godinu.

Metodologija izvještavanja o LPS

Veliki točkasti izvori (LPS) izvještavaju se prema definicijama Smjernica za izvještavanje 2023 (ECE/EB.AIR/156/Add.3), obzirom na to da li objekti ili postrojenja premašuje najmanje jedan utvrđeni prag emisije za 14 onečišćujućih tvari prema Prilogu II. Uredbe o E-PRTR (tablica 1 Smjernica za izvješćivanje 2023).

Osim emisija, geoprostornih lokacija, Hrvatska izvještava i o visinama ispusta LPS prema kategorijama klasa visine ispusta kako je definirano u tablica 2 Smjernica za izvješćivanje 2023.

Osnovni izvori podataka za izvješćivanje o prostornim inventarima LPS-a su ROO i HLAP baze. Te baze između ostalog sadrže najnovije podatke o nazivu objekata, geoprostornim lokacijama i emisijama u zrak. Podaci koji se odnose na emisije u zrak, godišnje podnose operateri postrojenja i izračunati su na temelju kontinuiranih mjerenja, povremenih mjerenja, preporučenih faktora emisije, potrošnje goriva, bilance otapala ili drugih metoda. Kao relevantne, uzete su ukupne emisije organizacijske jedinice na lokaciji i ostale pripadajuće prijavljene informacije. Ti podaci se dalje koriste u EkoReGis modelu.

Metodologija korištenja podataka o emisijama LPS iz baza ROO i HLAP za EkoReGis model provodi se u šest koraka opisana u nastavku.

U **prvom koraku** se provodi metoda probira emisija, a provodi se na način da se iz baza eksportiraju svi raspoloživi podaci za željenu godinu te se iz njih filtriraju podaci operatera koji za pripadajuće organizacijske jedinice na lokaciji za barem jednu onečišćujuću tvar prekoračuju prag definiran u *2023 Reporting Guidelines* (tablica 13, odjeljak 4.8.). Ti operateri i njihove organizacijske jedinice na lokaciji određene su kao veliki točkasti izvori - LPS.

U **drugom koraku** se nakon probira velikih točkastih izvora za svaki ispušt koji pripada tom izvoru utvrđuje da li je kategorija (SNAP) kojoj je ispušt pridružen u ROO bazi u skladu s EMEP/EEA metodologijom (obzirom da se ponekad znaju naći razlike). Nakon što se to potvrdi, pristupa se identificiranju emisija onečišćujućih tvari koje nisu u bazi, a karakteristične su za utvrđenu kategoriju sukladno EMEP/EEA metodologiji.

Emisije nedostajućih onečišćujućih tvari se u **trećem koraku** proračunavaju od strane ovlaštenika, a na temelju ostalih raspoloživih podataka o ispustu promatrane kategorije (npr. potrošnja goriva, proizvedeno proizvoda, prerađeno sirovine i slično).

U **četvrtom koraku** se utvrđuje koje sve kategorije ispusta pripadaju promatranom točkastom izvoru (npr. slučaj kod rafinerije koje objedinjuju više kategorija: NFR 1A1b (SNAP 010300), NFR 1B2aiv (SNAP 040102, 040103, 040104 i 040105), NFR 1B2av (SNAP 050501) i NFR 1B2c1 (SNAP 090203) ili cementare koje objedinjuju dvije kategorije: NFR 1A2fi (SNAP 030311) i NFR 2A1 (SNAP 040612).

Ako za izvor u ROO bazi nisu raspoložive emisije za sve kategorije sukladno EMEP/EEA metodologiji tada se u **koraku pet** proračunavaju te nedostajuće emisije. Ovaj korak se provodi u okviru izrade inventara za zadnju povijesnu godinu.

U konačnom **šestom koraku** se emisije svih kategorija jednog izvora zbrajaju i prikazuju kao ukupna emisija tog velikog točkastog izvora.

Primjenom ove metode, osigurava se koherentnost podataka o inventaru emisije s prostorno raspodijeljenim inventarima i inventarima LPS.

Inventar LPS za 2023. godinu uključuje 95 postrojenja (vidjeti Aneks VI), Od toga su 23 postrojenja iz sektora Energetika i Proizvodni procesi, za koje su emisije prijavljene u ROO bazu, 6 postrojenja iz sektora Uporaba proizvoda (Otapala) za koje su emisije prijavljene u HLAP bazu. Preostalo su farme, koje pripadaju GNFR kategoriji K_AgricultureLivestock i koje su proračunate od strane izrađivača, temeljem broja životinja na pojedinoj farmi u 2023. g. i podatku o instaliranim tehnikama smanjenja emisija NH₃. Republika Hrvatska je za 2023. g. izvijestila o emisijama 66 LPS farmi.

Informacije koje se odnose na fizičku visinu ispusta izvještavaju se sa visinskim razredima, a lokacije LPS-a date su u WGS 84 decimalnim koordinatama. U skladu sa zadanim kriterijem da se skup LPS, GNFR i klasa visine moraju pojaviti samo jednom (Prilog VI Smjernica za

izvješćivanje iz 2023.), za LPS kod kojeg na lokaciji postoje više od jedne klase visina (npr. kod rafinerija), za potrebe izvještavanja dodijeljena je klasa s najvećom visinom ispusta.

Zemljopisna dužina i širina LPS je određena kao zemljopisna dužina i širina organizacijske jedinice na lokaciji sukladno ROO (i sukladno prijavi postrojenja u E-PRTR, eng. *Facility data*).

Postrojenjima koja su prijavila emisiju u Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (E-PRTR) u 2023. g. (zadnji dostupni podaci u trenutku pisanja ovog izvješća) pridružen je jedinstveni ID sukladno preporuci TERT (tablica 10.3-1).

Procjena potpunosti podataka o velikim točkastim izvorima (LPS) u EMEP mreži obuhvaća sustavnu provjeru jesu li ključni izvori emisija adekvatno zastupljeni u prostorno distribuiranom inventaru emisija. U okviru ove procjene uspoređuju se emisije prijavljene za LPS s ukupnim nacionalnim emisijama, kako bi se utvrdilo postoji li usklađenost i jesu li najveći izvori uključeni. Također se provjerava pokrivenost relevantnih sektora (npr. energetske sektor, industrija, poljoprivreda) i onečišćujućih tvari relevantnih za promatranu kategoriju kojoj LPS pripada. Procjenjuje se i točnost prostorne raspodjele, uključujući provjeru jesu li LPS ispravno locirani te postoje li pogreške u geoprostornoj lokaciji ili praznine u podacima. Uz to se analizira vremenska pokrivenost, odnosno je li izvještavanje o LPS kontinuirano kroz zadane godine. U svrhu dodatne provjere, podaci se uspoređuju s vanjskim izvorom - Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (E-PRTR), kako bi se identificirali eventualno neprijavljeni ili podcijenjeni objekti. Ukoliko se utvrdi razlika, utvrđuje se razlog i poduzimaju korektivne radnje (ukoliko je moguće). Kao dio kvantitativne analize, procjenjuje se i udio emisija iz LPS u odnosu na ukupne nacionalne emisije, čime se mogu utvrditi moguće greške. Osim toga, pregledava se dostupna dokumentacija i metapodaci, s ciljem procjene razine transparentnosti i potpunosti informacija na razini postrojenja (npr. naziv, lokacija, klasifikacija sektora).


U 2023. godini LPS su znatno pridonosili ukupnim nacionalnim emisijama, naročito u emisijama SO₂, Hg i PCB-a s udjelima većim od 78% (tablica 10.3-1). Za usporedbu je prikazana i emisija VTI u 2024. godini i njezin utjecaj na ukupnu emisiju. Popis svih VTI u 2023 s dodijeljenim emisijama mogu se pronaći u izvještenom Aneksu VI u 2025. godini.

Tablica 10.3-1 Ukupne emisije velikih točkastih izvora (VTI), ukupne nacionalne emisije i udio VTI u ukupnim emisijama u 2023. i 2024. g. kako je prijavljeno u podnesku iz 2026.

Emisija	jedinica	VTI Ukupno, 2023	VTI Ukupno, 2024	Udio VTI u nacio- nalnom totalu, 2023	Udio VTI u nacionnalnom totalu, 2024
NOx (as NO ₂)	kt	6.39	5.97	13.3%	11.9%
NMHOS	kt	3.92	4.18	7.4%	8.0%
SOx (as SO ₂)	kt	4.34	3.31	83.0%	71.4%
NH ₃	kt	1.98	2.13	8.1%	8.2%
PM _{2.5}	kt	0.44	0.47	1.8%	1.9%
PM ₁₀	kt	0.96	1.00	2.6%	2.7%
TSP	kt	0.61	0.72	1.1%	1.2%
CO	kt	20.51	24.42	10.1%	12.2%
Pb	t	0.56	0.50	6.2%	5.5%

Emisija	jedinica	VTI Ukupno, 2023	VTI Ukupno, 2024	Udio VTI u nacio- nalnom totalu, 2023	Udio VTI u nacionnalnom totalu, 2024
Cd	t	0.05	0.05	6.5%	6.7%
Hg	t	0.26	0.21	78.0%	75.7%
PCDD/ PCDF	g I-Teq	0.27	0.22	1.1%	1.0%
PAHs	t	0.08	0.08	0.6%	0.7%
HCB	kg	0.02	0.02	6.1%	5.0%
PCBs	kg	2.39	1.55	79.3%	76.4%

Prikaz geoprostornih lokacija LPS-a u 2023. g. sukladno podnesku u 2025. g., može se vidjeti na slici 10.3-2.



Slika 10.3-1 Geoprostorne lokacije LPS-a, u Republici Hrvatskoj, 2023. g.

Izvor: Portal prostorne raspodjele emisija (dostupan na web poveznici: <https://emep.haop.hr/>)

Tablica 10.3-2 Postrojenja s prijavom emisija u E-PRTR u 2023. g. uz pridruži jedinstveni ID

GNFR/NFR/SNAP sektori s naznakom „X“ ako su uključeni E-PRTR s prijavom emisija onečišćujućih tvari u zrak i s dodjelom E-PRTR (aktivnost, naziv, industrija, kategorija)

GNFR	NFR	SNAP	Uključeni u E-PRTR	Naziv postrojenja, Inspire ID	E-PRTR aktivnost	E-PRTR naziv	E-PRTR industrija	E-PRTR kat.
A_PublicPower	1A1a Proizvodnja električne energije i topline	01	X	EL-TO Zagreb; HEP-PROIZVODNJA d.o.o., HR.CAED/000000028.PART (PTA 1) HR.CAED/000000030.PART (K3, K4, K5, K2, WK3, WK4) KTE Jertovec; HEP-PROIZVODNJA d.o.o., HR.CAED/000000042.SITE (NOx: 2022) TE Plomin ; HEP-PROIZVODNJA d.o.o. HR.CAED/000000012.PART TE Rijeka; HEP-PROIZVODNJA d.o.o. HR.CAED/000000032.PART TE-TO OSIJEK; HEP-PROIZVODNJA d.o.o. HR.CAED/000000021.PART (WBK1, WBK2) HR.CAED/000000022.PART (PTA2) TE-TO Sisak; HEP-PROIZVODNJA d.o.o. HR.CAED/000000031.PART (Kombi Blok C PLT) HR.CAED/000000033.PART (KA1, KA2) HR.CAED/000000034.PART (KB1, KB2) TE-TO Zagreb; HEP-PROIZVODNJA d.o.o. HR.CAED/000000023.PART (K3, PK3, VK3, VK4, VK5, VK6) HR.CAED/000000024.PART (PT3) HR.CAED/000000025.PART (PT1) HR.CAED/000000026.PART (PT2)	1c	Termoelektrane i ostala postrojenja za izgaranje (>50 MW)	1	A
B_Industry	1A1b Rafinerije	01	X	Rafinerija nafte Rijeka; INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. HR.CAED/000000015.PART (F1 Topping III)	1a	Rafinerije mineralnog ulja i plina	1	A

GNFR	NFR	SNAP	Uključe ni u E- PRTR	Naziv postrojenja, Inspire ID	E-PRTR aktivnost	E-PRTR naziv	E-PRTR industrija	E-PRTR kat.
				HR.CAED/000000027.PART (H001) HR.CAED/000000036.PART (FCC procesne peći 327 H1, 327 H3, Vakuum procesna peć: 323 H1; HCU procesne peći 376 H001, H002; SRU procesne peći 379 H001, H501 Rafinerija nafte Sisak; INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. HR.CAED/000000017.PART (K1, K2) HR.CAED/000000018.PART (FCC H6101, H6301)				
B_Industry	1A1c Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja	01						B
B_Industry	1A2a Željezo i čelik	03		Plamen d.o.o.; Plamen d.o.o., (ili u 2C1) HR.CAED/000000164.SITE (PCDD/PDDF: 2020, 2021) Pogon Čeličana; ABS Sisak d.o.o.	2b	Postrojenja za proizvodnju sirovog željeza ili čelika (primarno ili sekundarno taljenje) uključujući kontinuirano lijevanje	2	B
B_Industry	1A2b Metali osim željeza	03	X (prijava NMVO C u 2018, 2020 i 2021)	IMPOL TLM d.o.o., HR.CAED/000000024.SITE	2cii	Postrojenje za taljenje, uključujući legiranje, obojenih metala, uključujući oporabljene proizvode (rafiniranje, lijevanje u ljevaonici, itd.)	2	B
B_Industry	1A2c Kemijska industrija	03	X	Proizvodnja gnojiva; Petrokemija d.d. tvornica gnojiva HR.CAED/000000019.PART (T 50101, T 50101) HR.CAED/000000020.PART (T 51101) HR.CAED/000000037.PART (Postrojenje za proizvodnju Amonijaka)	1c	Termoelektrane i ostala postrojenja za izgaranje (>50 MW)	1	A

GNFR	NFR	SNAP	Uključeni u E-PRTR	Naziv postrojenja, Inspire ID	E-PRTR aktivnost	E-PRTR naziv	E-PRTR industrija	E-PRTR kat.
B_Industry	1A2d Celuloza, papir i tisak	03	X	Tvornica papira, ambalaže i energetika; DS Smith Belišće Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju papira i kartonske ambalaže, HR.CAED/000000013.PART, HR.CAED/000000014.PART Proizvodnja iverice; KRONOSPAN CRO d.o.o	6b	Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih primarnih proizvoda od drva (kao što su iverica, vlaknatica i šperploča)	6	B
B_Industry	1A2e Hrana, piće i duhan	03	X	Pogon Virovitica; Hrvatska industrija šećera HR.CAED/000000003.PART Pogon Županja; Hrvatska industrija šećera HR.CAED/000000002.PART Tvornica Šećera Osijek d.o.o HR.CAED/000000001.PART	1c	Termoelektrane i ostala postrojenja za izgaranje (>50 MW)	1	A
B_Industry	1A2f Ne-metalni minerali	03	X	Knaufinsulation d.o.o. Novi Marof; Knauf Insulation d.o.o., HR.CAED/000000204.FACILITY NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala HR.EEA/HR010265716.FACILITY Proizvodnja aluminatnog cementa; Calucem d.o.o. HR.CAED/000000023.FACILITY Proizvodnja cementa Koromačno; Holcim (Hrvatska) d.o.o., HR.CAED/000000050.FACILITY ROCKWOOL Adriatic d.o.o. HR.CAED/000000158.FACILITY TVORNICA CEMENTA "SVETI JURAJ"; CEMEX HRVATSKA D.D. HR.CAED/000000051.FACILITY TVORNICA CEMENTA "SVETI KAJO"; CEMEX HRVATSKA D.D. HR.CAED/000000052.FACILITY Tvornica za proizvodnju vapna; GIRK Kalun d.d. HR.CAED/000000045.FACILITY	3f 3ci 3e	Postrojenja za taljenje mineralnih tvari, uključujući proizvodnju mineralnih vlakana Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotirajućim pećima Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući staklena vlakna	3.1(a) 3.4 3.5	B

GNFR	NFR	SNAP	Uključeni u E-PRTR	Naziv postrojenja, Inspire ID	E-PRTR aktivnost	E-PRTR naziv	E-PRTR industrija	E-PRTR kat.
				Vetropack Straža tvornica stakla d.d. HR.CAED/000000207.FACILITY				
B_Industry	1A2gvii Pokretni izvori u industriji	08						D
H_Aviation	1A3ai(i) Međunarodni zračni promet LTO (civilni)	08						D
H_Aviation	1A3aii(i) Domaći zračni promet LTO (civilni)	08						D
F_RoadTransport	1A3bi Cestovni promet: Osobna vozila	07						D
F_RoadTransport	1A3bii Cestovni promet: Laka teretna vozila	07						D
F_RoadTransport	1A3biii Cestovni promet: Teška teretna vozila	07						D
F_RoadTransport	1A3biv Cestovni promet: Mopedi i motocikli	07						D
F_RoadTransport	1A3bv Cestovni promet: Isparavanje benzina	07						D
F_RoadTransport	1A3bvi Cestovni promet: Trošenje guma i kočnica	07						D

GNFR	NFR	SNAP	Uključe ni u E- PRTR	Naziv postrojenja, Inspire ID	E-PRTR aktivnost	E-PRTR naziv	E-PRTR industrija	E-PRTR kat.
F_RoadTransport	1A3bvii Cestovni promet: Trošenje cesta	07						D
I_Offroad	1A3c Željeznički promet	08						D
G_Shipping	1A3d Pomorski promet, domaći	08						D
C_OtherStationaryComb	1A4a Usluge (pokretni i nepokretni)	02						B
C_OtherStationaryComb	1A4bi Kućanstvo	02						D
C_OtherStationaryComb	1A4ci Poljoprivreda / šumarstvo / ribarstvo	02						D
I_Offroad	1A4bii Kućanstvo	08						D
I_Offroad	1A4cii Poljoprivreda / šumarstvo / ribarstvo	08						D
D_Fugitive	1B1a Fugitivne emisije iz krutih goriva: Pridobivanje i rukovanje ugljenom	05						B
D_Fugitive	1B1b Fugitivne emisije iz krutih goriva: Transformiranje goriva	04						B

GNFR	NFR	SNAP	Uključeni u E-PRTR	Naziv postrojenja, Inspire ID	E-PRTR aktivnost	E-PRTR naziv	E-PRTR industrija	E-PRTR kat.
D_Fugitive	1B2ai Nafta – pridobivanje, proizvodnja, transport	05						B
D_Fugitive	1B2aiv Rafiniranje / skladištenje	04	X	Objekti prerade plina Molve; INA d.d., HR.CAED/000000196.SITE (NOx: 2014, 2017, 2018, 2020)	1a	Rafinerije mineralnog ulja i plina	1	B
D_Fugitive	1B2av Distribucija naftnih proizvoda	05						D
D_Fugitive	1B2b Prirodni plin – pridobivanje, proizvodnja, transport	05						
D_Fugitive	1B2c Baklje (plin, nafta)	04						B
B_Industry	2A1 Proizvodnja cementa	04	X	NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala HR.EEA/HR010265716.FACILITY Proizvodnja aluminatnog cementa; Calucem d.o.o. HR.CAED/000000023.FACILITY Proizvodnja cementa Koromačno; Holcim (Hrvatska) d.o.o., HR.CAED/000000050.FACILITY TVORNICA CEMENTA "SVETI JURAJ"; CEMEX HRVATSKA D.D. HR.CAED/000000051.FACILITY TVORNICA CEMENTA "SVETI KAJO"; CEMEX HRVATSKA D.D. HR.CAED/000000052.FACILITY	3ci	Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotirajućim pećima	3	B
B_Industry	2A2 Proizvodnja vapna	04	X	Tvornica za proizvodnju vapna; GIRK Kalun d.d. HR.CAED/000000045.FACILITY	3ciii	Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotirajućim pećima	3.1(a)	B

GNFR	NFR	SNAP	Uključeni u E-PRTR	Naziv postrojenja, Inspire ID	E-PRTR aktivnost	E-PRTR naziv	E-PRTR industrija	E-PRTR kat.
B_Industry	2A3 Proizvodnja stakla	04	X	Knaufinsulation d.o.o. Novi Marof; Knauf Insulation d.o.o., HR.CAED/000000204.FACILITY ROCKWOOL Adriatic d.o.o. HR.CAED/000000158.FACILITY Vetropack Straža tvornica stakla d.d. HR.CAED/000000207.FACILITY	3e	Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući staklena vlakna	3.4	B
B_Industry	2A5a Vađenje minerala koji nisu ugljen (kamenolomi)	04						B
B_Industry	2A5b Građenje i rušenje objekata	04						D
B_Industry	2B1 Proizvodnja amonijaka	04	X	Petrokemija d.d. tvornica gnojiva HR.CAED/000000037.PART (Postrojenje za proizvodnju Amonijaka)	4c	Kemijska postrojenja za proizvodnju gnojiva na bazi fosfora, dušika ili kalija (jednostavna ili složena gnojiva) u industrijskim razmjerima	4.2(a)	B
B_Industry	2B2 Proizvodnja dušične kiseline	04	X					B
B_Industry	2B10a Ostalo	04	X					B
B_Industry	2C11 Proizvodnja čelika u Siemens-Martinovoj peći	04						B
B_Industry	2C11 Proizvodnja čelika u elektrolučnoj peći	04						B
B_Industry	2C12 Proizvodnja sirovog željeza u visokoj peći	04						B

GNFR	NFR	SNAP	Uključeni u E-PRTR	Naziv postrojenja, Inspire ID	E-PRTR aktivnost	E-PRTR naziv	E-PRTR industrija	E-PRTR kat.
B_Industry	2C15 Valjaonice	04						B
B_Industry	2C2 Proizvodnja ferolegura	04						B
B_Industry	2C3 Proizvodnja aluminija	04						B
E_Solvents	2D3a Uporaba otapala u kućanstvu uključujući fungicide	06						D
B_Industry	2D3b Asfaltiranje prometnica	04						B
B_Industry	2D3c Prekrivanje krovova asfaltom	04						B
E_Solvents	2D3d Nanošenje premaza	06						D
E_Solvents	2D3e Odmašćivanje	06						B
E_Solvents	2D3f Kemijsko čišćenje	06						D
E_Solvents	2D3g Kemijski proizvodi	06						B
E_Solvents	2D3h Tiskanje	06						B
E_Solvents	2D3i Uporaba otapala	06						D
E_Solvents	2G Uporaba ostalih proizvoda	06						D
B_Industry	2H1 Proizvodnja celuloze i papira	04						B

GNFR	NFR	SNAP	Uključe ni u E- PRTR	Naziv postrojenja, Inspire ID	E-PRTR aktivnost	E-PRTR naziv	E-PRTR industrija	E-PRTR kat.
B_Industry	2H2 Proizvodnja hrane i pića	04	X	Pogon Županja; Hrvatska industrija šećera HR.CAED/000000002.PART	8(b)(ii)	Obrada i prerada namijenjena proizvodnji hrane i pića od biljnih sirovina	6.4(b)(ii)	B
K_AgriLivestoc k	3B1 Muzne krave i ostala goveda	10						D
K_AgriLivestoc k	3B2 Ovce	10						D
K_AgriLivestoc k	3B3 Svinje	10						C
K_AgriLivestoc k	3B4d Koze	10						D
K_AgriLivestoc k	3B4e Konji	10						D
K_AgriLivestoc k	3B4f Mule i magarci	10						D
K_AgriLivestoc k	3Bgi Perad: Kokoši nesilice	10						C
K_AgriLivestoc k	3Bgi Perad: Brojleri	10						C
K_AgriLivestoc k	3Bgi Perad: Pure	10						C
K_AgriLivestoc k	3Bgi Perad: Ostala perad	10						C
L_AgriOther	3D1a Mineralna N- gnojiva	10						D
L_AgriOther	3Da2a	10						D
L_AgriOther	3Da2b	10						D

GNFR	NFR	SNAP	Uključeni u E-PRTR	Naziv postrojenja, Inspire ID	E-PRTR aktivnost	E-PRTR naziv	E-PRTR industrija	E-PRTR kat.
L_AgriOther	3Da3	10						D
L_AgriOther	3Dc							D
L_AgriOther	3De	10						D
L_AgriOther	3Df	10						D
L_AgriOther	3F	10						D
J_Otpad	5A Biološka obrada otpada - odlaganje otpada na tlo	09						D
J_Otpad	5B1 Biološka obrada otpada kompostiranje	09						D
J_Otpad	5C1bi Spaljivanje proizvodnog otpada	09						A
J_Otpad	5C1biii Spaljivanje bolničkog otpada	09						B
J_Otpad	5C1bv Kremiranje	09						B
J_Otpad	5D1 Upravljanje otpadnim vodama kućanstava	09						B
J_Otpad	5D1 Upravljanje otpadnim vodama kućanstava – poljski zahodi	09						B
J_Otpad	5D2 Upravljanje otpadnim vodama industrije	09						B

GNFR	NFR	SNAP	Uključeni u E-PRTR	Naziv postrojenja, Inspire ID	E-PRTR aktivnost	E-PRTR naziv	E-PRTR industrija	E-PRTR kat.
J_Otpad	5E Ostali otpad - Požari na vozilima i objektima	09						D
N_Natural	11B Šumski požari	11						D
N_Natural	11C Ostali prirodni izvori: Divlje životinje, ljudi	11						D
O_AviCruise	1A3a (ii) Zračni cruise	11						D
P_IntShipping	1A3di(i) Međunarodni pomorski promet (bunker brodova)	11						D

10.4. Rezultati prostornog raščlanjivanja emisija

Rezultati prostornog raščlanjivanja emisija Republike Hrvatske dostupni su na Portalu prostorne raspodjele na poveznici: <https://emep.haop.hr/> i u skladu su službeno podnesenim nacionalnim inventarima emisije Republike Hrvatske za 1990. – 2023. u 2025. godini.

Emisije su dostupne kao:

- unesena emisija: suma nacionalne ukupne emisije i memo emisije,
- raspodijeljena emisija: unesena emisija raspodijeljena pomoću setova proxy podataka (QC),
- nacionalna emisija: službeno podnesena nacionalna emisija u 2025. godini (bez memo emisije) i
- memo emisija: službeno podnesena emisija memo stavki u 2025. godini koje ne ulaze u nacionalnu emisiju (šumski požari, bunker brodova, divlje životinje i ljudi).


Za svaku promatranu emisiju dostupna je legenda u donjem lijevom uglu karte i desno od karte. Legenda u donjem lijevom uglu karte je fiksne veličine i „0“ predstavlja minimalnu emisiju uz pridruženi interval boja od tamnozeleno do ljubičaste. Desno od karte je legenda s prikazom ukupne emisije za svaki ID kvadrant EMEP mreže Republike Hrvatske sa istom koloristikom.

Karte emisija su dostupne u formatima: DOF, TK25, HOK i OSM po:

- onečišćujućoj tvari: NO_x, NMHOS, SO_x, NH₃, CO, čestice (PM_{2,5}, PM₁₀, BC), teški metali (Pb, Cd, Hg) i POO (PCDD/PCDF, PAU, HCB, PCB),
- GNFR sektoru: A_PublicPower, B_Industry, C_OtherStationaryComb, D_Fugitive, E_Solvents, F_RoadTransport, G_Shipping, H_Aviation, I_Offroad, J_Waste, K_AgriLivestock, L_AgriOther, N_Natural, O_AviCruise, P_IntShipping i
- NFR izvorima ispuštanja,
- području prikaza: EMEP mreža za RH rezolucije 0,1° x 0,1° u geografskom koordinatnom sustavu (WGS84) za sve obvezujuće godine, zone i aglomeracije kvalitete zraka (zona 1 - zona 5 i aglomeracije Zagreb, Rijeka, Osijek, Split, te grad od interesa Slavonski Brod) u rezoluciji 500 m x 500 m za 2023. g.,
- godinama: 1990., 1995., 2000., 2005., 2010., 2015., 2020. i 2023.,
- mjernim jedinicama: kt, t, kg, g.

Karte se mogu zumirati i pomicati u svim smjerovima ekrana.

Karte uključuju i emisije LPS za koje je osiguran pregled lokacija po godinama no ne i po onečišćujućih tvarima. Također je omogućeno odabrati pregleda jedinica lokalnih samouprava (Slika 10.4-1) no nije omogućen izračun emisija po pojedinoj jedinici lokalne samouprave. Ipak omogućen je pregled svih emisija za odabrani kvadrant EMEP mreže Republike Hrvatske (ID)




Slika 10.4-1 Jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske u EMEP mreži, OSM format karte

Izvor: <https://emep.haop.hr/>

Pregled povijesnih smanjenja emisija mogu se vizualizirati pomoću mrežnih karata za godine 1990., 1995., 2000., 2005., 2010., 2015., 2020. i 2023. (slike 10.4-2 do 10.4-5). Za prezentaciju su odabrane onečišćujuće tvari: NO_x, SO₂, NMHOS, NH₃ i PM_{2,5}.

Od 2008. nadalje, informacije o točkastim izvorima dostupne su iz hrvatskog PRTR-a tj. ROO. Za ranije godine 1990., 1995., 2000. i 2005. informacije za velike točkaste izvore su izračunati od strane izrađivača inventara emisija. Prikazom prostorne raspodjele emisija, žarišta emisija mogu se precizno identificirati za sve onečišćujuće tvari. Ovisno o onečišćujućoj tvari žarišta su različita. Općenito, žarišta vezana za energetske i industrijske sektor se nalaze u velikim hrvatskim gradovima (npr. Zagreb, Sisak, Rijeka, Split, Našice, Pula, Šibenik, Zadar). Žarišta sektora transporta nalaze se na lokacijama s najvećom gustoćom stanovnika i na najopterećenijim prometnicama u Hrvatskoj. Žarišta vezana za poljoprivredni sektor locirana su uglavnom na kontinentalnom dijelu Hrvatske. Žarišta sektora otpada locirana su u urbanim područjima. Žarišta prirodnih izvora dominantno su uočljiva na lokacijama šumskih požara u primorskom dijelu Hrvatske.


Emisije NO_x dominiraju u velikim gradovima gdje se nalaze termoelektrane, toplane i industrijska postrojenja, kao i na lokacijama najopterećenijih cestovnih pravaca u Hrvatskoj. Prometni sektor i stacionarni izvori zajedno čine najveći doprinos ukupnim emisijama NO_x.



Slika 10.4-2 Prostorno raščlanjene emisije NO_x u Republici Hrvatskoj, 1990. - 2023. g.

Izvor: <https://emep.haop.hr/>


Žarišta emisija SO_2 primarno se nalaze na lokacijama velikih točkastih izvora (LPS), poput rafinerija, cementara i termoelektrana na ugljen. Emisije SO_2 bilježe vidljivo smanjenje, čemu su značajno pridonijele mjere kontrole – od primjene goriva s niskim udjelom sumpora do ugradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova u termoelektranama na ugljen.



Slika 10.4-3 Prostorno raščlanjene emisije SO_2 u Republici Hrvatskoj, 1990. - 2023. g.

Izvor: <https://emep.haop.hr/>


Prostorna distribucija emisija amonijaka u Hrvatskoj od 1990. do 2023. godine pokazuje značajne promjene u izvorima i intenzitetu emisija. U ranijim godinama emisije su bile koncentrirane uglavnom u kontinentalnom dijelu, s dominantnim žarištima vezanim uz industrijsku proizvodnju mineralnih gnojiva i intenzivno stočarstvo. Godine 2023. smanjenje industrijskih emisija omogućilo je bolju vidljivost emisija iz poljoprivrede, osobito intenzivnog stočarstva, pa se vidi da je ono prisutno u kontinentalnom te sporadično i primorskom području.



Slika 10.4-4 Prostorno raščlanjene emisije NH₃ u Republici Hrvatskoj, 1990. - 2023. g.

Izvor: <https://emep.haop.hr/>


Žarišta emisija NMHOS u Hrvatskoj uključuju sektor uporabe otapala, industrijsku proizvodnju hrane i pića, mala kućna ložišta na biomasu te poljoprivredu. Emisije iz uporabe otapala i industrijske proizvodnje uglavnom su koncentrirane u većim urbanim i industrijskim područjima, dok se emisije iz malih kućnih ložišta i poljoprivrednih površinskih izvora prostiru šire, kako u gradskim, tako i u ruralnim područjima.



Slika 10.4-5 Prostorno raščlanjene emisije NMHOS u Republici Hrvatskoj, 1990. - 2023. g.

Izvor: <https://emep.haop.hr/>

Žarišta emisija $PM_{2,5}$ koncentrirana su u gradskim područjima Hrvatske te svim ruralnim područjima kontinentalnog dijela zemlje, a glavni izvor je loženja biomase u malim kućnim ložištima. U Dalmaciji su žarišta emisije $PM_{2,5}$ povezana s lokacijama šumskih požara, koji su bili dominantan izvor u godinama 2000. 2015. i 2020., zbog čega je tim godinama utjecaj kućnih ložišta manje vidljiv.



Slika 10.4-6 Prostorno raščlanjene emisije $PM_{2,5}$ u Republici Hrvatskoj, 1990. - 2023. g.

Izvor: <https://emep.haop.hr/>

10.5. Planirana unapređenja

Planirana unapređenja prostorno raščlanjenih inventara prikazana su u tablici 10.5-1. Planira se unapređenja provesti u razdoblju 2026. – 2028. godine kako bi ažurirani proxy podaci bili spremni za primjenu u sljedećem podnesku, planiranom za 2029. godinu.

Tablica 10.5-1 Planirana unapređenja prostorno raščlanjenih inventara

GNFR sektor, Naziv	NFR pod-sektor, Naziv	Planirana poboljšanja
C – Mala ložišta	NFR 1.A.4.b.i Kućanstva: nepokretni izvori	Planira se korištenje podataka iz Popisa stanovništva Republike Hrvatske iz 2021. godine za prikupljanje informacija o broju stambenih jedinica po vrsti korištenog goriva (tekuće, plinovito, čvrsto gorivo i biomasa), raspodijeljenih po naseljima unutar svake općine/grada. Trenutno je bio raspoloživ podatak na razini općine/grada. Uz to, potrebno je prikupiti proxy podatke površina naselja unutar općina i gradova iz Registra prostornih jedinica Republike Hrvatske (Izvor: https://geoportal.dgu.hr/), s ciljem određivanja udjela površine svakog naselja u općini/gradu unutar pojedinog ID kvadranta EMEP mreže za Hrvatsku. Ovi podaci koristit će se za preciznije prostorno raščlanjenje emisija iz kućanstava u nacionalnom inventaru emisija. Ovo unapređenje potrebno je provesti u razdoblju 2026. – 2028. godine kako bi ažurirani proxy podaci bili spremni za primjenu u sljedećem podnesku, planiranom za 2029. godinu.
H – Zrakoplovstvo: LTO (H_Aviation), O – Zrakoplovstvo: cruise (O_AviCruise)	NFR 1.A.3.a Zračni promet	Proveden je projekt prikupljanja i dopunjavanja nedostajućih podataka potrebnih za potpunu implementaciju metodologije iz EMEP/EEA priručnika (GB2023). Unapređenje je dio inventara izvještenog u 2026. godini. Ažuriranje emisija s implementacijom unapređenja planirano je za podnesak u 2029. godini. Time će se značajno poboljšati prostorno raščlanjivanje emisija iz zračnog prometa, osobito kroz veću točnost proračunatih vrijednosti i dodjelu emisija po pojedinim zračnim lukama korištenjem težinskog faktora gustoće ciklusa LTO letova. Ovo unapređenje potrebno je provesti u razdoblju 2026. – 2028. godine kako bi ažurirani proxy podaci bili spremni za primjenu u sljedećem podnesku, planiranom za 2029. godinu.
B_Industry	NFR 2.D.3.d Nanošenje premaza	Proveden je projekt unaprjeđenja proračuna emisija za kategoriju nanošenja premaza. Unapređenje je dio inventara izvještenog u 2026. godini. Ažuriranje emisija s korištenjem svih novoprikupljenih podataka za prostornu raspodjelu planira se za sljedeći podnesak. Time će se značajno unaprijediti i prostorno raščlanjivanje emisija ove kategorije, osobito u smislu veće točnosti proračunatih vrijednosti te preciznijeg određivanja lokacija ključnih izvora emisija. Ovo unapređenje potrebno je provesti u razdoblju 2026. – 2028. godine kako bi ažurirani proxy podaci bili spremni za primjenu u sljedećem podnesku, planiranom za 2029. godinu.
B_Industry	NFR 2.D.3.h Tiskanje	Proveden je projekt unaprjeđenja proračuna emisija za kategoriju tiskanja. Unapređenje je dio inventara izvještenog u 2026. godini. Ažuriranje emisija, uz korištenje svih novoprikupljenih podataka za prostornu raspodjelu, planira se za sljedeći podnesak. Time će se značajno unaprijediti

GNFR sektor, Naziv	NFR pod-sektor, Naziv	Planirana poboljšanja
		prostorno raščlanjivanje emisija ove kategorije, osobito u smislu veće točnosti proračunatih vrijednosti te preciznijeg određivanja lokacija ključnih izvora emisija. Ovo unapređenje potrebno je provesti u razdoblju 2026. – 2028. godine kako bi ažurirani proxy podaci bili spremni za primjenu u sljedećem podnesku, planiranom za 2029. godinu.
K AgriLivestock	3.B. Gospodarenje stajskim gnojem	Model prostorne raspodjele emisija temelji se na broju životinja po kategorijama na razini općine/grada, pri čemu se trenutno koriste podaci iz Popisa poljoprivrede 2003. godine. Potrebno je prikupiti ažurirane skupove podataka na razini oćina i gradova kako bi prostorna raspodjela emisija točnije odražavala stvarno stanje, a ne zastarjele podatke stare više od 20 godina. Iako su noviji podaci bili dostupni, oni su bili samo na razini županija, što je razina niže prostorne preciznosti i ne zadovoljava potrebe za detaljnim modeliranjem emisija. Također je potrebno uskladiti podatke o velikim točkastim izvorima (LPS) za kategoriju purana, koji trenutno pokazuju neusklađenost s nacionalnim emisijama iz aktivnosti uzgoja pura. Naime, broj purana za koje su primijenjene mjere smanjenja emisija (prema podacima iz JRDŽ) premašuje ukupni broj purana dostavljen od strane DZS-a. Potrebno je osigurati dosljednost tako da broj životinja pod mjerama smanjenja ne premašuje ukupni broj na nacionalnoj razini. Time će se povećati točnost prostorno raščlanjenih emisija iz aktivnosti uzgoja pura. Ovo unapređenje potrebno je provesti u razdoblju 2026. – 2028. godine kako bi ažurirani proxy podaci bili spremni za primjenu u sljedećem podnesku, planiranom za 2029. godinu.
L AgriOther	3.D Proizvodnja usjeva i poljoprivredna tla	Model prostorne raspodjele emisija temelji se na broju životinja po kategorijama na razini općina i gradova, pri čemu se trenutačno koriste podaci iz Popisa poljoprivrede 2003. godine. Potrebno je prikupiti ažurirane skupove podataka na toj razini kako bi prostorna raspodjela emisija točnije odražavala stvarno stanje, umjesto da se i dalje temelji na zastarjelim podacima starima više od 20 godina. Iako su noviji podaci bili dostupni, odnosili su se samo na županijsku razinu, što predstavlja nižu prostornu rezoluciju i nije dovoljno za precizno modeliranje emisija. Ovo unapređenje potrebno je provesti u razdoblju 2026. – 2028. godine kako bi ažurirani proxy podaci bili spremni za primjenu u sljedećem podnesku, planiranom za 2029. godinu.
J_Waste	5.D.1 Upravljanje otpadnim vodama kućanstava - poljski zahodi	Potrebna je procjena nadležne stručne institucije o broju stanovnika koji koriste poljske zahode za razdoblje od 1990. godine nadalje. To uključuje podatke o broju kućanstava po općinama i gradovima koja koriste zahode bez ispiranja ili nemaju zahod, kao i broj članova tih kućanstava. Potrebno je utvrditi može li nadležna institucija provesti ovu procjenu. Ukoliko je to moguće, nakon unaprjeđenja proračuna emisija za ovu kategoriju, preporučuje se uključivanje rezultata u model prostorne raspodjele emisija.


GNFR sektor, Naziv	NFR pod-sektor, Naziv	Planirana poboljšanja
		Preporučuje se da se prostorna raspodjela emisija po kvadrantima pojedine županije temelji na težinskim faktorima dodijeljenim kućanstvima sa zahodom bez ispiranja ili bez zahoda. Time će se povećati preciznost prostorne raspodjele emisija za ovu kategoriju izvora. Ovo unapređenje potrebno je provesti u razdoblju 2026. – 2028. godine kako bi ažurirani proxy podaci bili spremni za primjenu u sljedećem podnesku, planiranom za 2029. godinu.



Fotografija Jess Bailey na Unsplash | Unsplash Photo Community

11. Prilagodbe

Nema prilagodbi u hrvatskom inventaru emisija onečišćujućih tvari.



Fotografija Kimberly Farmer, Kimberly Farmer (@kimberlyfarmer) | Unsplash Photo Community

Literatura

1. EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook “Technical Guidance To Prepare National Emission Inventories” (2009, 2013, 2016, 2019, 2023);
2. EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook 2007 (EMEP 2007);
3. EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook - Second edition (1999);
4. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL): Emissionsfaktoren für stationäre Quellen – HANDBUCH (1995);
5. CORINAIR Technical annexes, Vol. 2, Default emission factors handbook (1994);
6. Emission factor manual PARCOM-ATMOS, Emission factor for air pollution, 1992;
7. Tinus Pulles and John van Aardenne: EMEP/CORINAIR Good Practice Guidance, Good practice for CLRTAP emission inventories (lipanj, 2004);
8. LAT (Laboratory of Applied Thermodynamics Mechanical Engineering Department Aristotle University Thessaloniki): COPERT 5 v3, P.O.BOX 458 GR-54124 Thessaloniki GREECE
9. Špirić Z., Vađunec J.: Zaštita procesnog postrojenja i okoliša od žive tijekom proizvodnje prirodnog plina, 1996.;
10. T. Sofilić, A. Rastovčan-Mioč, Z. Šmit: Polychlorinated dibenzo-p-dioxin and dibenzofurane emissions from Croatian metallurgical industry, Archives of Metallurgy and Materials; Vol 53, 2009, Issue 2;
11. Ekonerg d.o.o.: Izvješće o aktivnostima na uspostavi i vođenju proračuna emisija onečišćujućih tvari u zrak sukladno EMEP/CORINAIR Priručniku koji je prihvaćen LRTAP Konvencijom (Zagreb, listopad 2010);
12. EKONERG HOLDING: Projekt LIFE/TCY/CRO/00086: Rekonstrukcija nacionalnog sustava za praćenje emisije i ubrzanje njegove provedbe, sektorske smjernice za određivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak (Zagreb, 2003);
13. UNEP Chemicals, Standardized Toolkit for Identification and Quantification of Dioxin and Furan Releases (PCDD/PCDF Toolkit 2005), Edition 2.1 (Geneva, Switzerland 2005);
14. Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer - Direction Générale de l’Energie et du Climat: Inventaire des Emissions de Polluants Atmosphériques en France au titre de la Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontalière a Longue Distance et de la Directive Européenne Relative aux Plafonds d’émissions Nationaux (NEC) C E E – N U/ N F R & N E C, Source CITEPA / format CEE-NU – édition de mars 2010;
15. Finnish Environment Institute, Consumption and Production Centre, Environmental Performance Division Air Emissions Team: Air Pollutant Emissions in Finland 1980–2009, informative inventory report to the Secretariat of the UNECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, 15th March 2011;
16. National Environmental Research Institute, Aarhus University – Denmark: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE, Emission inventories from the base year of the protocols to year 2009; NERI Technical Report No. 821;
17. Izvješće o prostorno raščlanjenim sektorskim emisijama i velikim točkastim izvorima emisija onečišćujućih tvari u zrak za područje Republike Hrvatske, Faza III Ugovora o javnoj nabavi: „Usluga izrade stručne podloge za potrebe izvješćivanja o emisijama iz velikih točkastih izvora i prostornoj raspodjeli emisija onečišćujućih tvari u zraku sukladno zahtjevima LRTAP konvencije i NEC Direktive za 2025. godinu“ GRUPA 2 broj ugovora: 517-02-3-1-25-14, Naručitelj MZOZT, Izvršitelj EKONERG d.o.o., svibanj 2025.;

18. Izvješće o izradi projekcija emisija onečišćujućih tvari u zrak, Ugovora o javnoj nabavi „Usluga izrade stručne podloge za potrebe izvješćivanja o projekcijama emisija onečišćujućih tvari u zraku sukladno zahtjevima NEC Direktive za 2025. godinu“ broj ugovora 517-02-3-1-25-13, Zagreb, ožujak 2025. godine
19. Informativno izvješće o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske 2025. (za razdoblje 1990. - 2023.) - IIR 2025 i Popunjen format za izvješćivanje o emisijama i podacima o aktivnostima za NFR sektore (NFR 1990. – 2023.), Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, 2025.
20. Izvješće o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova Republika Hrvatska, ožujak 2025. g., Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
21. Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova po izvorima i njihovo uklanjanje ponorima, Republika Hrvatska, ožujak 2025. g., Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
22. Izvješće o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske za razdoblje 1990. - 2023. (NIR 2025), Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
23. Četvrto dvogodišnje izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 2019
24. Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (Narodne novine 63/2021)
25. Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu (Narodne novine 25/2020)
26. Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 2020.
27. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/2005)
28. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (Narodne novine 3/2017, 1/2022)
29. Statistički ljetopis Republike Hrvatske, Državni zavod za statistiku
30. Poljoprivredna proizvodnja, Statistička izvješća, Državni zavod za statistiku
31. Načela dobre poljoprivredne prakse Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zagreb, listopad 2009. godine
32. Fundurulja D., Mužinić M.: Procjena količine komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj od 1990-1998. godine i 1998.-2010. godine, 2000.
33. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, 142/2023)
34. Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine (NN 90/2019)
35. Izvješće o izradi projekcija emisija onečišćujućih tvari u zrak „Usluga izrade stručne podloge za potrebe izvješćivanja o projekcijama emisija onečišćujućih tvari u zraku sukladno zahtjevima NEC Direktive za 2025. godinu“, ožujak 2025. g., Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
36. Izvješće o unapređenju proračuna za sektor Kompostiranje (5.B.1), Naručitelj MZOZT, Izvršitelj EKONERG d.o.o., siječanj 2022.; Faza II Ugovora: „Usluga Prikupljanje i obrada podataka o Izgradnji i rušenju objekata (NFR 2.A.5.b) te unapređenje proračuna za sektore 3.F, 5.B.1, 5.B.2, 5.D.1, 5.C.2 i 11.C“; Naručitelj MZOZT, Izvršitelj EKONERG d.o.o., studeni 2021.;

37. Izvješće o unapređenju proračuna za sektor Anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima (NFR 5.B.2), Naručitelj MZOZT, Izvršitelj EKONERG d.o.o., siječanj 2022.; Faza IV Ugovora: „Usluga Prikupljanje i obrada podataka o Izgradnji i rušenju objekata (NFR 2.A.5.b) te unapređenje proračuna za sektore 3.F, 5.B.1, 5.B.2, 5.D.1, 5.C.2 i 11.C“; Naručitelj MZOZT, Izvršitelj EKONERG d.o.o., siječanj 2022.;
38. Izvješće o unapređenju proračuna za sektor Spaljivanje otpada na otvorenom (NFR 5.C.2), Faza VI Ugovora: „Usluga Prikupljanje i obrada podataka o Izgradnji i rušenju objekata (NFR 2.A.5.b) te unapređenje proračuna za sektore 3.F, 5.B.1, 5.B.2, 5.D.1, 5.C.2 i 11.C“; Naručitelj MZOZT, Izvršitelj EKONERG d.o.o., siječanj 2022.;
39. Izvješće o unapređenju proračuna za sektor Upravljanje otpadnim vodama kućanstava – poljski zahodi (NFR 5.D.1), Naručitelj MZOZT, Izvršitelj EKONERG d.o.o., siječanj 2022.; Faza IV Ugovora: „Usluga Prikupljanje i obrada podataka o Izgradnji i rušenju objekata (NFR 2.A.5.b) te unapređenje proračuna za sektore 3.F, 5.B.1, 5.B.2, 5.D.1, 5.C.2 i 11.C“; Naručitelj MZOZT, Izvršitelj EKONERG d.o.o., siječanj 2022.
40. Izvješće o unapređenju proračuna za NFR kategorije: 1.A.3.d, 2.A.3, 2.D.3.b, 2.D.3.a i 2.D.3.g za razdoblje 1990.-2019., Faza III Ugovora: „Usluga izrade izvješća sukladno zahtjevima LRTAP konvencije i NEC Direktive za 2022. godinu sa prioritarnim unapređenjem proračuna za sektore 1.A.3.D, 2.A.3, 2.D.3.b, 2.D.3.a u 2.D.3.g“, Naručitelj MZOZT, Izvršitelj EKONERG d.o.o., prosinac 2021.
41. Energija u Hrvatskoj, MZOZT



Fotografija Beatriz Pérez Moya (@beatriz_perez) - Unsplash

IIR prilozi

Prilog 1. Analiza ključnih izvora

Prilog 2. Detaljni metodološki opisi za pojedine kategorije izvora i sa sažetim tabličnim prikazom faktora emisija PM koji uključuju/isključuju kondenzirajuću komponentu po sektoru

Prilog 3. Daljnja razrada potpunosti, upotrebe NE i IE te potencijalnih izvora

Prilog 4. Energetska bilanca Republike Hrvatske za zadnju povijesnu godinu

Prilog 5. Dodatne informacije (QA/QC aktivnosti)

Prilog 6. Sažetak informacija o kondenzirajućoj komponenti u PM (opcionalno)

Prilog 7. Ostali dodaci

- Analiza nesigurnosti,
- Utjecaj ponovnih proračuna 1990. – 2023. prema onečišćujućoj tvari i NFR/SNAP97 sektoru
- Politike i mjere (PaM) po sektorima, uključene u projekcije a

Prilog 1. Analiza ključnih izvora

U ovom prilogu dana je analiza ključnih izvora po onečišćujućoj tvari za procjenu razine (L1) za zadnju povijesnu 2024. godinu te procjenu trenda (T1) 1990. -2024. godine. Tablice su dane na engleskom jeziku.

Tablica P1-1 Ključne kategorije za emisiju NO_x za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [kt] $E_{x,t}$	Level Assessment $L_{x,t}$	Cumulative Total of $L_{x,t}$
1A3bi	R.T., Passenger cars	NOX	12.64	25.2%	25.2%
1A3biii	R.T., Heavy duty vehicles	NOX	9.23	18.4%	43.7%
1A4bi	Residential: stationary	NOX	4.01	8.0%	51.7%
3Da1	Inorganic N-fertilizers	NOX	3.64	7.3%	59.0%
1A2f	Non-metallic Minerals	NOX	2.84	5.7%	64.6%
1A1a	Public electricity and heat production	NOX	2.56	5.1%	69.7%
1A3bii	R.T., Light duty vehicles	NOX	2.50	5.0%	74.7%
1A3dii	National Navigation (Shipping)	NOX	2.49	5.0%	79.7%
1A2gvi	Mobile Combustion in Manufacturing	NOX	1.78	3.6%	83.3%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [kt] $E_{x,0}$	Latest Year (2024) Estimate [kt] $E_{x,t}$	Trend Assessment $T_{x,t}$	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
1A3biii	R.T., Heavy duty vehicles	NOX	10.31	9.23	0.179	17.0%	17.0%
1A1a	Public electricity and heat production	NOX	11.49	2.56	0.123	11.7%	28.7%
1A4cii	Agriculture/Forestry/Fishing: Off-road	NOX	7.78	1.45	0.095	9.0%	37.7%
1A4bi	Residential: stationary	NOX	4.29	4.01	0.082	7.8%	45.5%
1A3bii	R.T., Light duty vehicles	NOX	1.23	2.50	0.080	7.6%	53.1%
3Da1	Inorganic N-fertilizers	NOX	4.30	3.64	0.066	6.3%	59.3%
1A2f	Non-metallic Minerals	NOX	9.02	2.84	0.062	5.9%	65.2%
1A3dii	National Navigation (Shipping)	NOX	2.97	2.49	0.045	4.2%	69.5%
1A2c	Chemicals	NOX	2.56	0.20	0.043	4.1%	73.5%
1A2a	Iron and Steel	NOX	2.44	0.21	0.040	3.8%	77.3%
1A3bi	R.T., Passenger cars	NOX	24.36	12.64	0.040	3.8%	81.1%

Tablica P1-2 Ključne kategorije za emisiju NMHOS za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [kt] $E_{x,t}$	Level Assessment $L_{x,t}$	Cumulative Total of $L_{x,t}$
1A4bi	Residential: stationary	NMVOC	15.55	29.8%	29.8%
2D3d	Coating applications	NMVOC	5.67	10.9%	40.6%
2D3a	Domestic solvent use including fungicides	NMVOC	3.04	5.8%	46.4%
2D3i	Other solvent use	NMVOC	3.03	5.8%	52.2%
2H2	Food and beverages industry	NMVOC	2.85	5.5%	57.7%
3B1b	Non-dairy cattle	NMVOC	2.65	5.1%	62.8%
1B2av	Distribution of oil products	NMVOC	2.05	3.9%	66.7%
3Da2a	Animal manure	NMVOC	1.93	3.7%	70.4%
1A3biv	R.T., Mopeds & Motorcycles	NMVOC	1.49	2.8%	73.2%
2D3h	Printing	NMVOC	1.26	2.4%	75.6%
1A3bi	R.T., Passenger cars	NMVOC	1.25	2.4%	78.0%
1A3bv	R.T., Gasoline evaporation	NMVOC	1.22	2.3%	80.4%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [kt] $E_{x,0}$	Latest Year (2024) Estimate [kt] $E_{x,t}$	Trend Assessment $T_{x,t}$	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
1A4bi	Residential: stationary	NM VOC	23.81	15.55	0.454	21.0%	21.0%
1A3bi	R.T., Passenger cars	NM VOC	24.51	1.25	0.396	18.3%	39.2%
2H2	Food and beverages industry	NM VOC	22.36	2.85	0.261	12.0%	51.2%
2D3e	Degreasing	NM VOC	10.50	0.12	0.194	8.9%	60.2%
2D3d	Coating applications	NM VOC	8.36	5.67	0.172	7.9%	68.1%
3B1b	Non-dairy cattle	NM VOC	0.86	2.65	0.139	6.4%	74.5%
1B2av	Distribution of oil products	NM VOC	3.60	2.05	0.051	2.3%	76.9%
2D3i	Other solvent use	NM VOC	11.53	3.03	0.043	2.0%	78.9%
3Da2a	Animal manure	NM VOC	3.72	1.93	0.041	1.9%	80.8%

Tablica P1-3 Ključne kategorije za emisiju SO₂ za 2024

Level Assessment						
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [kt] $E_{x,t}$	Level Assessment $L_{x,t}$	Cumulative Total of $L_{x,t}$	
1B2aiv	Refining / Storage	SO ₂	1.58	34.0%	34.0%	
1A2f	Non-metallic Minerals	SO ₂	1.41	30.4%	64.5%	
1A4bi	Residential: stationary	SO ₂	0.59	12.7%	77.2%	
1A1a	Public electricity and heat production	SO ₂	0.29	6.3%	83.5%	

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [kt] $E_{x,0}$	Latest Year (2024) Estimate [kt] $E_{x,t}$	Trend Assessment $T_{x,t}$	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
1A1a	Public electricity and heat production	SO ₂	76.63	0.29	14.222	30.0%	30.0%
1B2aiv	Refining / Storage	SO ₂	1.80	1.58	12.052	25.4%	55.4%
1A2f	Non-metallic Minerals	SO ₂	10.64	1.41	8.826	18.6%	74.0%
1A1b	Petroleum refining	SO ₂	21.73	0.14	3.554	7.5%	81.5%

Tablica P1-4 Ključne kategorije za emisiju NH₃ za 2024

Level Assessment						
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [kt] $E_{x,t}$	Level Assessment $L_{x,t}$	Cumulative Total of $L_{x,t}$	
3Da1	Inorganic N-fertilizers	NH ₃	8.30	32.0%	32.0%	
3Da2a	Animal manure	NH ₃	6.70	25.8%	57.7%	
3B3	Swine	NH ₃	3.12	12.0%	69.7%	
3B1b	Non-dairy cattle	NH ₃	1.57	6.1%	75.8%	
3Da3	Urine and dung deposited by grazir	NH ₃	1.30	5.0%	80.8%	

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [kt] $E_{x,0}$	Latest Year (2024) Estimate [kt] $E_{x,t}$	Trend Assessment $T_{x,t}$	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
3Da1	Inorganic N-fertilizers	NH ₃	11.43	8.30	0.231	25.1%	25.1%
3B1a	Dairy cattle	NH ₃	6.34	1.00	0.163	17.7%	42.8%
2B10a	Other chemical industry	NH ₃	3.48	0.14	0.123	13.3%	56.1%
3B1b	Non-dairy cattle	NH ₃	1.16	1.57	0.083	9.0%	65.1%
3B4gii	Broilers	NH ₃	0.44	0.74	0.043	4.7%	69.7%
3B4giv	Other Poultry	NH ₃	1.41	0.18	0.039	4.3%	74.0%
3B4gi	Laying Hens	NH ₃	2.07	0.51	0.039	4.2%	78.2%
5D1	Domestic wastewater	NH ₃	1.24	0.12	0.038	4.1%	82.3%

Tablica P1-5 Ključne kategorije za emisiju PM_{2.5} za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [kt]	Level Assessment	Cumulative Total of L _{x,t}
			E _{x,t}	L _{x,t}	
1A4bi	Residential: stationary	PM2.5	17.73	73.4%	73.4%
1A1a	Public electricity and heat production	PM2.5	1.77	7.3%	80.7%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [kt]	Latest Year (2024) Estimate [kt]	Trend Assessment	% Contribution to the trend	Cumulative Total of T _{x,t}
			E _{x,0}	E _{x,t}	T _{x,t}		
1A1a	Public electricity and heat production	PM2.5	0.69	1.77	0.093	24.3%	24.3%
1A4cii	Agriculture/Forestry/Fishing: Off-road V	PM2.5	0.86	0.05	0.032	8.4%	32.7%
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	PM2.5	0.20	0.49	0.025	6.7%	39.4%
1A3bi	R.T., Passenger cars	PM2.5	0.17	0.46	0.024	6.4%	45.7%
3F	Field burning of agricultural residues	PM2.5	0.43	0.00	0.018	4.7%	50.4%
2A5b	Construction and demolition	PM2.5	0.91	0.78	0.016	4.2%	54.6%
1A2a	Iron and Steel	PM2.5	0.68	0.22	0.013	3.4%	58.1%
1A2f	Non-metallic Minerals	PM2.5	0.80	0.31	0.012	3.2%	61.3%
1A2gvi	Mobile Combustion in Manufacturing Industries and Construction	PM2.5	0.42	0.08	0.012	3.1%	64.4%
1A3bvii	R.T., Automobile road abrasion	PM2.5	0.08	0.22	0.011	3.0%	67.4%
1A1b	Petroleum refining	PM2.5	0.31	0.02	0.011	3.0%	70.3%
2D3b	Road paving with asphalt	PM2.5	0.30	0.05	0.009	2.4%	72.7%
1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco	PM2.5	0.32	0.06	0.009	2.3%	75.0%
5C2	Open burning of waste	PM2.5	0.44	0.15	0.008	2.2%	77.2%
1A3biii	R.T., Heavy duty vehicles	PM2.5	0.44	0.15	0.008	2.2%	79.4%
1A2c	Chemicals	PM2.5	0.19	0.00	0.008	2.1%	81.5%

Tablica P1-6 Ključne kategorije za emisiju PM₁₀ za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [kt]	Level Assessment	Cumulative Total of L _{x,t}
			E _{x,t}	L _{x,t}	
1A4bi	Residential: stationary	PM10	18.18	48.5%	48.5%
2A5b	Construction and demolition	PM10	7.84	20.9%	69.5%
3Dc	On-farm storage, handling and transport	PM10	2.26	6.0%	75.5%
1A1a	Public electricity and heat production	PM10	2.08	5.6%	81.1%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [kt]	Latest Year (2024) Estimate [kt]	Trend Assessment	% Contribution to the trend	Cumulative Total of T _{x,t}
			E _{x,0}	E _{x,t}	T _{x,t}		
2A5b	Construction and demolition	PM10	9.08	7.84	0.088	17.5%	17.5%
1A1a	Public electricity and heat production	PM10	1.18	2.08	0.056	11.2%	28.7%
1A4bi	Residential: stationary	PM10	30.10	18.18	0.036	7.1%	35.7%
3Dc	On-farm storage, handling and transport of agricultural products	PM10	4.77	2.26	0.032	6.3%	42.1%
2A5a	Quarrying and mining of minerals other than coal	PM10	1.35	1.58	0.031	6.1%	48.2%
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	PM10	0.40	0.98	0.031	6.1%	54.2%
2D3b	Road paving with asphalt	PM10	1.27	0.20	0.025	5.0%	59.3%
1A4cii	Agriculture/Forestry/Fishing: Off-road Vehicles and Other Machinery	PM10	0.86	0.05	0.021	4.1%	63.4%
3B4giv	Other Poultry	PM10	0.94	0.12	0.020	4.0%	67.4%
1A3bi	R.T., Passenger cars	PM10	0.17	0.46	0.015	2.9%	70.3%
1A3bvii	R.T., Automobile road abrasion	PM10	0.15	0.40	0.013	2.5%	72.8%
3F	Field burning of agricultural residues	PM10	0.46	0.00	0.012	2.4%	75.3%
1A2a	Iron and Steel	PM10	0.73	0.22	0.010	2.0%	77.3%
1B2Avj	Refining / Storage	PM10	0.70	0.21	0.010	2.0%	79.2%
1A1b	Petroleum refining	PM10	0.40	0.03	0.010	1.9%	81.1%

Tablica P1-7 Ključne kategorije za emisiju TSP za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [kt]	Level Assessment	Cumulative Total of $L_{x,t}$
			$E_{x,t}$	$L_{x,t}$	
2A5b	Construction and demolition	TSP	26.23	42.4%	42.4%
1A4bi	Residential: stationary	TSP	19.10	30.9%	73.3%
2A5a	Quarrying and mining of	TSP	3.23	5.2%	78.5%
1A1a	Public electricity and heat produ	TSP	2.36	3.8%	82.3%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [kt]	Latest Year (2024) Estimate [kt]	Trend Assessment	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
			$E_{x,0}$	$E_{x,t}$	$T_{x,t}$		
2A5b	Construction and demolition	TSP	30.38	26.23	0.149	28.0%	28.0%
2D3b	Road paving with asphalt	TSP	5.52	0.87	0.068	12.8%	40.8%
1A4bi	Residential: stationary	TSP	31.71	19.10	0.047	8.8%	49.6%
2A5a	Quarrying and mining of minerals other than coal	TSP	2.76	3.23	0.034	6.4%	56.0%
1A1a	Public electricity and heat production	TSP	2.14	2.36	0.023	4.3%	60.3%
3Dc	On-farm storage, handling and transport	TSP	4.77	2.26	0.022	4.2%	64.5%
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	TSP	0.50	1.22	0.022	4.1%	68.5%
1A3bvii	R.T., Automobile road abrasion	TSP	0.30	0.80	0.015	2.8%	71.3%
1A4cii	Agriculture/Forestry/Fishing: Off-road Vehicles and Other Machinery	TSP	0.86	0.05	0.013	2.4%	73.7%
3B4giv	Other Poultry	TSP	0.94	0.12	0.012	2.3%	76.0%
3B4gi	Laying Hens	TSP	1.47	0.54	0.011	2.0%	78.0%
1A3bi	R.T., Passenger cars	TSP	0.17	0.46	0.008	1.6%	79.6%
1A1b	Petroleum refining	TSP	0.55	0.03	0.008	1.5%	81.1%

Tablica P1-8 Ključne kategorije za emisiju BC za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [kt]	Level Assessment	Cumulative Total of $L_{x,t}$
			$E_{x,t}$	$L_{x,t}$	
1A4bi	Residential: stationary	BC	2.20	65.3%	65.3%
1A3bi	R.T., Passenger cars	BC	0.32	9.4%	74.7%
2D3b	Road paving with asphalt	BC	0.12	3.4%	78.1%
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	BC	0.10	3.1%	81.2%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [kt]	Latest Year (2024) Estimate [kt]	Trend Assessment	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
			$E_{x,0}$	$E_{x,t}$	$T_{x,t}$		
1A3bi	R.T., Passenger cars	BC	0.08	0.32	0.126	19.6%	19.6%
1A4cii	Agriculture/Forestry/Fishing: Off-road \	BC	0.47	0.03	0.125	19.5%	39.1%
1A4bi	Residential: stationary	BC	3.18	2.20	0.094	14.7%	53.8%
2D3b	Road paving with asphalt	BC	0.02	0.12	0.048	7.5%	61.3%
1A2gvi	Mobile Combustion in Manufacturing Industries and Construction	BC	0.22	0.06	0.039	6.1%	67.4%
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	BC	0.04	0.10	0.037	5.8%	73.2%
1A2f	Non-metallic Minerals	BC	0.23	0.08	0.029	4.5%	77.6%
1A3biii	R.T., Heavy duty vehicles	BC	0.22	0.10	0.021	3.2%	80.9%

Tablica P1-9 Ključne kategorije za emisiju CO za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [kt]	Level Assessment	Cumulative Total of $L_{x,t}$
			$E_{x,t}$	$L_{x,t}$	
1A4bi	Residential: stationary	CO	133.38	66.5%	66.5%
1A3bi	R.T., Passenger cars	CO	15.15	7.5%	74.0%
1B2aiv	Refining / Storage	CO	14.83	7.4%	81.4%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [kt]	Latest Year (2024) Estimate [kt]	Trend Assessment	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
			$E_{x,0}$	$E_{x,t}$	$T_{x,t}$		
1A4bi	Residential: stationary	CO	191.43	133.38	0.914	42.6%	42.6%
1A3bi	R.T., Passenger cars	CO	215.01	15.15	0.859	40.0%	82.6%

Tablica P1-10 Ključne kategorije za emisiju Pb za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [t]	Level Assessment	Cumulative Total of $L_{x,t}$
			$E_{x,t}$	$L_{x,t}$	
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	Pb	4.04	44.4%	44.4%
2G	Other product manufacture and use	Pb	1.85	20.3%	64.7%
1A4bi	Residential: stationary	Pb	1.05	11.5%	76.2%
2A3	Glass production	Pb	0.78	8.5%	84.7%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [t]	Latest Year (2024) Estimate [t]	Trend Assessment	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
			$E_{x,0}$	$E_{x,t}$	$T_{x,t}$		
1A3bi	R.T., Passenger cars	Pb	415.13	0.00	45.56	41.8%	41.8%
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	Pb	1.69	4.04	25.61	23.5%	65.3%
2G	Other product manufacture and use	Pb	0.56	1.85	11.76	10.8%	76.1%
1A4bi	Residential: stationary	Pb	1.75	1.05	6.486	6.0%	82.1%

Tablica P1-11 Ključne kategorije za emisiju Cd za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [t]	Level Assessment	Cumulative Total of $L_{x,t}$
			$E_{x,t}$	$L_{x,t}$	
1A4bi	Residential: stationary	Cd	0.50	65.8%	65.8%
2G	Other product manufacture and use	Cd	0.04	5.9%	71.6%
1A2f	Non-metallic Minerals	Cd	0.04	5.7%	77.3%
2A3	Glass production	Cd	0.03	4.2%	81.6%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [t]	Latest Year (2024) Estimate [t]	Trend Assessment	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
			$E_{x,0}$	$E_{x,t}$	$T_{x,t}$		
1A4bi	Residential: stationary	Cd	0.56	0.50	0.303	33.6%	33.6%
2C1	Iron and Steel Production	Cd	0.24	0.03	0.248	27.5%	61.1%
3F	Field burning of agricultural residues	Cd	0.07	0.00	0.092	10.2%	71.3%
1B2aiv	Refining / Storage	Cd	0.08	0.02	0.057	6.3%	77.6%
1A1a	Public electricity and heat production	Cd	0.01	0.03	0.044	4.9%	82.5%

Tablica P1-12 Ključne kategorije za emisiju Hg za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [t]	Level Assessment	Cumulative Total of L _{x,t}
			E _{x,t}	L _{x,t}	
1A2f	Non-metallic Minerals	Hg	0.11	39.8%	39.8%
1A1a	Public electricity and heat production	Hg	0.07	25.2%	64.9%
1B2aiv	Refining / Storage	Hg	0.03	9.5%	74.5%
1A4bi	Residential: stationary	Hg	0.02	8.7%	83.2%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [t]	Latest Year (2024) Estimate [t]	Trend Assessment	% Contribution to the trend	Cumulative Total of T _{x,t}
			E _{x,0}	E _{x,t}	T _{x,t}		
1B2b	Natural gas	Hg	0.70	0.00	2.512	44.8%	44.8%
1A2f	Non-metallic Minerals	Hg	0.11	0.11	1.250	22.3%	67.0%
1A1a	Public electricity and heat production	Hg	0.05	0.07	0.851	15.2%	82.2%

Tablica P1-13 Ključne kategorije za emisiju As za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [t]	Level Assessment	Cumulative Total of L _{x,t}
			E _{x,t}	L _{x,t}	
1A1a	Public electricity and heat production	As	0.14	38.8%	38.8%
2A3	Glass production	As	0.08	21.7%	60.5%
1A2f	Non-metallic Minerals	As	0.06	16.4%	76.9%
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	As	0.05	12.8%	89.7%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [t]	Latest Year (2024) Estimate [t]	Trend Assessment	% Contribution to the trend	Cumulative Total of T _{x,t}
			E _{x,0}	E _{x,t}	T _{x,t}		
2C1	Iron and Steel Production	As	7.60	0.00	21.014	49.9%	49.9%
1A1a	Public electricity and heat production	As	0.71	0.14	7.412	17.6%	67.5%
2A3	Glass production	As	0.07	0.08	5.042	12.0%	79.5%
1A2f	Non-metallic Minerals	As	0.06	0.06	3.796	9.0%	88.5%

Tablica P1-14 Ključne kategorije za emisiju Cr za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [t]	Level Assessment	Cumulative Total of L _{x,t}
			E _{x,t}	L _{x,t}	
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	Cr	1.51	49.1%	49.1%
1A4bi	Residential: stationary	Cr	0.89	28.7%	77.8%
1A2f	Non-metallic Minerals	Cr	0.14	4.6%	82.4%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [t]	Latest Year (2024) Estimate [t]	Trend Assessment	% Contribution to the trend	Cumulative Total of T _{x,t}
			E _{x,0}	E _{x,t}	T _{x,t}		
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	Cr	0.63	1.51	0.631	37.1%	37.1%
1A1a	Public electricity and heat production	Cr	1.78	0.13	0.506	29.8%	66.9%
2C1	Iron and Steel Production	Cr	0.60	0.02	0.186	10.9%	77.8%
1A4bi	Residential: stationary	Cr	1.02	0.89	0.158	9.3%	87.1%

Tablica P1-15 Ključne kategorije za emisiju Cu za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [t]	Level Assessment	Cumulative Total of $L_{x,t}$
			$E_{x,t}$	$L_{x,t}$	
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	Cu	33.27	92.8%	92.8%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [t]	Latest Year (2024) Estimate [t]	Trend Assessment	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
			$E_{x,0}$	$E_{x,t}$	$T_{x,t}$		
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	Cu	13.96	33.27	0.049	46.8%	46.8%
1A1a	Public electricity and heat production	Cu	0.73	0.30	0.016	15.7%	62.4%
1A4bi	Residential: stationary	Cu	0.36	0.23	0.007	6.7%	69.1%
1A4cii	Agriculture/Forestry/Fishing: Off-road Ve	Cu	0.35	0.33	0.005	5.2%	74.4%
1B2aiv	Refining / Storage	Cu	0.18	0.05	0.004	4.1%	78.5%
2G	Other product manufacture and use	Cu	0.38	1.09	0.004	3.6%	82.1%

Tablica P1-16 Ključne kategorije za emisiju Ni za 2024

Level Assessment						
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [t]	Level Assessment	Cumulative Total of $L_{x,t}$	
			$E_{x,t}$	$L_{x,t}$		
1A1b	Petroleum refining	Ni	0.76	34.2%	34.2%	
1A1a	Public electricity and heat production	Ni	0.28	12.5%	46.7%	
1B2aiv	Refining / Storage	Ni	0.23	10.4%	57.1%	
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	Ni	0.23	10.3%	67.4%	
1A4ai	Commercial/Institutional: Stationary	Ni	0.12	5.3%	72.7%	
1A2f	Non-metallic Minerals	Ni	0.12	5.2%	77.9%	
2C1	Iron and Steel Production	Ni	0.11	4.8%	82.7%	

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [t]	Latest Year (2024) Estimate [t]	Trend Assessment	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
			$E_{x,0}$	$E_{x,t}$	$T_{x,t}$		
1A1a	Public electricity and heat production	Ni	6.07	0.28	1.777	32.1%	32.1%
2C1	Iron and Steel Production	Ni	2.65	0.11	0.824	14.9%	47.0%
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	Ni	0.10	0.23	0.747	13.5%	60.5%
1B2aiv	Refining / Storage	Ni	0.78	0.23	0.446	8.1%	68.6%
1A2f	Non-metallic Minerals	Ni	0.12	0.12	0.344	6.2%	74.8%
2G	Other product manufacture and use	Ni	0.05	0.09	0.291	5.3%	80.1%

Tablica P1-17 Ključne kategorije za emisiju Se za 2024

Level Assessment						
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [t]	Level Assessment	Cumulative Total of $L_{x,t}$	
			$E_{x,t}$	$L_{x,t}$		
2A3	Glass production	Se	0.40	74.2%	74.2%	
1A2f	Non-metallic Minerals	Se	0.06	10.2%	84.3%	

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [t] $E_{x,0}$	Latest Year (2024) Estimate [t] $E_{x,t}$	Trend Assessment $T_{x,t}$	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
2A3	Glass production	Se	0.34	0.40	0.168	41.1%	41.1%
1A1b	Petroleum refining	Se	0.04	0.00	0.068	16.5%	57.6%
1A1a	Public electricity and heat production	Se	0.04	0.02	0.033	8.1%	65.7%
1A3bv	R.T., Automobile tyre and break wear	Se	0.01	0.02	0.030	7.4%	73.1%
1B2aiv	Refining / Storage	Se	0.02	0.01	0.023	5.5%	78.6%
1A2a	Iron and Steel	Se	0.01	0.00	0.019	4.6%	83.2%

Tablica P1-18 Ključne kategorije za emisiju Zn za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [t] $E_{x,t}$	Level Assessment $L_{x,t}$	Cumulative Total of $L_{x,t}$
1A4bi	Residential: stationary	Zn	19.72	52.1%	52.1%
1A3bv	R.T., Automobile tyre and break wear	Zn	9.89	26.1%	78.3%
1A1a	Public electricity and heat production	Zn	2.44	6.5%	84.7%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [t] $E_{x,0}$	Latest Year (2024) Estimate [t] $E_{x,t}$	Trend Assessment $T_{x,t}$	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
1A3bv	R.T., Automobile tyre and break wear	Zn	4.07	9.89	0.174	37.1%	37.1%
2C1	Iron and Steel Production	Zn	2.68	0.55	0.055	11.7%	48.8%
1A1a	Public electricity and heat production	Zn	0.85	2.44	0.047	10.0%	58.8%
1A1b	Petroleum refining	Zn	1.83	0.18	0.043	9.2%	68.0%
1A4bi	Residential: stationary	Zn	22.65	19.72	0.036	7.7%	75.8%
5C2	Open burning of waste	Zn	1.85	0.58	0.032	6.9%	82.7%

Tablica P1-19 Ključne kategorije za emisiju PCDD/PCDF (DIOX) za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [g I-TEQ] $E_{x,t}$	Level Assessment $L_{x,t}$	Cumulative Total of $L_{x,t}$
1A4bi	Residential: stationary	DIOX	17.67	79.7%	79.7%
5E	Other waste handling	DIOX	1.59	7.2%	86.9%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [g I-TEQ] $E_{x,0}$	Latest Year (2024) Estimate [g I-TEQ] $E_{x,t}$	Trend Assessment $T_{x,t}$	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
3F	Field burning of agricultural residues	DIOX	39.97	0.04	1.797	46.5%	46.5%
1A4bi	Residential: stationary	DIOX	33.93	17.67	1.488	38.5%	84.9%

Tablica P1-20 Ključne kategorije za emisiju PAU za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [t] $E_{x,t}$	Level Assessment $L_{x,t}$	Cumulative Total of $L_{x,t}$
1A4bi	Residential: stationary	PAH	10.62	89.2%	89.2%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [t] $E_{x,0}$	Latest Year (2024) Estimate [t] $E_{x,t}$	Trend Assessment $T_{x,t}$	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
1A4bi	Residential: stationary	PAH	18.28	10.62	0.205	39.0%	39.0%
1A2a	Iron and Steel	PAH	0.90	0.07	0.065	12.4%	51.4%
5C2	Open burning of waste	PAH	1.32	0.35	0.053	10.0%	61.4%
2C1	Iron and Steel Production	PAH	0.61	0.07	0.039	7.4%	68.8%
1A3bvi	R.T., Automobile tyre and break wear	PAH	0.12	0.28	0.036	6.9%	75.7%
1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco	PAH	0.40	0.03	0.028	5.3%	81.0%

Tablica P1-21 Ključne kategorije za emisije HCB za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [kg] $E_{x,t}$	Level Assessment $L_{x,t}$	Cumulative Total of $L_{x,t}$
1A4bi	Residential: stationary	HCB	0.19	61.9%	61.9%
1A1a	Public electricity and heat production	HCB	0.07	22.4%	84.3%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [kg] $E_{x,0}$	Latest Year (2024) Estimate [kg] $E_{x,t}$	Trend Assessment $T_{x,t}$	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
3Df	Use of pesticides	HCB	6.82	0.01	21.061	49.9%	49.9%
1A4bi	Residential: stationary	HCB	0.21	0.19	13.407	31.8%	81.7%

Tablica P1-22 Ključne kategorije za emisije PCB za 2024

Level Assessment					
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Latest Year (2024) Estimate [kg] $E_{x,t}$	Level Assessment $L_{x,t}$	Cumulative Total of $L_{x,t}$
1A1a	Public electricity and heat production	PCBs	1.26	62.2%	62.2%
2C1	Iron and Steel Production	PCBs	0.38	18.8%	81.0%

Trend Assessment							
NFR Category Code	NFR Category	Pollutant	Base Year (1990) Estimate [kg] $E_{x,0}$	Latest Year (2024) Estimate [kg] $E_{x,t}$	Trend Assessment $T_{x,t}$	% Contribution to the trend	Cumulative Total of $T_{x,t}$
1A1a	Public electricity and heat production	PCBs	1.08	1.26	1.02	41.8%	41.8%
1A2a	Iron and Steel	PCBs	1.00	0.02	0.47	19.3%	61.2%
1A4bi	Residential: stationary	PCBs	0.75	0.01	0.36	14.7%	75.9%
1A2f	Non-metallic Minerals	PCBs	0.45	0.34	0.201	8.2%	84.1%

Prilog 2. Detaljni metodološki opisi za pojedine kategorije izvora (gdje je relevantno) i sa sažetim tabličnim prikazom koriste li se za pojedinu kategoriju izvora faktori emisije PM koji uključuju/isključuju kondenzirajuću komponentu

U ovom prilogu uključene su informacije:

- 1) koriste li pojedine kategorije izvora faktore emisije PM koji uključuju/isključuju kondenzirajuću komponente,
- 2) detaljni opisi nacionalnih specifičnosti za kategoriju izvora 3.B Gospodarenje stajskim gnojem,
- 3) Faktori emisiji ukoliko se razlikuju od preporučenih iz GB2023.

Detaljni metodološki opisi za pojedine kategorije izvora dati su u relevantnim poglavljima 3-7 i sumarno po sektoru i NFR kategorijama uz navođenje izvora korištenih faktora emisija u odjeljku 1.4.2.

- 1) Koriste li pojedine kategorije izvora faktore emisije PM koji uključuju/isključuju kondenzirajuću komponente

Tablica P2 (1)-1 Uključivanje / isključivanje kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM₁₀ i PM_{2,5} prema NFR kategoriji ispuštanja

NFR	Naziv izvora / sektora	PM emisije: kondenzacijaka komponenta je:		EF referenca i komentari
		uključena	isključena	
1A1a	Public electricity and heat production	ne	da	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM ₁₀ i PM _{2,5} , koji se izračunavaju iz izravnih emisija za velike točkaste izvore (LPS) i godišnje uzeti iz EPR baze, isključuju kondenziranu komponentu. Metoda koja se koristi za mjerenje emisije PM ₁₀ je gravimetrijska metoda, a uzorci za to moraju biti suhi. Gravimetrijska metoda u hrvatskom pravu, je referentna metoda za određivanje masene koncentracije lebdećih čestica, opisana normom HRN EN 12341 za frakciju PM ₁₀ . Za izvore koji nisu LCP, faktori emisije koji se koriste za TSP, PM ₁₀ i PM _{2,5} su zadani iz GB2023 i ti PM faktori predstavljaju filtrirane emisije PM i temelje se na definiranom sadržaju pepela.
1A1b	Petroleum refining	ne	da	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM ₁₀ i PM _{2,5} su zadani iz GB2023 i ti PM faktori predstavljaju samo filtrirane emisije PM (isključujući bilo koju kondenziranu frakciju)
1A1c	Manufacture of solid fuels and other energy industries	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM ₁₀ i PM _{2,5} su zadani iz GB2023, a osnova tih faktora emisije nije se mogla utvrditi u referenci.

NFR	Naziv izvora / sektora	PM emisije: kondenzacijaka komponenta je:		EF referenca i komentari
		uključena	isključena	
1A2a	Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Iron and steel	nejasno	nejasno	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.
1A2b	Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Non-ferrous metals	nejasno	nejasno	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.
1A2c	Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Chemicals	nejasno	nejasno	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.
1A2d	Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Pulp, Paper and Print	nejasno	nejasno	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.
1A2e	Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Food processing, beverages and tobacco	nejasno	nejasno	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.
1A2f	Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Non-metallic minerals	nejasno	nejasno	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.
1A2gvii	Mobile Combustion in manufacturing industries and construction: (please specify in the IIR)	da	ne	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije predstavljaju ukupne emisije PM (frakcije koje se mogu filtrirati i kondenzirati).
1A2gviii	Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Other (please specify in the IIR)	nejasno	nejasno	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.
1A3ai(i)	International aviation LTO (civil)	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

NFR	Naziv izvora / sektora	PM emisije: kondenzacijaka komponenta je:		EF referenca i komentari
		uključena	isključena	
1A3aii(i)	Domestic aviation LTO (civil)	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 usklađeni s GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
1A3bi	Road transport: Passenger cars	da	ne	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz COPERT IV koji je Tier 3 pristup u skladu s GB2023. Prema GB2023 smatra se da maseni faktori emisije PM uključuju i materijal koji se može filtrirati i kondenzirati. Masa čestica prikupljenih na filteru održavana je ispod 52 ° C tijekom uzorkovanja razrijeđenih ispušnih plinova. To odgovara ukupnim (filtrirajuće i kondenzirajuće) PM2.5. Smatra se da su krupne ispušne PM (tj. promjer >2,5 µm) zanemariv, stoga PM = PM2,5.
1A3bii	Road transport: Light duty vehicles	da	ne	
1A3biii	Road transport: Heavy duty vehicles and buses	da	ne	
1A3biv	Road transport: Mopeds & motorcycles	da	ne	
1A3bv	Road transport: Gasoline evaporation	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
1A3bvi	Road transport: Automobile tyre and brake wear	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
1A3bvii	Road transport: Automobile road abrasion	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
1A3c	Railways	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
1A3di(ii)	International inland waterways	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
1A3dii	National navigation (shipping)	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
1A3ei	Pipeline transport	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
1A3eii	Other (please specify in the IIR)	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
1A4ai	Commercial/institutional: Stationary	nejasno	nejasno	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.
1A4aii	Commercial/institutional: Mobile	IE	IE	IE: 1A4aii

NFR	Naziv izvora / sektora	PM emisije: kondenzacijaka komponenta je:		EF referenca i komentari
		uključena	isključena	
1A4bi	Residential: Stationary - using gaseous and liquid fuels	nejasno	nejasno	Faktori emisije razine 1 koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.
1A4bi	Residential: Stationary - using solid fuel (except biomass)	Peći: nejasno Bojleri: ne	Peći: nejasno Bojleri: da	Faktori emisije razine 2 koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije. Faktori emisije razine 2 za bojlere na kurta goriva (osim biomase) predstavljaju filtrirane PM emisije
1A4bi	Residential: Stationary - using biomass	da	ne	Metodologija razine 2 daje samo faktore emisije za ukupne PM (uključujući kondenzirajuće) za sve PM povezane onečišćujuće tvari (TSP, PM10 i PM2,5) (GB 2023, str. 76/187).
1A4bii	Residential: Household and gardening (mobile)	da	ne	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije predstavljaju ukupne emisije PM (frakcije koje se mogu filtrirati i kondenzirati).
1A4ci	Agriculture/Forestry/ Fishing: Stationary	nejasno	nejasno	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.
1A4cii	Agriculture/Forestry/ Fishing: Off-road vehicles and other machinery	da	ne	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije predstavljaju ukupne emisije PM (frakcije koje se mogu filtrirati i kondenzirati).
1A4ciii	Agriculture/Forestry/ Fishing: National fishing	IE	IE	IE: 1A3dii
1A5a	Other stationary (including military)	IE	IE	IE: 1A4a
1A5b	Other, Mobile (including military, land based and recreational boats)	IE	IE	IE: 1A4a, 1A3b(i-iv)
1B1a	Fugitive emission from solid fuels: Coal mining and handling	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
1B1b	Fugitive emission from solid fuels: Solid fuel transformation	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
1B1c	Other fugitive emissions from solid fuels	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

NFR	Naziv izvora / sektora	PM emisije: kondenzacijaka komponenta je:		EF referenca i komentari
		uključena	isključena	
1B2ai	Fugitive emissions oil: Exploration, production, transport	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
1B2aiv	Fugitive emissions oil: Refining / storage	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
1B2av	Distribution of oil products	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
1B2b	Fugitive emissions from natural gas (exploration, production, processing, transmission, storage, distribution and other)	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
1B2c	Venting and flaring (oil, gas, combined oil and gas)	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
1B2d	Other fugitive emissions from energy production	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2A1	Cement production	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
2A2	Lime production	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
2A3	Glass production	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
2A5a	Quarrying and mining of minerals other than coal	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
2A5b	Construction and demolition	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

NFR	Naziv izvora / sektora	PM emisije: kondenzacijaka komponenta je:		EF referenca i komentari
		uključena	isključena	
2A5c	Storage, handling and transport of mineral products	IE	IE	IE: 2A1, 2A2, 2A3, 2A5a, 2A5b
2A6	Other mineral products (please specify in the IIR)	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2B1	Ammonia production	NA/NE	NA/NE	U GB2023 ne postoji faktor emisije za PM2,5, a ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP i PM10.
2B2	Nitric acid production	NA/NE	NA/NE	U GB2023 ne postoji faktor emisije za PM2,5, a ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP i PM10.
2B3	Adipic acid production	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2B5	Carbide production	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2B6	Titanium dioxide production	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2B7	Soda ash production	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2B10a	Chemical industry: Other (please specify in the IIR)	NE	NE	Nema faktora emisije za TSP, PM10 i PM2,5 u GB2023.
2B10b	Storage, handling and transport of chemical products (please specify in the IIR)	IE	IE	IE: 2B10a
2C1	Iron and steel production	ne	da	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB203 i ti PM faktori predstavljaju samo filtrirane emisije PM (isključujući bilo koju kondenziranu frakciju (European Commission, 2001)).
2C2	Ferroalloys production	ne	da	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti PM faktori predstavljaju samo filtrirane emisije PM (isključujući bilo koju kondenziranu frakciju).
2C3	Aluminium production	ne	da	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti PM faktori predstavljaju samo filtrirane emisije PM (isključujući bilo koju kondenziranu frakciju).
2C4	Magnesium production	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2C5	Lead production	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2C6	Zinc production	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2C7a	Copper production	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2C7b	Nickel production	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2C7c	Other metal production (please specify in the IIR)	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2C7d	Storage, handling and transport of metal products (please specify in the IIR)	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2D3a	Domestic solvent use including fungicides	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

NFR	Naziv izvora / sektora	PM emisije: kondenzacijaka komponenta je:		EF referenca i komentari
		uključena	isključena	
2D3b	Road paving with asphalt	da	ne	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i ti PM faktori predstavljaju filtrirane emisije PM s Nnote da US EPA (2004) uključuje kondenzirajuće faktore emisije PM i faktore za kontrolirano postrojenje.
2D3c	Asphalt roofing	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
2D3d	Coating applications	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
2D3e	Degreasing	NE	NE	Ne postoji faktor emisije za PM2,5 u GB2023.
2D3f	Dry cleaning	NE	NE	Ne postoji faktor emisije za PM2,5 u GB2023.
2D3g	Chemical products	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
2D3h	Printing	NE	NE	Ne postoji faktor emisije za PM2,5 u GB2023.
2D3i	Other solvent use (please specify in the IIR)	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
2G	Other product use (please specify in the IIR)	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
2H1	Pulp and paper industry	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
2H2	Food and beverages industry	NE	NE	Nema faktora emisije za TSP, PM10 i PM2,5 u GB2023.
2H3	Other industrial processes (please specify in the IIR)	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2I	Wood processing	NE	NE	Nema faktora emisije za PM10 i PM2.5 u GB2023.
2J	Production of POPs	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
2K	Consumption of POPs and heavy metals (e.g. electrical and scientific equipment)	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
2L	Other production, consumption, storage, transportation or handling of bulk products (please specify in the IIR)	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
3B1a	Manure management - Dairy cattle	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju

NFR	Naziv izvora / sektora	PM emisije: kondenzacijaka komponenta je:		EF referenca i komentari
		uključena	isključena	
				kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
3B1b	Manure management - Non-dairy cattle	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
3B2	Manure management - Sheep	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
3B3	Manure management - Swine	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
3B4a	Manure management - Buffalo	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
3B4d	Manure management - Goats	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
3B4e	Manure management - Horses	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
3B4f	Manure management - Mules and asses	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
3B4gi	Manure mangement - Laying hens	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
3B4gii	Manure mangement - Broilers	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
3B4giii	Manure mangement - Turkeys	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
3B4giv	Manure management -Other poultry	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

NFR	Naziv izvora / sektora	PM emisije: kondenzacijaka komponenta je:		EF referenca i komentari
		uključena	isključena	
3B4h	Manure management - Other animals (please specify in IIR)	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
3Da1	Inorganic N- fertilizers (includes also urea application)	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
3Da2a	Animal manure applied to soils	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
3Da2b	Sewage sludge applied to soils	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
3Da2c	Other organic fertilisers applied to soils (including compost)	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
3Da3	Urine and dung deposited by grazing animals	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
3Da4	Crop residues applied to soils	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
3Db	Indirect emissions from managed soils	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
3Dc	Farm-level agricultural operations including storage, handling and transport of agricultural products	ne	da	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i daje se informacija da su procesi koji rezultiraju emisijom čestica u velikoj mjeri niskotemperaturne mehaničke aktivnosti, a emisije vjerojatno neće uključivati znatne količine kondenzirajućeg materijala u obliku PM.
3Dd	Off-farm storage, handling and transport of bulk agricultural products	NE	NE	Nema faktora emisije za PM10 i PM2.5 u GB2023.
3De	Cultivated crops	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
3Df	Use of pesticides	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
3F	Field burning of agricultural residues	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
3I	Agriculture other (please specify in the IIR)	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
5A	Biološka obrada otpada - odlaganje otpada na tlo	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
5B1	Biološka obrada otpada - kompostiranje	NE	NE	Nema faktora emisije za PM10 i PM2.5 u GB2023.

NFR	Naziv izvora / sektora	PM emisije: kondenzacijaka komponenta je:		EF referenca i komentari
		uključena	isključena	
5B2	Biološka obrada otpada - anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima	NA	NA	Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.
5C1a	Spaljivanje komunalnog otpada	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
5C1bi	Spaljivanje proizvodnog otpada	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
5C1bii	Spaljivanje opasnog otpada	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
5C1biii	Spaljivanje bolničkog otpada	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
5C1biv	Spaljivanje mulja iz pročišćavanja otpadnih voda	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
5C1bv	Kremiranje	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
5C1bvi	Spaljivanje ostalog otpada (specificirati u IIR-u)	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj
5C2	Spaljivanje otpada na otvorenom	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
5D1	Upravljanje otpadnim vodama kućanstava	NE	NE	Nema faktora emisije za PM10 i PM2,5 u GB2023.
5D2	Upravljanje otpadnim vodama industrije	NE	NE	Nema faktora emisije za PM10 i PM2,5 u GB2023.
5D3	Ostali otpad (specificirati u IIR-u)	NE	NE	Nema faktora emisije za PM10 i PM2,5 u GB2023.
5E	Ostali otpad	nepoznato	nepoznato	Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2023 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.
6A	Ostalo (uključeno u nacionalnu sumu za cijeli teritorij) (specificirati u IIR-u)	NO	NO	Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2) Detaljni opisi nacionalnih specifičnosti za kategoriju izvora 3.B Gospodarenje stajskim gnojem

Nacionalne specifičnosti za gospodarenje stajskim gnojivom za svinje, muzne krave, ostala goveda i perad dane su u nastavku teksta.

Svinje:

Trenutno se u Hrvatskoj proizvodnja svinja temelji na uporabi visoko produktivnih uzgojnih vrsta (landras pasmina ili hibridna kao što je PIC, Topics i sl.) u tipu nastamba s gnojovkom. Tip proizvodnje je sličan onome u zapadnoeuropskim državama (Nizozemska, Danska i Njemačka), od kuda su uvezene životinje i oprema. Lokalne karakteristike (klimatski uvjeti u pojedinom dijelu Hrvatske) je također potrebno uzeti u obzir. U razdoblju 2000. – 2010. došlo je do promjena koje su rezultirale intenziviranjem proizvodnje svinja. Broj krmača, osobito krmača koje borave vani na djelomičnoj ili punoj ispaši se smanjuje (do omjera od $< 5\%$), kao i broj krmača u nastambama na temelju jama (oko 40% u 2012. i 2013. godini u usporedbi s $> 80\%$ u razdoblju 1990. – 2000.). Intenzivno tovljenje svinja čini $> 90\%$ i odnosi se na nastambe na temelju duboke stelje i tekućeg gnojiva/gnojovke, što predstavlja značajnu promjenu u odnosu na 1990. godinu kada je procijenjeno manje od 50% . Povećanje broja prasadi po krmači godišnje, te povećanje dnevnog prihoda i veća mesnatost svinja (52% u 1990. godini do 58% u 2012. godini) rezultira većim nacionalnim nutricionalnim potrebama svinja za proteinom (N) u hranjenju. Procjenjuje se da tovljene svinje uzimaju oko $20,0\text{ kg N}$ po hranjenju, od čega je oko $13,5\text{ kg}$ ili 70% izlučeno s izlučevinama (urin i izmet; IPCC, 2006; SN, 2012.). Za uzgojene krmače, unos N se procjenjuje na $48,7\text{ kg}$ po životinji, od čega je oko $30,8\text{ kg}$ po životinji godišnje izlučeno s izlučevinama. Količina N je osnova za TAN sadržaj u emisiji amonijaka, ovisno o načinu uklanjanja gnojiva ($4,5\text{ kg N}$), skladištenja ($0,85\text{ kg N po m}^2$ godišnje) i primjeni gnojiva ($> 15\%$ TAN). Za krmače na ispaši (vanjski sustav proizvodnje), gubitak N je $< 3,0\text{ kg}$ po životinji (Misselbrook et al., 2000).

Muzne krave:

U 1990-im godinama, proizvodnja mlijeka se temeljila na držanju muznih krava s dvostrukom svrhom (mlijeko i meso) u proširenom proizvodnom sustavu. Prosječna proizvodnja mlijeka je iznosila $1.930,0\text{ kg}$ krava-1 godina-1 u 1990. godini, te $2307,0\text{ kg}$ u 2000. godini (DZS, 1990.-2000.). S obzirom da je prosječna proizvodnja mlijeka po kravi bila relativno mala tijekom tog razdoblja, N izlučivanje po gnojivu je bila mala zbog male nutricionalne potrebe krava za proteinom (N) u hrani. Povećanje proizvodnje mlijeka po kravi je usko vezano s povećanjem DMI i sadržaja proteina (N). Uz pretpostavku da se oko 20% od N zadržava u organizmu krave za sintezu mlijeka i za potrebe tkiva, ostatak (80%) se izlučuje s urinom i izmetom i tvori bazen za emisiju amonijaka (IPCC, 2006.). U 1990-im godinama, više od 80% muznih krava je sudjelovalo u sustavu proizvodnje koji se temeljio na kombinaciji ispaše (6 mjeseci) i boravka u nastambama (6 mjeseci) ili samo boravak u nastambama uz uporabu velikih količina stelje ($> 7,0\text{ kg}$ glava dnevno). Samo je oko 20% muznih krava bilo u sustavu boravka u nastambama na temelju tekućeg gnojiva. U posljednjih 15 godina dogodile su se značajne promjene u strukturi proizvodnje mlijeka. Broj krava se smanjio, ali je prosječna proizvodnja mlijeka po kravi značajno porasla. U 2010. godini, proizvodnja mlijeka po kravi je iznosila 4370 kg , te se procjenjuje da će u 2013. godini dosegnuti 5000 kg po kravi godišnje. Gore navedeno rezultira značajno većim potrebama za unosom proteina (N) i posljedičnom većom količinom N koja se izlučuje s urinom i izmetom kao osnova za emisiju amonijaka. Usprkos tome, potrebe za nutricionalnim proteinom su se povećale više od dva puta, te usprkos veće učinkovitosti

probave proteina, povećala se količina N izlučenog u urinu i izmetu. Od nedavno se proizvodnja mlijeka temelji na manjem broju specijaliziranih farmi krava u odnosu na 15 godina prije. Udio muznih krava u nastambama na temelju tekućeg gnojiva/gnojovke (slatted floor or solid floor) se povećao. To je posebno očito nakon usvajanja „Operativnog programa za razvoj stočarstva u Hrvatskoj“ od strane Vlade Republike Hrvatske, a što je rezultiralo izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih farmi prema modelu farme u zapadnoeuropskim državama (Njemačka, Nizozemska i Austrija), a koje se temelje na tekućem gnojivu. Proizvodnja mlijeka koja se temelji na uporabi velikih količina stelje te na paši kao najoptimalniji proizvodni sustavu s pozicije smanjenja emisije amonijaka se postupno smanjivala (trenutno je njihov udio manji od 30 %), te se uglavnom zadržala na manjim farmama s manjom proizvodnjom mlijeka po kravi. U nastambama na temelju tekućeg gnojiva, izlučevine se skupljaju u lagunama (iznad zemlje, otvorenog tipa, s punim podom) ili u jamama (zatvorenog tipa, pod zemljom, duboka stelja). Sustav nastambi na temelju tekućeg gnojiva i punog poda (uporaba strugača) kao i skladištenje gnojiva u lagunama je manje povoljno s gledišta emisije amonijaka u odnosu na uporabu sustava ispaše ili sustava nastambi na temelju velike količine materijala za područje gdje životinje obitavaju. Promjena iz sustava ispaše u sustav nastambi je rezultirao dodatnim povećanjem emisije amonijaka. Također, količina amonijaka koji se gubi tijekom skladištenja i uporabe gnojiva bi se trebao uzeti u obzir (Misselbrook et al., 2000).

Ostala goveda:

Kategorija Ostala goveda predstavlja emisiju amonijaka iz goveda i/ili sisajućih krava i odraslih goveda (telad, bikovi, junice). Goveda čine 5 % ukupnog broja krava u Hrvatskoj i karakterizirani su punom ispašom s dodatkom hranjenja tijekom zime i uporabom slabe ispaše u odnosu na sadržaj sirovog proteina (N). Tovljenje stoke se odvija u nastambama sa sustavom na temelju gnojovke ili rjeđe stelje. Intenzivno tovljenje se zasniva na uporabi velike količine zrnja i kukuruzne silaže, što iznosi oko 45 kg N po životinji godišnje, od čega se 36 kg N po životinji godišnje izluči s urinom i izmetom kao osnova za TAN i emisije amonijaka iz gnojiva (SN, 2012). U razdoblju 1990. – 2013. nije bilo značajnijih promjena u uzgoju goveda i gospodarenju gnojivom.

Perad:

Prosječan godišnji unos N ovisi o tipu peradi i njihovoj namjeni (proizvodnja jaja, mesa i za uzgoj). Unos N kod tovnih pilića (brojlara) iznosi oko 1,05 kg po životinji godišnje, od čega se oko 0,55 kg N izlučuje kao urea. Kod kokoši nesilica, količina izlučenog N iznosi 0,75 kg po životinji godišnje, kod pataka 0,76 kg po životinji godišnje, te kod pura 1,71 kg po životinji godišnje (SN, 2012). Gore navedeno rezultira različitim emisijama amonijaka za različite kategorije životinja. Potrebno je napomenuti da ja proizvodnja mesa i jaja peradi u Hrvatskoj kompatibilna s istom proizvodnjom u zapadnoeuropskim državama (Nizozemska, Njemačka, ista genetska osnova životinje, nastambi i hranjenja, te gospodarenja gnojivom).

3) Faktori emisiji ukoliko se razlikuju od preporučenih iz GB2023

Tablica P2 (3)-1 Tier 2 faktori emisije za NMHOS za NFR 1B2bii Transport i distribucija plina, 1990. - 2024.

Godina	g NMHOS / 1000 m³
1990	3,95
1991	4,26
1992	4,11
1993	3,89
1994	4,14
1995	4,48
1996	3,99
1997	3,85
1998	3,51
1999	3,53
2000	3,44
2001	4,15
2002	4,55
2003	7,02
2004	4,83
2005	3,68
2006	3,51
2007	3,59
2008	3,84
2009	4,91
2010	2,47
2011	5,40
2012	15,58
2013	10,35
2014	20,49
2015	4,27
2016	4,36
2017	2,86
2018	15,29
2019	19,92
2020	12,45
2021	9,20
2022	3,71
2023	6,18
2024	11,04

Tablica P2 (3)-2 Faktori emisije NMHOS za kategoriju Uporaba ostalih otapala (NFR 2.D.3.i), aktivnost Primjena ljepila i adheziva

Godina	g NMHOS/Mg ljepila
1990.	522.000
1991.	502.212
1992.	482.424
1993.	462.635
1994.	442.847
1995.	423.059
1996.	403.271
1997.	383.483
1998.	363.695

Godina	g NMHOS/Mg ljepila
1999.	343.906
2000.	324.118
2001.	304.330
2002.	284.542
2003.	264.754
2004.	244.966
2005.	225.177
2006.	216.533
2007.	207.889
2008.	199.245
2009.	190.600
2010.	181.956
2011.	176.665
2012.	171.375
2013.	166.084
2014.	160.794
2015.	155.503
2016.	150.213
2017.	144.922
2018.	139.632
2019.	134.341
2020.	129.051
2021.	123.760
2022.	118.469
2023.	113.179
2024.	107.888

Tablica P2 (3)-3: Nacionalni faktori emisija za SO₂ i pripadajuće ogrjevnje vrijednosti po vrsti goriva

Vrsta goriva	Parametar	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Loživo ulje	FE SO ₂ , g/GJ	1522,77	995,27	1169,45	1592,44	1791,49	1015,18	636,97	781,29	1025,13	1059,97	995,27	1054,99	1259,02	1089,82	935,56
	NCV, MJ/kg	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19
Ekstra lako loživo ulje	FE SO ₂ , g/GJ	224,77	313,74	285,65	285,65	168,58	149,85	117,07	191,99	131,12	149,85	206,04	177,94	187,31	159,21	191,99
	NCV, MJ/kg	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71
Dizel	FE SO ₂ , g/GJ	234,14	213,06	220,09	274,88	188,71	145,17	234,14	154,53	168,58	173,26	196,68	145,17	168,58	177,94	177,94
	NCV, MJ/kg	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71
Benzin	FE SO ₂ , g/GJ	22,43	23,77	74,46	23,77	19,74	13,46	22,43	22,43	14,35	16,15	22,43	17,94	13,46	13,46	17,94
	NCV, MJ/kg	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60
Mlazno gorivo	FE SO ₂ , g/GJ	18,18	20,02	27,30	38,67	37,76	20,47	90,99	90,99	77,34	40,95	31,85	54,60	72,79	59,14	77,34
	NCV, MJ/kg	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96
Brodsko gorivo	FE SO ₂ , g/GJ	1522,77	995,27	1169,45	1592,44	1791,49	1015,18	636,97	781,29	1025,13	1059,97	995,27	1054,99	1259,02	1089,82	935,56
	NCV, MJ/kg	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71

Vrsta goriva	Parametar	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Loživo ulje	FE SO ₂ , g/GJ	1062,74	986,75	1013,83	1030,11	967,07	1003,57	780,29	852,04	472,75	472,75	430,46	445,38	437,42	445,38	423,24
	NCV, MJ/kg	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19
Ekstra lako loživo ulje	FE SO ₂ , g/GJ	206,04	210,72	166,24	177,94	187,31	166,24	131,12	142,64	39,10	37,46	37,46	37,46	40,27	34,65	34,42
	NCV, MJ/kg	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71
Dizel	FE SO ₂ , g/GJ	157,255	150,725	102,52	149,93	73,26	73,89	26,30	0,22	0,27	0,30	0,29	0,30	0,34	0,35	0,29
	NCV, MJ/kg	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71
Benzin	FE SO ₂ , g/GJ	11,11	10,50	5,89	3,96	3,38	0,939	0,242	0,211	0,236	0,209	0,236	0,207	0,269	0,152	0,204
	NCV, MJ/kg	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60
Mlazno gorivo	FE SO ₂ , g/GJ	45,00	103,98	62,40	91,98	80,87	69,14	60,24	64,69	63,02	72,43	66,12	57,38	16,11	10,99	30,60
	NCV, MJ/kg	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96
Brodsko gorivo	FE SO ₂ , g/GJ	1062,74	986,75	1013,83	1030,11	967,07	1003,57	780,29	887,76	856,94	782,02	870,99	969,33	1245,61	1259,66	1016,16
	NCV, MJ/kg	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71

Vrsta goriva	Parametar	2020	2021	2022	2023	2024
Loživo ulje	FE SO ₂ , g/GJ	385,67	413,04	378,20	298,58	253,79
	NCV, MJ/kg	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19
Ekstra lako loživo ulje	FE SO ₂ , g/GJ	37,46	23,41	23,41	28,10	32,78
	NCV, MJ/kg	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71
Dizel	FE SO ₂ , g/GJ	0,28	0,26	0,28	0,28	0,27
	NCV, MJ/kg	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71
Benzin	FE SO ₂ , g/GJ	0,153	0,202	0,173	0,121	0,243
	NCV, MJ/kg	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60
Mlazno gorivo	FE SO ₂ , g/GJ	4,66	8,31	13,56	17,97	4,69
	NCV, MJ/kg	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96
Brodsko gorivo	FE SO ₂ , g/GJ	220,09	220,09	220,09	215,41	224,77
	NCV, MJ/kg	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71

Table P2 (3)-4: NMHOS faktori emisije za Biološku obradu otpada - odlaganje otpada na tlo (NFR 5.A)

Godina	kg NMHOS/Mg otpada
1990.	0,304043
1991.	0,318141
1992.	0,328138
1993.	0,326226
1994.	0,318597
1995.	0,320726
1996.	0,317670
1997.	0,318805
1998.	0,318297
1999.	0,326041
2000.	0,323461
2001.	0,321448
2002.	0,315922
2003.	0,315489
2004.	0,315958
2005.	0,294569
2006.	0,278075
2007.	0,259491
2008.	0,260437
2009.	0,325031
2010.	0,370140
2011.	0,377803
2012.	0,404954
2013.	0,397552
2014.	0,446991
2015.	0,439732
2016.	0,475941
2017.	0,508334
2018.	0,523013
2019.	0,508669
2020.	0,552883
2021.	0,464513
2022.	0,465026
2023.	0,478347
2024.	0,474228

Tablica P2 (3)-5: Faktori emisije PCDD/F za kategoriju Spaljivanje proizvodnog otpada (NFR 5.C.1.b.i)

Godina	microg PCDD/F/Mg otpada
1990.	Tier 1 GB2023
1991.	Tier 1 GB2023
1992.	Tier 1 GB2023
1993.	Tier 1 GB2023
1994.	Tier 1 GB2023
1995.	Tier 1 GB2023
1996.	Tier 1 GB2023
1997.	Tier 1 GB2023
1998.	Tier 1 GB2023
1999.	Tier 1 GB2023
2000.	Tier 1 GB2023
2001.	Tier 1 GB2023
2002.	Tier 1 GB2023
2003.	Tier 1 GB2023
2004.	Tier 1 GB2023

Godina	microg PCDD/F/Mg otpada
2005.	3,50
2006.	3,50
2007.	2,47
2008.	6,40

Tablica P2 (3)-6: Faktori emisije HCB za kategoriju Spaljivanje proizvodnog otpada (NFR 5.C.1.b.i)

Godina	g HCB/F/Mg otpada
1990.	Tier 1 GB2023
1991.	Tier 1 GB2023
1992.	Tier 1 GB2023
1993.	Tier 1 GB2023
1994.	Tier 1 GB2023
1995.	Tier 1 GB2023
1996.	Tier 1 GB2023
1997.	Tier 1 GB2023
1998.	Tier 1 GB2023
1999.	Tier 1 GB2023
2000.	Tier 1 GB2023
2001.	Tier 1 GB2023
2002.	Tier 1 GB2023
2003.	Tier 1 GB2023
2004.	Tier 1 GB2023
2005.	3,50
2006.	3,50
2007.	2,47
2008.	6,40

Prilog 3. Daljnja razrada potpunosti, upotrebe NE i IE te potencijalno isključenih izvora emisija onečišćujućih tvari

Kvalitativno se ocjenjuje da bi trenutno i buduće uključivanje proračuna emisija onečišćujućih tvari za kategorije izvora za koje one nisu proračunate (NE) dovele do povećanja emisija tih onečišćujućih tvari. Međuti, značajan utjecaj bi mogao biti jedino kod nacionalnih ključnih kategorija, kao što su npr. kategorije izvora u sektoru poljoprivrede ili pak u cestovnom prometu.

Kvalitativno se ocjenjuje da trenutno i buduće uključivanje proračuna emisija onečišćujućih tvari za kategorije izvora za koje su proračunate emisije uključene drugdje (IE) ne bi dovelo do značajnih promjena u ukupnim razinama emisija.

Prilog 4. Energetska bilanca Republike Hrvatske za zadnju povijesnu godinu

Ovaj prilog daje tablične prikaz energetske bilance Republike Hrvatske za 2024. godinu i to u tablici P4-1 u naturalnim jedinicama, a u tablici P4-2 u petajulima (PJ). U tablici P4-3 se dodatno pokazuje detaljan prikaz za Analizu industrije za 2024., naturalne jedinice.

Tablica P4-1 Nacionalna enegetska bilanca za 2024. g., naturalne jedinice

<i>naturalne jedinice</i>	Antracit	Kameni ugljen	Meki ugljen	Lignit	Sirova nafta	Prirodni plin
	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ⁶ m ³
PRIMARNA BILANCA						
Proizvodnja					527,7	651,1
Uvoz	3,2	272,4	1,2	2,3	1807,2	2556,1
Izvoz					195,4	918,1
Uvoz - dorada						
Izvoz - dorada						
Saldo skladišta		81,9			-131,6	77,0
Bunker brodova						
UKUPNA POTROŠNJA	3,2	354,3	1,2	2,3	2007,9	2366,1
PROIZVODNJA TRANSF.						
Hidroelektrane						
- male HE						
Vjetroelektrane						
Solarne elektrane						
Geotermalne elektrane						
Termoelektrane						
Javne toplane						
Javne kotlovnice						
Industrijske toplane						
- u rafinerijama						
- u proizvodnji plina						
Industrijske kotlovnice						
Rafinerije						
Degazolnaža						
Koksara						
Gradske plinare						
UKUPNA PROIZVODNJA						
POTROŠNJA ZA TRANSF.						
Hidroelektrane						
- male HE						
Vjetroelektrane						
Solarne elektrane						
Geotermalne elektrane						
Termoelektrane		291,3				0,1
Javne toplane						675,3
Javne kotlovnice						38,3
Industrijske toplane						159,2
- u rafinerijama						49,7
- u proizvodnji plina						51,7
Industrijske kotlovnice						80,8
Rafinerije					1972,8	69,4
Degazolnaža					35,1	4,9
Koksara						
Gradske plinare						
UKUPNO ZA TRANSFORMACIJE		291,3			2007,9	1028,5
POTROŠNJA ZA POGON						
Proizvodnja nafte i plina						43,2
Proizvodnja bioplina						
Elektroprivreda						
Hidroelektrane						
Termoelektrane						
Javne toplane						
Industrijske toplane						
VE + GEO + SOL						
Rafinerije						45,6
Degazolnaža						49,2
Gradske plinare						
UKUPNO ZA POGON						138,0
GUBICI						64,3
PREDANO POTROŠAČIMA	3,2	63,0	1,2	2,3	0,0	1135,3
NEENERGETSKA POTROŠNJA						109,2
Energetika						
Petrokemijska industrija						109,2
Ostala industrija						
Graditeljstvo						
Promet						
Poljoprivreda						
ENERGETSKA POTROŠNJA	3,2	63,0	1,2	2,3	0,0	1026,1
INDUSTRIJA	3,2	63,0				242,6
Željeza i čelika	3,2					12,3
Obojenih metala						13,3
Stakla i nemetalnih minerala						44,1
Kemijska						15,1
Građevnog materijala		63,0				67,1
Papira						7,6
Prehrambena						45,6
Ostala						37,5
PROMET						2,5
Željeznički						
Ostovni						0,1
Zračni						
- međunarodni						
- domaći						
Pomorski i riječni						
Javni gradski						2,4
Ostali						
OPĆA POTROŠNJA			1,2	2,3		781,0
Kućanstva			1,2	2,3		553,7
Usluge						198,6
Poljoprivreda						28,7
Građevinarstvo						

<i>naturalne jedinice</i>	Vodne snage	Ogrjevno drvo	Energija vjetra	Energija Sunca	Geotermalna energija	Deponijski i bio plin	Biogoriva	Ostala biomasa i otpad
	TJ	10 ³ m ³	TJ	TJ	TJ	10 ³ m ³	10 ³ t	TJ
PRIMARNA BILANCA								
Proizvodnja	62131,5	4449,4	23274,4	8113,3	172,8	164901,4	0,38	24107,5
Uvoz		89,2					4,68	2595,0
Izvoz		426,7					3,09	5009,9
Uvoz - dorada								
Izvoz - dorada								
Saldo skladišta							-1,43	76,8
Bunker brodova								
UKUPNA POTROŠNJA	62131,5	4111,9	23274,4	8113,3	172,8	164901,4	0,54	21769,4
PROIZVODNJA TRANSF.								
Hidroelektrane								
- male HE								
Vjetroelektrane								
Solarnе elektrane								
Geotermalne elektrane								
Termoelektrane								
Javne toplane								
Javne kotlovnice								
Industrijske toplane								
- u rafinerijama								
- u proizvodnji plina								
Industrijske kotlovnice								
Rafinerije								
Degazolinaža								
Koksara								
Gradske plinare								
UKUPNA PROIZVODNJA								
POTROŠNJA ZA TRANSF.								
Hidroelektrane	62131,5							
- male HE	1326,0							
Vjetroelektrane			23274,4					
Solarnе elektrane				7407,0				
Geotermalne elektrane								
Termoelektrane						30019,4		
Javne toplane						132196,0		13073,2
Javne kotlovnice								2052,0
Industrijske toplane						2686,0		
- u rafinerijama								
- u proizvodnji plina								
Industrijske kotlovnice								103,6
Rafinerije								
Degazolinaža								
Koksara								
Gradske plinare								
UKUPNO ZA TRANSFORMACIJE	62131,5		23274,4	7407,0		164901,4		15228,8
POTROŠNJA ZA POGON								
Proizvodnja nafte i plina								
Proizvodnja bioplina								
Elektroprivreda								
Hidroelektrane								
Termoelektrane								
Javne toplane								
Industrijske toplane								
VE + GEO + SOL								
Rafinerije								
Degazolinaža								
Gradske plinare								
UKUPNO ZA POGON								
GUBICI								
PREDANO POTROŠAČIMA		4111,9		706,3	172,8		0,54	6540,6
NEENERGETSKA POTROŠNJA								
Energetika								
Petrokemijska industrija								
Ostala industrija								
Graditeljstvo								
Promet								
Poljoprivreda								
ENERGETSKA POTROŠNJA		4111,9		706,3	172,8		0,54	6540,6
INDUSTRIJA		33,1					0,02	4327,8
Željeza i čelika		0,2						1481,8
Obojenih metala								
Stakla i nemetalnih minerala								0,7
Kemijska							0,02	0,1
Gradevnog materijala		6,2						2305,1
Papira		2,7						43,6
Prehrambena		1,7						193,4
Ostala		22,3						303,1
PROMET							0,52	
Željeznički								
Cestovni							0,52	
Zračni								
- međunarodni								
- domaći								
Pomorski i riječni								
Javni gradski								
Ostali								
OPĆA POTROŠNJA		4078,8		706,3	172,8			2212,8
Kućanstva		4066,7		494,4				1901,8
Usluge		12,1		211,9	93,2			311,0
Poljoprivreda					79,6			
Gradevinarstvo								

<i>naturalne jedinice</i>	Koks	Ukapljeni plin	Bezolovni motorni benzin	Avionski benzin	Petrolej	Mlazno gorivo	Dizelsko gorivo	Ekstralako loživo ulje	NiskoS loživo ulje	Standardno loživo ulje
	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t
PRIMARNA BILANCA										
Proizvodnja		155,7	606,1			197,1	922,1	107,7	118,8	123,1
Uvoz	29,9	127,3	321,0	0,4	0,9	53,2	2533,5	30,7	4,7	6,5
Izvoz		180,1	334,5			12,5	1030,7	21,7	112,9	110,8
Uvoz - dorada										
Izvoz - dorada										
Saldo skladišta	2,6	-5,6	-13,3			5,3	-43,3	0,2		-1,8
Bunker brodove							13,8		4,9	
UKUPNA POTROŠNJA	32,5	97,3	579,3	0,4	0,9	243,1	2367,8	116,9	5,7	17,0
PROIZVODNJA TRANSF.										
Hidroelektrane										
- male HE										
Vjetroelektrane										
Solarnе elektrane										
Geotermalne elektrane										
Termoelektrane										
Javne toplane										
Javne kotlovnice										
Industrijske toplane										
- u rafinerijama										
- u proizvodnji plina										
Industrijske kotlovnice										
Rafinerije		127,1	606,1			197,1	922,1	107,7	118,8	123,1
Degazolnaža		28,6								
Koksara										
Gradske plinare										
UKUPNA PROIZVODNJA		155,7	606,1			197,1	922,1	107,7	118,8	123,1
POTROŠNJA ZA TRANSF.										
Hidroelektrane										
- male HE										
Vjetroelektrane										
Solarnе elektrane										
Geotermalne elektrane										
Termoelektrane								1,2		
Javne toplane								0,1		
Javne kotlovnice								1,7	0,6	
Industrijske toplane										8,8
- u rafinerijama										8,8
- u proizvodnji plina										
Industrijske kotlovnice										6,6
Rafinerije										
Degazolnaža										
Koksara										
Gradske plinare										
UKUPNO ZA TRANSFORMACIJE								3,0	0,6	15,4
POTROŠNJA ZA POGON										
Proizvodnja nafte i plina										
Proizvodnja bioplina										
Elektroprivreda										
Hidroelektrane										
Termoelektrane										
Javne toplane										
Industrijske toplane										
VE + GEO + SOL										
Rafinerije										0,5
Degazolnaža										
Gradske plinare										
UKUPNO ZA POGON										0,5
GUBICI										
PREDANO POTROŠAČIMA	32,5	97,3	579,3	0,4	0,9	243,1	2367,8	113,9	5,1	1,1
NEENERGETSKA POTROŠNJA										
Energetika										
Petrokemijska industrija										
Ostala industrija										
Graditeljstvo										
Promet										
Poljoprivreda										
ENERGETSKA POTROŠNJA	32,5	97,3	579,3	0,4	0,9	243,1	2367,8	113,9	5,1	1,1
INDUSTRIJA	32,5	7,1	0,2		0,9		14,4	19,3	5,1	1,1
Željeza i čelika	0,2	1,8					0,4	0,6		
Obojenih metala		0,6					0,2	0,2		
Stakla i nemetalnih minerala		0,2					0,2			
Kemijska					0,9			0,8	0,1	
Gradnog materijala	29,8	0,4	0,1				11,6	4,4	1,3	0,5
Papira		0,3								
Prehrambena	2,5	1,3					0,4	9,2	3,6	0,6
Ostala		2,5	0,1				1,6	4,1	0,1	
PROMET		40,8	565,4	0,4		243,1	2020,7			
Željeznički							17,1			
Cestovni		40,8	565,4				1933,4			
Zračni				0,4		243,1				
- međunarodni						233,7				
- domaći				0,4		9,4				
Pomorski i riječni							48,8			
Javni gradski							21,4			
Ostali										
OPĆA POTROŠNJA		49,4	13,7				332,7	94,6		
Kućanstva		36,4						52,9		
Usluge		6,8						21,7		
Poljoprivreda		2,5	8,3				192,1	12,2		
Gradvinarstvo		3,7	5,4				140,6	7,8		

<i>naturalne jedinice</i>	Primarni benzin	White spirit	Bitumen	Ulja i masti	Parafin i vosak	Naftni koks	Etan	Ostali derivati	Rafinerijski plin
	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ t
PRIMARNA BILANCA									
Proizvodnja	31,2			7,5		20,5		115,1	105,7
Uvoz		6,2	146,9	50,2	6,4	101,6		5,1	
Izvoz	23,7	2,6	3,1	18,1	0,4			84,8	
Uvoz - dorada									
Izvoz - dorada									
Saldo skladišta	1,3			-0,1				-35,4	
Bunker brodove									
UKUPNA POTROŠNJA	8,8	3,6	143,8	39,5	6,0	122,1		0,0	105,7
PROIZVODNJA TRANSF.									
Hidroelektrane									
- male HE									
Vjetroelektrane									
Solarnе elektrane									
Geotermalne elektrane									
Termoelektrane									
Javne toplane									
Javne kotlovnice									
Industrijske toplane									
- u rafinerijama									
- u proizvodnji plina									
Industrijske kotlovnice									
Rafinerije	15,1			7,5		20,5		115,1	105,7
Degazolinaža	16,1								
Koksara									
Gradske plinare									
UKUPNA PROIZVODNJA	31,2			7,5		20,5		115,1	105,7
POTROŠNJA ZA TRANSF.									
Hidroelektrane									
- male HE									
Vjetroelektrane									
Solarnе elektrane									
Geotermalne elektrane									
Termoelektrane									
Javne toplane									
Javne kotlovnice									
Industrijske toplane									17,2
- u rafinerijama									17,2
- u proizvodnji plina									
Industrijske kotlovnice									
Rafinerije	8,8								
Degazolinaža									
Koksara									
Gradske plinare									
UKUPNO ZA TRANSFORMACIJE	8,8								17,2
POTROŠNJA ZA POGON									
Proizvodnja nafte i plina									
Proizvodnja bioplina									
Elektroprivreda									
Hidroelektrane									
Termoelektrane									
Javne toplane									
Industrijske toplane									
VE + GEO + SOL									
Rafinerije						20,3			88,5
Degazolinaža									
Gradske plinare									
UKUPNO ZA POGON						20,3			88,5
GUBICI									
PREDANO POTROŠAČIMA	0,0	3,6	143,8	39,5	6,0	101,8		0,0	
NEENERGETSKA POTROŠNJA		3,6	143,8	39,2	6,0				
Energetika				2,0					
Petrokemijska industrija					0,1				
Ostala industrija		3,6	18,1	10,1	5,9				
Graditeljstvo			125,7	1,6					
Promet				24,4					
Poljoprivreda				1,1					
ENERGETSKA POTROŠNJA	0,0			0,3		101,8		0,0	
INDUSTRIJA						101,8			
Željeza i čelika									
Obojenih metala						0,4			
Stakla i nemetalnih minerala									
Kemijska									
Gradevnog materijala						101,4			
Papira									
Prehrambena									
Ostala									
PROMET				0,3					
Željeznički									
Cestovni				0,2					
Zračni									
- međunarodni									
- domaći									
Pomorski i riječni				0,1					
Javni gradski									
Ostali									
OPĆA POTROŠNJA									
Kućanstva									
Usluge									
Poljoprivreda									
Gradvinarstvo									

<i>naturalne jedinice</i>	Rafinerijski polu-proizvodi	Aditivi	Gradski plin	Električna energija	Para i vrela voda	Industrijski otpad neobnovljivi
	10 ³ t	10 ³ t	10 ³ m ³	GWh	TJ	TJ
PRIMARNA BILANCA						
Proizvodnja				15360,4	22958,0	3509,5
Uvoz	409,8	52,4		6208,9		
Izvoz				1850,8		
Uvoz - dorada						
Izvoz - dorada						
Saldo skladišta	6,1	-4,2				
Bunker brodova						
UKUPNA POTROŠNJA	415,9	48,2		19718,5	22958,0	3509,5
PROIZVODNJA TRANSF.						
Hidroelektrane				6878,3		
- male HE				146,8		
Vjetroelektrane				2576,6		
Solarnе elektrane				820,0		
Geotermalne elektrane						
Termoelektrane				848,4		
Javne toplane				3947,7	12150,0	
Javne kotlovnice					1466,6	
Industrijske toplane				289,4	5506,7	
- u rafinerijama				75,1	2939,8	
- u proizvodnji plina				141,0	741,0	
Industrijske kotlovnice					3131,7	
Rafinerije						
Degazolnaža						
Koksara						
Gradske plinare						
UKUPNA PROIZVODNJA				15360,4	22255,0	
POTROŠNJA ZA TRANSF.						
Hidroelektrane						
- male HE						
Vjetroelektrane						
Solarnе elektrane						
Geotermalne elektrane						
Termoelektrane						
Javne toplane						
Javne kotlovnice						
Industrijske toplane						
- u rafinerijama						
- u proizvodnji plina						
Industrijske kotlovnice						
Rafinerije	415,9	48,2				
Degazolnaža						
Koksara						
Gradske plinare						
UKUPNO ZA TRANSFORMACIJE	415,9	48,2				
POTROŠNJA ZA POGON						
Proizvodnja nafte i plina				187,8	443,0	
Proizvodnja bioplina					519,6	
Elektroprivreda				14,7		
Hidroelektrane				280,2		
Termoelektrane				82,3		
Javne toplane				300,2	2106,3	
Industrijske toplane						
VE + GEO + SOL				14,7		
Rafinerije				242,8	3029,9	
Degazolnaža				0,5	298,0	
Gradske plinare						
UKUPNO ZA POGON				1123,2	6396,8	
GUBICI				1848,0	1608,4	
PREDANO POTROŠAČIMA	0,0			16747,3	14952,8	3509,5
NEENERGETSKA POTROŠNJA						
Energetika						
Petrokemijska industrija						
Ostala industrija						
Graditeljstvo						
Promet						
Poljoprivreda						
ENERGETSKA POTROŠNJA	0,0			16747,3	14952,8	3509,5
INDUSTRIJA				3325,2	7313,7	3509,5
Željeza i čelika				349,2	28,7	1478,2
Obojenih metala				106,3		
Stakla i nemetalnih minerala				135,0	8,7	
Kemijska				218,1	1158,9	
Gradevnog materijala				592,2	0,5	2031,3
Papira				233,4	1331,8	
Prehrambena				642,7	2384,1	
Ostala				1048,3	2401,0	
PROMET				351,5		
Željeznički				175,4		
Cestovni				31,0		
Zračni				39,0		
- međunarodni						
- domaći				39,0		
Pomorski i riječni				19,9		
Javni gradski				54,2		
Ostali				32,0		
OPĆA POTROŠNJA				13070,6	7639,1	
Kućanstva				6863,5	5079,1	
Usluge				5904,3	2333,6	
Poljoprivreda				154,7	226,4	
Gradevinarstvo				148,1		

Tablica P4-2 Nacionalna enegetska bilanca za 2024., energetske jedinice

Jedinica: PJ	Antracit	Kameni ugljen	Mrki ugljen	Lignit	Sirova nafta	Prirodni plin
PRIMARNA BILANCA						
Proizvodnja	-	-	-	-	22,43	24,0907
Uvoz	0,09	6,71	0,02	0,03	76,81	94,576
Izvoz	-	-	-	-	8,30	33,970
Uvoz - dorada	-	-	-	-	-	-
Izvoz - dorada	-	-	-	-	-	-
Saldo skladišta	-	2,02	-	-	5,59	2,849
Bunker brodova	-	-	-	-	-	-
UKUPNA POTROŠNJA	0,0938	8,7273	0,0188	0,0265	85,34	87,5457
PROIZVODNJA TRANSF.						
Hidroelektrane	-	-	-	-	-	-
- male HE	-	-	-	-	-	-
Vjetroelektrane	-	-	-	-	-	-
Solarne elektrane	-	-	-	-	-	-
Geotermalne elektrane	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	-	-	-	-	-
Javne toplane	-	-	-	-	-	-
Javne kotlovnice	-	-	-	-	-	-
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	-
- u rafinerijama	-	-	-	-	-	-
- u proizvodnji plina	-	-	-	-	-	-
Industrijske kotlovnice	-	-	-	-	-	-
Rafinerije	-	-	-	-	-	-
Degazolinaža	-	-	-	-	-	-
Koksara	-	-	-	-	-	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-
UKUPNA PROIZVODNJA	-	-	-	-	-	-
BRUTO RASPOLOŽIVO	0,09	8,73	0,02	0,03	85,34	87,55
POTROŠNJA ZA TRANSF.						
Hidroelektrane	-	-	-	-	-	-
- male HE	-	-	-	-	-	-
Vjetroelektrane	-	-	-	-	-	-
Solarne elektrane	-	-	-	-	-	-
Geotermalne elektrane	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	7,037	-	-	-	0,00
Javne toplane	-	-	-	-	-	25,0028
Javne kotlovnice	-	-	-	-	-	1,4186
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	5,891
- u rafinerijama	-	-	-	-	-	1,84
- u proizvodnji plina	-	-	-	-	-	1,91
Industrijske kotlovnice	-	-	-	-	-	2,99
Rafinerije	-	-	-	-	83,84	2,57
Degazolinaža	-	-	-	-	1,492	0,180
Koksara	-	-	-	-	-	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-
UKUPNO ZA TRANSFORMACIJU	-	7,04	-	-	85,34	38,053
POTROŠNJA ZA POGON						
Proizvodnja nafte i plina	-	-	-	-	-	1,60
Proizvodnja bioplina	-	-	-	-	-	-
Elektroprivreda	-	-	-	-	-	-
Hidroelektrane	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	-	-	-	-	-
Javne toplane	-	-	-	-	-	-
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	-
VE	-	-	-	-	-	-
Rafinerije	-	-	-	-	-	1,69
Degazolinaža	-	-	-	-	-	1,82
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-
UKUPNO ZA POGON	-	-	-	-	-	5,107
GUBICI	-	-	-	-	-	2,379
PREDANO POTROŠAČIMA	0,09	1,69	0,02	0,03	-	42,01
NEENERGETSKA POTROŠNJA	-	-	-	-	-	4,040
Energetika	-	-	-	-	-	-
Petrokemijska industrija	-	-	-	-	-	4,04
Ostala industrija	-	-	-	-	-	-
Graditeljstvo	-	-	-	-	-	-
Promet	-	-	-	-	-	-
Poljoprivreda	-	-	-	-	-	-
ENERGETSKA POTROŠNJA	0,09	1,69	0,02	0,03	-	37,966
INDUSTRIJA	0,09	1,69	-	-	-	8,98
Željeza i čelika	0,09	-	-	-	-	0,46
Obojenih metala	-	-	-	-	-	0,49
Stakla i nemetalnih minerala	-	-	-	-	-	1,63
Kemijska	-	-	-	-	-	0,56
Građevnog materijala	-	1,69	-	-	-	2,48
Papira	-	-	-	-	-	0,28
Prehrambena	-	-	-	-	-	1,69
Ostala	-	-	-	-	-	1,39
PROMET	-	-	-	-	-	0,09
Željeznički	-	-	-	-	-	-
Cestovni	-	-	-	-	-	0,00
Zračni	-	-	-	-	-	-
- međunarodni	-	-	-	-	-	-
- domaći	-	-	-	-	-	-
Pomorski i riječni	-	-	-	-	-	-
Javni gradski	-	-	-	-	-	0,09
Ostali	-	-	-	-	-	-
OPĆA POTROŠNJA	-	-	0,02	0,03	-	28,90
Kućanstva	-	-	0,02	0,03	-	20,49
Usluge	-	-	-	-	-	7,35
Poljoprivreda	-	-	-	-	-	1,06
Građevinarstvo	-	-	-	-	-	-

Jedinica: PJ	Vodne snage	Ogrjevno drvo	Energija vjetra	Energija Sunca	Geotermalna energija	Deponijski i bio plin	Biogoriva	Ostala biomasa i otpad
PRIMARNA BILANCA								
Proizvodnja	62,13	40,045	23,274	8,113	0,173	3,1420	0,0140	24,108
Uvoz	-	0,803	-	-	-	-	0,172	2,595
Izvoz	-	3,840	-	-	-	-	0,114	5,010
Uvoz - dorada	-	-	-	-	-	-	-	-
Izvoz - dorada	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo skladišta	-	-	-	-	-	-	0,05	0,08
Bunker brodova	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNA POTROŠNJA	62,13	37,01	23,27	8,11	0,17	3,1420	0,02	21,77
PROIZVODNJA TRANSF.								
Hidroelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-
- male HE	-	-	-	-	-	-	-	-
Vjetroelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-
Solarne elektrane	-	-	-	-	-	-	-	-
Geotermalne elektrane	-	-	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-
Javne toplane	-	-	-	-	-	-	-	-
Javne kotlovnice	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	-	-	-
- u rafinerijama	-	-	-	-	-	-	-	-
- u proizvodnji plina	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrijske kotlovnice	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafinerije	-	-	-	-	-	-	-	-
Degazolinaža	-	-	-	-	-	-	-	-
Koksara	-	-	-	-	-	-	-	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNA PROIZVODNJA	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUTO RASPOLOŽIVO	62,13	37,01	23,27	8,11	0,17	3,1420	0,02	21,77
POTROŠNJA ZA TRANSF.								
Hidroelektrane	62,13	-	-	-	-	-	-	-
- male HE	1,33	-	-	-	-	-	-	-
Vjetroelektrane	-	-	23,27	-	-	-	-	-
Solarne elektrane	-	-	-	7,41	-	-	-	-
Geotermalne elektrane	-	-	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	-	-	-	-	0,5720	-	-
Javne toplane	-	-	-	-	-	2,5188	-	13,0732
Javne kotlovnice	-	-	-	-	-	-	-	2,05200
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	0,0512	-	-
- u rafinerijama	-	-	-	-	-	-	-	-
- u proizvodnji plina	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrijske kotlovnice	-	-	-	-	-	-	-	0,104
Rafinerije	-	-	-	-	-	-	-	-
Degazolinaža	-	-	-	-	-	-	-	-
Koksara	-	-	-	-	-	-	-	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO ZA TRANSFORMACIJU	62,13	-	23,27	7,41	-	3,1420	-	15,23
POTROŠNJA ZA POGON						571,9808		
Proizvodnja nafte i plina	-	-	-	-	-	-	-	-
Proizvodnja bioplina	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektroprivreda	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidroelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-
Javne toplane	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	-	-	-
VE	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafinerije	-	-	-	-	-	-	-	-
Degazolinaža	-	-	-	-	-	-	-	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO ZA POGON	-	-	-	-	-	-	-	-
GUBICI	-	-	-	-	-	-	-	-
PREDANO POTROŠAČIMA	-	37,01	-	0,71	0,17	- 0,0000	0,02	6,54
NEENERGETSKA POTROŠNJA	-	-	-	-	-	-	-	-
Energetika	-	-	-	-	-	-	-	-
Petrokemijska industrija	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala industrija	-	-	-	-	-	-	-	-
Graditeljstvo	-	-	-	-	-	-	-	-
Promet	-	-	-	-	-	-	-	-
Poljoprivreda	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGETSKA POTROŠNJA	-	37,01	-	0,71	0,17	- 0,00	0,02	6,54
INDUSTRIJA	-	0,298	-	-	-	-	0,00	4,33
Željeza i čelika	-	0,00	-	-	-	-	-	1,48
Obojenih metala	-	-	-	-	-	-	-	-
Stakla i nemetalnih minerala	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Kemijska	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Građevnog materijala	-	0,06	-	-	-	-	-	2,31
Papira	-	0,02	-	-	-	-	-	0,04
Prehrambena	-	0,02	-	-	-	-	-	0,19
Ostala	-	0,20	-	-	-	-	-	0,30
PROMET	-	-	-	-	-	-	0,02	-
Željeznički	-	-	-	-	-	-	-	-
Cestovni	-	-	-	-	-	-	0,0191	-
Zračni	-	-	-	-	-	-	-	-
- međunarodni	-	-	-	-	-	-	-	-
- domaći	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorski i riječni	-	-	-	-	-	-	-	-
Javni gradski	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostali	-	-	-	-	-	-	-	-
OPĆA POTROŠNJA	-	36,71	-	0,71	0,17	-	-	2,21
Kućanstva	-	36,600	-	0,49	-	-	-	1,902
Usluge	-	0,109	-	0,21	0,09	-	-	0,311
Poljoprivreda	-	-	-	-	0,08	-	-	-
Građevinarstvo	-	-	-	-	-	-	-	-

Jedinica: PJ	Koks	Ukapljeni plin	Bezolovni motorni benzin	Avionski benzin	Petrolej	Mazno gorivo	Dizelsko gorivo	Ekstralako ložiivo ulje	NiskoS ložiivo ulje	Standardno ložiivo ulje
PRIMARNA BILANCA										
Proizvodnja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uvoz	0,88	5,97	14,31	0,02	0,04	2,34	108,21	1,31	0,19	0,26
Izvoz	-	8,44	14,92	-	-	0,55	44,02	0,93	4,54	4,45
Uvoz - dorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izvoz - dorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo skladišta	0,08	0,26	0,59	-	-	0,23	1,85	0,01	-	0,07
Bunker brodova	-	-	-	-	-	-	0,59	-	0,20	-
UKUPNA POTROŠNJA	0,953	2,74	1,20	0,02	0,04	2,02	61,75	0,39	4,55	4,26
PROIZVODNJA TRANSF.										
Hidroelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- male HE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vjetroelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solarne elektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geotermalne elektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Javne toplane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Javne kotlovnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- u rafinerijama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- u proizvodnji plina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrijske kotlovnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafinerije	-	5,96	27,03	-	-	8,66	39,38	4,60	4,77	4,95
Degazolnaža	-	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Koksara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNA PROIZVODNJA	-	7,30	27,03	-	-	8,66	39,38	4,60	4,77	4,95
BRUTO RASPOLOŽIVO	0,95	4,56	25,83	0,02	0,04	10,69	101,13	4,99	0,23	0,68
POTROŠNJA ZA TRANSF.										
Hidroelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- male HE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vjetroelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solarne elektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geotermalne elektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-
Javne toplane	-	-	-	-	-	-	-	0,0043	-	-
Javne kotlovnice	-	-	-	-	-	-	-	0,0726	0,0241	-
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3537
- u rafinerijama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35
- u proizvodnji plina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrijske kotlovnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27
Rafinerije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Degazolnaža	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koksara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO ZA TRANSFORMACIJU	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,02	0,62
POTROŠNJA ZA POGON										
Proizvodnja nafte i plina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proizvodnja bioplina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektroprivreda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidroelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Javne toplane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafinerije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
Degazolnaža	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO ZA POGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
GUBICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREDANO POTROŠAČIMA	0,95	4,56	25,83	0,02	0,04	10,69	101,13	4,86	0,20	0,04
NEENERGETSKA POTROŠNJA										
Energetika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petrokemijska industrija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala industrija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Graditeljstvo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poljoprivreda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGETSKA POTROŠNJA	0,95	4,56	25,83	0,02	0,04	10,69	101,13	4,86	0,20	0,04
INDUSTRIJA	0,95	0,33	0,01	-	0,04	-	0,62	0,82	0,20	0,04
Željeza i čelika	0,01	0,08	-	-	-	-	0,02	0,03	-	-
Obojenih metala	-	0,03	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-
Stakla i nemetalnih minerala	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	-
Kemijska	-	-	-	-	0,04	-	-	0,03	0,00	-
Građevnog materijala	0,87	0,02	0,00	-	-	-	0,50	0,19	0,05	0,02
Papira	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Prehrambena	0,07	0,06	-	-	-	-	0,02	0,39	0,14	0,02
Ostala	-	0,12	0,00	-	-	-	0,07	0,18	0,00	-
PROMET	-	1,91	25,21	0,02	-	10,69	86,30	-	-	-
Željeznički	-	-	-	-	-	-	0,73	-	-	-
Cestovni	-	1,91	25,21	-	-	-	82,576	-	-	-
Zračni	-	-	-	0,02	-	10,69	-	-	-	-
- međunarodni	-	-	-	-	-	10,27	-	-	-	-
- domaći	-	-	-	0,018	-	0,41	-	-	-	-
Pomorski i riječni	-	-	-	-	-	-	2,08	-	-	-
Javni gradski	-	-	-	-	-	-	0,91	-	-	-
Ostali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPĆA POTROŠNJA	-	2,32	0,61	-	-	-	14,21	4,04	-	-
Kućanstva	-	1,71	-	-	-	-	-	2,26	-	-
Usluge	-	0,32	-	-	-	-	-	0,93	-	-
Poljoprivreda	-	0,12	0,37	-	-	-	8,20	0,52	-	-
Građevinarstvo	-	0,17	0,24	-	-	-	6,01	0,33	-	-

Jedinica: PJ	Primarni benzin	White spirit	Bitumen	Ulja i masti	Parafin i vosak	Nafni koks	Etan	Ostali derivati	Rafinerijski plin
PRIMARNA BILANCA									
Proizvodnja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uvoz	-	0,21	4,92	1,68	0,21	3,15	-	0,20	-
Izvoz	1,06	0,09	0,10	0,61	0,01	-	-	3,41	-
Uvoz - dorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izvoz - dorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo skladišta	0,06	-	-	0,00	-	-	-	1,42	-
Bunker brodova	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNA POTROŠNJA	- 1,00	0,12	4,82	1,07	0,20	3,15	-	4,63	-
PROIZVODNJA TRANSF.									
Hidroelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- male HE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vjetroelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solarne elektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geotermalne elektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Javne toplane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Javne kotlovnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- u rafinerijama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- u proizvodnji plina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrijske kotlovnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafinerije	0,67	-	-	0,25	-	0,64	-	4,63	4,50
Degazolnaža	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Koksara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNA PROIZVODNJA	1,39	-	-	0,25	-	0,64	-	4,63	4,50
BRUTO RASPOLOŽIVO	0,39	0,12	4,82	1,32	0,20	3,79	-	-	4,50
POTROŠNJA ZA TRANSF.									
Hidroelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- male HE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vjetroelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solarne elektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geotermalne elektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Javne toplane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Javne kotlovnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7327
- u rafinerijama	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73
- u proizvodnji plina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrijske kotlovnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafinerije	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Degazolnaža	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koksara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO ZA TRANSFORMACIJU	0,39	-	-	-	-	-	-	-	0,73
POTROŠNJA ZA POGON									
Proizvodnja nafte i plina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proizvodnja bioplina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektroprivreda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidroelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Javne toplane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafinerije	-	-	-	-	-	0,63	-	-	3,77
Degazolnaža	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO ZA POGON	-	-	-	-	-	0,63	-	-	3,77
GUBICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREDANO POTROŠAČIMA	0,00	0,12	4,82	1,32	0,20	3,16	-	-	0,00
NEENERGETSKA POTROŠNJA	-	0,12	4,82	1,31	0,20	-	-	-	-
Energetika	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-
Petrokemijska industrija	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
Ostala industrija	-	0,12	0,61	0,34	0,20	-	-	-	-
Graditeljstvo	-	-	4,21	0,05	-	-	-	-	-
Promet	-	-	-	0,82	-	-	-	-	-
Poljoprivreda	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-
ENERGETSKA POTROŠNJA	0,00	-	-	0,01	-	3,16	-	-	0,00
INDUSTRIJA	-	-	-	-	-	3,16	-	-	-
Željeza i čelika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obojenih metala	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-
Stakla i nemetalnih minerala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kemijska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Građevnog materijala	-	-	-	-	-	3,14	-	-	-
Papira	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prehrambena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMET	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-
Željeznički	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cestovni	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-
Zračni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- međunarodni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- domaći	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorski i riječni	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
Javni gradski	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPĆA POTROŠNJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kućanstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poljoprivreda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Građevinarstvo	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jedinica: PJ	Rafinerijski polu- proizvodi	Aditivi	Gradski plin	Električna energija	Para i vrela voda	Industrijski otpad neobnovljivi
PRIMARNA BILANCA						
Proizvodnja	-	-	-	-	0,703000	3,510
Uvoz	17,50	2,24	-	22,35	-	-
Izvoz	-	-	-	6,66	-	-
Uvoz - dorada	-	-	-	-	-	-
Izvoz - dorada	-	-	-	-	-	-
Saldo skladišta	0,26	0,18	-	-	-	-
Bunker brodova	-	-	-	-	-	-
UKUPNA POTROŠNJA	17,76	2,06	-	15,69	0,70	3,510
PROIZVODNJA TRANSF.						
Hidroelektrane	-	-	-	24,8	-	-
- male HE	-	-	-	0,53	-	-
Vjetroelektrane	-	-	-	9,28	-	-
Solarne elektrane	-	-	-	2,95	-	-
Geotermalne elektrane	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	-	-	3,05	-	-
Javne toplane	-	-	-	14,21	12,15	-
Javne kotlovnice	-	-	-	-	1,47	-
Industrijske toplane	-	-	-	1,04	5,51	-
- u rafinerijama	-	-	-	0,27	2,94	-
- u proizvodnji plina	-	-	-	0,51	0,74	-
Industrijske kotlovnice	-	-	-	-	3,13	-
Rafinerije	-	-	-	-	-	-
Degazolinaža	-	-	-	-	-	-
Koksara	-	-	-	-	-	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-
UKUPNA PROIZVODNJA	-	-	-	55,30	22,26	-
BRUTO RASPOLOŽIVO	17,76	2,06	-	70,99	22,96	3,510
POTROŠNJA ZA TRANSF.						
Hidroelektrane	-	-	-	-	-	-
- male HE	-	-	-	-	-	-
Vjetroelektrane	-	-	-	-	-	-
Solarne elektrane	-	-	-	-	-	-
Geotermalne elektrane	-	-	-	-	-	-
Termoelektrane	-	-	-	-	-	-
Javne toplane	-	-	-	-	-	-
Javne kotlovnice	-	-	-	-	-	-
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	-
- u rafinerijama	-	-	-	-	-	-
- u proizvodnji plina	-	-	-	-	-	-
Industrijske kotlovnice	-	-	-	-	-	-
Rafinerije	17,76	2,06	-	-	-	-
Degazolinaža	-	-	-	-	-	-
Koksara	-	-	-	-	-	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-
UKUPNO ZA TRANSFORMACIJU	17,76	2,06	-	-	-	-
POTROŠNJA ZA POGON						
Proizvodnja nafte i plina	-	-	-	0,67623	0,44	-
Proizvodnja bioplina	-	-	-	-	0,52	-
Elektroprivreda	-	-	-	0,05292	-	-
Hidroelektrane	-	-	-	1,00872	-	-
Termoelektrane	-	-	-	0,29628	-	-
Javne toplane	-	-	-	1,08072	2,11	-
Industrijske toplane	-	-	-	-	-	-
VE	-	-	-	0,05278	-	-
Rafinerije	-	-	-	0,87408	3,03	-
Degazolinaža	-	-	-	0,00180	0,30	-
Gradske plinare	-	-	-	-	-	-
UKUPNO ZA POGON	-	-	-	4,04	6,40	-
GUBICI	-	-	-	6,65280	1,61	-
PREDANO POTROŠAČIMA	0,00	0,00	-	60,29	14,95	3,510
NEENERGETSKA POTROŠNJA						
Energetika	-	-	-	-	-	-
Petrokemijska industrija	-	-	-	-	-	-
Ostala industrija	-	-	-	-	-	-
Graditeljstvo	-	-	-	-	-	-
Promet	-	-	-	-	-	-
Poljoprivreda	-	-	-	-	-	-
ENERGETSKA POTROŠNJA	0,00	0,00	-	60,29	14,95	3,510
INDUSTRIJA	-	-	-	11,97	7,31	3,510
Željeza i čelika	-	-	-	1,26	0,03	1,48
Obojenih metala	-	-	-	0,38	-	-
Stakla i nemetalnih minerala	-	-	-	0,49	0,01	-
Kemijska	-	-	-	0,79	1,16	-
Građevnog materijala	-	-	-	2,13	0,00	2,031
Papira	-	-	-	0,84	1,33	-
Prehrambena	-	-	-	2,31	2,38	-
Ostala	-	-	-	3,77	2,40	-
PROMET	-	-	-	1,26540	-	-
Željeznički	-	-	-	0,6314	-	-
Cestovni	-	-	-	0,11	-	-
Zračni	-	-	-	0,14040	-	-
- međunarodni	-	-	-	-	-	-
- domaći	-	-	-	0,14040	-	-
Pomorski i riječni	-	-	-	0,07164	-	-
Javni gradski	-	-	-	0,19512	-	-
Ostali	-	-	-	0,11520	-	-
OPĆA POTROŠNJA	-	-	-	47,05	7,64	-
Kućanstva	-	-	-	24,70860	5,08	-
Usluge	-	-	-	21,25548	2,33	-
Poljoprivreda	-	-	-	0,55692	0,23	-
Gradvinarstvo	-	-	-	0,53316	-	-

Tablica P4-3 Analiza industrije za 2024., energetske jedinice

POTROŠNJA ENERGIJE		Industrijske toplane (kogeneracije)				Industrijske kotlovnice	Vlastita potrošnja (proizv. naft. i pr. plina)	Vlastita potrošnja (rafinerije)	Vlastita potrošnja (proizv. bioplina)	Industrija								Sektor usluga	
		Rafinerije	Proizvodnja naft. i pr. plina	Ostali sektori	Ukupno					Ukupno	Željeza i čelika	Obojenih metala	Stakla i nemetallnih minerala	Kemijska	Građevnog materijala	Papira	Prehram- bena		Ostala
Antracit					0,0					3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kameni ugljen	10 ³ t				0,0					63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mrki ugljen	10 ³ t				0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lignit	10 ³ t				0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prirodni plin	10 ⁶ m ³				0,0		144,1	97,9		388,6	12,5	13,3	44,4	47,2	67,1	55,4	106,8	41,9	198,6
Ogrjevno drvo	10 ³ m ³				0,0					33,1	0,2	0,0	0,0	0,0	6,2	2,7	1,7	22,3	12,1
Bio plin	TJ				0,0				1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
Energija Sunca	TJ				0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,9
Geotermalna energija	TJ				0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,2
Biogoriva	10 ³ t				0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostala biomasa i drveni otpaci	TJ				0,0					4431,4	1481,8	0,0	0,7	0,1	2305,1	43,6	259,8	340,3	311,0
Ind. otpad neobnovljivi	TJ				0,0					3509,5	1478,2	0,0	0,0	0,0	2031,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Koks	10 ³ t				0,0					32,5	0,2	0,0	0,0	0,0	29,8	0,0	2,5	0,0	0,0
Ukapljeni plin	10 ³ t				0,0			0,0		7,1	1,8	0,6	0,2	0,0	0,4	0,3	1,3	2,5	6,8
Motorni benzin	10 ³ t				0,0					0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Petrolej	10 ³ t				0,0					0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dizelsko gorivo	10 ³ t				0,0					14,4	0,4	0,2	0,2	0,0	11,6	0,0	0,4	1,6	0,0
Ekstralako l. ulje	10 ³ t				0,0			0,0		19,3	0,6	0,2	0,0	0,8	4,4	0,0	9,2	4,1	21,7
Loživo ulje	10 ³ t				0,0			9,3		12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,7	8,2	1,9	0,0
Naftni koks	10 ³ t				0,0			20,3		101,8	0,0	0,4	0,0	0,0	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Rafinerijski plin	10 ³ t				0,0			105,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostali derivati nafte	10 ³ t				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gradski plin	10 ³ m ³				0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Električna energija	GWh				0,0		47,3	167,7	0,0	3263,5	349,2	106,3	135,0	218,1	592,2	186,8	627,6	1048,3	5892,7
Para i vrela voda	TJ				0,0			90,1	517,9	2357,8	21,1	0,0	0,0	125,8	0,0	0,0	189,7	2021,2	2333,6

Prilog 5. Dodatne informacije (QA/QC aktivnosti)

Od dodatnih informaciju prikazuju se QA/QC aktivnosti u tablici P5-1.

Tablica P5-1 QA/QC aktivnosti

Aktivnost	QC Provjere/pregledi		QC druge osobe (Ispravak)	
	Ime i prezime eksperta	Vremenski period / Rok	QA/QC menadžer	Rok
PRIKUPLJANJE PODATAKA O AKTIVNOSTI				
Provjera da li su svi ulazni podaci za proračune emisija ispravno referencirani	Mirela Poljanac	studeni	Valentina Delija-Ružić	prosinac
Provjera raspoloživosti referenciranog materijala	Mirela Poljanac	studeni	Valentina Delija-Ružić	prosinac
Potvrda da su bibliografski podaci reference pravilno citirani	Mirela Poljanac	studeni	Valentina Delija-Ružić	prosinac
UNOS PODATAKA O AKTIVNOSTI U BAZE PODATAKA I PRORAČUN EMISIJA				
Provjera da li su dokumentirane pretpostavke i kriteriji za izbor podataka o aktivnosti, FE i drugih parametara potrebnih za proračun	Mirela Poljanac	studeni	Valentina Delija-Ružić	prosinac
Unakrsna provjera opisa ulaznih podataka i FE s informacijama o kategorijama	Mirela Poljanac	studeni	Valentina Delija-Ružić	prosinac
Provjera ispravnosti interpretiranja (tumačenja) i korištenja podataka o aktivnosti i FE	Mirela Poljanac	studeni	Valentina Delija-Ružić	prosinac
Provjera da su parametri i jedinice točno zabilježeni	Mirela Poljanac	studeni	Valentina Delija-Ružić	prosinac
Provjera da su korišteni odgovarajući faktori pretvorbe	Mirela Poljanac	studeni	Valentina Delija-Ružić	prosinac
Provjera jesu li jedinice ispravno označene u radnim listovima	Mirela Poljanac	studeni	Valentina Delija-Ružić	prosinac
Provjera konzistentnost podataka između kategorija	Mirela Poljanac	studeni	Valentina Delija-Ružić	prosinac
Identificirati npr. podatak o aktivnosti koji je zajednički za više kategorije	Mirela Poljanac	studeni	Valentina Delija-Ružić	prosinac
Potvrda konzistentnosti tih podataka o aktivnosti	Mirela Poljanac	prosinac	Valentina Delija-Ružić	prosinac
Provjera dosljednosti trendova ulaznih podataka o aktivnosti za svaku kategoriju	Mirela Poljanac	prosinac	Valentina Delija-Ružić	siječanj
ZAPIS BAZE PODATAKA				
Provjeriti jesu li obuhvaćene sve kategorije izvora emisija koje postoje u zemlji, ako ne postoje jesu li označena s odgovarajućom oznakom (NO ili ne pojavljuje se)	Mirela Poljanac	prosinac	Valentina Delija-Ružić	siječanj
Provjera da li postoji dvostruko računanje tj. dupliciranje unosa	Mirela Poljanac	siječanj	Valentina Delija-Ružić	siječanj
Provjeriti korištenje jedinica i sve potrebne pretvorbe istih	Mirela Poljanac	siječanj	Valentina Delija-Ružić	siječanj
Provjeriti dosljednost korištenih podataka o aktivnosti za svaku onečišćujuću tvar unutar pojedine kategorije	Mirela Poljanac	siječanj	Valentina Delija-Ružić	siječanj

Aktivnost	QC Provjere/pregledi		QC druge osobe (Ispravak)	
	Ime i prezime eksperta	Vremenski period / Rok	QA/QC menadžer	Rok
Provjeriti ispravnost izračuna emisije	Mirela Poljanac	siječanj	Valentina Delija-Ružić	siječanj
Provjeriti dosljednost trendova	Mirela Poljanac	siječanj	Valentina Delija-Ružić	siječanj
Provjeriti <i>razinu 2</i> proračuna emisije koristeći nižu razinu	Mirela Poljanac	siječanj	Valentina Delija-Ružić	siječanj
POPUNJAVANJE FORMATA ZA IZVJEŠĆIVANJE (ANEKS TABLICE)				
Provjeriti sumarne emisije pojedine onečišćujuće tvari sumarno po kategorijama	Mirela Poljanac	siječanj	Hana Mesić, Valentina Delija-Ružić	siječanj
Provjera NFR ukupnih emisija	Mirela Poljanac	siječanj	Hana Mesić, Valentina Delija-Ružić	siječanj
Provjera velikih odstupanja u trendu emisija u odnosu na prijavljene emisije godinu ranije	Mirela Poljanac	siječanj	Hana Mesić, Valentina Delija-Ružić	siječanj
Provjera ukupne emisije po NFR kodovima s ukupnim emisijama po SNAP kodovima	Mirela Poljanac	siječanj	Hana Mesić, Valentina Delija-Ružić	siječanj
Provjerite dužine (longitude), širine (latitude) i visine ispusta za VTI	Mirela Poljanac	-	Mirela Poljanac	-
Automatizirati rad povezivanjem radnih excel listova, kako bi se izbjegle pogreške	Mirela Poljanac	siječanj	Mirela Poljanac	siječanj
IZRADA IIR (IZVJEŠĆE O PRORAČUNU EMISIJA)				
Provjeriti vrijednosti u tablicama i tekstu	Mirela Poljanac	veljača	Hana Mesić, Valentina Delija-Ružić	veljača
Provjeriti grafičke prikaze	Mirela Poljanac	veljača	Hana Mesić, Valentina Delija-Ružić	veljača
Provjeriti napisani tekst	Mirela Poljanac	veljača	Hana Mesić, Valentina Delija-Ružić	veljača
ARHIVIRANJE				
Izrada "hard" kopije baza podataka	Mirela Poljanac	veljača	-	-
Arhiviranje Excel Tablica	Mirela Poljanac	veljača	-	-
Arhiviranje izvora podataka	Mirela Poljanac	veljača	-	-
Arhiviranje svih priručnika	Mirela Poljanac	veljača	-	-
Arhiviranje izvješća IPE	Mirela Poljanac	veljača	-	-

Prilog 6. Sažetak informacija o kondenzirajućoj komponenti u PM

U ovom prilog se sažeto navode kategorije izvora koje uključuju kondenzirajuću komponentu u PM. Pritom nisu razmatrane one kategorije za koje se prema GB2023 nepoznato ili nejasno uključuje li faktor emisije kondenzirajuću komponentu.

Kategorije izvora kod kojih faktor emisije uključuje i kondenzirajuću komponentu su sljedeći:

- **1A2gvii Mobile Combustion in manufacturing industries and construction** – Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM₁₀ i PM_{2,5} su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije predstavljaju ukupne emisije PM (frakcije koje se mogu filtrirati i kondenzirati).
- **1A3bi-iv Road transport: (Passenger cars, Light duty vehicles, Heavy duty vehicles and buses, Mopeds & motorcycles)** – Faktori emisije koji se koriste za PM₁₀ i PM_{2,5} su zadani iz COPERT V koji je Tier 3 pristup u skladu s GB2023. Prema GB2023 smatra se da maseni faktori emisije PM uključuju i materijal koji se može filtrirati i kondenzirati. Masa čestica prikupljenih na filteru održavana je ispod 52 ° C tijekom uzorkovanja razrijeđenih ispušnih plinova. To odgovara ukupnim (filtrirajuće i kondenzirajuće) PM_{2,5}. Smatra se da su krupne ispušne PM (tj. promjer >2,5 μm) zanemariv, stoga PM = PM_{2,5}.
- **1A4bi Residential: Stationary - using biomass** – Metodologija razine 2 daje samo faktore emisije za ukupne PM (uključujući kondenzirajuće) za sve PM povezane onečišćujuće tvari (TSP, PM₁₀ i PM_{2,5}) (GB 2023, str. 76/187).
- **1A4bii Residential: Household and gardening (mobile)** – Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM₁₀ i PM_{2,5} su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije predstavljaju ukupne emisije PM (frakcije koje se mogu filtrirati i kondenzirati).
- **1A4cii Agriculture/Forestry/ Fishing: Off-road vehicles and other machinery** – Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM₁₀ i PM_{2,5} su zadani iz GB2023 i ti faktori emisije predstavljaju ukupne emisije PM (frakcije koje se mogu filtrirati i kondenzirati).

Prilog 7. Ostali dodaci

Ostali dodaci IIR su sljedeći:

- 1) Analiza nesigurnosti,
- 2) Utjecaj ponovnih proračuna 1990. – 2023. po onečišćujućoj tvari i NFR-19/SNAP97,
- 3) Politike i mjere (PaM) po sektorima, uključene u rad na projekcijama

1) Analiza nesigurnosti

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
	NFR Izvor	Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			kt	kt	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplane i kotlovnice	SO2	98.5600621	0.44022059	2.0	10.0	10.20	0.96859	-0.01324	0.00260	-0.13237	0.00735	0.13257
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	SO2	34.4602758	1.69989299	2.0	10.0	10.20	3.74018	0.00446	0.01003	0.04460	0.02838	0.05286
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	SO2	4.43093902	1.4624E-05	2.0	20.0	20.10	0.00006	-0.00072	0.00000	-0.01430	0.00000	0.01430
1 A 3 a Aviation (LTO), 1 A 3 c Railways	1 A 3 a Zračni promet (LTO), 1 A 3 c Željeznički promet	SO2	0.75891803	0.00704164	2.0	20.0	20.10	0.03054	-0.00008	0.00004	-0.00162	0.00012	0.00162
1 A 3 d National navigation	1 A 3 d Pomorski promet i unutarnja plovidba	SO2	0.51704634	0.00129849	2.0	20.0	20.10	0.00563	-0.00008	0.00001	-0.00152	0.00002	0.00152
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	SO2	6.89342072	0.03583225	5.0	20.0	20.62	0.15938	-0.00090	0.00021	-0.01802	0.00150	0.01808
1 A 4 b Residential combustion , 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	SO2	20.1478275	0.60813306	2.0	20.0	20.10	2.63720	0.00034	0.00359	0.00672	0.01015	0.01217
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	SO2	0.61496454	0.20912238	10.0	50.0	50.99	2.30060	0.00113	0.00123	0.05674	0.01745	0.05937
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	SO2	1.80036063	1.57733345	2.0	50.0	50.04	17.02922	0.00902	0.00931	0.45088	0.02633	0.45165
2 B 10 a, 2 H Chemical industry: Other, Pulp and Paper industry	2 B 10 a Kemijska industrija: ostalo i 2H Industrija papira	SO2	0.81755473	0.0333536	2.0	20.0	20.10	0.14464	0.00006	0.00020	0.00130	0.00056	0.00141
2 C Metal production	2 C Industrija metala	SO2	0.38150828	0.00919498	7.5	20.0	21.36	0.04237	-0.00001	0.00005	-0.00015	0.00058	0.00059
2 G Other product use	2 G Ostala uporaba proizvoda	SO2	0.00214118	0.00713022	10.0	20.0	22.36	0.03440	0.00004	0.00004	0.00083	0.00060	0.00103
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	SO2	0.03997349	3.7985E-05	50.0	50.0	70.71	0.00058	-0.00001	0.00000	-0.00031	0.00002	0.00031
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	SO2	0.01	0.00555187	5.0	20.0	20.62	0.02469	0.00003	0.00003	0.00062	0.00023	0.00066
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	SO2	0.00016543	0.00080196	50.0	20.0	53.85	0.00932	0.00000	0.00000	0.00009	0.00033	0.00035
TOTAL	TOTAL		169.44	4.63	% Uncertainty in total inventory			17.81	Trend uncertainty:			0.48	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
	NFR Izvor	Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podataka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podataka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			kt	kt	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplane i kotlovnice	NO2	16.6402352	3.70372726	2.0	20.0	20.10	1.48725	-0.04086	0.03547	-0.81729	0.10033	0.82343
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	NO2	20.9731198	5.95334496	2.0	20.0	20.10	2.39060	-0.03920	0.05702	-0.78399	0.16127	0.80040
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	NO2	35.9233142	24.5296069	2.0	20.0	20.10	9.85000	0.06975	0.23493	1.39506	0.66449	1.54523
1 A 3 a Aviation (LTO), 1 A 3 c Railways	1 A 3 a Zračni promet (LTO), 1 A 3 c Željeznički promet	NO2	2.26319049	1.30558264	2.0	100.0	100.02	2.60883	0.00211	0.01250	0.21125	0.03537	0.21419
1 A 3 d National navigation	1 A 3 d Pomorski promet i unutarnja plovidba	NO2	2.97107575	2.4925993	2.0	200.0	200.01	9.95999	0.01023	0.02387	2.04569	0.06752	2.04680
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	NO2	2.48002058	0.89283739	5.0	50.0	50.25	0.89631	-0.00283	0.00855	-0.14175	0.06047	0.15411
1 A 4 b Residential combustion, 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/Šumarstvu/ribarstvu	NO2	12.6676417	5.75578872	2.0	50.0	50.04	5.75409	-0.00303	0.05513	-0.15164	0.15592	0.21750
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	NO2	0.07078659	0.01371545	10.0	50.0	50.99	0.01397	-0.00019	0.00013	-0.00968	0.00186	0.00986
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	NO2	0.25627738	0.0759248	2.0	50.0	50.04	0.07590	-0.00045	0.00073	-0.02247	0.00206	0.02257
2 B 10 a Chemical industry: Other; H Pulp and Paper industry	2 B 10 a Kemijska industrija: ostalo i 2H Industrija papira	NO2	0.56044803	0.02580255	2.0	50.0	50.04	0.02579	-0.00233	0.00025	-0.11630	0.00070	0.11630
2 B 1, 2 B 2 Ammonia and Nitric acid production	3 B 1, 2 B 2 Proizvodnja amonijaka i nitratne kiseline	NO2	2.09103104	0.16733767	2.0	50.0	50.04	0.16729	-0.00800	0.00160	-0.39983	0.00453	0.39985
2 C Metal production	2 C Industrija metala	NO2	0.09649594	0.01992245	7.5	50.0	50.56	0.02012	-0.00025	0.00019	-0.01261	0.00202	0.01277
2 G Other product use	2 G Ostala uporaba proizvoda	NO2	0.02194814	0.01434018	10.0	50.0	50.99	0.01461	0.00004	0.00014	0.00183	0.00194	0.00267
3 D a, b, c, d, e	3 D a, b, c, d, e	NO2	6.66886191	4.8766117	5.0	100.0	100.12	9.75473	0.01608	0.04671	1.60758	0.33026	1.64116
3B1, 3B2, 3B4d, 3B4e, 3B4f,	3B1, 3B2, 3B4d, 3B4e, 3B4f,	NO2	0.07430705	0.02120784	10.0	100.0	100.50	0.04258	-0.00014	0.00020	-0.01381	0.00287	0.01410
3B3, 3B4g	3B3, 3B4g	NO2	0.12032909	0.05243256	50.0	100.0	111.80	0.11711	-0.00005	0.00050	-0.00503	0.03551	0.03586
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	NO2	0.18387804	0.00017473	50.0	50.0	70.71	0.00025	-0.00084	0.00000	-0.04213	0.00012	0.04213
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	NO2	0.0012078	0.00585503	50.0	20.0	53.85	0.00630	0.00005	0.00006	0.00101	0.00397	0.00409
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	NO2	0.3476795	0.14792646	5.0	20.0	20.62	0.06092	-0.00018	0.00142	-0.00359	0.01002	0.01064
TOTAL			104.41	50.05	% Uncertainty in total inventory			18.44	Trend uncertainty:			3.30	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
NFR Izvor		Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			kt	kt	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplice i kotlovnice	NMVO	0.96061597	0.47442485	2.0	50.0	50.04	0.45419	0.00100	0.00297	0.05013	0.00840	0.05083
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	NMVO	4.91472654	2.0240506	2.0	50.0	50.04	1.93772	0.00261	0.01267	0.13029	0.03582	0.13513
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	NMVO	34.2461956	4.3873263	2.0	20.0	20.10	1.68711	-0.04255	0.02745	-0.85090	0.07765	0.85444
1 A 3 a Aviation (LTO), 1 A 3 c Railways	1 A 3 a Zračni promet (LTO), 1 A 3 c Željeznički promet	NMVO	0.23342297	0.14554571	2.0	100.0	100.02	0.27851	0.00043	0.00091	0.04330	0.00258	0.04338
1 A 3 dii National naigation	1 A 3 dii Pomorski promet i unutarnja plovidba	NMVO	0.26723934	0.09978547	2.0	200.0	200.01	0.38183	0.00008	0.00062	0.01549	0.00177	0.01559
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	NMVO	0.28713358	0.32198643	5.0	50.0	50.25	0.30954	0.00143	0.00201	0.07136	0.01425	0.07276
1 A 4 b Residential combustion , 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	NMVO	25.5360839	15.932834	2.0	50.0	50.04	15.25323	0.04736	0.09970	2.36799	0.28199	2.38473
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	NMVO	4.25736175	2.20206437	10.0	50.0	50.99	2.14817	0.00506	0.01378	0.25323	0.19487	0.31953
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	NMVO	1.56195073	0.49600212	2.0	50.0	50.04	0.47485	-0.00009	0.00310	-0.00465	0.00878	0.00994
2 B 1, 2 B 10 a, 2 H 1, 2 H 2 Ammonia production, Chemical industry: Other, Pulp and Paper industry, Food and beverages industry	2 B 1, 2 B 10 a, 2 H 1, 2 H 2 Proizvodnja amonijaka, Kemijska industrija: ostalo, Industrija papira, Industrija hrane i pića	NMVO	23.3997289	2.86226745	2.0	50.0	50.04	2.74018	-0.02994	0.01791	-1.49683	0.05066	1.49768
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	NMVO	0.00975	0.0500065	2.0	200.0	200.01	0.19135	0.00029	0.00031	0.05859	0.00089	0.05860
2 C Metal production	2 C Industrija metala	NMVO	0.01419285	0.00708815	7.5	50.0	50.56	0.00686	0.00002	0.00004	0.00077	0.00047	0.00090
2D3b	2D3b	NMVO	0.00891213	0.0435	15.5	200.0	200.60	0.16694	0.00025	0.00027	0.05079	0.00597	0.05114
2D3c,2D3h	2D3c,2D3h	NMVO	5.02030748	1.26381521	30	50.0	58.31	1.40986	-0.00237	0.00791	-0.11829	0.33552	0.35576
2D3g	2D3g	NMVO	3.00864106	0.76113768	32.5	200.0	202.62	2.95056	-0.00139	0.00476	-0.27891	0.21891	0.35456
2D3a, 2D3i, 2G, 2D3c, 2D3f, 2D3d	2D3a, 2D3i, 2G, 2D3c, 2D3f, 2D3d	NMVO	44.8260342	12.5023549	10	50.0	50.99	12.19636	-0.01347	0.07823	-0.67361	1.10638	1.29531
3B	3B	NMVO	5.13565273	4.67705055	10.0	100	100.50	8.99258	0.01875	0.02927	1.87495	0.41389	1.92009
3 D a, b, c, d, e	3 D a, b, c, d, e	NMVO	5.63699019	3.21543516	5	100.0	100.12	6.15933	0.00858	0.02012	0.85805	0.14227	0.86976
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	NMVO	0.03997349	3.7985E-05	50.0	50.0	70.71	0.00005	-0.00008	0.00000	-0.00408	0.00002	0.00408
5 A Biological treatment of waste - Solid waste disposal on land	5 A Biološka obrada otpada - Odlagališta otpada	NMVO	0.31224282	0.76391559	50	50	70.71	1.03343	0.00414	0.00478	0.20705	0.33801	0.39638
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	NMVO	1.9032E-05	9.2261E-05	5.0	50	50.25	0.00009	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00003
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	NMVO	0.13	0.03395521	5.0	50	50.25	0.03264	-0.00005	0.00021	-0.00270	0.00150	0.00309
5 D Wastewater handling	5 D Rukovanje otpadnim vodama	NMVO	2.38E-03	4.82E-03	5.0	50	50.25	0.00463	0.00003	0.00003	0.00126	0.00021	0.00128
TOTAL			159.81	52.27	% Uncertainty in total inventory			23.05	Trend uncertainty:			3.91	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
	NFR Izvor	Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			kt	kt	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne topłane i kotlovnice	CO	2.66710433	2.79852795	2.0	20.0	20.10	0.28026	0.00328	0.00496	0.06557	0.01403	0.06705
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	CO	29.1012503	15.0081325	2.0	20.0	20.10	1.50302	0.00825	0.02660	0.16498	0.07523	0.18132
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	CO	226.924141	23.3301204	2.0	20.0	20.10	2.33645	-0.10130	0.04135	-2.02595	0.11695	2.02932
1 A 3 a Aviation (LTO), 1 A 3 c Railways	1 A 3 a Zračni promet (LTO), 1 A 3 c Željeznički promet	CO	2.34396563	1.0179239	2.0	100.0	100.02	0.50728	0.00033	0.00180	0.03264	0.00510	0.03304
1 A 3 dii National navigation	1 A 3 dii Pomorski promet i unutarnja plovidba	CO	0.70042502	0.36112098	2.0	200.0	200.01	0.35988	0.00020	0.00064	0.03969	0.00181	0.03973
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	CO	1.55960095	0.54931555	5.0	50.0	50.25	0.13753	-0.00001	0.00097	-0.00048	0.00688	0.00690
1 A 4 b Residential combustion, 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	CO	198.425897	140.037848	2.0	50.0	50.04	34.91489	0.12267	0.24819	6.13336	0.70197	6.17340
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	CO	0.57464789	0.06214521	10.0	50.0	50.99	0.01579	-0.00025	0.00011	-0.01261	0.00156	0.01270
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	CO	50.0414877	14.8265444	2.0	50.0	50.04	3.69662	-0.00526	0.02628	-0.26323	0.07432	0.27352
2 B 10 a, 2 H Chemical industry: Other, Pulp and Paper industry, 2 B 1 Ammonia production	2 B 10 a Kemijska industrija: ostalo i 2 H Industrija papira, 2 B 1 Proizvodnja amonijaka	CO	30.7682401	0.02762676	2.0	50.0	50.04	0.00689	-0.01934	0.00005	-0.96683	0.00014	0.96683
2 C Metal production	2 C Industrija metala	CO	9.2006946	0.26052441	7.5	50.0	50.56	0.06563	-0.00534	0.00046	-0.26687	0.00490	0.26692
2D3b, 2D3c, 2D3d, 2D3g, 2D3h	2D3b, 2D3c, 2D3d, 2D3g, 2D3h	CO	0.00023289	0.00050197	15.5	50.0	52.35	0.00013	0.00000	0.00000	0.00004	0.00002	0.00004
2 G Other product use	2 G Ostala uporaba proizvoda	CO	0.67128345	0.43705906	5	100.0	100.12	0.21804	0.00035	0.00077	0.03514	0.00548	0.03557
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	CO	5.33246327	0.00506723	50.0	17.0	52.81	0.00133	-0.00335	0.00001	-0.05699	0.00064	0.05699
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	CO	5.93	1.97865338	5.0	100.0	100.12	0.98710	-0.00023	0.00351	-0.02347	0.02480	0.03414
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	CO	0.00020496	0.00099358	5.0	50.0	50.25	0.00025	0.00000	0.00000	0.00008	0.00001	0.00008
TOTAL			564.25	200.70	% Uncertainty in total inventory			35.24			Trend uncertainty:		6.58

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
NFR Izvor		Onećišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			kt	kt	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplane i kotlovnice	NH3	0.00893257	0.00806555	2.0	1000.00	1000.00	0.31056	0.00007	0.00015	0.06989	0.00042	0.06989
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	NH3	0.13392061	0.14130392	2.0	1000.00	1000.00	5.44089	0.00142	0.00259	1.42171	0.00733	1.42173
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	NH3	0.05670472	0.39943442	2.0	400	400.00	6.15214	0.00683	0.00733	2.73289	0.02073	2.73297
1 A 3 a Aviation (LTO), 1 A 3 c Railways	1 A 3 a Zračni promet (LTO), 1 A 3 c Željeznički promet	NH3	0.00033612	0.00011685	2.0	1000.00	1000.00	0.00450	0.00000	0.00000	-0.00079	0.00001	0.00079
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	NH3	0.00073058	0.01669378	5.0	1000.00	1000.01	0.64280	0.00030	0.00031	0.29988	0.00217	0.29988
1 A 4 b Residential combustion, 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	NH3	0.34040647	0.26725141	2.0	1000.00	1000.00	10.29049	0.00193	0.00490	1.92735	0.01387	1.92740
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	NH3	0.0020572	0	10.0	1000.00	1000.05	0.00000	-0.00002	0.00000	-0.01798	0.00000	0.01798
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	NH3	0.2050219	0.06073984	2.0	1000.00	1000.00	2.33878	-0.00068	0.00111	-0.67774	0.00315	0.67775
2 B 10 a Chemical industry: Other, 2 H 1 Pulp and Paper industry, 2 H 2 Food and beverages industry	2 B 10 a Kemijska industrija: ostalo, 2 H 1 Industrija papira, 2 H 2 Industrija hrane i pića	NH3	3.48320198	0.14175751	2.0	400	400.00	2.18337	-0.02783	0.00260	-11.13126	0.00736	11.13126
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	NH3	0.03	0.10433532	2.0	60	60.03	0.24118	0.00168	0.00191	0.10100	0.00541	0.10115
2 B 1 Ammonia production	2 B 1 Proizvodnja amonijaka	NH3	0.02	0.00439137	2.0	400	400.00	0.06764	-0.00007	0.00008	-0.02808	0.00023	0.02808
2D3a, 2D3i, 2G	2D3a, 2D3i, 2G	NH3	0.05017765	0.03164679	10	400	400.12	0.48757	0.00014	0.00058	0.05679	0.00821	0.05738
3B1, 3B2, 3B4d, 3B4e, 3B4f	3B1, 3B2, 3B4d, 3B4e, 3B4f	NH3	8.02592318	2.96257156	10.0	100	100.50	11.46423	-0.01578	0.05435	-1.57803	0.76864	1.75527
3B3, 3B4g	3B3, 3B4g	NH3	11.966585	4.75726491	50.0	100	111.80	20.47989	-0.01729	0.08728	-1.72857	6.17135	6.40886
3 D a, b, c, d, e	3 D a, b, c, d, e	NH3	28.75	16.88	5	100	100.12	65.08875	0.05808	0.30973	5.80824	2.19014	6.20744
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	NH3	0.19187274	0.00018233	50.0	100	111.80	0.00078	-0.00167	0.00000	-0.16738	0.00024	0.16738
5 B Biological treatment of waste	5 B Biološka obrada otpada	NH3	0.00	0.06843571	5	400	400.03	1.05412	0.00126	0.00126	0.50220	0.00888	0.50228
5 D Wastewater handling	5 D Rukovanje otpadnim vodama	NH3	1.24	0.12	30.0	1000.00	1000.45	4.76208	-0.00861	0.00227	-8.60537	0.09622	8.60590
TOTAL			54.51	25.97	% Uncertainty in total inventory			70.68	Trend uncertainty:			17.17	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
	NFR Izvor	Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			kt	kt	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplane i kotlovnice	BC	0.11611067	0.0608604	2.0	50.0	50.04	0.90519	-0.00224	0.01135	-0.11200	0.03211	0.11651
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	BC	0.65	0.2228627	2.0	50.0	50.04	3.31470	-0.03417	0.04157	-1.70829	0.11759	1.71233
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	BC	0.52990815	0.61132666	2.0	100.0	100.02	18.17397	0.05195	0.11404	5.19479	0.32255	5.20479
1 A 3 a Aviation (LTO), 1 A 3 c Railways	1 A 3 a Zračni promet (LTO), 1 A 3 c Željeznički promet	BC	0.00272358	0.00079966	2.0	500.0	500.00	0.11884	-0.00017	0.00015	-0.08484	0.00042	0.08485
1 A 3 d National naigation	1 A 3 d Pomorski promet i unutarnja plovidba	BC	0.00016621	0.00017681	2.0	500.0	500.00	0.02628	0.00001	0.00003	0.00676	0.00009	0.00676
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	BC	0.07563552	0.02604305	5.0	78.0	78.16	0.60502	-0.00400	0.00486	-0.31171	0.03435	0.31359
1 A 4 b Residential combustion , 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	BC	3.67267172	2.23471371	2.0	76.0	76.03	50.49815	-0.01302	0.41687	-0.98933	1.17907	1.53915
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	BC	0.0267969	0.00265041	10.0	50.0	50.99	0.04017	-0.00264	0.00049	-0.13213	0.00699	0.13232
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	BC	0.00039979	0.00011844	2.0	50.0	50.04	0.00176	-0.00002	0.00002	-0.00124	0.00006	0.00124
2 B 10 a, 2 H 1, 2 H 2 Chemical industry: Other, Pulp and Paper industry, Food and beverages industry	2 B 10 a Kemijska industrija: ostalo, 2 H 1 Industrija papira, 2 H 2 Industrija hrane i pića	BC	0.00633937	0.00160063	2.0	50.0	50.04	0.02381	-0.00044	0.00030	-0.02218	0.00084	0.02220
2 A 1, 2 A 2 Cement and Lime production	2 A 1, 2 A 2 Proizvodnja cementa i vapna	BC	0.00807372	0.00811708	2.0	50.0	50.04	0.12073	0.00057	0.00151	0.02845	0.00428	0.02877
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	BC	0.00018532	0.00121616	2.0	60.0	60.03	0.02170	0.00021	0.00023	0.01231	0.00064	0.01233
2 C Metal production	2 C Industrija metala	BC	0.01841216	1.1586E-05	7.5	50.0	50.56	0.00017	-0.00215	0.00000	-0.10767	0.00002	0.10767
2D3b	2D3b	BC	0.02370627	0.11571	15.5	200.0	200.60	6.89908	0.01881	0.02158	3.76169	0.47314	3.79133
2D3c	2D3c	BC	2.5496E-07	5.4952E-07	30	50.0	58.31	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001
2D3a, 2D3i, 2G	2D3a, 2D3i, 2G	BC	0.00146906	0.00092653	10	50.0	50.99	0.01404	0.00000	0.00017	0.00004	0.00244	0.00244
3 F Field buming of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	BC	0.03997349	3.7985E-05	50.0	25.0	55.90	0.00063	-0.00467	0.00001	-0.11681	0.00050	0.11681
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	BC	0.190898	0.077249	5.0	50.0	50.25	1.15375	-0.00794	0.01441	-0.39681	0.10189	0.40968
TOTAL			5.36	3.36	% Uncertainty in total inventory		54.24			Trend uncertainty:		6.86	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
	NFR Izvor	Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podataka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podataka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			kt	kt	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplice i kotlovnice	PM2.5	1.0440582	1.79379124	2.0	50.0	50.04	3.71399	0.02907	0.04486	1.45358	0.12689	1.45911
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	PM2.5	2.51989538	0.68338512	2.0	50.0	50.04	1.41493	-0.02099	0.01709	-1.04946	0.04834	1.05057
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	PM2.5	1.25914211	1.46175124	2.0	100.0	100.02	6.04940	0.01752	0.03656	1.75180	0.10340	1.75485
1 A 3 a Aviation (LTO), 1 A 3 c Railways	1 A 3 a Zračni promet (LTO), 1 A 3 c Željeznički promet	PM2.5	0.0768074	0.02643287	2.0	100.0	100.02	0.10939	-0.00050	0.00066	-0.05000	0.00187	0.05004
1 A 3 d ii National navigation	1 A 3 d ii Pomorski promet i unutarnja plovidba	PM2.5	0.06219254	0.0570354	2.0	200.0	200.01	0.47201	0.00049	0.00143	0.09725	0.00403	0.09734
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	PM2.5	0.2224452	0.08148742	5.0	78.0	78.16	0.26353	-0.00132	0.00204	-0.10333	0.01441	0.10433
1 A 4 b Residential combustion, 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	PM2.5	30.2553974	17.8006386	2.0	76.0	76.03	55.99528	-0.01209	0.44519	-0.91911	1.25919	1.55895
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	PM2.5	0.07863937	0.01128018	10.0	50.0	50.99	0.02380	-0.00091	0.00028	-0.04533	0.00399	0.04551
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	PM2.5	0.30753285	0.09110976	2.0	50.0	50.04	0.18864	-0.00237	0.00228	-0.11851	0.00644	0.11869
2 B 10 a, 2 H 1, 2 H 2 Chemical industry: Other, Pulp and Paper industry, Food and beverages industry	2 B 10 a Kemijska industrija: ostalo, 2 H 1 Industrija papira, 2 H 2 Industrija hrane i pića	PM2.5	0.28536899	0.0800316	2.0	50.0	50.04	0.16570	-0.00231	0.00200	-0.11561	0.00566	0.11575
2 A 1, 2 A 2 Cement and Lime production	2 A 1, 2 A 2 Proizvodnja cementa i vapna	PM2.5	0.17489686	0.16599274	2.0	50.0	50.04	0.34368	0.00151	0.00415	0.07537	0.01174	0.07628
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	PM2.5	0.02090086	0.07372496	2.0	60.0	60.03	0.18313	0.00153	0.00184	0.09167	0.00522	0.09182
2 A 5 a Quarrying and mining of mineral products	2 A 5 a Vađenje kamen	PM2.5	0.13509404	0.15818342	5.0	50.0	50.25	0.32888	0.00191	0.00396	0.09569	0.02797	0.09970
2 A 5 b Construction and demolition	2 A 5 b Građenje i rušenje objekata	PM2.5	0.90840849	0.7837955	325.0	155.0	360.07	11.67726	0.00587	0.01960	0.90965	9.00975	9.05555
2 C Metal production	2 C Industrija metala	PM2.5	0.2683954	0.00321824	7.5	50.0	50.56	0.00673	-0.00398	0.00008	-0.19883	0.00085	0.19883
2D3b	2D3b	PM2.5	0.29718992	0.047096	15.5	200.0	200.60	0.39090	-0.00331	0.00118	-0.66291	0.02582	0.66342
2D3c	2D3c	PM2.5	0.0019612	0.00422709	30	50.0	58.31	0.01020	0.00008	0.00011	0.00380	0.00449	0.00588
2D3a, 2D3i, 2G	2D3a, 2D3i, 2G	PM2.5	0.43597726	0.36408834	10	50.0	50.99	0.76815	0.00251	0.00911	0.12574	0.12878	0.17998
3B1, 3B2, 3B4d, 3B4e, 3B4f	3B1, 3B2, 3B4d, 3B4e, 3B4f	PM2.5	0.11793285	0.03882595	10.0	100.0	100.50	0.16145	-0.00081	0.00097	-0.08118	0.01373	0.08233
3B3, 3B4g	3B3, 3B4g	PM2.5	0.17833608	0.05124751	50.0	100.0	111.80	0.23707	-0.00141	0.00128	-0.14142	0.09063	0.16797
3 D a, b, c, d, e	3 D a, b, c, d, e	PM2.5	0.18358398	0.08687514	5	50.0	50.25	0.18063	-0.00060	0.00217	-0.03013	0.01536	0.03382
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	PM2.5	0.43171367	0.00041024	50.0	25.0	55.90	0.00095	-0.00652	0.00001	-0.16288	0.00073	0.16289
5 A Biological treatment of waste - Solid waste disposal on land	5 A Biološka obrada otpada -Odlagališta otpada na tlu	PM2.5	3.389E-05	5.3158E-05	5	100.0	100.12	0.00022	0.00000	0.00000	0.00008	0.00001	0.00008
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	PM2.5	5.0801E-05	0.00024627	5	80.0	80.16	0.00082	0.00001	0.00001	0.00043	0.00004	0.00043
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	PM2.5	0.44	0.14576795	5.0	50.0	50.25	0.30307	-0.00308	0.00365	-0.15384	0.02578	0.15599
5 E Other waste (Building and car fires)	5 E Ostali otpad (Požari na građevinama i vozilima)	PM2.5	0.2735262	0.15771447	10.0	700.0	700.07	4.56842	-0.00019	0.00394	-0.13336	0.05578	0.14456
TOTAL			39.98	24.17	% Uncertainty in total inventory			57.85			Trend uncertainty:		
											9.56		

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
NFR Izvor		Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podataka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podataka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			kt	kt	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplane i kotlovnice	PM10	1.63595337	2.11199132	2.0	50.0	50.04	2.82158	0.01819	0.03565	0.90929	0.10083	0.91487
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	PM10	2.63187473	0.69820779	2.0	50.0	50.04	0.93279	-0.01629	0.01179	-0.81472	0.03333	0.81540
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	PM10	1.53083496	2.13196281	2.0	100.0	100.02	5.69312	0.01964	0.03599	1.96447	0.10179	1.96711
1 A 3 a Aviation (LTO), 1 A 3 c Railways	1 A 3 a Zračni promet (LTO), 1 A 3 c Željeznički promet	PM10	0.0813656	0.02763063	2.0	100.0	100.02	0.07378	-0.00040	0.00047	-0.04019	0.00132	0.04021
1 A 3 dii National naigation	1 A 3 dii Pomorski promet i unutarnja plovidba	PM10	0.06842553	0.065414	2.0	200.0	200.01	0.34931	0.00037	0.00110	0.07479	0.00312	0.07485
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	PM10	0.25106859	0.08552754	5.0	78.0	78.16	0.17847	-0.00124	0.00144	-0.09638	0.01021	0.09692
1 A 4 b Residential combustion , 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	PM10	31.0042161	18.2518027	2.0	76.0	76.03	37.04701	-0.02267	0.30808	-1.72308	0.87139	1.93088
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	PM10	0.13232627	0.01128018	10.0	50.0	50.99	0.01536	-0.00122	0.00019	-0.06109	0.00269	0.06115
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	PM10	0.70476278	0.2087932	2.0	50.0	50.04	0.27894	-0.00400	0.00352	-0.19982	0.00997	0.20007
2 B 10 a, 2 H 1, 2 H 2 Chemical industry: Other, Pulp and Paper industry, Food and beverages industry	2 B 10 a Kemijska industrija: ostalo, 2 H 1 Industrija papira, 2 H 2 Industrija hrane i pića	PM10	0.38872364	0.1067088	2.0	50.0	50.04	0.14256	-0.00235	0.00180	-0.11735	0.00509	0.11746
2 A 1, 2 A 2 Cement and Lime production	2 A 1, 2 A 2 Proizvodnja cementa i vapna	PM10	0.37377356	0.34751154	2.0	50.0	50.04	0.46427	0.00188	0.00587	0.09384	0.01659	0.09530
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	PM10	0.02379534	0.08367525	2.0	60.0	60.03	0.13411	0.00116	0.00141	0.06951	0.00399	0.06962
2 A 5 a Quarrying and mining of mineral products	2 A 5 a Vađenje kamen	PM10	1.35094035	1.58183415	5.0	50.0	50.25	2.12215	0.01228	0.02670	0.61404	0.18880	0.64241
2 A 5 b Construction and demolition	2 A 5 b Građenje i rušenje objekata	PM10	9.08408494	7.83795503	325.0	155.0	360.07	75.34814	0.03530	0.13230	5.47197	60.80847	61.05418
2 C Metal production	2 C Industrija metala	PM10	0.36259418	0.00367799	7.5	50.0	50.56	0.00496	-0.00381	0.00006	-0.19036	0.00066	0.19036
2D3b	2D3b	PM10	1.27367108	0.20184	15.5	200.0	200.60	1.08099	-0.01018	0.00341	-2.03667	0.07468	2.03804
2D3c	2D3c	PM10	0.009806	0.02113544	30	50.0	58.31	0.03290	0.00025	0.00036	0.01261	0.01514	0.01970
2D3a, 2D3i, 2G	2D3a, 2D3i, 2G	PM10	0.50634248	0.49515072	10	50.0	50.99	0.67407	0.00295	0.00836	0.14770	0.11820	0.18918
3B1, 3B2, 3B4d, 3B4e, 3B4f,	3B1, 3B2, 3B4d, 3B4e, 3B4f,	PM10	0.18447329	0.06183899	10.0	100.0	100.50	0.16592	-0.00092	0.00104	-0.09248	0.01476	0.09365
3B3, 3B4g	3B3, 3B4g	PM10	1.66304968	0.5490401	50.0	100.0	111.80	1.63886	-0.00848	0.00927	-0.84780	0.65532	1.07154
3 D a, b, c, d, e	3 D a, b, c, d, e	PM10	4.77318348	2.25875364	5	50.0	50.25	3.03028	-0.01280	0.03813	-0.64009	0.26960	0.69455
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	PM10	0.45569776	0.00043303	50.0	25.0	55.90	0.00065	-0.00486	0.00001	-0.12139	0.00052	0.12139
5 A Biological treatment of waste - Solid waste disposal on land	5 A Biološka obrada otpada -Odlagališta otpada on land	PM10	0.00022491	0.00035278	5.0	100.0	100.12	0.00094	0.00000	0.00001	0.00036	0.00004	0.00036
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	PM10	5.0801E-05	0.00024627	5.0	80.0	80.16	0.00053	0.00000	0.00000	0.00029	0.00003	0.00029
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	PM10	0.48	0.15509795	5.0	50.0	50.25	0.20808	-0.00249	0.00262	-0.12427	0.01851	0.12564
5 E Other waste (Building and ear fires)	5 E Ostali otpad (Požari na građevinama i vozilima)	PM10	0.2735262	0.15771447	10.0	700.0	700.07	2.94780	-0.00026	0.00266	-0.17981	0.03765	0.18371
TOTAL			59.24	37.46	% Uncertainty in total inventory			84.37			Trend uncertainty:		61.18

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
	NFR Izvor	Ončšćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			kt	kt	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne topłane i kotłovnice	TSP	2.7455401	2.39482265	2.0	50.0	50.04	1.93730	0.00616	0.02565	0.30819	0.07256	0.31662
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	TSP	2.73576978	0.72740225	2.0	50.0	50.04	0.58843	-0.01162	0.00779	-0.58115	0.02204	0.58156
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	TSP	1.7796215	2.77466087	2.0	100.0	100.02	4.48645	0.01709	0.02972	1.70872	0.08407	1.71078
1 A 3 a Aviation (LTO), 1 A 3 c Railways	1 A 3 a Zračni promet (LTO), 1 A 3 c Źeljeznički promet	TSP	0.08583657	0.02899637	2.0	100.0	100.02	0.04689	-0.00030	0.00031	-0.02986	0.00088	0.02988
1 A 3 dii National naigation	1 A 3 dii Pomorski promet i unutarnja plovidba	TSP	0.06842553	0.065414	2.0	100.0	100.02	0.10577	0.00022	0.00070	0.02150	0.00198	0.02159
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	TSP	0.25733132	0.08846684	5.0	78.0	78.16	0.11178	-0.00088	0.00095	-0.06855	0.00670	0.06888
1 A 4 b Residential combustion , 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	TSP	32.6110382	19.1633004	2.0	76.0	76.03	23.55269	-0.02610	0.20528	-1.98381	0.58061	2.06703
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	TSP	0.25224617	0.01128018	10.0	50.0	50.99	0.00930	-0.00167	0.00012	-0.08348	0.00171	0.08349
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	TSP	0.89697081	0.2657368	2.0	50.0	50.04	0.21497	-0.00352	0.00285	-0.17599	0.00805	0.17617
2 B 10 a, 2 H 1, 2 H 2, 2 I Chemical industry: Other, Pulp and Paper industry, Food and beverages industry, Wood processing	2 B 10 a Kemijska industrija: ostalo, 2 H 1 Industrija papira, 2 H 2 Industrija hrane i pića, 2 I Prerada drva	TSP	0.84968855	0.40261663	2.0	50.0	50.04	0.32570	-0.00172	0.00431	-0.08590	0.01220	0.08676
2 A 1, 2 A 2 Cement and Lime production	2 A 1, 2 A 2 Proizvodnja cementa i vapna	TSP	0.15988608	0.09140905	2.0	50.0	50.04	0.07395	-0.00016	0.00098	-0.00778	0.00277	0.00826
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	TSP	0.0267457	0.09475977	2.0	60.0	60.03	0.09197	0.00083	0.00102	0.04951	0.00287	0.04960
2 A 5 a Quarrying and mining of mineral products	2 A 5 a Vađenje kamen	TSP	2.75591831	3.22694167	5.0	50.0	50.25	2.62137	0.01500	0.03457	0.75006	0.24442	0.78888
2 A 5 b Construction and demolition	2 A 5 b Građenje i rušenje objekata	TSP	30.3822566	26.2289919	325.0	155.0	360.07	152.67720	0.06510	0.28096	10.09068	129.13629	129.52993
2 C Metal production	2 C Industrija metala	TSP	0.48292718	0.00464721	7.5	50.0	50.56	0.00380	-0.00338	0.00005	-0.16889	0.00053	0.16889
2D3b	2D3b	TSP	5.51924133	0.87464	15.5	200.0	200.60	2.83639	-0.02979	0.00937	-5.95767	0.20537	5.96121
2D3c	2D3c	TSP	0.039224	0.08454176	30	50.0	58.31	0.07969	0.00063	0.00091	0.03136	0.03842	0.04959
2D3a, 2D3i, 2G	2D3a, 2D3i, 2G	TSP	0.53760027	0.5304026	10	50.0	50.99	0.43722	0.00187	0.00568	0.09328	0.08035	0.12312
3B1, 3B2, 3B4d, 3B4e, 3B4f	3B1, 3B2, 3B4d, 3B4e, 3B4f	TSP	0.92532961	0.34532817	10.0	100.0	100.50	0.56105	-0.00287	0.00370	-0.28685	0.05231	0.29158
3B3, 3B4g	3B3, 3B4g	TSP	4.239498	1.87710427	50.0	100.0	111.80	3.39273	-0.00998	0.02011	-0.99796	1.42181	1.73709
3 D a, b, c, d, e	3 D a, b, c, d, e	TSP	4.77318348	2.25875364	5	50.0	50.25	1.83487	-0.00968	0.02420	-0.48395	0.17109	0.51330
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje Źetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	TSP	0.46369246	0.00044063	50.0	25.0	55.90	0.00040	-0.00329	0.00000	-0.08216	0.00033	0.08216
5 A Biological treatment of waste - Solid waste disposal on land	5 A Biološka obrada otpada -Odlagališta otpada	TSP	0.00047549	0.00074583	5.0	100.0	100.12	0.00121	0.00000	0.00001	0.00046	0.00006	0.00046
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	TSP	5.6452E-05	0.00027366	5.0	80.0	80.16	0.00035	0.00000	0.00000	0.00020	0.00002	0.00020
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	TSP	0.49	0.15829428	5.0	50.0	50.25	0.12859	-0.00179	0.00170	-0.08971	0.01199	0.09051
5 E Other waste (Building and car fires)	5 E Ostali otpad (Požari na građevinama i vozilima)	TSP	0.2735262	0.15771447	10.0	700.0	700.07	1.78493	-0.00025	0.00169	-0.17642	0.02389	0.17803
TOTAL			93.35	61.86	% Uncertainty in total inventory			154.67			Trend uncertainty:		129.71

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
	NFR Izvor	Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			t	t	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplane i kotlovnice	PAH	0.02584834	0.0161193	2.0	100.0	100.02	0.13538	0.00012	0.00069	0.01236	0.00196	0.01251
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	PAH	2.14694276	0.30592047	2.0	100.0	100.02	2.56935	-0.03416	0.01317	-3.41568	0.03724	3.41588
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	PAH	0.18123362	0.50333321	2.0	400.0	400.00	16.90630	0.01766	0.02166	7.06507	0.06127	7.06534
1 A 3 c Railways	1 A 3 c Željeznički promet	PAH	0.03457741	0.00136807	2.0	400.0	400.00	0.04595	-0.00070	0.00006	-0.28151	0.00017	0.28151
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	PAH	0.13131512	0.01475988	5.0	400.0	400.03	0.49580	-0.00226	0.00064	-0.90440	0.00449	0.90442
1 A 4 b Residential combustion , 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	PAH	18.2936874	10.6356045	2.0	400.0	400.00	357.23600	0.05380	0.45771	21.51852	1.29461	21.55743
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	PAH	0.29468499	8.1681E-07	10.0	400.0	400.12	0.00003	-0.00650	0.00000	-2.59954	0.00000	2.59954
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	PAH	0.00429265	0.00127174	2.0	400.0	400.00	0.04272	-0.00004	0.00005	-0.01598	0.00015	0.01598
2 C Metal production	2 C Industrija metala	PAH	0.61685761	0.07355983	7.5	400.0	400.07	2.47118	-0.01044	0.00317	-4.17488	0.03358	4.17501
2 D 3 i, 2G	3 D 3 i, 2G	PAH	0.00385834	0.00227787	10.0	400.0	400.12	0.07653	0.00001	0.00010	0.00517	0.00139	0.00535
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	PAH	0.18339836	0.00017428	50.0	100.0	111.80	0.00164	-0.00404	0.00001	-0.40373	0.00053	0.40373
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	PAH	1.319682	0.35452972	5.0	100.0	100.12	2.98073	-0.01384	0.01526	-1.38421	0.10789	1.38841
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	PAH	4.9542E-08	2.4016E-07	5.0	100.0	100.12	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL			23.24	11.91	% Uncertainty in total inventory			357.67	Trend uncertainty:			23.53	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
	NFR Izvor	Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podataka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podataka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			kg	kg	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplane i kotlovnice	HCb	0.00500698	0.06982956	2.0	100.0	100.02	22.43922	0.00982	0.00985	0.98160	0.02785	0.98200
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	HCb	0.03365543	0.02905497	2.0	100.0	100.02	9.33660	0.00389	0.00410	0.38887	0.01159	0.38904
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	HCb	0.00043856	0.00092351	2.0	400.0	400.00	1.18683	0.00013	0.00013	0.05101	0.00037	0.05101
1 A 3 a Aviation (LTO), 1 A 3 c Railways	1 A 3 a Zračni promet (LTO), 1 A 3 c Željeznički promet	HCb	0.00013462	0	2.0	400.0	400.00	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00033	0.00000	0.00033
1 A 3 dii National navigation	1 A 3 dii Pomorski promet i unutarnja plovidba	HCb	0.00338459	0.00389754	2.0	400.0	400.00	5.00885	0.00053	0.00055	0.21147	0.00155	0.21147
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	HCb	0.00201686	0.0023034	5.0	400.0	400.03	2.96036	0.00031	0.00032	0.12493	0.00230	0.12495
1 A 4 b Residential combustion, 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	HCb	0.21397433	0.19265321	2.0	400.0	400.00	247.58437	0.02583	0.02717	10.33397	0.07684	10.33426
3 D f Use of pesticides	3 D f Uporaba pesticida	HCb	6.8180805	0.01152978	3.0	30.0	30.15	1.11682	-0.04019	0.00163	-1.20564	0.00690	1.20566
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	HCb	0.0145	0	5.0	100.0	100.12	0.00000	-0.00009	0.00000	-0.00897	0.00000	0.00897
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	HCb	0.0002196	0.00106455	5.0	100.0	100.12	0.34244	0.00015	0.00015	0.01488	0.00106	0.01491
TOTAL			7.09	0.31	% Uncertainty in total inventory			248.80			Trend uncertainty:		10.46

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
NFR Izvor		Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			g I-TEQ	g I-TEQ	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Temoelektrane, javne toplane i kotlovnice	PCDD/PCDF	0.2129213	0.74960568	2.0	100.0	100.02	3.38199	0.00826	0.00893	0.82595	0.02526	0.82634
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	PCDD/PCDF	2.67522516	0.57712278	2.0	100.0	100.02	2.60380	-0.00154	0.00687	-0.15405	0.01945	0.15527
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	PCDD/PCDF	0.5040118	0.9449218	2.0	400.0	400.00	17.04960	0.00967	0.01126	3.86802	0.03184	3.86815
1 A 3 c Railways	1 A 3 c Željeznički promet	PCDD/PCDF	0.04574479	0.00102248	2.0	400.0	400.00	0.01845	-0.00013	0.00001	-0.05269	0.00003	0.05269
1 A 3 dii National naigation	1 A 3 dii Pomorski promet i unutarnja plovdba	PCDD/PCDF	0.00601137	0.00633611	2.0	400.0	400.00	0.11432	0.00006	0.00008	0.02263	0.00021	0.02263
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	PCDD/PCDF	0.21185927	0.04730013	5.0	400.0	400.03	0.85351	-0.00010	0.00056	-0.04121	0.00398	0.04140
1 A 4 b Residential combustion , 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	PCDD/PCDF	33.9350654	17.6736746	2.0	400.0	400.00	318.89306	0.10336	0.21053	41.34462	0.59548	41.34891
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	PCDD/PCDF	1.668	0	10.0	400.0	400.12	0.00000	-0.00525	0.00000	-2.09849	0.00000	2.09849
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	PCDD/PCDF	0.02434635	0.00721286	2.0	400.0	400.00	0.13014	0.00001	0.00009	0.00373	0.00024	0.00374
2 C Metal production	2 C Industrija metala	PCDD/PCDF	0.5307944	0.45974895	7.5	400.0	400.07	8.29679	0.00381	0.00548	1.52265	0.05809	1.52376
2 G Other product use	2 G Ostala uporaba proizvoda	PCDD/PCDF	0.0012091	0.00076257	10.0	400.0	400.12	0.01376	0.00001	0.00001	0.00211	0.00013	0.00212
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	PCDD/PCDF	39.9734878	0.03798526	50.0	50.0	70.71	0.12116	-0.12470	0.00045	-6.23521	0.03200	6.23529
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	PCDD/PCDF	1.41316754	0.0727255	5.0	100.0	100.12	0.32846	-0.00358	0.00087	-0.35787	0.00613	0.35792
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	PCDD/PCDF	3.9528E-05	0.00019162	5.0	100.0	100.12	0.00087	0.00000	0.00000	0.00022	0.00002	0.00022
5 E Other waste (Building and car fires)	5 E Ostali otpad (Požari na građevinama i vozilima)	PCDD/PCDF	2.745048	1.590446	30.0	100.0	104.40	7.49005	0.01031	0.01895	1.03070	0.80380	1.30707
TOTAL			83.95	22.17	% Uncertainty in total inventory			319.57			Trend uncertainty:		42.11

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
NFR Izvor		Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranjoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			kg	kg	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplice i kotlovnice	PCB	1.083	1.264	2.0	100.0	100.02	62.17709	0.16296	0.24833	16.29584	0.70238	16.31097
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	PCB	2.11	0.37184139	2.0	100.0	100.02	18.29404	-0.09185	0.07306	-9.18519	0.20666	9.18751
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	PCB	0.0001059	0.00018768	2.0	400.0	400.00	0.03693	0.00003	0.00004	0.01143	0.00010	0.01143
1 A 3 a Aviation (LTO), 1 A 3 c Railways	1 A 3 a Zračni promet (LTO), 1 A 3 c Željeznički promet	PCB	3.6E-02	0	2.0	400.0	400.00	0.00000	-0.00286	0.00000	-1.14360	0.00000	1.14360
1 A 3 d ii National navigation	1 A 3 d ii Pomorski promet i unutarnja plovidba	PCB	2.7E-03	1.9E-03	2.0	400.0	400.00	0.36498	0.00016	0.00036	0.06203	0.00103	0.06204
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	PCB	0.15	2.5E-05	5.0	400.0	400.03	0.00498	-0.01193	0.00000	-4.77202	0.00004	4.77202
1 A 4 b Residential combustion, 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	PCB	0.75	0.01	2.0	400.0	400.00	1.81899	-0.05731	0.00182	-22.92365	0.00514	22.92365
2 C Metal production	2 C Industrija metala	PCB	0.95	0.38	7.5	400	400.07	75.39471	0.00062	0.07528	0.24958	0.79848	0.83658
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	PCB	0.0028	0	5.0	100	100.12	0.00000	-0.00022	0.00000	-0.02198	0.00000	0.02198
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	PCB	6.0E-04	2.9E-03	5.0	100	100.12	0.14331	0.00052	0.00057	0.05246	0.00404	0.05262
TOTAL			5.09	2.03	% Uncertainty in total inventory			99.44			Trend uncertainty:		30.01

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
NFR Izvor		Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			t	t	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne topłane i kotlovnice	Pb	0.62418557	0.34926829	2.0	100.0	100.02	3.83500	0.00064	0.00066	0.06390	0.00186	0.06393
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	Pb	6.37864198	0.4437545	2.0	100.0	100.02	4.87247	0.00063	0.00084	0.06305	0.00237	0.06310
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	Pb	440.772652	4.0428263	2.0	200.0	200.01	88.76791	-0.00662	0.00763	-1.32401	0.02158	1.32418
1 A 3 c Railways	1 A 3 c Željeznički promet	Pb	0.0289043	5.8427E-05	2.0	400.0	400.00	0.00257	0.00000	0.00000	-0.00033	0.00000	0.00033
1 A 3 d National navigation	1 A 3 d Pomorski promet i unutarnja plovidba	Pb	0.00540638	0.00633624	2.0	400.0	400.00	0.27824	0.00001	0.00001	0.00471	0.00003	0.00471
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	Pb	0.17477713	0.01883664	5.0	400.0	400.03	0.82721	0.00003	0.00004	0.01195	0.00025	0.01196
1 A 4 b Residential combustion, 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/Šumarstvu/ribarstvu	Pb	3.47408814	1.07824894	2.0	400.0	400.00	47.34822	0.00192	0.00204	0.76898	0.00576	0.76901
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	Pb	0.21397622	0.000449	10.0	400.0	400.12	0.01973	-0.00001	0.00000	-0.00244	0.00001	0.00244
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	Pb	0.4100438	0.12147968	2.0	400.0	400.00	5.33443	0.00022	0.00023	0.08640	0.00065	0.08640
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	Pb	0.66700501	0.7774813	2.0	400.0	400.00	34.14087	0.00145	0.00147	0.57838	0.00415	0.57839
2 C Metal production	2 C Industrija metala	Pb	76.3933844	0.39844909	7.5	400.0	400.07	17.49961	-0.00172	0.00075	-0.68998	0.00798	0.69003
2 G Other product use	2 G Ostala uporaba proizvoda	Pb	0.555856	1.851024	10.0	400.0	400.12	81.30681	0.00348	0.00349	1.39040	0.04941	1.39127
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	Pb	0.00879417	8.3568E-06	50.0	100.0	111.80	0.00010	0.00000	0.00000	-0.00003	0.00000	0.00003
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	Pb	0.05318573	0.02032023	5.0	100.0	100.12	0.22335	0.00004	0.00004	0.00366	0.00027	0.00367
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	Pb	4.3964E-05	0.00021312	5.0	700.0	700.02	0.01638	0.00000	0.00000	0.00028	0.00000	0.00028
5 E Other waste (Building and car fires)	5 E Ostali otpad (Požari na građevinama i vozilima)	Pb	0.00079725	0.00045751	30.0	700.0	700.64	0.03519	0.00000	0.00000	0.00059	0.00004	0.00059
TOTAL			529.76	9.11	% Uncertainty in total inventory			135.17			Trend uncertainty:		2.26

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
	NFR Izvor	Onečšćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			t	t	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplane i kotlovnice	Cd	0.0398587	0.03000728	2.0	100.0	100.02	3.94335	0.00388	0.02509	0.38816	0.07096	0.39459
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	Cd	0.08331757	0.06911717	2.0	100.0	100.02	9.08290	0.01345	0.05778	1.34513	0.16344	1.35503
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	Cd	0.00735259	0.01744388	2.0	200.0	200.01	4.58402	0.01067	0.01458	2.13433	0.04125	2.13473
1 A 3 c Railways	1 A 3 c Željeznički promet	Cd	0.00075237	0.00016798	2.0	400.0	400.00	0.08828	-0.00026	0.00014	-0.10393	0.00040	0.10393
1 A 3 dii National naigation	1 A 3 dii Pomorski promet i unutarnja plovidba	Cd	0.00043159	0.00048772	2.0	400.0	400.00	0.25632	0.00018	0.00041	0.07126	0.00115	0.07127
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	Cd	0.00264174	0.00560467	5.0	400.0	400.03	2.94575	0.00328	0.00469	1.31211	0.03313	1.31253
1 A 4 b Residential combustion , 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/Šumarstvu/ribarstvu	Cd	0.55833478	0.50269955	2.0	400.0	400.00	264.19563	0.12268	0.42028	49.07055	1.18872	49.08495
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	Cd	0.00777703	0.00066762	10.0	400.0	400.12	0.35098	-0.00358	0.00056	-1.43156	0.00789	1.43158
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	Cd	0.08072737	0.02391631	2.0	400.0	400.00	12.56931	-0.02294	0.02000	-9.17425	0.05655	9.17442
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	Cd	0.02946585	0.03217164	2.0	400.0	400.00	16.90793	0.01122	0.02690	4.48740	0.07608	4.48805
2 C Metal production	2 C Industrija metala	Cd	0.2367564	0.03064993	7.5	400.0	400.07	16.11082	-0.10013	0.02562	-40.05165	0.27179	40.05257
2 G Other product use	2 G Ostala uporaba proizvoda	Cd	0.06634072	0.04467324	10.0	400.0	400.12	23.48523	0.00205	0.03735	0.82198	0.52819	0.97705
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	Cd	0.07035334	6.6854E-05	50.0	100.0	111.80	0.00982	-0.03735	0.00006	-3.73494	0.00395	3.73494
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	Cd	0.0103857	0.00247795	5.0	100.0	100.12	0.32598	-0.00345	0.00207	-0.34531	0.01465	0.34562
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	Cd	7.3639E-06	3.5698E-05	5.0	100.0	100.12	0.00470	0.00003	0.00003	0.00259	0.00021	0.00260
5 E Other waste (Building and car fires)	5 E Ostali otpad (Požari na građevinama i vozilima)	Cd	0.00161105	0.000924	30.0	700.0	700.64	0.85059	-0.00008	0.00077	-0.05919	0.03277	0.06766
TOTAL			1.20	0.76	% Uncertainty in total inventory			266.80	Trend uncertainty:			64.37	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
	NFR Izvor	Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			t	t	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne topłane i kotlovnice	Hg	0.06344416	0.07179635	2.0	100.0	100.02	25.73809	0.04867	0.06183	4.86749	0.17488	4.87063
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	Hg	0.20	0.11869324	2.0	100.0	100.02	42.55003	0.06046	0.10222	6.04608	0.28911	6.05299
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	Hg	0.00862012	0.01536372	2.0	200.0	200.01	11.01375	0.01145	0.01323	2.28927	0.03742	2.28958
1 A 3 c Railways	1 A 3 c Željeznički promet	Hg	0.00188526	8.7641E-05	2.0	400.0	400.00	0.12565	-0.00031	0.00008	-0.12584	0.00021	0.12584
1 A 3 dii National naigation	1 A 3 dii Pomorski promet i unutarnja plovidba	Hg	0.0011994	0.00145916	2.0	400.0	400.00	2.09197	0.00101	0.00126	0.40336	0.00355	0.40338
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	Hg	0.00806037	0.00109948	5.0	400.0	400.03	1.57640	-0.00072	0.00095	-0.28837	0.00670	0.28845
1 A 4 b Residential combustion , 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	Hg	0.05027054	0.02446619	2.0	400.0	400.00	35.07670	0.01066	0.02107	4.26529	0.05959	4.26571
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	Hg	0.70839317	0.00015994	10.0	400.0	400.12	0.22937	-0.14555	0.00014	-58.22104	0.00195	58.22104
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	Hg	0.08969708	0.02657368	2.0	400.0	400.00	38.09818	0.00432	0.02288	1.72857	0.06473	1.72978
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	Hg	0.00010879	0	2.0	400.0	400.00	0.00000	-0.00002	0.00000	-0.00900	0.00000	0.00900
2 C Metal production	2 C Industrija metala	Hg	0.00857783	0.00766248	7.5	400.0	400.07	10.98735	0.00482	0.00660	1.92939	0.06999	1.93066
2 G Other product use	2 G Ostala uporaba proizvoda	Hg	4.0413E-05	0.00013458	10.0	400.0	400.12	0.19300	0.00011	0.00012	0.04301	0.00164	0.04304
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	Hg	0.01119258	1.0636E-05	50.0	100.0	111.80	0.00426	-0.00231	0.00001	-0.23065	0.00065	0.23066
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	Hg	4.63E-03	0	5.0	100.0	100.12	0.00000	-0.00096	0.00000	-0.09588	0.00000	0.09588
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	Hg	0.00218136	0.01057453	5.0	100.0	100.12	3.79481	0.00865	0.00911	0.86550	0.06439	0.86789
5 E Other waste (Building and car fires)	5 E Ostali otpad (Požari na građevinama i vozilima)	Hg	0.00161105	0.000924	30.0	700.0	700.64	2.32036	0.00046	0.00080	0.32366	0.03376	0.32541
TOTAL			1.16	0.28	% Uncertainty in total inventory			73.62	Trend uncertainty:			59.00	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
NFR Izvor		Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			t	t	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplice i kotlovnice	As	0.77941468	0.14593154	2.0	100.0	100.02	40.66968	0.01310	0.01684	1.31015	0.04762	1.31102
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	As	0.09915086	0.06060104	2.0	100.0	100.02	16.88891	0.00652	0.00699	0.65174	0.01978	0.65204
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	As	0.01952296	0.046347	2.0	200.0	200.01	25.82903	0.00525	0.00535	1.05078	0.01512	1.05089
1 A 3 c Railways	1 A 3 c Željeznički promet	As	0.00090903	2.191E-05	2.0	400.0	400.00	0.02442	0.00000	0.00000	-0.00073	0.00001	0.00073
1 A 3 d National navigation	1 A 3 d Pomorski promet i unutarnja plovidba	As	0.00298178	0.00195924	2.0	400.0	400.00	2.18367	0.00021	0.00023	0.08472	0.00064	0.08472
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	As	0.00731397	0.00131484	5.0	400.0	400.03	1.46555	0.00012	0.00015	0.04670	0.00107	0.04672
1 A 4 b Residential combustion, 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/Šumarstvu/ribarstvu	As	0.02178526	0.00856158	2.0	400.0	400.00	9.54232	0.00088	0.00099	0.35348	0.00279	0.35349
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	As	0.00786199	0.00010979	10.0	400.0	400.12	0.12241	-0.00002	0.00001	-0.00996	0.00018	0.00996
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	As	0.01793942	0.00531474	2.0	400.0	400.00	5.92355	0.00053	0.00061	0.21099	0.00173	0.21100
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	As	0.068151	0.07774813	2.0	400.0	400.00	86.65430	0.00864	0.00897	3.45758	0.02537	3.45767
2 C Metal production	2 C Industrija metala	As	7.59739707	0.00229874	7.5	400.0	400.07	2.56249	-0.03572	0.00027	-14.28698	0.00281	14.28698
2 G Other product use	2 G Ostala uporaba proizvoda	As	0.00094297	0.00314013	10.0	400.0	400.12	3.50089	0.00036	0.00036	0.14312	0.00512	0.14321
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	As	0.00051166	4.8621E-07	50.0	100.0	111.80	0.00015	0.00000	0.00000	-0.00024	0.00000	0.00024
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	As	0.040906	0.00398214	5.0	100.0	100.12	1.11095	0.00026	0.00046	0.02640	0.00325	0.02660
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	As	1.9925E-05	9.659E-05	5.0	100.0	100.12	0.02695	0.00001	0.00001	0.00110	0.00008	0.00111
5 E Other waste (Building and car fires)	5 E Ostali otpad (Požari na građevinama i vozilima)	As	0.00255698	0.0014653	30.0	700.0	700.64	2.86060	0.00016	0.00017	0.10979	0.00717	0.11002
TOTAL			8.67	0.36	% Uncertainty in total inventory			101.37			Trend uncertainty:		14.82

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
	NFR Izvor	Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podataka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podataka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			t	t	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne topłane i kotlovnice	Cr	1.91682979	0.15287212	2.0	100.0	100.02	4.95822	-0.18419	0.02908	-18.41890	0.08226	18.41908
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	Cr	0.32118938	0.19313979	2.0	100.0	100.02	6.26425	0.00089	0.03674	0.08943	0.10393	0.13711
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	Cr	0.64278151	1.53344434	2.0	200.0	200.01	99.45583	0.21972	0.29173	43.94370	0.82514	43.95145
1 A 3 c Railways	1 A 3 c Željeznički promet	Cr	0.00483371	0.0008545	2.0	400.0	400.00	0.11084	-0.00038	0.00016	-0.15078	0.00046	0.15078
1 A 3 dii National navigation	1 A 3 dii Pomorski promet i unutarnja plovidba	Cr	0.00346049	0.00244096	2.0	400.0	400.00	0.31662	0.00008	0.00046	0.03126	0.00131	0.03129
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	Cr	0.08068901	0.01902608	5.0	400.0	400.03	2.46805	-0.00539	0.00362	-2.15421	0.02559	2.15436
1 A 4 b Residential combustion, 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	Cr	1.05167044	0.90180585	2.0	400.0	400.00	116.97391	0.05408	0.17156	21.63017	0.48526	21.63562
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	Cr	0.10541263	0.00178548	10.0	400.0	400.12	0.23166	-0.01142	0.00034	-4.56940	0.00480	4.56940
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	Cr	0.42285767	0.12527592	2.0	400.0	400.00	16.24963	-0.02334	0.02383	-9.33786	0.06741	9.33811
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	Cr	0.086151	0.09919589	2.0	400.0	400.00	12.86677	0.00925	0.01887	3.70176	0.05338	3.70215
2 C Metal production	2 C Industrija metala	Cr	0.59944689	0.01532497	7.5	400.0	400.07	1.98814	-0.06392	0.00292	-25.56716	0.03092	25.56717
2 G Other product use	2 G Ostala uporaba proizvoda	Cr	0.0110604	0.0368316	10.0	400.0	400.12	4.77889	0.00577	0.00701	2.30897	0.09909	2.31109
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	Cr	0.00639576	6.0776E-06	50.0	100.0	111.80	0.00022	-0.00071	0.00000	-0.07127	0.00008	0.07127
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	Cr	0.00113693	0.00032283	5.0	100.0	100.12	0.01048	-0.00007	0.00006	-0.00655	0.00043	0.00656
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	Cr	1.9852E-05	9.6235E-05	5.0	100.0	100.12	0.00312	0.00002	0.00002	0.00161	0.00013	0.00161
5 E Other waste (Building and ear fires)	5 E Ostali otpad (Požari na građevinama i vozilima)	Cr	0.00244325	0.00140051	30.0	700.0	700.64	0.31819	-0.00001	0.00027	-0.00438	0.01130	0.01212
TOTAL			5.26	3.08	% Uncertainty in total inventory			155.24	Trend uncertainty:			59.37	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
	NFR Izvor	Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			t	t	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplane i kotlovnice	Cu	0.874229739	0.324267905	2.0	100.0	100.02	0.90453	-0.09017	0.01915	-9.01734	0.05418	9.01750
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	Cu	0.521694242	0.446610217	2.0	100.0	100.02	1.24580	-0.03888	0.02638	-3.88759	0.07462	3.88830
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	Cu	13.96499441	33.27874698	2.0	200.0	200.01	185.63132	0.21681	1.96575	43.36206	5.55998	43.71706
1 A 3 c Railways	1 A 3 c Željeznički promet	Cu	0.067010504	0.029067572	2.0	400.0	400.00	0.32427	-0.00667	0.00172	-2.66655	0.00486	2.66655
1 A 3 dii National naigation	1 A 3 dii Pomorski promet i unutarnja plovidba	Cu	0.037125635	0.042944187	2.0	400.0	400.00	0.47907	-0.00211	0.00254	-0.84321	0.00717	0.84324
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	Cu	0.036236108	0.005319884	5.0	400.0	400.03	0.05935	-0.00422	0.00031	-1.68766	0.00222	1.68766
1 A 4 b Residential combustion , 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	Cu	0.720670768	0.574639845	2.0	400.0	400.00	6.41053	-0.05620	0.03394	-22.47805	0.09601	22.47826
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	Cu	0.032060436	0.00088214	10.0	400.0	400.12	0.00984	-0.00396	0.00005	-1.58355	0.00074	1.58355
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	Cu	0.179394163	0.05314736	2.0	400.0	400.00	0.59290	-0.01930	0.00314	-7.72098	0.00888	7.72098
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	Cu	0.000253838	0	2.0	400.0	400.00	0.00000	-0.00003	0.00000	-0.01270	0.00000	0.01270
2 C Metal production	2 C Industrija metala	Cu	0.08251068	0.003064993	7.5	400.0	400.07	0.03420	-0.01014	0.00018	-4.05652	0.00192	4.05652
2 G Other product use	2 G Ostala uporaba proizvoda	Cu	0.3800874	1.089462961	10.0	400.0	400.12	12.15740	0.01680	0.06435	6.71899	0.91010	6.78035
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	Cu	0.005836129	5.54585E-06	50.0	100.0	111.80	0.00002	-0.00073	0.00000	-0.07298	0.00002	0.07298
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	Cu	0.021505	0.004956	5.0	100.0	100.12	0.01384	-0.00240	0.00029	-0.23977	0.00207	0.23978
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	Cu	1.81975E-05	8.82157E-05	5.0	100.0	100.12	0.00025	0.00000	0.00001	0.00029	0.00004	0.00030
5 E Other waste (Building and car fires)	5 E Ostali otpad (Požari na građevinama i vozilima)	Cu	0.00567462	0.00325688	30.0	700.0	700.64	0.06364	-0.00052	0.00019	-0.36230	0.00816	0.36239
TOTAL			16.93	35.86	% Uncertainty in total inventory			186.15			Trend uncertainty:		51.46

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
NFR Izvor		Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			t	t	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplane i kotlovnice	Ni	11.6433713	1.03679165	2.0	100.0	100.02	46.68852	-0.02835	0.06101	-2.83514	0.17257	2.84038
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	Ni	0.2536837	0.13277924	2.0	100.0	100.02	5.97928	0.00586	0.00781	0.58616	0.02210	0.58658
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	Ni	0.09776538	0.2310477	2.0	200.0	200.01	20.80583	0.01284	0.01360	2.56878	0.03846	2.56907
1 A 3 c Railways	1 A 3 c Željeznički promet	Ni	0.00639598	0.00119776	2.0	400.0	400.00	0.21571	0.00002	0.00007	0.00852	0.00020	0.00852
1 A 3 dii National naigation	1 A 3 dii Pomorski promet i unutarnja plovidba	Ni	0.10591894	0.0488006	2.0	400.0	400.00	8.78865	0.00206	0.00287	0.82279	0.00812	0.82283
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	Ni	0.86880829	0.11679099	5.0	400.0	400.03	21.03464	0.00019	0.00687	0.07604	0.04860	0.09024
1 A 4 b Residential combustion , 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	Ni	0.36571958	0.15683543	2.0	400.0	400.00	28.24498	0.00641	0.00923	2.56600	0.02610	2.56613
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	Ni	0.07931627	0.00212228	10.0	400.0	400.12	0.38232	-0.00049	0.00012	-0.19407	0.00177	0.19408
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	Ni	0.78164599	0.23157064	2.0	400.0	400.00	41.70428	0.00761	0.01363	3.04466	0.03854	3.04490
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	Ni	0.08083426	0.06434328	2.0	400.0	400.00	11.58778	0.00316	0.00379	1.26582	0.01071	1.26586
2 C Metal production	2 C Industrija metala	Ni	2.6514066	0.10727476	7.5	400.0	400.07	19.32260	-0.01406	0.00631	-5.62371	0.06696	5.62411
2 G Other product use	2 G Ostala uporaba proizvoda	Ni	0.0539157	0.09141948	10.0	400.0	400.12	16.46896	0.00496	0.00538	1.98599	0.07608	1.98744
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	Ni	0.00415724	3.9505E-06	50.0	100.0	111.80	0.00020	-0.00003	0.00000	-0.00317	0.00002	0.00317
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	Ni	0.0000406	0	5.0	100.0	100.12	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00003	0.00000	0.00003
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	Ni	2.5371E-05	0.00012299	5.0	100.0	100.12	0.00554	0.00001	0.00001	0.00070	0.00005	0.00071
TOTAL			16.99	2.22	% Uncertainty in total inventory			80.52	Trend uncertainty:			8.29	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
NFR Izvor		Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			t	t	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplane i kotlovnice	Se	0.07919249	0.02219392	2.0	100.0	100.02	4.09395	0.08742	0.03794	8.74201	0.10731	8.74267
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	Se	0.07453101	0.05847666	2.0	100.0	100.02	10.78675	0.01811	0.09996	1.81066	0.28273	1.83261
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	Se	0.0102347	0.02476246	2.0	200.0	200.01	9.13412	0.02611	0.04233	5.22173	0.11973	5.22311
1 A 3 c Railways	1 A 3 c Željeznički promet	Se	0.00075289	0.00016798	2.0	400.0	400.00	0.12392	0.00091	0.00029	0.36231	0.00081	0.36231
1 A 3 dii National naigation	1 A 3 dii Pomorski promet i unutarnja plovidba	Se	0.00431358	0.00487939	2.0	400.0	400.00	3.59959	0.00151	0.00834	0.60247	0.02359	0.60293
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	Se	0.00247402	0.00075019	5.0	400.0	400.03	0.55346	0.00264	0.00128	1.05499	0.00907	1.05503
1 A 4 b Residential combustion , 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	Se	0.03241913	0.02171485	2.0	400.0	400.00	16.01931	0.01424	0.03712	5.69557	0.10499	5.69654
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	Se	0.01143806	0.00041688	10.0	400.0	400.12	0.30763	0.01741	0.00071	6.96285	0.01008	6.96286
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	Se	0.01793942	0.00531474	2.0	400.0	400.00	3.92074	0.01933	0.00909	7.73329	0.02570	7.73333
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	Se	0.34293938	0.4021455	2.0	400.0	400.00	296.66752	0.14323	0.68744	57.29041	1.94437	57.32340
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	Se	0.00159894	1.5194E-06	50.0	100.0	111.80	0.00031	0.00253	0.00000	0.25308	0.00018	0.25308
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	Se	0.00712745	0.00125938	5.0	100.0	100.12	0.23255	0.00914	0.00215	0.91392	0.01522	0.91405
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	Se	2.8958E-05	0.00014038	5.0	100.0	100.12	0.02592	0.00019	0.00024	0.01941	0.00170	0.01948
TOTAL			0.58	0.54	% Uncertainty in total inventory			297.51			Trend uncertainty:		59.47

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NFR Source		Pollutant	Emissions 1990	Emissions 2024	Activity data uncertainty	Emission factor uncertainty	Combined uncertainty	Combined uncertainty as % of total emissions in year 2013	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Uncertainty introduced into the trend in total national emissions
NFR Izvor		Onečišćujuća tvar	Emisija 1990	Emisija 2024	Nesigurnost podatka o aktivnosti	Nesigurnost faktora emisije	Ukupna nesigurnost	Ukupna nesigurnost kao % ukupne emisije u promatranoj godini t	Tip A osjetljivost	Tip B osjetljivost	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti faktora emisije	Nesigurnost trenda emisije izražena preko nesigurnosti podatka o aktivnosti	Nesigurnost trenda emisije izražena preko ukupne emisije
			t	t	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 A 1 Energy Industries	1 A 1 Termoelektrane, javne toplane i kotlovnice	Zn	2.73092892	2.62431722	2.0	100.0	100.02	6.93537	0.00226	0.06429	0.22605	0.18184	0.29010
1 A 2 Manufacturing Industries and Construction	1 A 2 Izgaranje u industriji	Zn	5.54234863	3.20692709	2.0	100.0	100.02	8.47505	0.04726	0.07856	4.72562	0.22220	4.73084
1 A 3 b Road Transport	1 A 3 b Cestovni promet	Zn	4.10371622	9.94883942	2.0	200.0	200.01	52.57635	0.15036	0.24372	30.07231	0.68934	30.08021
1 A 3 c Railways	1 A 3 c Željeznički promet	Zn	0.08044951	0.01709728	2.0	400.0	400.00	0.18070	0.00141	0.00042	0.56334	0.00118	0.56334
1 A 3 dii National naigation	1 A 3 dii Pomorski promet i unutarnja plovidba	Zn	0.04926633	0.05860396	2.0	400.0	400.00	0.61938	0.00032	0.00144	0.12667	0.00406	0.12673
1 A 4 a Commercial, institutional combustion	1 A 4 a Izgaranje u sektoru opće potrošnje	Zn	0.30460203	0.2373044	5.0	400.0	400.03	2.50822	0.00110	0.00581	0.44197	0.04111	0.44388
1 A 4 b Residential combustion , 1 A 4 c Combustion in Agriculture/Forestry/ Fishing	1 A 4 b Izgaranje u sektoru kućanstva, 1 A 4 c Izgaranje u Poljoprivredi/šumarstvu/ribarstvu	Zn	22.8869428	19.9355725	2.0	400.0	400.00	210.69802	0.03128	0.48837	12.51223	1.38131	12.58825
1 B Extraction and distribution of fossil fuels	1 B Ekstrakcija i distribucija fosilnih goriva	Zn	0.15842718	0.00673173	10.0	400.0	400.12	0.07117	0.00343	0.00016	1.37330	0.00233	1.37330
1 B 2 a iv Refining / storage	1 B 2 a iv Rafiniranje / skladištenje	Zn	0.15376643	0.04555488	2.0	400.0	400.00	0.48147	0.00238	0.00112	0.95055	0.00316	0.95056
2 A 3 Glass production	2 A 3 Proizvodnja stakla	Zn	0.01341713	0	2.0	400.0	400.00	0.00000	0.00030	0.00000	0.12189	0.00000	0.12189
2 C Metal production	2 C Industrija metala	Zn	2.68198038	0.55169874	7.5	400.0	400.07	5.83183	0.04737	0.01352	18.94741	0.14335	18.94795
2 G Other product use	2 G Ostala uporaba proizvoda	Zn	0.2169857	0.63444948	10.0	400.0	400.12	6.70747	0.01061	0.01554	4.24535	0.21980	4.25103
3 F Field burning of agricultural residues	3 F Spaljivanje žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama	Zn	0.04477031	4.2543E-05	50.0	100.0	111.80	0.00013	0.00102	0.00000	0.10158	0.00007	0.10158
5 C Waste incineration	5 C Termička obrada otpada	Zn	1.853155	0.578918	5.0	100.0	100.12	1.53153	0.02790	0.01418	2.78954	0.10028	2.79134
5 C 1 b v Cremation	5 C 1 b v Kremiranje	Zn	0.00023442	0.00113637	5.0	100.0	100.12	0.00301	0.00002	0.00003	0.00225	0.00020	0.00226
TOTAL			40.82	37.85	% Uncertainty in total inventory			217.64	Trend uncertainty:			38.39	

2) Utjecaj ponovnih proračuna 1990. – 2023. po onečišćujućoj tvari i NFR-19/SNAP97 sektoru

SO2										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt
1990	-0,76	0	0	-1,3E-05	0	0	0	0	0	-0,7634
1991	-0,53	0	0	3,1E-08	0	0	0	0	0	-0,5331
1992	-0,38	0	0	-5,7E-08	0	0	0	0	0	-0,3838
1993	-0,49	0	0	-5,7E-08	0	0	0	0	0	-0,4947
1994	-0,58	0	0	-1,8E-07	0	0	0	0	0	-0,5804
1995	-0,61	0	0	6,6E-08	0	0	0	0	0	-0,6056
1996	-0,49	0	0	-8,4E-08	0	0	0	0	0	-0,4876
1997	0,00	0	0	-7,6E-08	0	0	0	0	0	0,0000
1998	-0,25	0	0	1,7E-08	0	0	0	0	0	-0,2545
1999	-0,76	0	0	1,3E-07	0	0	0	0	0	-0,7578
2000	-0,95	0	0	4,8E-08	0	0	0	0	0	-0,9472
2001	-0,84	0	0	3,1E-08	0	0	0	0	0	-0,8359
2002	-0,96	0	0	1,5E-07	0	0	0	0	0	-0,9637
2003	-0,99	0	0	-1,1E-07	0	0	0	0	0	-0,9923
2004	-1,05	0	0	1,4E-08	0	0	0	0	0	-1,0464
2005	-1,06	0	0	-3,6E-08	0	0	0	0	0	-1,0630
2006	-0,93	0	0	1,4E-08	0	0	0	0	0	-0,9307
2007	-1,02	0	0	-6,9E-08	0	0	0	0	0	-1,0194
2008	-0,87	0	0	-2,1E-07	0	0	0	0	0	-0,8705
2009	-1,08	0	0	7,2E-08	0	0	0	0	0	-1,0810
2010	-0,84	0	0	1,5E-08	0	0	0	0	0	-0,8405
2011	-0,66	0	0	-7,1E-08	0	0	0	0	0	-0,6600
2012	-0,82	0	0	-2,3E-07	0	0	0	0	0	-0,8194
2013	-0,61	0	0	-1,9E-07	0	0	0	0	0	-0,6134
2014	-0,38	0	0	-2,5E-06	0	0	0	0	0	-0,3804
2015	-0,47	0	0	-1,8E-06	0	0	0	0	0	-0,4706
2016	-0,54	0	0	-3,3E-06	0	0	0	0	0	-0,5352
2017	-0,57	0	0	3,3E-06	0	0	0	0	0	-0,5698
2018	-0,36	0	0	-3,6E-11	0	0	0	0	0	-0,3608
2019	-0,30	0	0	1,4E-12	0	0	0	0	0	-0,2962
2020	-0,33	0	0	-1,3E-11	0	0	0	0	0	-0,3263
2021	-0,34	0	0	-5,1E-11	0	0	0	0	0	-0,3383
2022	-0,30	1,46E-04	0	-4,2E-11	0,015	0	0	0	0	-0,2812
2023	-0,31	4,37E-04	0	1,2E-11	-0,015	0	0	0	0	-0,3226

NOX										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt
1990	0	0	0	-0,013	0	0	0	0,031	0	0,018
1991	0	0	0	-0,003	0	0	0	0,001	0	-0,002
1992	0	0	0	-0,002	0	0	0	0,001	0	-0,001
1993	0	0	0	-0,002	0	0	0	0,002	0	0,000
1994	0	0	0	-0,007	0	0	0	0,003	0	-0,004
1995	0	0	0	-0,006	0	0	0	0,002	0	-0,004
1996	0	0	0	-0,007	0	0	0	0,003	0	-0,004
1997	0	0	0	-0,006	0	0	0	0,004	0	-0,002
1998	0	0	0	-0,007	0	0	0	0,005	0	-0,002
1999	0	0	0	0,006	0	0	0	0,007	0	0,013
2000	0	0	0	0,005	0	0	0	0,007	0	0,012
2001	0	0	0	0,005	0	0	0	0,008	0	0,013
2002	0	0	0	0,005	0	0	0	0,010	0	0,014
2003	0	0	0	0,005	0	0	0	0,011	0	0,016
2004	0	0	0	0,005	0	0	0	0,015	0	0,020
2005	0	0	0	0,006	0	0	0	0,013	0	0,019
2006	0	0	0	0,008	0	0	0	0,013	0	0,020
2007	0	0	0	0,007	0	0	0	0,017	0	0,025
2008	0	0	0	0,007	0	0	0	0,014	0	0,020
2009	0	0	0	0,017	0	0	0	0,017	0	0,034
2010	0	0	0	0,016	0	0	0	0,016	0	0,032
2011	0	0	0	0,017	0	0	0	0,015	0	0,032
2012	0	0	0	0,017	0	0	0	0,015	0	0,032
2013	0	0	0	0,018	0	0	0	0,015	0	0,033
2014	0	0	0	0,020	0	0	0	0,016	0	0,036
2015	0	0	0	0,032	0	0	0	0,019	0	0,050
2016	0	0	0	0,035	0	0	0	0,020	0	0,055
2017	0	0	0	0,042	0	0	0	0,022	0	0,063
2018	0	0	0	0,049	0	0	0	0,020	0	0,069
2019	0	0	0	0,074	0	0	0	0,029	0	0,103
2020	0	0	0	0,022	0	0	0	0,018	0	0,040
2021	0	0	0	0,059	0	0	0	0,019	0	0,078
2022	0	0,0016	0	0,060	0,095	0	0	0,017	0	0,173
2023	0	0,0048	0	0,068	-0,096	0	0	0,016	0	-0,007

NMVOC										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt
1990	0	0	0	0,0030	0	0	-18,809	-0,053	-0,0022	-18,861
1991	0	0	0	0,0006	0	0	-12,538	-0,029	-0,0024	-12,569
1992	0	0	0	0,0005	0	0	-7,183	-0,015	-0,0026	-7,200
1993	0	0	0	0,0005	0	0	-6,407	-0,022	-0,0027	-6,432
1994	0	0	0	0,0017	0	0	-5,641	-0,009	-0,0029	-5,651
1995	0	0	0	0,0016	0	0	-6,201	0,020	-0,0030	-6,182
1996	0	0	0	0,0017	0	0	-6,606	0,025	-0,0032	-6,582
1997	0	0	0	0,0015	0	0	-7,166	0,026	-0,0033	-7,142
1998	0	0	0	0,0017	0	0	-6,640	0,041	-0,0035	-6,601
1999	0	0	0	0,0082	0	0	-6,118	0,031	-0,0036	-6,083
2000	0	0	0	0,0073	0	0	-5,268	0,038	-0,0037	-5,227
2001	0	0	0	0,0073	0	0	-4,688	0,024	-0,0039	-4,660
2002	0	0	0	0,0069	0	0	-4,900	0,509	-0,0040	-4,388
2003	0	0	0	0,0065	0	0	-4,723	0,053	-0,0042	-4,668
2004	0	0	0	0,0077	0	0	-5,066	0,058	-0,0043	-5,005
2005	0	0	0	0,0088	0	0	-5,032	0,172	-0,0045	-4,856
2006	0	0	0	0,0093	0	0	-5,503	0,276	-0,0046	-5,222
2007	0	0	0	0,0102	0	0	-2,397	0,370	-0,0047	-2,022
2008	0	0	0	0,0109	0	0	-4,716	0,060	-0,0049	-4,651
2009	0	0	0	0,0325	0	0	-1,450	0,047	-0,0051	-1,376
2010	0	0	0	0,0339	0	0	2,520	0,048	-0,0050	2,597
2011	0	0	0	0,0336	0	0	3,698	0,044	-0,0049	3,771
2012	0	0	0	0,0341	0	0	1,102	0,042	-0,0049	1,173
2013	0	0	0	0,0358	0	0	-4,283	0,093	-0,0049	-4,159
2014	0	0	0	0,0375	0	0	-2,346	0,070	-0,0049	-2,243
2015	0	0	0	0,0396	0	0	-1,629	0,065	-0,0048	-1,530
2016	0	0	0	0,0438	0	0	-3,433	0,080	-0,0048	-3,314
2017	0	0	0	0,0513	0	0	-1,209	0,119	-0,0048	-1,043
2018	0	0	0	0,0579	0	0	-3,368	0,240	-0,0047	-3,075
2019	0	0	0	0,0356	0	0	-6,089	-0,291	-0,0046	-6,349
2020	0	0	0	0,0109	0	0	-2,418	-0,289	-0,0046	-2,701
2021	0	0	0	0,0314	0	0	-0,718	-0,301	-0,0046	-0,992
2022	0	7,7E-05	0	0,0315	0,559	0	-2,038	-0,321	-0,0052	-1,774
2023	0	0,00023	0	0,0327	-0,549	0	-0,971	-0,337	-0,0155	-1,840

CO										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt
1990	0	0	0	-0,037	0	0	0	0	0	-0,037
1991	0	0	0	-0,007	0	0	0	0	0	-0,007
1992	0	0	0	-0,006	0	0	0	0	0	-0,006
1993	0	0	0	-0,006	0	0	0	0	0	-0,006
1994	0	0	0	-0,021	0	0	0	0	0	-0,021
1995	0	0	0	-0,020	0	0	0	0	0	-0,020
1996	0	0	0	-0,022	0	0	0	0	0	-0,022
1997	0	0	0	-0,020	0	0	0	0	0	-0,020
1998	0	0	0	-0,021	0	0	0	0	0	-0,021
1999	0	0	0	-0,009	0	0	0	0	0	-0,009
2000	0	0	0	-0,008	0	0	0	0	0	-0,008
2001	0	0	0	-0,008	0	0	0	0	0	-0,008
2002	0	0	0	-0,007	0	0	0	0	0	-0,007
2003	0	0	0	-0,008	0	0	0	0	0	-0,008
2004	0	0	0	-0,008	0	0	0	0	0	-0,008
2005	0	0	0	-0,010	0	0	0	0	0	-0,010
2006	0	0	0	-0,012	0	0	0	0	0	-0,012
2007	0	0	0	-0,012	0	0	0	0	0	-0,012
2008	0	0	0	-0,010	0	0	0	0	0	-0,010
2009	0	0	0	-0,039	0	0	0	0	0	-0,039
2010	0	0	0	-0,039	0	0	0	0	0	-0,039
2011	0	0	0	-0,039	0	0	0	0	0	-0,039
2012	0	0	0	-0,040	0	0	0	0	0	-0,040
2013	0	0	0	-0,043	0	0	0	0	0	-0,043
2014	0	0	0	-0,046	0	0	0	0	0	-0,046
2015	0	0	0	-0,063	0	0	0	0	0	-0,063
2016	0	0	0	-0,070	0	0	0	0	0	-0,070
2017	0	0	0	-0,082	0	0	0	0	0	-0,082
2018	0	0	0	-0,095	0	0	0	0	0	-0,095
2019	0	0	0	-0,115	0	0	0	0	0	-0,115
2020	0	0	0	-0,034	0	0	0	0	0	-0,034
2021	0	0	0	-0,098	0	0	0	0	0	-0,098
2022	0	2,0E-04	0	-0,098	4,721	0	0	0	0	4,62
2023	0	6,1E-04	0	-0,106	-4,669	0	0	0	0	-4,77

NH3										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt
1990	0	0	0	-3,8E-04	0	0	0	0,236	0	0,235
1991	0	0	0	-1,7E-04	0	0	0	0,294	0	0,294
1992	0	0	0	-3,1E-05	0	0	0	-0,751	0	-0,751
1993	0	0	0	-4,7E-04	0	0	0	0,162	0	0,161
1994	0	0	0	-1,3E-04	0	0	0	0,340	0	0,34
1995	0	0	0	-9,4E-05	0	0	0	0,198	0	0,198
1996	0	0	0	0	0	0	0	0,087	0	0,087
1997	0	0	0	-6,3E-05	0	0	0	-0,568	0	-0,568
1998	0	0	0	-3,1E-05	0	0	0	0,261	0	0,261
1999	0	0	0	-3,8E-04	0	0	0	0,194	0	0,194
2000	0	0	0	-3,1E-05	0	0	0	-0,355	0	-0,355
2001	0	0	0	-6,3E-05	0	0	0	-2,268	0	-2,268
2002	0	0	0	-3,1E-05	0	0	0	-1,622	0	-1,622
2003	0	0	0	-3,8E-04	0	0	0	-1,245	0	-1,245
2004	0	0	0	-3,5E-04	0	0	0	-1,058	0	-1,058
2005	0	0	0	-3,5E-04	0	0	0	-1,399	0	-1,399
2006	0	0	0	-3,5E-04	0	0	0	0,658	0	0,658
2007	0	0	0	-3,5E-04	0	0	0	0,072	0	0,072
2008	0	0	0	-3,1E-04	0	0	0	-1,036	0	-1,037
2009	0	0	0	-3,1E-04	0	0	0	1,018	-5,17E-05	1,017
2010	0	0	0	-1,9E-04	0	0	0	0,639	-0,00014	0,639
2011	0	0	0	-1,9E-04	0	0	0	-0,117	-0,00014	-0,118
2012	0	0	0	-1,6E-04	0	0	0	0,221	-0,0004	0,22
2013	0	0	0	-1,6E-04	0	0	0	1,031	-0,001	1,03
2014	0	0	0	-1,6E-04	0	0	0	1,238	-0,003	1,235
2015	0	0	0	-1,3E-04	0	0	0	0,874	-0,004	0,87
2016	0	0	0	-1,6E-04	0	0	0	1,539	-0,004	1,536
2017	0	0	0	-1,6E-04	0	0	0	0,717	-0,003	0,714
2018	0	0	0	-1,6E-04	0	0	0	0,581	-0,002	0,578
2019	0	7E-06	0	-1,6E-04	0	0	0	0,495	-0,003	0,493
2020	0	7E-06	0	-1,3E-04	0	0	0	0,563	-0,003	0,56
2021	0	7E-06	0	-1,6E-04	0	0	0	0,375	-0,003	0,372
2022	0	1E-05	0	-1,3E-04	0,0095	0	0	0,513	-0,003	0,519
2023	0	8E-05	0	-1,6E-04	-0,0094	0	0	1,213	-0,003	1,2

TSP										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt
1990	0	0	0	-1,6E-04	0	0	-0,066	0	0	-0,066
1991	0	0	0	-1,2E-04	0	0	-0,060	0	0	-0,060
1992	0	0	0	-1,6E-07	0	0	-0,034	0	0	-0,034
1993	0	0	0	-3,8E-04	0	0	-0,032	0	0	-0,032
1994	0	0	0	-1,2E-05	0	0	-0,038	0	0	-0,038
1995	0	0	0	9,6E-06	0	0	-0,040	0	0	-0,040
1996	0	0	0	9,9E-05	0	0	-0,037	0	0	-0,036
1997	0	0	0	3,4E-05	0	0	-0,030	0	0	-0,030
1998	0	0	0	6,9E-05	0	0	-0,035	0	0	-0,035
1999	0	0	0	-2,6E-04	0	0	-0,032	0	0	-0,032
2000	0	0	0	2,9E-05	0	0	-0,033	0	0	-0,032
2001	0	0	0	1,3E-06	0	0	-0,035	0	0	-0,035
2002	0	0	0	2,6E-05	0	0	-0,037	0	0	-0,037
2003	0	0	0	-2,8E-04	0	0	-0,044	0	0	-0,044
2004	0	0	0	-2,4E-04	0	0	-0,049	0	0	-0,049
2005	0	0	0	-2,3E-04	0	0	-0,053	0	0	-0,053
2006	0	0	0	-2,3E-04	0	0	-0,053	0	0	-0,053
2007	0	0	0	-2,2E-04	0	0	-0,054	0	0	-0,054
2008	0	0	0	-1,9E-04	0	0	-0,056	0	0	-0,056
2009	0	0	0	-2,1E-04	0	0	-0,056	0	0	-0,056
2010	0	0	0	-1,0E-04	0	0	-0,053	0	0	-0,053
2011	0	0	0	-1,0E-04	0	0	-0,057	0	0	-0,057
2012	0	0	0	-7,5E-05	0	0	-0,052	0	0	-0,052
2013	0	0	0	-7,1E-05	0	0	-0,058	0	0	-0,058
2014	0	0	0	-6,7E-05	0	0	-0,066	0	0	-0,066
2015	0	0	0	-2,0E-05	0	0	-0,055	0	0	-0,055
2016	0	0	0	-3,8E-05	0	0	-0,065	0	0	-0,065
2017	0	0	0	-2,0E-05	0	0	-0,065	0	0	-0,065
2018	0	0	0	-2,9E-06	0	0	-0,066	0	0	-0,066
2019	0	0	0	3,7E-05	0	0	-0,067	0	0	-0,067
2020	0	0	0	-5,8E-05	0	0	-0,059	0	0	-0,059
2021	0	0	0	1,8E-05	0	0	-0,068	0	-4,8E-06	-0,068
2022	0	6,2E-05	0	4,4E-05	0,698	0	-0,073	0	-7,2E-05	0,625
2023	0	1,9E-04	0	2,3E-05	-0,680	0	-0,073	0	-7,3E-05	-0,753

PM2,5										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt
1991	0	0	0	-5,8E-05	0	0	-0,048	0	0	-0,048
1992	0	0	0	1,1E-05	0	0	-0,027	0	0	-0,027
1993	0	0	0	-2,1E-04	0	0	-0,025	0	0	-0,026
1994	0	0	0	3,2E-05	0	0	-0,031	0	0	-0,031
1995	0	0	0	4,3E-05	0	0	-0,032	0	0	-0,032
1996	0	0	0	9,9E-05	0	0	-0,029	0	0	-0,029
1997	0	0	0	5,6E-05	0	0	-0,024	0	0	-0,024
1998	0	0	0	8,0E-05	0	0	-0,028	0	0	-0,028
1999	0	0	0	-1,3E-04	0	0	-0,026	0	0	-0,026
2000	0	0	0	4,0E-05	0	0	-0,026	0	0	-0,026
2001	0	0	0	2,3E-05	0	0	-0,028	0	0	-0,028
2002	0	0	0	3,7E-05	0	0	-0,030	0	0	-0,030
2003	0	0	0	-1,5E-04	0	0	-0,035	0	0	-0,035
2004	0	0	0	-1,2E-04	0	0	-0,040	0	0	-0,040
2005	0	0	0	-1,1E-04	0	0	-0,043	0	0	-0,043
2006	0	0	0	-1,0E-04	0	0	-0,043	0	0	-0,043
2007	0	0	0	-1,0E-04	0	0	-0,043	0	0	-0,043
2008	0	0	0	-8,3E-05	0	0	-0,045	0	0	-0,045
2009	0	0	0	-1,0E-04	0	0	-0,045	0	0	-0,045
2010	0	0	0	-3,8E-05	0	0	-0,043	0	0	-0,043
2011	0	0	0	-3,8E-05	0	0	-0,046	0	0	-0,046
2012	0	0	0	-2,0E-05	0	0	-0,042	0	0	-0,042
2013	0	0	0	-1,6E-05	0	0	-0,047	0	0	-0,047
2014	0	0	0	-1,2E-05	0	0	-0,053	0	0	-0,053
2015	0	0	0	2,4E-05	0	0	-0,044	0	0	-0,044
2016	0	0	0	1,7E-05	0	0	-0,052	0	0	-0,052
2017	0	0	0	3,5E-05	0	0	-0,052	0	0	-0,052
2018	0	0	0	5,2E-05	0	0	-0,053	0	0	-0,053
2019	0	0	0	9,2E-05	0	0	-0,054	0	0	-0,054
2020	0	0	0	-1,4E-05	0	0	-0,048	0	0	-0,048
2021	0	0	0	7,4E-05	0	0	-0,054	0	-3,4E-07	-0,054
2022	0	6,2E-05	0	8,8E-05	0,648	0	-0,059	0	-5,1E-06	0,590
2023	0	1,9E-04	0	7,8E-05	-0,632	0	-0,059	0	-5,2E-06	-0,690
1991	0	0	0	-5,8E-05	0	0	-0,048	0	0	-0,048

PM10										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt
1990	0	0	0	-1,6E-04	0	0	-0,059	0	0	-0,059
1991	0	0	0	-1,2E-04	0	0	-0,054	0	0	-0,054
1992	0	0	0	-1,6E-07	0	0	-0,030	0	0	-0,030
1993	0	0	0	-3,8E-04	0	0	-0,028	0	0	-0,029
1994	0	0	0	-1,2E-05	0	0	-0,034	0	0	-0,034
1995	0	0	0	9,6E-06	0	0	-0,036	0	0	-0,036
1996	0	0	0	9,9E-05	0	0	-0,033	0	0	-0,033
1997	0	0	0	3,4E-05	0	0	-0,027	0	0	-0,027
1998	0	0	0	6,9E-05	0	0	-0,031	0	0	-0,031
1999	0	0	0	-2,6E-04	0	0	-0,029	0	0	-0,029
2000	0	0	0	2,9E-05	0	0	-0,029	0	0	-0,029
2001	0	0	0	1,3E-06	0	0	-0,032	0	0	-0,032
2002	0	0	0	2,6E-05	0	0	-0,033	0	0	-0,033
2003	0	0	0	-2,8E-04	0	0	-0,040	0	0	-0,040
2004	0	0	0	-2,4E-04	0	0	-0,044	0	0	-0,045
2005	0	0	0	-2,3E-04	0	0	-0,048	0	0	-0,048
2006	0	0	0	-2,3E-04	0	0	-0,048	0	0	-0,048
2007	0	0	0	-2,2E-04	0	0	-0,048	0	0	-0,048
2008	0	0	0	-1,9E-04	0	0	-0,051	0	0	-0,051
2009	0	0	0	-2,1E-04	0	0	-0,050	0	0	-0,051
2010	0	0	0	-1,0E-04	0	0	-0,048	0	0	-0,048
2011	0	0	0	-1,0E-04	0	0	-0,051	0	0	-0,051
2012	0	0	0	-7,5E-05	0	0	-0,047	0	0	-0,047
2013	0	0	0	-7,1E-05	0	0	-0,052	0	0	-0,052
2014	0	0	0	-6,7E-05	0	0	-0,059	0	0	-0,059
2015	0	0	0	-2,0E-05	0	0	-0,049	0	0	-0,049
2016	0	0	0	-3,8E-05	0	0	-0,059	0	0	-0,059
2017	0	0	0	-2,0E-05	0	0	-0,059	0	0	-0,059
2018	0	0	0	-2,9E-06	0	0	-0,060	0	0	-0,060
2019	0	0	0	3,7E-05	0	0	-0,060	0	0	-0,060
2020	0	0	0	-5,8E-05	0	0	-0,053	0	0	-0,053
2021	0	0	0	1,8E-05	0	0	-0,061	0	-2,3E-06	-0,061
2022	0	6,2E-05	0	4,4E-05	0,665	0	-0,066	0	-3,4E-05	0,599
2023	0	1,9E-04	0	2,3E-05	-0,648	0	-0,066	0	-3,4E-05	-0,714

BC										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt
1990	0	0	0	-3,6E-04	0	0	1,1E-04	0	0	-2,5E-04
1991	0	0	0	-7,7E-05	0	0	3,4E-04	0	0	2,6E-04
1992	0	0	0	-5,6E-05	0	0	3,3E-04	0	0	2,7E-04
1993	0	0	0	-9,4E-05	0	0	2,4E-04	0	0	1,4E-04
1994	0	0	0	-2,0E-04	0	0	2,2E-04	0	0	2,0E-05
1995	0	0	0	-1,9E-04	0	0	1,8E-04	0	0	-2,5E-06
1996	0	0	0	-1,9E-04	0	0	3,9E-04	0	0	1,9E-04
1997	0	0	0	-1,8E-04	0	0	3,7E-04	0	0	1,9E-04
1998	0	0	0	-1,9E-04	0	0	2,6E-04	0	0	7,3E-05
1999	0	0	0	-3,2E-04	0	0	3,7E-04	0	0	5,7E-05
2000	0	0	0	-2,6E-04	0	0	4,5E-04	0	0	1,8E-04
2001	0	0	0	-2,6E-04	0	0	3,9E-04	0	0	1,3E-04
2002	0	0	0	-2,5E-04	0	0	3,3E-04	0	0	8,5E-05
2003	0	0	0	-2,5E-04	0	0	4,7E-04	0	0	2,2E-04
2004	0	0	0	-3,0E-04	0	0	4,1E-04	0	0	1,0E-04
2005	0	0	0	-3,4E-04	0	0	2,9E-04	0	0	-5,0E-05
2006	0	0	0	-3,5E-04	0	0	2,1E-04	0	0	-1,4E-04
2007	0	0	0	-3,8E-04	0	0	3,0E-04	0	0	-8,3E-05
2008	0	0	0	-4,1E-04	0	0	2,9E-04	0	0	-1,2E-04
2009	0	0	0	-4,7E-04	0	0	5,1E-04	0	0	4,2E-05
2010	0	0	0	-4,8E-04	0	0	7,9E-04	0	0	3,1E-04
2011	0	0	0	-4,7E-04	0	0	8,0E-04	0	0	3,2E-04
2012	0	0	0	-4,7E-04	0	0	7,7E-04	0	0	2,9E-04
2013	0	0	0	-4,9E-04	0	0	7,9E-04	0	0	2,9E-04
2014	0	0	0	-5,1E-04	0	0	8,3E-04	0	0	3,2E-04
2015	0	0	0	-5,3E-04	0	0	8,0E-04	0	0	2,7E-04
2016	0	0	0	-5,9E-04	0	0	7,0E-04	0	0	1,1E-04
2017	0	0	0	-6,9E-04	0	0	8,3E-04	0	0	1,4E-04
2018	0	0	0	-7,9E-04	0	0	6,4E-04	0	0	-1,4E-04
2019	0	0	0	-6,8E-04	0	0	8,1E-04	0	0	1,3E-04
2020	0	0	0	-2,1E-04	0	0	7,8E-04	0	0	5,7E-04
2021	0	0	0	-6,0E-04	0	0	5,0E-04	0	0	-9,5E-05
2022	0	0,00003	0	-5,9E-04	0,079	0	5,8E-05	0	0	0,0783
2023	0	0,00010	0	-6,2E-04	-0,078	0	1,0E-04	0	0	-0,0781

Pb										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
1990	0	1,044	0	-0,329	0	0	0,199	0	0	0,914
1991	0	0,612	0	-0,151	0	0	0,219	0	0	0,680
1992	0	0,286	0	-0,027	0	0	0,145	0	0	0,404
1993	0	0,278	0	-0,411	0	0	0,128	0	0	-0,005
1994	0	0,308	0	-0,110	0	0	0,150	0	0	0,348
1995	0	0,305	0	-0,082	0	0	0,139	0	0	0,362
1996	0	0,221	0	-0,0001	0	0	0,130	0	0	0,351
1997	0	0,247	0	-0,055	0	0	0,109	0	0	0,301
1998	0	0,149	0	-0,027	0	0	0,137	0	0	0,259
1999	0	0,095	0	-0,329	0	0	0,128	0	0	-0,107
2000	0	0,107	0	-0,027	0	0	0,137	0	0	0,217
2001	0	0,131	0	-0,055	0	0	0,153	0	0	0,230
2002	0	0,120	0	-0,027	0	0	0,163	0	0	0,256
2003	0	0,102	0	-0,329	0	0	0,181	0	0	-0,045
2004	0	0,129	0	-0,301	0	0	0,218	0	0	0,046
2005	0	0,141	0	-0,301	0	0	0,239	0	0	0,079
2006	0	0,150	0	-0,301	0	0	0,242	0	0	0,090
2007	0	0,157	0	-0,301	0	0	0,258	0	0	0,114
2008	0	0,121	0	-0,274	0	0	0,253	0	0	0,100
2009	0	0,095	0	-0,274	0	0	0,219	0	0	0,040
2010	0	0,114	0	-0,164	0	0	0,278	0	0	0,228
2011	0	0,108	0	-0,164	0	0	0,286	0	0	0,230
2012	0	0,096	0	-0,137	0	0	0,279	0	0	0,239
2013	0	0,089	0	-0,137	0	0	0,293	0	0	0,245
2014	0	0,095	0	-0,137	0	0	0,244	0	0	0,202
2015	0	0,084	0	-0,110	0	0	0,285	0	0	0,260
2016	0	0,088	0	-0,137	0	0	0,282	0	0	0,233
2017	0	0,095	0	-0,137	0	0	0,285	0	0	0,243
2018	0	0,081	0	-0,137	0	0	0,282	0	0	0,226
2019	0	0,060	0	-0,137	0	0	0,288	0	0	0,211
2020	0	0,039	0	-0,110	0	0	0,254	0	0	0,183
2021	0	0,018	0	-0,137	0	0	0,332	0	0	0,214
2022	0	0,023	0	-0,110	0,036	0	0,360	0	0	0,310
2023	0	0,022	0	-0,137	-0,036	0	0,346	0	0	0,196

Cd										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
1990	0	0	0	-2,2E-05	0	0	-0,0063	0	0	-0,006
1991	0	0	0	-8,0E-06	0	0	-0,0049	0	0	-0,005
1992	0	0	0	-2,3E-06	0	0	-0,0024	0	0	-0,002
1993	0	0	0	-2,0E-05	0	0	-0,0025	0	0	-0,002
1994	0	0	0	-8,8E-06	0	0	-0,0030	0	0	-0,003
1995	0	0	0	-7,3E-06	0	0	-0,0037	0	0	-0,004
1996	0	0	0	-3,9E-06	0	0	-0,0035	0	0	-0,004
1997	0	0	0	-6,0E-06	0	0	-0,0029	0	0	-0,003
1998	0	0	0	-5,1E-06	0	0	-0,0027	0	0	-0,003
1999	0	0	0	-1,8E-05	0	0	-0,0023	0	0	-0,002
2000	0	0	0	-4,4E-06	0	0	-0,0022	0	0	-0,002
2001	0	0	0	-5,6E-06	0	0	-0,0025	0	0	-0,002
2002	0	0	0	-4,2E-06	0	0	-0,0025	0	0	-0,003
2003	0	0	0	-1,8E-05	0	0	-0,0033	0	0	-0,003
2004	0	0	0	-1,7E-05	0	0	-0,0033	0	0	-0,003
2005	0	0	0	-1,7E-05	0	0	-0,0034	0	0	-0,003
2006	0	0	0	-1,8E-05	0	0	-0,0033	0	0	-0,003
2007	0	0	0	-1,8E-05	0	0	-0,0027	0	0	-0,003
2008	0	0	0	-1,7E-05	0	0	-0,0035	0	0	-0,004
2009	0	0	0	-1,7E-05	0	0	-0,0048	0	0	-0,005
2010	0	0	0	-1,2E-05	0	0	-0,0023	0	0	-0,002
2011	0	0	0	-1,2E-05	0	0	-0,0028	0	0	-0,003
2012	0	0	0	-1,1E-05	0	0	-0,0020	0	0	-0,002
2013	0	0	0	-1,1E-05	0	0	-0,0029	0	0	-0,003
2014	0	0	0	-1,1E-05	0	0	-0,0064	0	0	-0,006
2015	0	0	0	-1,0E-05	0	0	-0,0024	0	0	-0,002
2016	0	0	0	-1,2E-05	0	0	-0,0048	0	0	-0,005
2017	0	0	0	-1,3E-05	0	0	-0,0048	0	0	-0,005
2018	0	0	0	-1,4E-05	0	0	-0,0052	0	0	-0,005
2019	0	0	0	-1,4E-05	0	0	-0,0050	0	0	-0,005
2020	0	0	0	-7,3E-06	0	0	-0,0045	0	0	-0,005
2021	0	0	0	-1,3E-05	0	0	-0,0037	0	0	-0,004
2022	0	1,9E-08	0	-1,2E-05	0,017	0	-0,0039	0	0	0,014
2023	0	5,6E-08	0	-1,4E-05	-0,017	0	-0,0044	0	0	-0,022

Hg										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
1990	0	0,0716	0	-1,4E-04	0	0	-7,2E-04	0	0	0,0707
1991	0	0,0420	0	-2,6E-05	0	0	-6,9E-04	0	0	0,0413
1992	0	0,0196	0	-2,2E-05	0	0	-4,2E-04	0	0	0,0192
1993	0	0,0191	0	-2,4E-05	0	0	-3,9E-04	0	0	0,0186
1994	0	0,0211	0	-7,7E-05	0	0	-4,6E-04	0	0	0,0206
1995	0	0,0209	0	-7,3E-05	0	0	-4,7E-04	0	0	0,0204
1996	0	0,0152	0	-7,9E-05	0	0	-4,4E-04	0	0	0,0147
1997	0	0,0169	0	-7,1E-05	0	0	-3,7E-04	0	0	0,0165
1998	0	0,0102	0	-7,7E-05	0	0	-4,2E-04	0	0	0,0097
1999	0	0,0065	0	-7,0E-05	0	0	-3,8E-04	0	0	0,0060
2000	0	0,0074	0	-6,3E-05	0	0	-3,9E-04	0	0	0,0069
2001	0	0,0090	0	-6,3E-05	0	0	-4,4E-04	0	0	0,0085
2002	0	0,0083	0	-6,0E-05	0	0	-4,6E-04	0	0	0,0077
2003	0	0,0070	0	-5,5E-05	0	0	-5,4E-04	0	0	0,0064
2004	0	0,0089	0	-6,6E-05	0	0	-6,1E-04	0	0	0,0082
2005	0	0,0097	0	-7,6E-05	0	0	-6,6E-04	0	0	0,0090
2006	0	0,0103	0	-8,0E-05	0	0	-6,7E-04	0	0	0,0096
2007	0	0,0108	0	-8,7E-05	0	0	-6,7E-04	0	0	0,0100
2008	0	0,0083	0	-9,2E-05	0	0	-7,0E-04	0	0	0,0075
2009	0	0,0065	0	-8,7E-05	0	0	-7,0E-04	0	0	0,0057
2010	0	0,0078	0	-9,1E-05	0	0	-6,9E-04	0	0	0,0070
2011	0	0,0074	0	-9,0E-05	0	0	-7,4E-04	0	0	0,0066
2012	0	0,0066	0	-9,0E-05	0	0	-6,8E-04	0	0	0,0058
2013	0	0,0061	0	-9,4E-05	0	0	-7,5E-04	0	0	0,0053
2014	0	0,0065	0	-9,8E-05	0	0	-8,3E-04	0	0	0,0056
2015	0	0,0058	0	-1,0E-04	0	0	-7,1E-04	0	0	0,0050
2016	0	0,0060	0	-1,2E-04	0	0	-8,3E-04	0	0	0,0051
2017	0	0,0065	0	-1,4E-04	0	0	-8,4E-04	0	0	0,0055
2018	0	0,0056	0	-1,5E-04	0	0	-8,5E-04	0	0	0,0046
2019	0	0,0041	0	-1,6E-04	0	0	-8,5E-04	0	0	0,0031
2020	0	0,0026	0	-4,8E-05	0	0	-7,6E-04	0	0	0,0018
2021	0	0,0012	0	-1,5E-04	0	0	-8,8E-04	0	0	0,0002
2022	0	0,0016	0	-1,4E-04	0,0008	0	-9,4E-04	0	0	0,0013
2023	0	0,0015	0	-1,5E-04	-0,0008	0	-9,4E-04	0	0	-0,0003

DIOX										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	g I- TEQ	g I-TEQ	g I- TEQ	g I- TEQ	g I- TEQ	g I- TEQ	g I- TEQ	g I- TEQ	g I- TEQ	g I-TEQ
1990	0	-0,0095	0	-0,0019	0	0	0	0	0	-0,0114
1991	0	-0,0082	0	-0,0004	0	0	0	0	0	-0,0087
1992	0	-0,0071	0	-0,0003	0	0	0	0	0	-0,0073
1993	0	-0,0063	0	-0,0007	0	0	0	0	0	-0,0070
1994	0	-0,0069	0	-0,0010	0	0	0	0	0	-0,0079
1995	0	-0,0063	0	-0,0009	0	0	0	0	0	-0,0072
1996	0	-0,0064	0	-0,0009	0	0	0	0	0	-0,0073
1997	0	-0,0073	0	-0,0009	0	0	0	0	0	-0,0082
1998	0	-0,0046	0	-0,0009	0	0	0	0	0	-0,0055
1999	0	-0,0052	0	-0,0011	0	0	0	0	0	-0,0063
2000	0	-0,0054	0	-0,0008	0	0	0	0	0	-0,0062
2001	0	-0,0055	0	-0,0008	0	0	0	0	0	-0,0063
2002	0	-0,0050	0	-0,0007	0	0	0	0	0	-0,0057
2003	0	-0,0054	0	-0,0010	0	0	0	0	0	-0,0064
2004	0	-0,0066	0	-0,0011	0	0	0	0	0	-0,0076
2005	0	-0,0068	0	-0,0012	0	0	0	0	0	-0,0080
2006	0	-0,0068	0	-0,0012	0	0	0	0	0	-0,0080
2007	0	-0,0069	0	-0,0013	0	0	0	0	0	-0,0082
2008	0	-0,0073	0	-0,0013	0	0	0	0	0	-0,0086
2009	0	-0,0062	0	-0,0013	0	0	0	0	0	-0,0075
2010	0	-0,0066	0	-0,0012	0	0	0	0	0	-0,0078
2011	0	-0,0061	0	-0,0012	0	0	0	0	0	-0,0073
2012	0	-0,0043	0	-0,0012	0	0	0	0	0	-0,0055
2013	0	-0,0039	0	-0,0012	0	0	0	0	0	-0,0051
2014	0	-0,0040	0	-0,0013	0	0	0	0	0	-0,0053
2015	0	-0,0035	0	-0,0013	0	0	0	0	0	-0,0048
2016	0	-0,0038	0	-0,0015	0	0	0	0	0	-0,0052
2017	0	-0,0039	0	-0,0017	0	0	0	0	0	-0,0056
2018	0	-0,0039	0	-0,0019	0	0	0	0	0	-0,0058
2019	0	-0,0043	0	-0,0020	0	0	0	0	0	-0,0063
2020	0	-0,0053	0	-0,0007	0	0	0	0	0	-0,0060
2021	0	-0,0043	0	-0,0018	0	0	0	0	0	-0,0062
2022	0	-0,0044	0	-0,0018	0,651	0	0	0	0	0,645
2023	0	-0,0039	0	-0,0019	-0,633	0	0	0	0	-0,638

PCBs										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	1,2E-08	0	0	0	0	0	0	0	1,2E-08
2020	0	1,2E-08	0	0	0	0	0	0	0	1,2E-08
2021	0	1,2E-08	0	0	0	0	0	0	0	1,2E-08
2022	0	0,00157	0	0	5,7E-05	0	0	0	0	0,00163
2023	0	0,00027	0	0	-5,5E-05	0	0	0	0	0,00021

HCB										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	1,0E-06	0	0	0	0	0	0	0	1,0E-06
2020	0	1,0E-06	0	0	0	0	0	0	0	1,0E-06
2021	0	1,0E-06	0	0	0	0	0	0	0	1,0E-06
2022	0	7,2E-06	0	0	0,0067	0	0	0	0	0,0067
2023	0	1,1E-05	0	0	-0,0067	0	0	0	0	-0,0067

PAHs										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
1990	0	-0,106	0	-0,023	0	0	0	0	0	-0,129
1991	0	-0,092	0	-0,004	0	0	0	0	0	-0,096
1992	0	-0,079	0	-0,004	0	0	0	0	0	-0,082
1993	0	-0,070	0	-0,004	0	0	0	0	0	-0,074
1994	0	-0,077	0	-0,013	0	0	0	0	0	-0,090
1995	0	-0,070	0	-0,012	0	0	0	0	0	-0,082
1996	0	-0,071	0	-0,013	0	0	0	0	0	-0,085
1997	0	-0,081	0	-0,012	0	0	0	0	0	-0,093
1998	0	-0,051	0	-0,013	0	0	0	0	0	-0,064
1999	0	-0,057	0	-0,012	0	0	0	0	0	-0,069
2000	0	-0,060	0	-0,011	0	0	0	0	0	-0,071
2001	0	-0,062	0	-0,010	0	0	0	0	0	-0,072
2002	0	-0,056	0	-0,010	0	0	0	0	0	-0,066
2003	0	-0,060	0	-0,009	0	0	0	0	0	-0,069
2004	0	-0,073	0	-0,011	0	0	0	0	0	-0,084
2005	0	-0,076	0	-0,013	0	0	0	0	0	-0,089
2006	0	-0,076	0	-0,013	0	0	0	0	0	-0,089
2007	0	-0,077	0	-0,015	0	0	0	0	0	-0,092
2008	0	-0,081	0	-0,015	0	0	0	0	0	-0,096
2009	0	-0,070	0	-0,015	0	0	0	0	0	-0,084
2010	0	-0,073	0	-0,015	0	0	0	0	0	-0,088
2011	0	-0,068	0	-0,015	0	0	0	0	0	-0,083
2012	0	-0,048	0	-0,015	0	0	0	0	0	-0,064
2013	0	-0,043	0	-0,016	0	0	0	0	0	-0,059
2014	0	-0,045	0	-0,016	0	0	0	0	0	-0,061
2015	0	-0,039	0	-0,017	0	0	0	0	0	-0,056
2016	0	-0,042	0	-0,019	0	0	0	0	0	-0,061
2017	0	-0,044	0	-0,023	0	0	0	0	0	-0,067
2018	0	-0,043	0	-0,026	0	0	0	0	0	-0,069
2019	0	-0,048	0	-0,027	0	0	0	0	0	-0,075
2020	0	-0,060	0	-0,008	0	0	0	0	0	-0,068
2021	0	-0,048	0	-0,024	0	0	0	0	0	-0,073
2022	0	-0,049	0	-0,024	0,381	0	0	0	0	0,309
2023	0	-0,043	0	-0,025	-0,375	0	0	0	0	-0,443

As										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
1990	0	0	0	-3,4E-05	0	0	0,0158	0	0	0,0158
1991	0	0	0	-6,4E-06	0	0	0,0177	0	0	0,0177
1992	0	0	0	-5,4E-06	0	0	0,0118	0	0	0,0118
1993	0	0	0	-5,9E-06	0	0	0,0103	0	0	0,0103
1994	0	0	0	-1,9E-05	0	0	0,0121	0	0	0,0121
1995	0	0	0	-1,8E-05	0	0	0,0109	0	0	0,0109
1996	0	0	0	-2,0E-05	0	0	0,0101	0	0	0,0101
1997	0	0	0	-1,8E-05	0	0	0,0085	0	0	0,0085
1998	0	0	0	-1,9E-05	0	0	0,0112	0	0	0,0111
1999	0	0	0	-1,7E-05	0	0	0,0105	0	0	0,0104
2000	0	0	0	-1,6E-05	0	0	0,0113	0	0	0,0112
2001	0	0	0	-1,6E-05	0	0	0,0124	0	0	0,0124
2002	0	0	0	-1,5E-05	0	0	0,0133	0	0	0,0133
2003	0	0	0	-1,4E-05	0	0	0,0146	0	0	0,0146
2004	0	0	0	-1,7E-05	0	0	0,0178	0	0	0,0178
2005	0	0	0	-1,9E-05	0	0	0,0196	0	0	0,0195
2006	0	0	0	-2,0E-05	0	0	0,0198	0	0	0,0198
2007	0	0	0	-2,2E-05	0	0	0,0215	0	0	0,0215
2008	0	0	0	-2,3E-05	0	0	0,0208	0	0	0,0208
2009	0	0	0	-2,2E-05	0	0	0,0174	0	0	0,0174
2010	0	0	0	-2,3E-05	0	0	0,0232	0	0	0,0231
2011	0	0	0	-2,2E-05	0	0	0,0237	0	0	0,0237
2012	0	0	0	-2,3E-05	0	0	0,0234	0	0	0,0234
2013	0	0	0	-2,4E-05	0	0	0,0243	0	0	0,0242
2014	0	0	0	-2,4E-05	0	0	0,0189	0	0	0,0189
2015	0	0	0	-2,6E-05	0	0	0,0238	0	0	0,0238
2016	0	0	0	-2,9E-05	0	0	0,0227	0	0	0,0226
2017	0	0	0	-3,4E-05	0	0	0,0229	0	0	0,0229
2018	0	0	0	-3,9E-05	0	0	0,0226	0	0	0,0225
2019	0	0	0	-4,1E-05	0	0	0,0231	0	0	0,0231
2020	0	0	0	-1,2E-05	0	0	0,0204	0	0	0,0204
2021	0	0	0	-3,6E-05	0	0	0,0274	0	0	0,0274
2022	0	9,3E-08	0	-3,6E-05	2,6E-04	0	0,0297	0	0	0,0299
2023	0	2,8E-07	0	-3,7E-05	-2,6E-04	0	0,0284	0	0	0,0281

Cr										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
1990	0	0	0	-3,9E-04	0	0	0,023	0	0	0,022
1991	0	0	0	-1,2E-04	0	0	0,025	0	0	0,025
1992	0	0	0	-5,0E-05	0	0	0,017	0	0	0,017
1993	0	0	0	-2,4E-04	0	0	0,015	0	0	0,014
1994	0	0	0	-1,8E-04	0	0	0,017	0	0	0,017
1995	0	0	0	-1,6E-04	0	0	0,016	0	0	0,016
1996	0	0	0	-1,3E-04	0	0	0,015	0	0	0,015
1997	0	0	0	-1,4E-04	0	0	0,012	0	0	0,012
1998	0	0	0	-1,4E-04	0	0	0,016	0	0	0,016
1999	0	0	0	-2,8E-04	0	0	0,015	0	0	0,015
2000	0	0	0	-1,2E-04	0	0	0,016	0	0	0,016
2001	0	0	0	-1,3E-04	0	0	0,018	0	0	0,018
2002	0	0	0	-1,1E-04	0	0	0,019	0	0	0,019
2003	0	0	0	-2,5E-04	0	0	0,021	0	0	0,021
2004	0	0	0	-2,6E-04	0	0	0,025	0	0	0,025
2005	0	0	0	-2,7E-04	0	0	0,028	0	0	0,027
2006	0	0	0	-2,8E-04	0	0	0,028	0	0	0,028
2007	0	0	0	-2,9E-04	0	0	0,030	0	0	0,030
2008	0	0	0	-2,9E-04	0	0	0,029	0	0	0,029
2009	0	0	0	-2,8E-04	0	0	0,025	0	0	0,025
2010	0	0	0	-2,3E-04	0	0	0,032	0	0	0,032
2011	0	0	0	-2,3E-04	0	0	0,033	0	0	0,033
2012	0	0	0	-2,2E-04	0	0	0,033	0	0	0,032
2013	0	0	0	-2,2E-04	0	0	0,034	0	0	0,034
2014	0	0	0	-2,3E-04	0	0	0,028	0	0	0,027
2015	0	0	0	-2,3E-04	0	0	0,033	0	0	0,033
2016	0	0	0	-2,6E-04	0	0	0,032	0	0	0,032
2017	0	0	0	-2,9E-04	0	0	0,033	0	0	0,032
2018	0	0	0	-3,2E-04	0	0	0,032	0	0	0,032
2019	0	0	0	-3,4E-04	0	0	0,033	0	0	0,033
2020	0	0	0	-1,3E-04	0	0	0,029	0	0	0,029
2021	0	0	0	-3,1E-04	0	0	0,039	0	0	0,038
2022	0	6,2E-07	0	-2,9E-04	0,031	0	0,042	0	0	0,072
2023	0	1,9E-06	0	-3,2E-04	-0,031	0	0,040	0	0	0,009

Cu										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
1990	0	0	0	-0,0035	0	0	-0,0017	0	0	-0,0052
1991	0	0	0	-0,0015	0	0	-0,0016	0	0	-0,0031
1992	0	0	0	-0,0003	0	0	-0,0010	0	0	-0,0013
1993	0	0	0	-0,0041	0	0	-0,0009	0	0	-0,0050
1994	0	0	0	-0,0012	0	0	-0,0011	0	0	-0,0023
1995	0	0	0	-0,0009	0	0	-0,0011	0	0	-0,0021
1996	0	0	0	-0,0001	0	0	-0,0010	0	0	-0,0012
1997	0	0	0	-0,0007	0	0	-0,0009	0	0	-0,0015
1998	0	0	0	-0,0004	0	0	-0,0010	0	0	-0,0014
1999	0	0	0	-0,0034	0	0	-0,0009	0	0	-0,0042
2000	0	0	0	-0,0004	0	0	-0,0009	0	0	-0,0013
2001	0	0	0	-0,0007	0	0	-0,0010	0	0	-0,0017
2002	0	0	0	-0,0004	0	0	-0,0011	0	0	-0,0015
2003	0	0	0	-0,0033	0	0	-0,0013	0	0	-0,0046
2004	0	0	0	-0,0031	0	0	-0,0014	0	0	-0,0045
2005	0	0	0	-0,0031	0	0	-0,0016	0	0	-0,0047
2006	0	0	0	-0,0031	0	0	-0,0016	0	0	-0,0047
2007	0	0	0	-0,0031	0	0	-0,0016	0	0	-0,0047
2008	0	0	0	-0,0029	0	0	-0,0016	0	0	-0,0045
2009	0	0	0	-0,0029	0	0	-0,0016	0	0	-0,0045
2010	0	0	0	-0,0018	0	0	-0,0016	0	0	-0,0034
2011	0	0	0	-0,0018	0	0	-0,0017	0	0	-0,0035
2012	0	0	0	-0,0015	0	0	-0,0016	0	0	-0,0031
2013	0	0	0	-0,0015	0	0	-0,0018	0	0	-0,0033
2014	0	0	0	-0,0015	0	0	-0,0019	0	0	-0,0035
2015	0	0	0	-0,0013	0	0	-0,0017	0	0	-0,0029
2016	0	0	0	-0,0016	0	0	-0,0019	0	0	-0,0035
2017	0	0	0	-0,0016	0	0	-0,0019	0	0	-0,0035
2018	0	0	0	-0,0016	0	0	-0,0020	0	0	-0,0036
2019	0	0	0	-0,0016	0	0	-0,0020	0	0	-0,0036
2020	0	0	0	-0,0012	0	0	-0,0018	0	0	-0,0029
2021	0	0	0	-0,0016	0	0	-0,0020	0	0	-0,0037
2022	0	6,8E-07	0	-0,0013	0,0081	0	-0,0022	0	0	0,0045
2023	0	2,0E-06	0	-0,0016	-0,0081	0	-0,0022	0	0	-0,0119

Ni										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
1990	0	0	0	-5,0E-05	0	0	-0,0542	0	0	-0,0542
1991	0	0	0	-2,1E-05	0	0	-0,0543	0	0	-0,0543
1992	0	0	0	-4,9E-06	0	0	-0,0359	0	0	-0,0359
1993	0	0	0	-5,3E-05	0	0	-0,0327	0	0	-0,0328
1994	0	0	0	-1,9E-05	0	0	-0,0382	0	0	-0,0382
1995	0	0	0	-1,5E-05	0	0	-0,0406	0	0	-0,0406
1996	0	0	0	-5,3E-06	0	0	-0,0391	0	0	-0,0391
1997	0	0	0	-1,2E-05	0	0	-0,0327	0	0	-0,0327
1998	0	0	0	-8,6E-06	0	0	-0,0334	0	0	-0,0334
1999	0	0	0	-4,6E-05	0	0	-0,0296	0	0	-0,0297
2000	0	0	0	-7,6E-06	0	0	-0,0316	0	0	-0,0316
2001	0	0	0	-1,1E-05	0	0	-0,0377	0	0	-0,0377
2002	0	0	0	-7,4E-06	0	0	-0,0392	0	0	-0,0392
2003	0	0	0	-4,5E-05	0	0	-0,0457	0	0	-0,0458
2004	0	0	0	-4,2E-05	0	0	-0,0513	0	0	-0,0514
2005	0	0	0	-4,3E-05	0	0	-0,0554	0	0	-0,0555
2006	0	0	0	-4,3E-05	0	0	-0,0553	0	0	-0,0554
2007	0	0	0	-4,4E-05	0	0	-0,0529	0	0	-0,0529
2008	0	0	0	-4,0E-05	0	0	-0,0575	0	0	-0,0575
2009	0	0	0	-4,0E-05	0	0	-0,0614	0	0	-0,0614
2010	0	0	0	-2,7E-05	0	0	-0,0579	0	0	-0,0579
2011	0	0	0	-2,7E-05	0	0	-0,0622	0	0	-0,0622
2012	0	0	0	-2,3E-05	0	0	-0,0563	0	0	-0,0563
2013	0	0	0	-2,3E-05	0	0	-0,0636	0	0	-0,0637
2014	0	0	0	-2,4E-05	0	0	-0,0764	0	0	-0,0764
2015	0	0	0	-2,1E-05	0	0	-0,0595	0	0	-0,0595
2016	0	0	0	-2,5E-05	0	0	-0,0733	0	0	-0,0734
2017	0	0	0	-2,6E-05	0	0	-0,0736	0	0	-0,0737
2018	0	0	0	-2,7E-05	0	0	-0,0752	0	0	-0,0752
2019	0	0	0	-2,8E-05	0	0	-0,0755	0	0	-0,0755
2020	0	0	0	-1,7E-05	0	0	-0,0671	0	0	-0,0672
2021	0	0	0	-2,7E-05	0	0	-0,0746	0	0	-0,0746
2022	0	2,5E-08	0	-2,3E-05	0,0027	0	-0,0801	0	0	-0,0774
2023	0	7,4E-08	0	-2,7E-05	-0,0027	0	-0,0811	0	0	-0,0838

Se										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
1990	0	0	0	-1,3E-04	0	0	0,123	0	0	0,122
1991	0	0	0	-2,5E-05	0	0	0,132	0	0	0,132
1992	0	0	0	-2,0E-05	0	0	0,086	0	0	0,086
1993	0	0	0	-2,6E-05	0	0	0,077	0	0	0,077
1994	0	0	0	-7,2E-05	0	0	0,090	0	0	0,090
1995	0	0	0	-6,8E-05	0	0	0,085	0	0	0,085
1996	0	0	0	-7,2E-05	0	0	0,079	0	0	0,079
1997	0	0	0	-6,6E-05	0	0	0,066	0	0	0,066
1998	0	0	0	-7,1E-05	0	0	0,082	0	0	0,082
1999	0	0	0	-6,8E-05	0	0	0,076	0	0	0,076
2000	0	0	0	-5,8E-05	0	0	0,082	0	0	0,082
2001	0	0	0	-5,8E-05	0	0	0,091	0	0	0,091
2002	0	0	0	-5,5E-05	0	0	0,097	0	0	0,097
2003	0	0	0	-5,4E-05	0	0	0,108	0	0	0,108
2004	0	0	0	-6,4E-05	0	0	0,129	0	0	0,129
2005	0	0	0	-7,3E-05	0	0	0,141	0	0	0,141
2006	0	0	0	-7,7E-05	0	0	0,143	0	0	0,143
2007	0	0	0	-8,3E-05	0	0	0,151	0	0	0,151
2008	0	0	0	-8,8E-05	0	0	0,150	0	0	0,149
2009	0	0	0	-8,3E-05	0	0	0,132	0	0	0,132
2010	0	0	0	-8,5E-05	0	0	0,162	0	0	0,162
2011	0	0	0	-8,4E-05	0	0	0,168	0	0	0,168
2012	0	0	0	-8,5E-05	0	0	0,162	0	0	0,162
2013	0	0	0	-8,8E-05	0	0	0,172	0	0	0,171
2014	0	0	0	-9,1E-05	0	0	0,148	0	0	0,148
2015	0	0	0	-9,7E-05	0	0	0,166	0	0	0,166
2016	0	0	0	-1,1E-04	0	0	0,168	0	0	0,168
2017	0	0	0	-1,3E-04	0	0	0,169	0	0	0,169
2018	0	0	0	-1,4E-04	0	0	0,168	0	0	0,168
2019	0	0	0	-1,5E-04	0	0	0,172	0	0	0,171
2020	0	0	0	-4,5E-05	0	0	0,152	0	0	0,152
2021	0	0	0	-1,3E-04	0	0	0,195	0	0	0,195
2022	0	3,4E-07	0	-1,3E-04	6,7E-04	0	0,211	0	0	0,212
2023	0	1,0E-06	0	-1,4E-04	-6,7E-04	0	0,204	0	0	0,203

Zn										
SNAP	01	03	07	08	02, 08	05, 04, 09	04, 06	10	09	Total
NFR	1A1	1A2	1A3b	1A3 acd	1A4	1B	2	3	5	
Unit	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
1990	0	0	0	-0,037	0	0	-0,089	0	0	-0,125
1991	0	0	0	-0,008	0	0	-0,085	0	0	-0,093
1992	0	0	0	-0,006	0	0	-0,052	0	0	-0,058
1993	0	0	0	-0,010	0	0	-0,048	0	0	-0,058
1994	0	0	0	-0,020	0	0	-0,057	0	0	-0,077
1995	0	0	0	-0,019	0	0	-0,058	0	0	-0,077
1996	0	0	0	-0,019	0	0	-0,055	0	0	-0,074
1997	0	0	0	-0,018	0	0	-0,046	0	0	-0,063
1998	0	0	0	-0,019	0	0	-0,051	0	0	-0,070
1999	0	0	0	-0,021	0	0	-0,047	0	0	-0,067
2000	0	0	0	-0,016	0	0	-0,049	0	0	-0,064
2001	0	0	0	-0,016	0	0	-0,055	0	0	-0,070
2002	0	0	0	-0,015	0	0	-0,057	0	0	-0,072
2003	0	0	0	-0,017	0	0	-0,067	0	0	-0,084
2004	0	0	0	-0,020	0	0	-0,076	0	0	-0,095
2005	0	0	0	-0,022	0	0	-0,082	0	0	-0,104
2006	0	0	0	-0,023	0	0	-0,082	0	0	-0,105
2007	0	0	0	-0,024	0	0	-0,082	0	0	-0,107
2008	0	0	0	-0,025	0	0	-0,086	0	0	-0,112
2009	0	0	0	-0,024	0	0	-0,086	0	0	-0,110
2010	0	0	0	-0,024	0	0	-0,086	0	0	-0,110
2011	0	0	0	-0,024	0	0	-0,091	0	0	-0,115
2012	0	0	0	-0,023	0	0	-0,084	0	0	-0,108
2013	0	0	0	-0,024	0	0	-0,093	0	0	-0,117
2014	0	0	0	-0,025	0	0	-0,102	0	0	-0,128
2015	0	0	0	-0,026	0	0	-0,088	0	0	-0,114
2016	0	0	0	-0,029	0	0	-0,102	0	0	-0,132
2017	0	0	0	-0,034	0	0	-0,103	0	0	-0,137
2018	0	0	0	-0,039	0	0	-0,104	0	0	-0,143
2019	0	0	0	-0,041	0	0	-0,105	0	0	-0,146
2020	0	0	0	-0,013	0	0	-0,093	0	0	-0,106
2021	0	0	0	-0,037	0	0	-0,108	0	0	-0,145
2022	0	9,0E-05	0	-0,036	0,689	0	-0,116	0	0	0,536
2023	0	2,7E-04	0	-0,038	-0,689	0	-0,116	0	0	-0,842

24) Politike i mjere (PaM) po sektorima, uključene u projekcije

Politike i mjere koje su predmet izrade projekcija emisija uključene su u scenarije „s postojećim mjerama“ i „s dodatnim mjerama“ i preuzete su iz poglavlja 4 dokumenta: „Izvešće o provedbi politika i mjera za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova“ (Lit 20).

Politike i mjere za smanjenje emisija iz izvora prikazane su zasebno za sljedeće sektore:

- Energetika,
- Promet,
- Industrijski procesi i uporaba proizvoda,
- Poljoprivreda,
- Otpad
- druge (međusektorske) politike i mjere.

Mjere opisane u nastavku preuzete su iz NECP-a i zakonodavnog okvira te iz drugog zakonodavstva Republike Hrvatske ili EU koje pridonosi smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Predstavljene politike i mjere uključuju ne samo one s najznačajnijim utjecajem na emisije stakleničkih plinova, već i druge mjere koje bi mogle imati vrlo nizak ili teško mjerljiv utjecaj na emisije stakleničkih plinova.

U Hrvatskoj se većina mjera provodi na nacionalnoj razini, često na temelju EU i nacionalnog zakonodavstva. No, postoji i određeni broj mjera koje se provode na lokalnoj razini, a nositelji su jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave. Jedinice područne i lokalne samouprave mjere i njihovu provedbu prilagođavaju specifičnim potrebama i obilježjima svojih zajednica. Sinergija i suradnja između nacionalnih i lokalnih mjera važna je za postizanje sveobuhvatnih i učinkovitih politika i inicijativa povezanih s klimatskim promjenama.

Energetika

Važne aktualne strategije i planovi uključuju Strategiju niskougljičnog razvitka Republike Hrvatske do 2030. s pogledom do 2050. godine (NN 63/2021), Strategiju energetske razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom do 2050. godine (NN 25/2020), Dugoročnu strategiju obnove Fonda graditeljstva do 2050. godine (NN 25/2020). 140/2020), Integrirani energetske-klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Doneseno je niz programa iz područja energetske učinkovitosti: Program razvoja kružnog gospodarstva prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine (NN 143/2021), Program suzbijanja energetske siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na subvencioniranim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine (NN 143/2021), Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim sredinama za razdoblje od 2021. do 2030. godine (NN 147/2021) i programi vezani uz energetske obnovu zgrada: Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (NN 143/2021), Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine (NN 143/2021). 143/2021), Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (NN 41/2022).

U okviru mjera energetske učinkovitosti i obnove u zgradarstvu, uključeni su i zahtjevi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za postavljanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom i njezine provedbene uredbe, koje su direktno primjenjive za sve države članice, a za Republiku Hrvatsku

danom ulaska u EU. Nadalje, zahtjevi standarda za emisiju eko-dizajna utječu na faktore emisije NO_x, NMHOS, CO i PM_{2,5} za nove instalacije sustava grijanja.

ENU-1: Sustav obveza energetske učinkovitosti za dobavljače

Obvezni sustav energetske učinkovitosti uspostavljen je Zakonom o energetskej učinkovitosti (NN 127/2014, 116/2018, 25/2020), a Pravilnikom je dodatno definirano njegovo funkcioniranje o Obveznom sustavu energetske učinkovitosti (NN 41/2019). Stupanjem na snagu Zakona o energetskej učinkovitosti (NN 41/2021) prestaje važiti Pravilnik o sustavu obveza energetske učinkovitosti (NN 41/2019). Elementi sustava obveza uštede energije i način njegove provedbe preneseni su u Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i provjeru ušteda energije (NN 98/2021, 30/2022). Obveznici sustava obveza energetske učinkovitosti su opskrbljivači energijom. Obveznici sustava obveza energetske učinkovitosti su opskrbljivači energijom. Sustav je u funkciji od 2019. godine kada su u njega ušli opskrbljivači koji su u 2017. godini tržištu isporučili više od 300 GWh energije. U 2020. godini u sustav obveza ulaze opskrbljivači koji su u 2018. godini na tržište isporučili više od 100 GWh energije, a od 2021. godine svi oni opskrbljivači koji su tijekom prethodne godine na tržište isporučili više od 50 GWh energije. Od 2021. do 2030. godine cilj je ostvariti kumulativne uštede energije u finalnoj potrošnji na način da svake godine ostvarujemo nove godišnje uštede. Prema Direktivi 2018/2002, koja mijenja Direktivu 2012/27/EU o energetskej učinkovitosti, sustav je postavljen tako da je svake godine potrebno ostvariti uštede od 0,8 % godišnje finalne potrošnje. Prema dogovorenim izmjenama i dopunama Direktive o energetskej učinkovitosti iz 2023. godine, ti se ciljevi mijenjaju i glase kako slijedi: u razdoblju od 2021. do 2023. cilj je postići uštede od 0,8 %, od 2024. do 2025. 1,3 %, a od 2026. do 2027. 1,5 % te od 2027. do 2030. 1,9 % godišnja finalna potrošnja energije. Podiže nacionalni cilj Republike Hrvatske s dosadašnjih 125,3 PJ (2.993,7 kten) na 180,6 PJ (4.313,6 kten).

Prema Zakonu o energetskej učinkovitosti, kroz sustav obveza energetske učinkovitosti cilj je postići 70 % ušteda iz članka 8. stavka 7. Direktive o energetskej učinkovitosti. Provedene su analize novog cilja te je utvrđena nova raspodjela cilja između alternativnih mjera politike i sustava obveza u omjeru 50:50%. Isto je potrebno propisati izmjenama i dopunama Zakona.

ENU-2: Promicanje dekarbonizacije i primjene načela "energetska učinkovitost na prvom mjestu" u zgradama

Povelja o suradnji za dekarbonizaciju zgradarstva do 2050. godine, koju je pokrenulo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koja podržava viziju Europske unije o dekarbonizaciji zgradarstva do 2050. godine, donesena je radi poboljšanja međusektorske komunikacije i suradnje između tijela državne uprave i privatnog sektora. Kroz radionice i Otvoreni partnerski dijalog nastoji se stvoriti široka mreža povezanih stručnjaka spremnih na dijalog i doprinos dekarbonizaciji građevinskog fonda do 2050. godine. Otvoreni partnerski dijalozi okupljaju predstavnike državne i lokalne samouprave, akademske zajednice i stručne javnosti, građevinskog i energetskeg sektora te srodnih industrija na tematskim radionicama koje organizira Ministarstvo. Sadržaji Povelje uključuju postizanje energetske i klimatske ciljeve na nacionalnoj i EU razini kroz dekarbonizaciju građevinskog fonda, obnovu zgrada i izgradnju zgrada s gotovo nultom energijom, svijest o važnosti daljnjeg smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, poboljšanje energetske sigurnosti te uvođenje inovacija i pametnih tehnologija koje omogućuju zgradama da podrže ukupnu dekarbonizaciju gospodarstva. Potpisivanjem Povelje potiče se kontinuirana suradnja na izradi Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada i prelaska na gotovo nulti energetske standard gradnje (nZEB). Potpisnici Povelje podupiru i promoviraju

dekarbonizaciju zgrada u svojim budućim aktivnostima, gdje god je to moguće. Sadašnje aktivnosti treba proširiti prema EU smjernicama, te poticati načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu“.

Osim umrežavanja sa stručnjacima kroz dijalog partnera, širu javnost i ciljne skupine informirat će se organiziranjem ciljanih informativnih kampanja „Energetska učinkovitost na prvom mjestu“ vezanih uglavnom uz energetske obnovu i dekarbonizaciju zgrada. Promicat će se primjena principa zelene gradnje (izgradnja na principima održivosti) kao bitnog segmenta održivog razvoja i kružnog gospodarstva. Potrebno je osnažiti i podržati dosadašnje usvojene politike Republike Hrvatske u području održivog razvoja, energetske učinkovitosti i nacionalne smjernice za kvalitetu i kulturu gradnje (Apolitika) za primjenu najboljih svjetskih standarda zelene gradnje (npr. međunarodni certifikati zelene gradnje), razvoj nacionalnog sustava zelene gradnje, te podizanje svijesti o neiskorištenim mogućnostima i rizicima (ako se ne provode) te o različitim mogućnostima (ako se provode) koje proizlaze iz primjene načela zelene gradnje na pojedinca i zajednice u cjelini, do privatnog i društvenog sektora gospodarstva i ulaganja.

ENU-3: Program energetske obnove višestambenih zgrada

Odlukom Vlade Republike Hrvatske donesen je Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (NN 143/2021). Predviđeno je nekoliko kategorija obnove (cjelovita energetska obnova, dubinska obnova, cjelovita obnova) i tri modela provedbe (obnova stambenih zgrada neoštećenih u potresu, obnova stambenih zgrada oštećenih u potresu, financijska potpora građanima u riziku od energetske siromaštva). Potrebno je snažnije poticati vraćanje na nZEB standard. Također, potrebno je razmisliti o osnivanju posebnog fonda iz kojeg će se nadoknađivati troškovi energetske siromašnim kućanstvima ili kućanstvima u riziku od energetske siromaštva kako bi se uklonila prepreka osiguravanju dovoljnog broja suvlasnika za energetske obnovu. Provedbu Programa moraju pratiti snažne promotivne aktivnosti i tehnička pomoć prijaviteljima, a potrebno je osigurati i praćenje potrošnje energije prije i nakon energetske obnove, za što je potrebno stvoriti preduvjete unutar ISGE-a. Do 2030. godine trebalo bi obnoviti ukupno 6,27 milijuna m² višestambenih zgrada, sukladno Dugoročnoj strategiji obnove državnog fonda zgrada. Godišnje u prosjeku planira obnoviti oko 700.000 m² višestambenih zgrada.

ENU-4: Program energetske obnove obiteljskih kuća

Program je potrebno koncipirati kao nastavak provedbe Programa energetske učinkovitosti obiteljskih kuća od 2014. do 2020. godine uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Potrebno je osigurati nastavak provedbe obnove obiteljskih domova obnavljanjem javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava svake godine 2021.-2030. Primarni izvori sufinanciranja trebaju biti prihodi od prodaje emisijskih jedinica iz EU ETS-a i prihodi od naknada koje plaćaju opskrbljivači u sustavu obveze energetske učinkovitosti u slučaju neispunjenja svojih obveza. Predviđeno je više kategorija obnove (provedba pojedinačnih mjera energetske obnove, cjelovita energetska obnova, dubinska obnova, cjelovita obnova) i tri modela provedbe (obnova obiteljskih kuća neoštećenih potresom, obnova obiteljskih kuća oštećenih potresom i obnova obiteljskih kuća građana u riziku od energetske siromaštva). Program će omogućiti provođenje pojedinačnih mjera, ali uz uvažavanje redoslijeda mjera (npr. zamjena sustava grijanja učinkovitijim sustavom koji koristi OIE trebala bi biti moguća samo za one kuće koje imaju dobre toplinske karakteristike i ne zahtijevaju nikakve zahvate na ovojnici zgrade). Treba poticati renoviranja prema nZEB standardu. Provedbu Programa moraju pratiti značajne promidžbene aktivnosti. Ukupno bi se do 2030.

godine trebalo obnoviti preko 11,5 milijuna m². To bi značilo godišnju obnovu prosječno 13.500 kuća ili 1,35 milijuna m² godišnje.

ENU-5: Program energetske obnove zgrada javnog sektora

Mjera predstavlja nastavak provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora od 2016. do 2020. godine. Vlada Republike Hrvatske donijela je Program energetske obnove zgrada javnog sektora do 2030. godine (NN 41/2022). NPRR i PCC su osigurali sredstva za razdoblje do kraja 2026. za 2021.-2027. (s realizacijom do 2030.) kako bi se osiguralo aktiviranje privatnog kapitala i ESCO tržišta, posebno za zgrade koje su pogodne za takve modele financiranja (zgrade s kontinuiranim radom, kao što su bolnice, zatvori, domovi za starije i dr.) i koje spadaju u kategoriju zgrada središnje državne uprave, za koje postoji obavezujući cilj obnove definiran u Direktivi o energetske učinkovitosti 2012/27/EU. Tržišne modele potrebno je kombinirati s bespovratnim sredstvima kako bi se ispunio standard nZEB. Osim EU fondova. Bespovratna sredstva treba davati pod istim uvjetima za zgrade neprikladne za tržišne modele. Obnova zgrade javnog sektora mora biti usmjerena prema nZEB i ZEB standardima gdje god je to tehnički izvedivo. Godišnje se planira obnoviti oko 350.000 m² javnih zgrada.

ENU-6: Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra

Odlukom Vlade Republike Hrvatske donesen je Program energetske obnove zgrada kulturnog dobra do 2030. godine (NN 143/2021). Zaštićene građevine u smislu ovog Programa mogu se razvrstati u dvije kategorije: Pojedinačno zaštićena kulturna dobra (pojedinačne građevine i građevinske cjeline) i Građevine u sklopu zaštićene kulturno-povijesne cjeline. Programom nisu obuhvaćene građevine zaštićene kao preventivno zaštićena kulturna ili registrirana kulturna dobra. Programom su razvijena dva osnovna pristupa energetske obnovi zgrada koje su predmet ovog programa: holistički (cjeloviti) pristup i pristup uz primjenu pojedinačnih mjera energetske obnove.

ENU-7: Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru

Javni sektor u Hrvatskoj dužan je sustavno gospodariti energijom, što je posebno regulirano Zakonom o energetske učinkovitosti (NN 127/2014, 116/2018, 25/2020, 41/2021), odnosno Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom (NN 18/2015, 6/2016). Temelj ove mjere je Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE). Cilj je do kraja 2030. uključiti i redovito pratiti s ISGE sve zgrade javnog sektora i sustave javne rasvjete.

ENU-8: Program energetske obnove javne rasvjete

Energetska obnova javne rasvjete u Republici Hrvatskoj trenutno se provodi iz ESI (European Structural and Investment) fondova iz Europskog fonda za regionalni razvoj. S obzirom na značajan potencijal koji postoji u sustavima javne rasvjete, planirano je korištenje ESI fondova u narednom programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Programiranjem veće alokacije sredstava za ovu namjenu, postojeći potencijal mogao bi se iskoristiti do kraja 2030. godine, a procjenjuje se na oko 225-280 GWh. Ujedno bi se obnovom javne rasvjete zadovoljili tehnički standardi za cestovnu rasvjetu, što znači da bi se poboljšala sigurnost prometa i smanjilo svjetlosno onečišćenje. Modeli financiranja koji će se koristiti u idućem razdoblju trebali bi omogućiti i mobilizaciju privatnog kapitala kroz energetske usluge ili javno-privatno partnerstvo, kako bi se postigao što bolji multiplikativni učinak. Modeli koji se razmatraju uključuju subvencioniranje kamata na komercijalne kredite/obavezne povrate pružatelju usluga

i jamstva, dok je potrebno osigurati bespovratna sredstva za projekte koji zahtijevaju ulaganje u novu infrastrukturu javne rasvjete (stupovi, dodatne svjetiljke i sl.) kako bi se zadovoljili standardni rasvjetni zahtjevi.

ENU-9: Zelena javna nabava

Tijela javne vlasti veliki su potrošači pa udio javne nabave u BDP-u varira od 14-17%. Stoga se uključivanjem ekoloških kriterija u javnu nabavu, odnosno povećanjem potražnje za zelenim proizvodima i uslugama, može snažno utjecati na razvoj zelenog tržišta. Zeleni proizvodi i usluge imaju manji ekološki i ugljični otisak. Stoga je zelena javna nabava prioritet za kružno gospodarstvo, energetska učinkovitost i druge energetska-klimatsko-okolišne politike.

Provedba zelene javne nabave u Hrvatskoj je uvedena 1. Nacionalnim akcijskim planom 2015. godine, nakon čega su pokrenute brojne edukacijske i komunikacijske mjere. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022) obvezuje korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) u postupcima javne nabave. Javni naručitelj ne smije kao jedini kriterij za odabir ponude odrediti samo cijenu ili samo trošak. U tom slučaju relativna težina cijene ili troška ne smije biti veća od 90 %. Omogućuje uključivanje kriterija zelene javne nabave u postupke javne nabave čime se postižu višestruki pozitivni ekološki, društveni i financijski učinci.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave (NN 49/2021) obvezuje Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, koji je jedan od značajnih naručitelja u Hrvatskoj, da u svojim postupcima primjenjuje kriterije zelene javne nabave u mjeri u kojoj je to u skladu s tehničkom primjerenosti, financijskim mogućnostima, širom održivošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja. Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša objavljuje godišnje uštede emisija ugljičnog dioksida nastale provedbom ove Odluke.

Ministarstvo gospodarstva provodi aktivnosti informiranja i edukacije o zelenoj javnoj nabavi. Održava nacionalnu web stranicu koja služi kao komunikacijski kanal za standarde, primjere dobre prakse, edukacije i druge informacije vezane uz zelenu javnu nabavu (www.zelenanabava.hr).

Prema posljednjem Statističkom izvješću o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj, s obzirom na vrijednost sklopljenih ugovora, oko 10 % njih koristilo je kriterije zelene javne nabave.

Za daljnje poticanje zelene javne nabave potrebni su obvezujući ciljevi i rokovi, poboljšano praćenje i izvješćivanje te naporan rad na edukaciji i informiranju.

ENU-10: Sustavno gospodarenje energijom u poslovnom (uslužno-proizvodnom) sektoru

Iako su velike tvrtke dužne provoditi redovite energetske preglede, ta obveza ne osigurava kontinuiranu brigu o potrošnji energije u tvrtki, niti obuhvaća mala i srednja poduzeća. Kako bi se poduzeća potaknula na uvođenje certificiranih sustava gospodarenja energijom (poput ISO 50001), izradit će se sveobuhvatna analiza mogućnosti korištenja poreznog sustava (uključujući poreze i parafiskalne namete) kako bi se poduzeća potaknula na uvođenje takvog sustava i na taj način osigurala kontinuiranu brigu o potrošnji energije.

ENU-11: Informacije o energetska učinkovitosti

Informiranje javnosti i ciljnih skupina provodi se organiziranjem ciljanih informativnih kampanja vezanih uz pojedine programe poticanja energetske učinkovitosti, posebice energetske obnove zgrada. Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetska učinkovitost (NCB) održavat će nacionalni portal energetske učinkovitosti i pružati ažurne informacije kako bi se osiguralo kontinuirano promicanje energetske učinkovitosti i energetska usluga. Posebnu

pozornost u narednom razdoblju treba posvetiti upoznavanju potrošača s obvezama dobavljača u sustavu obveza.

ENU-12: Razvoj okvira za osiguranje odgovarajućih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu zgrada

Osposobljavanje će se ostvariti provedbom postojeće mjere i prilagodbom aktivnosti potrebama i stvarnom stanju. Nužno je sustavno raditi na privlačenju mladih u građevinska i druga tehnička zanimanja, što će pridonijeti dostupnosti stručnog kadra za dugoročno provođenje energetske obnove zgrada, što je temelj za postizanje postavljenih energetske i klimatskih ciljeva. Kroz edukaciju u području energetske učinkovitosti postavljat će se i primjenjivati principi zelene gradnje: potrebno je poticati promicanje i implementaciju zelene gradnje (gradnje na principima održivosti) kao bitnog segmenta održivog razvoja i kružnog gospodarstva. Cilj je razviti okvir za osiguranje odgovarajućih vještina za dugotrajan, složen i sustavan proces obnove nakon potresa unaprjeđenjem programa obrazovanja i osposobljavanja.

ENU-13: Energetska učinkovitost prijenosne mreže

Trenutni gubici u prijenosnoj mreži Republike Hrvatske iznose oko 2% predane električne energije, što je iznos na razini ostalih operatora u ENTSO-E prijenosnom sustavu. Bitna značajka hrvatske prijenosne mreže u pogledu sigurnosti postrojenja i podrške tržišnim aktivnostima i gubicima je snažna povezanost sa susjednim elektroenergetskim sustavima (interkonekcije). S jedne strane to značajno povećava sigurnost elektrane, ali s druge strane prijenos povećava gubitke u mreži. CTSO (Hrvatski operator prijenosnog sustava) će do 2030. godine nastaviti provoditi mjere vezane uz rad elektroenergetskog sustava i mjere vezane uz razvoj prijenosne mreže kako bi se tehnički gubici u mreži dodatno smanjili. Za ovu mjeru, uz osiguranje sredstava od strane ODS-a, predlaže se programiranje korištenja EU fondova u sljedećem programskom razdoblju 2021.-2027.

ENU-14: Smanjenje gubitaka u distribucijskoj elektroenergetskoj mreži i uvođenje pametnih mreža

U razdoblju do 2030. godine HEP-ODS će nastaviti provoditi aktivnosti na smanjenju tehničkih i netehničkih gubitaka u distribucijskoj elektroenergetskoj mreži. Detaljnom analizom utvrdit će se uzroci povećanih gubitaka u pojedinim dijelovima mreže te prioritete provedbe aktivnosti za smanjenje tehničkih i netehničkih gubitaka. Na temelju iskustva stečenog provedbom pilot projekta razvoja naprednih gridova u pilot područjima korištenjem ESI (European Structural and Investment) fondova, potrebno je programirati nastavak korištenja EU fondova u sljedećem programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine za daljnji razvoj naprednih gridova.

ENU-15: Povećanje učinkovitosti sustava daljinskog grijanja

U postojećim velikim centraliziranim toplinskim sustavima značajan izvor gubitaka je dotrajala distribucijska mreža, a ovom mjerom predviđen je nastavak zamjene dotrajalih čeličnih vrelovoda i parovoda novim predizoliranim cijevima te tehnološki pomak prema četvrtoj generaciji daljinskog grijanja. U manjim sustavima s vlastitom kotlovnicom potrebno je omogućiti rekonstrukciju kotlovnica, posebice zamjenom visokoučinkovitih kogeneracijskih sustava ili sustava s dizalicama topline. Mjera također predviđa razvoj novih sustava grijanja i hlađenja koji koriste visokoučinkovitu kogeneraciju ili obnovljive izvore energije. S obzirom na odredbe Direktive 2018/2002 o energetske učinkovitosti, a posebice uvođenjem obveze pojedinačnog mjerenja na razini krajnjeg korisnika, sustavi daljinskog grijanja postali su sustavi

s promjenjivom toplinskom potrebom, što zahtijeva uvođenje naprednih mjernih sustava kao dodatnog koraka prema integraciji različitih energetske sustava i povećanja ukupne energetske učinkovitosti.

ENU-16: Povećanje učinkovitosti plinskog sustava

Potencijal povećanja energetske učinkovitosti plinskog transportnog sustava najveći je u potrošnji prirodnog plina, koji se najvećim dijelom (70%) troši za predgrijavanje prirodnog plina prije isporuke kupcima, a tek nešto manjim dijelom (30%) za grijanje poslovnih prostora i razna tehnološka opterećenja, odnosno propuhivanje sustava. Plinacro će u narednom razdoblju provoditi aktivnosti poboljšanja energetske učinkovitosti prateći Desetogodišnji plan razvoja hrvatskog plinskog transportnog sustava 2021.-2030.

ENU-17: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u proizvodnim industrijama

Iz ESI fondova u proteklom razdoblju temeljem OPCC-a osigurano je 60 milijuna eura. Apsorpcija sredstava bila je odlična, što dokazuje da industrijska postrojenja u Republici Hrvatskoj imaju značajan potencijal za poboljšanje energetske učinkovitosti, smanjenje potrošnje energije i smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije. Ovom mjerom želi se osigurati nastavak sufinanciranja provedbe takvih mjera u proizvodnim djelatnostima putem bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata.

ENU-18: Povećanje energetske učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Vodne usluge su djelatnosti od općeg interesa i obavljaju se kao javna služba; infrastruktura je u vlasništvu javnog sektora, odnosno jedinica lokalne samouprave i/ili jedinica područne (regionalne) samouprave, a pravne osobe za upravljanje vodnim uslugama i vodno-komunalnim projektima su lokalna i/ili područna (regionalna) komunalna poduzeća. Energetski najintenzivniji proces u ovom sektoru je opskrba pitkom vodom, koja čini oko 43,5% ukupne potrošnje električne energije vodnih usluga i 1,13% ukupne potrošnje električne energije u EU. Sektor vodnih usluga je značajan potrošač električne energije i ima odličan potencijal za smanjenje potrošnje energije učinkovitijim upravljanjem resursima, primjenom mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Povećanjem energetske učinkovitosti i udjela obnovljivih izvora energije u sektoru vodnih usluga smanjili bi se operativni troškovi i financijski gubici. Sektor vodnih usluga mogao bi biti izvrstan primjer korištenja energetskih usluga ESCO tvrtki. Moglo bi se razmotriti i moguće sudjelovanje obveznika sustava obveze energetske učinkovitosti u ostvarivanju ušteda u sektoru vodnih usluga razmjerno udjelu sufinanciranja/poticaja u provedbi mjera. Većina procjena potencijalnih ušteda energetske učinkovitosti za vodovodna poduzeća u EU pokazuje da su uštede od 10-30% moguće kroz operativna poboljšanja i ulaganja. Za usporedbu, do 50% uštede energije može se identificirati u uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

FUG-1: Modernizacija i transformacija rafinerija

Provesti ulaganja u modernizaciju i poboljšanje proizvodnje kako bi se održala konkurentnost rafinerija i smanjile fugalne emisije iz rafinerija. Mjera uključuje provedbu projekata biogoriva i održive proizvodnje goriva nebiološkog podrijetla. Mjera smanjuje korištenje fosilnih goriva i pridonosi povećanju udjela OIE u prometnom sektoru. Očekuje se da će

zamijeniti oko 415.000 GJ godišnje energije u prometu, koja tradicionalno dolazi iz fosilnih izvora.

FUG-2: Mjere povećanja energetske učinkovitosti poboljšanjem procesa i procesnih jedinica

Povećanje energetske učinkovitosti postiže se provođenjem mjera koje pridonose smanjenju energetske intenziteta racionalnijim korištenjem energije i sirovina, dodavanjem aditiva te izmjenom proizvodnih procesa i opreme na crpnim stanicama i rafinerijama, čime se doprinosi smanjenju fugitivnih emisija.

OIE-1: Informiranje, obrazovanje i izgradnja kapaciteta za korištenje OIE

Informiranje svih relevantnih dionika provodit će se organiziranjem ciljanih informativnih kampanja o ulaganjima u sustave koji koriste obnovljive izvore energije, posebice u sustave za vlastite potrebe. Informiranje, obrazovanje i jačanje kapaciteta za korištenje OIE provodit će se na nacionalnoj razini. Ciljani sektori su energetske sektor (NKD šifra D), primarni sektor (NKD šifra A), proizvodnja (NKD šifra C), građevinarstvo (NKD šifra F) i stanovništvo Republike Hrvatske (opća populacija).

OIE-2: Uvjeti prostornog uređenja za korištenje OIE

Analiza postojećeg stanja prostornih kapaciteta, definiranje smjernica i kriterija za pojedine prostorno-planske elemente za planiranje OIE na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini, nastavno na provedene aktivnosti stručne podloge „Analiza prostornih kapaciteta i uvjeta korištenja potencijala obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj“ izrađene za potrebe Državnog prostornog plana uređenja.

OIE-3: Razvoj regulatornog okvira za korištenje OIE

Postojeći pravni okvir mora se preraditi (dopuniti i doraditi) kako bi se poboljšale procedure i praksa. Cilj je uspostaviti zaokružen i funkcionalan regulatorni okvir i uspostavljene procedure za planiranje i provedbu projekata OIE na državnoj i lokalnoj razini.

OIE-4: Korištenje OIE za proizvodnju električne energije

Osigurati financijski poticaj za razvoj projekata OIE za proizvodnju električne i toplinske energije. Na nacionalnoj razini poticati će se korištenje OIE za proizvodnju električne energije.

OIE-5: Korištenje OIE u toplinske svrhe

Financijsko poticanje razvoja projekata OIE za toplinske potrebe.

OIE-6: Korištenje OIE u centraliziranim i zatvorenim sustavima daljinskog grijanja

Omogućiti povećanje udjela OIE u MTV-u korištenjem raspoloživih izvora poput plitke i duboke geotermalne, sunčeve energije i energije vode te omogućiti postizanje statusa učinkovitog centraliziranog grijanja i hlađenja za sve toplinske sustave u Republici Hrvatskoj. Ključne tehnologije su dizalice topline u kombinaciji sa spremnicima topline. Osim promicanja korištenja niskotemperaturnih obnovljivih izvora energije, one omogućuju integraciju elektroenergetskog i toplinskog sektora te usluge uravnoteženja elektroenergetske mreže.

OIE-7: Dijeljenje energije i energetske zajednice

Nužna je nadopuna postojećih pravila pristupa elektroenergetskoj mreži, razvoj procedura i praksi razmjene informacija između operatora sustava i korisnika te poboljšanje mogućnosti obračuna razmjene energije za energetske zajednice (energetske zajednice građana i obnovljivi izvori energije). Pružit će se podrška za uspostavu energetskih zajednica.

Postojeći regulatorni okvir za korištenje obnovljivih izvora energije pokriva nekoliko zakona, a ključni zakoni u tom smislu su Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji i Zakon o tržištu električne energije, s nekoliko podzakonskih akata. Navedene zakone i pripadajuće podzakonske akte potrebno je dopuniti i unaprijediti kako bi se potaknula šira uporaba obnovljivih izvora energije u izravnoj potrošnji radi ispunjenja zadanih klimatskih ciljeva i usklađivanja nacionalnog regulatornog okvira s direktivama Europske unije. Potrebno je dopuniti podzakonske propise i razviti dobre prakse kako bi se omogućilo dijeljenje energije, poboljšale tarife za učinkovitije korištenje distribucijske mreže, te poboljšala pravila i mogućnosti pristupa mjernim ili računskim podacima za poboljšanje učinkovitosti obavljanja energetskih djelatnosti, pružanja usluga i dijeljenja energije.

Poticat će se osnivanje i rad energetskih zajednica izgradnjom kapaciteta dionika, sufinancirati će se izrada tehničke dokumentacije i investicijski troškovi za projekte u vlasništvu energetskih zajednica, au okviru za dodjelu državnih potpora moći će se osigurati operativna podrška za projekte u vlasništvu energetskih zajednica.

OIE-8: Korištenje vodika i nove tehnologije

Hrvatska će unaprijediti korištenje vodika i novih tehnologija za smanjenje emisija stakleničkih plinova u prometnom sektoru i industriji.

ES-1: Izgradnja i korištenje skladišta energije

Predviđena je izgradnja dodatnih spremnika energije temeljenih na baterijskim sustavima, vodikovoj tehnologiji i reverzibilnim hidroelektranama kako bi se povećala mogućnost pohrane energije u sustavu i povećale regulacijske mogućnosti elektroenergetskog sustava, zatim razvoj spremnika topline s krajnjim kupcima, uvođenje punionica za električna vozila koje omogućuju pohranu energije, razvoj podzemnih pohrana energije u obliku stlačenog plina te korištenje drugih inovativnih tehnologija pohrane energije (financiranih iz EU fondova).

ES-2: Unapređenje upravljanja elektroenergetskim sustavom

Sadašnji elektroenergetski sustav neće moći prihvatiti mnoge obnovljive izvore energije planirane do 2026. i 2030. godine, što je nužno jer je proizvodnja energije iz obnovljivih izvora jedna od najkritičnijih mjera dekarbonizacije energetskog sektora. Stoga se kroz ovu mjeru očekuje daljnji razvoj tehnika i procedura za upravljanje elektroenergetskim sustavom, uz primjenu nekoliko suvremenih alata koji bi trebali omogućiti visoku razinu automatizacije sustava upravljanja, kao i razvoj koordinacije s drugim operatorima prijenosnih sustava u regiji i šire, zajedno s europskim koordinacijskim centrima i komunikaciju s ostalim sudionicima tržišta električne energije. S povećanjem udjela obnovljivih izvora u strukturi proizvodnje električne energije, rasla je i potreba za dovoljnim regulatornim kapacitetom za vođenje elektroenergetskog sustava. Održavanje visoke razine sigurnosti u cjelokupnom sustavu upravljanja bit će od posebne važnosti za sprječavanje kibernetičkih napada koji bi mogli ugroziti elektroenergetski sustav i opskrbu električnom energijom. Planiranje će također uzeti u obzir rizike od ekstremnih vremenskih uvjeta, koje klimatske promjene povećavaju.

ES-3: Razvoj i održavanje sustava daljinskog grijanja

Sustavi daljinskog grijanja definirani su kao jedan od prioriteta energetske politike Republike Hrvatske. Najznačajniji potencijal razvoja i unaprjeđenja postojećih sustava daljinskog grijanja prvenstveno je u povećanju energetske učinkovitosti proizvodnih jedinica, infrastrukture i opreme kod krajnjih korisnika, mjerenju toplinske naknade prema stvarnoj potrošnji te povećanju pouzdanosti i sigurnosti opskrbe energijom. Današnje neučinkovite sustave centralnog grijanja druge generacije, predviđene za visoke temperature u distribucijskim mrežama, potrebno je poboljšati sustavima treće generacije koji koriste predizolirane cijevi, kompaktne toplinske podstanice ili sustave četvrte generacije temeljene na pametnim energetskim sustavima i dvosmjernom sustavu centralnog grijanja. Imperativ je unaprjeđenje DTS-a, prvenstveno smanjenjem toplinskih gubitaka u postojećoj distribucijskoj mreži, kao i daljnji razvoj proizvodnih pogona postojećih sustava centralnog grijanja, što podrazumijeva integraciju obnovljivih izvora energije i smanjenje potrošnje fosilnih goriva (loživo ulje i prirodni plin). Dakle, ovom mjerom predviđeno je održavanje i dogradnja postojećih sustava DTV-a, zaustavljanje trenda isključivanja kupaca iz sustava DHS-a, uvođenje spremnika toplinske energije za toplinsku energiju, te korištenje OIE za DHS i zamjena postojeće proizvodnje DHS-a obnovljivim izvorima (npr. biogoriva) kao i korištenje toplinskih pumpi.

ES-4: Povećanje kapaciteta LNG terminala

Terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku u funkciji je od 1. siječnja 2021. Početni kapacitet plinifikacije od 2,6 milijardi m³/god povećan je u travnju 2022. na 2,9 milijardi m³ prirodnog plina godišnje, što je maksimalni kapacitet postojećeg plinovoda. U kolovozu 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o povećanju sigurnosti opskrbe plinom izgradnjom plinovoda Zlobin-Bosiljevo i povećanjem kapaciteta LNG terminala na 6,1 milijardu m³ plina godišnje. Investicija je procijenjena na 180 milijuna eura, od čega je 25 milijuna eura planirano za povećanje kapaciteta terminala, a 155 milijuna eura za izgradnju transportnog naftovoda Zlobin-Bosiljevo. Cjevovod će moći transportirati vodik kada se razviju izvori proizvodnje i tržišni uvjeti za potrošnju vodika. Izgradnja ove dionice plinovoda pridonijet će sigurnosti opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj. Ipak, to neće povećati kapacitete za transport plina u susjedne zemlje. Za značajniji regionalni utjecaj potrebno je izgraditi transportne cjevovode prema Mađarskoj i Sloveniji.

ES-5: Sigurnost opskrbe prirodnim plinom za zemlje EU

Procjena Europske mreže operatora prijenosnog sustava za plin (ENTSOG) pokazala je da će u srednjoročnom razdoblju proširenje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku dodatno pomoći u smanjenju ovisnosti o opskrbi plinom iz Rusije te bi bilo potrebno poboljšati hrvatsku transportnu mrežu prema Sloveniji i Mađarskoj kako bi se te koristi ostvarile.

ES-6: Sigurnost opskrbe prirodnim plinom za Zapadni Balkan

Evaluacija Europske mreže operatora prijenosnog sustava za plin (ENTSOG) pokazala je da bi projekti od zajedničkog interesa i dodatni projekti identificirani u planu REPowerEU, ukoliko bi se proveli, donijeli dodatne koristi ugovornim stranama Energetske zajednice, čije bi potrebe bile u potpunosti zadovoljene. Završetkom projekata prepoznatih od strane Flagship 5 Plana ekonomskih ulaganja za Zapadni Balkan (EIP projekti), ugovorne strane Energetske zajednice imat će pristup različitim alternativnim izvorima i pravcima.

Svi cjevovodi mogu transportirati vodik kada se razviju izvori proizvodnje i tržišni uvjeti za potrošnju vodika.

ES-7: Izgradnja i unapređenje upravljanja plinskim transportnim sustavom

Ovom mjerom predviđena je izgradnja nove plinske infrastrukture te obnova i nadogradnja sustava nadzora i upravljanja sukladno Desetogodišnjem planu razvoja transportnog plinskog sustava radi povećanja sigurnosti opskrbe prirodnim plinom te poboljšanja nadzora i upravljanja plinskim transportnim sustavom.

ES-8: Istraživanje potencijalnih ležišta ugljikovodika u Slavoniji, Dinaridima i Jadranu

Cilj je ublažiti pad proizvodnje nafte i plina i time smanjiti ovisnost o uvozu energenata.

ES-9: Smanjenje upotrebe fosilnih goriva za potrebe grijanja u individualnim sustavima grijanja

Postupno ukidanje korištenja fosilnih goriva za individualne potrebe grijanja. Kod zamjene individualnih termotehničkih sustava u zgradarstvu potrebno je primjenjivati tehnologije koje koriste obnovljive izvore energije, bilo u pojedinačnim sustavima bilo kroz nove ili postojeće centralizirane toplinske sustave visoke učinkovitosti, koji zadovoljavaju kriterije dane u Direktivi (EU) 2023/1791 o energetske učinkovitosti. Pritom je nužno pronaći optimalno rješenje za svaku zgradu, poštujući načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu“.

ES-10: Kibernetička sigurnost

Postizanje otpornosti, smanjenje kibernetičkog kriminala, razvoj politike kibernetičke obrane i sposobnosti kibernetičke obrane, razvoj industrijskih i tehnoloških resursa i uspostavljanje koherentne međunarodne politike kibernetičkog prostora s tri istaknuta područja: (1) otpornost, tehnološka suverenost i vodstvo, (2) izgradnja operativnih kapaciteta za prevenciju, odvratanje i odmazdu, (3) razvoj globalnog i otvorenog kibernetičkog prostora.

ES-11: Uspostava gospodarstva temeljenog na vodik

Mjera ima za cilj razviti gospodarstvo temeljeno na vodik koje obuhvaća cijeli lanac vrijednosti, uključujući proizvodnju, skladištenje, transport i korištenje obnovljivog vodika uz jačanje istraživanja i razvoja. Mjerom će se također poticati korištenje vodika u prometu.

UET-1: Razvoj prijenosne mreže električne energije

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (OPS) nadležan je za upravljanje, održavanje, razvoj i izgradnju prijenosne mreže električne energije u Republici Hrvatskoj te je dužan svake godine izraditi i donijeti desetogodišnji, trogodišnji i jednogodišnji plan ulaganja u razvoj prijenosne mreže. U trenutku donošenja ovog dokumenta na snazi je bio Desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže 2022.-2031. Tijekom cijele provedbe ovog dokumenta vršit će se godišnje izmjene i dopune Desetogodišnjeg plana razvoja.

UET-2: Razvoj plinskog transportnog sustava

Planiranje razvoja plinskog transportnog sustava provodi se kroz izradu 10-godišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava. Prema Zakonu o tržištu plina (NN 18/2018, 23/2020), operator transportnog sustava dužan je svake dvije godine izraditi desetogodišnji plan razvoja transportnog sustava i dostaviti ga Hrvatskoj energetske regulatornoj agenciji (HERA) na suglasnost. U vrijeme izrade ovog dokumenta na snazi je bio Desetogodišnji plan razvoja

plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2021.-2030. Plan će se kontinuirano ažurirati tijekom razdoblja provedbe ovog dokumenta.

UET-3: Opremanje plinskog transportnog sustava za buduću mogućnost prijenosa do 100% vodika

Ova mjera obuhvaća projekt planiranja i rekonstrukcije plinskih čvorova i sigurnosno-mjerne opreme za prihvata i dodavanje dekarboniziranih plinova u plinski transportni sustav. Uključuje razvoj „pametne plinske mreže” uključujući napredne digitalne sustave i komponente, upravljačke sustave, senzorske tehnologije, uređaje za upravljanje protokom plina i kvalitetom (kompresori, kompleti za kontrolu protoka plina, oprema za rekonstrukciju i kromatografiju itd.), kako bi se omogućilo interaktivno i inteligentno praćenje, mjerenje, kontrola kvalitete i upravljanje prijemom i prijenosom dekarboniziranih plinova. Realizacijom projekta omogućit će se prihvata i miješanje dekarboniziranih plinova (biometana i vodika) u plinski transportni sustav, čime će se smanjiti emisije stakleničkih plinova i olakšati prelazak na transportni sustav koji će u budućnosti transportirati 100 % dekarboniziranih plinova. Projekt će pridonijeti postizanju ciljeva postavljenih Europskim zelenim planom. Provedba ove mjere očekuje se u sljedećih 10-15 godina, a prema prvim indikativnim procjenama potrebna ulaganja iznose 54 milijuna eura.

UET-4: Analiza utjecaja pilot projekata upravljanja potražnjom na distribucijsku mrežu

Provedba pilot projekata i analiza njihovog utjecaja na distribucijsku mrežu.

UET-5: Sufinanciranje provedbe projekata upravljanja potražnjom

FZOEU će sufinancirati njihovu provedbu temeljem javnih poziva za poticanje šire provedbe projekata upravljanja potražnjom. Projekti odgovora na potražnju provodit će se s velikim kupcima (industrija, usluge) i kućanstvima. Odgovor na potražnju ostvarit će se opremom instaliranom kod kupca i povezanom s upravljačko-mjernim sustavom. U javnom pozivu koristit će se rezultati analiza mjerenja UET-4 (Analiza utjecaja pilot projekata upravljanja potražnjom na distribucijsku mrežu). Osim korištenja sredstava od prihoda od prodaje emisijskih jedinica iz EU ETS-a, MPGT i Ministarstvo gospodarstva će utvrditi i druge izvore financiranja za sufinanciranje ovih projekata.

UET-6: Razvoj nacionalnog uravnoteženog tržišta

Cilj je povećati konkurenciju na nacionalnom tržištu uravnoteženja i omogućiti svim korisnicima prijenosne i/ili distribucijske mreže sudjelovanje na nacionalnom i EU tržištu uravnoteženja.

UET-7: Razrada regulatornog okvira za aktivno sudjelovanje korisnika Mreže na tržištu električne energije

Potrebno je izmijeniti i dopuniti postojeći regulatorni okvir, uključujući i provedbena pravila kako bi se omogućila aktivna uloga korisnika mreže na tržištu električne energije. Uvođenjem agregatora kao tržišnog sudionika i omogućavanjem pokretanja pilot projekata za pružanje pomoćnih usluga detaljno će se analizirati usluge koje korisnici mogu pružiti operatoru distribucijskog ili prijenosnog sustava. Također će se analizirati potencijal za pružanje pomoćnih usluga i usluga fleksibilnosti kroz odgovor na potražnju, potrebe operatora sustava za pomoćnim uslugama te njihove moguće vrste, opseg, način i vrijeme pružanja. Identificirat

će se prepreke u korištenju pomoćnih usluga te dati prijedlozi za njihovo otklanjanje. Provedbom ove mjere razmotrit će se i nove tehnologije (spremnici baterija, punionice električnih vozila i dr.), čija sveobuhvatnija primjena također zahtijeva izmjenu regulatornog okvira.

UET-8: Uvođenje naprednih sustava mjerenja potrošnje i upravljanja mjernim podacima

Kako bi se omogućio daljnji razvoj tržišta električne energije i aktivna uloga kupaca električne energije na tržištu, planira se uvođenje naprednih mjernih uređaja, sustava za upravljanje mjernim podacima te sustava na razini potrošnje.

UET-9: Provedba Programa smanjenja energetske siromaštva

Razvoj programa za suzbijanje energetske siromaštva, smanjenje energetske siromaštva i stupnja ugroženosti njime; uspostava sustava praćenja energetske siromaštva; stvaranje programa za borbu protiv siromaštva u smislu mobilnosti, ublažavanje siromaštva u smislu mobilnosti i stupnja ugroženosti istom; uspostava sustava praćenja siromaštva u smislu mobilnosti.

UET-10: Provedba Programa suzbijanja energetske siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine.

Programom suzbijanja energetske siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na područjima posebne državne skrbi za razdoblje 2021. – 2025. godine utvrđeno je 413 stambenih zgrada. Utvrđeni su prioriteti obnove prema uočenim nedostacima zgrada te su procijenjene moguće uštede energije za grijanje i primarne energije koje će se ostvariti obnovom zgrada. Ukupna ciljana površina obnove je 297.575 m². Ukupna moguća ušteda primarne energije u svim zgradama iznosi 27 GWh godišnje. Program podrazumijeva financiranje obnove iz sredstava Fonda za oporavak i otpornost.

Promet

TR-1: Regulatorni instrumenti za promicanje čistijeg prometnog sustava

Mjera ima za cilj potaknuti promjene u prometnom sustavu kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša i postigao održiviji prometni sustav. Ova mjera uključuje primjenu regulatornih instrumenata kao što su propisi, standardi i porezi koji će poticati korištenje vozila s niskim emisijama i povećati korištenje javnog prijevoza te pješačkih i biciklističkih staza.

TR-2: Program sufinanciranja nabave novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu

U kontekstu sufinanciranja projekata čistijeg prometa definirat će se posebne namjenske linije sufinanciranja za nabavu vozila svih kategorija s alternativnim izvorima energije. Poticaji za sufinanciranje nabave vozila provodit će se dosljedno, transparentno i kontinuirano. Jedna od aktivnosti bit će i razvoj financijskih instrumenata kao što su subvencioniranje kamata temeljeno na subvencioniranju troškova financiranja po kreditnim programima te osiguranje povoljnijih uvjeta financiranja za ciljane projekte ulaganja u nova vozila s nultom emisijom CO₂.

Za postizanje odgovarajuće modalne integracije hrvatskih prometnih tokova s prometnom mrežom Europske unije, Republika Hrvatska je dužna provoditi aktivnosti koje će rezultirati izgradnjom infrastrukture za alternativna goriva na transeuropskoj prometnoj mreži koja se geografski nalazi na teritoriju Republike Hrvatske. S tim u vezi, Republika Hrvatska je dužna provesti inicijativu tranzicije prema korištenju alternativnih izvora energije u sektoru prometa na način da potiče izgradnju javno dostupne infrastrukture za alternativna goriva. Donošenjem i provedbom Programa poticanja izgradnje infrastrukture za alternativna goriva u Republici Hrvatskoj, Republika Hrvatska će nastojati osigurati dostatnu infrastrukturu za opskrbu lakih i teških cestovnih vozila alternativnim gorivima.

TR-3: Poboljšanje sustava javnog prijevoza i promicanje održivog integriranog prometa

Mjera ima za cilj promicanje održivog razvoja sustava gradskog prometa kroz optimizaciju logistike teretnog prometa i inteligentno upravljanje javnim parkirališnim površinama, uvođenje platformi za integrirani prijevoz putnika, uvođenje sustava dijeljenja automobila u gradovima, uvođenje niskoemisionih zona u gradovima, uvođenje sustava javnih gradskih bicikala i izgradnju pripadajuće biciklističke infrastrukture, inteligentno upravljanje prometom (nadogradnja, adaptacija i zamjena zastarjelih signalnih uređaja i opreme, ugradnja napredne prometne opreme i pametnih semafora opremljenih autonomnim sustavom napajanja iz obnovljivih izvora, izgradnja i opremanje središnjih operativnih centara za nadzor i upravljanje raskrižjima s postavljenim semaforima). Na lokalnoj razini potrebno je kontinuirano pripremati i provoditi Planove održive mobilnosti u gradovima, kao i strateške planove koji se nadovezuju na postojeću praksu planiranja, te uvažavaju načela integracije, participacije i evaluacije kako bi se zadovoljile potrebe građana za mobilnosti sada i u budućnosti te osigurala bolja kvaliteta života u gradovima i njihovoj okolini. Aktivnosti će biti popraćene odgovarajućim informativnim kampanjama. Ova mjera ima za cilj obuhvatiti sve županije, velike gradove (s više od 35.000 stanovnika) te općine i gradove koji zajedno čine geografsku cjelinu s više od 35.000 stanovnika.

Također, mjera ima za cilj modernizirati redoviti javni gradski i prigradski autobusni promet putnika nabavom novih vozila na električni ili vodikov pogon te izgradnjom potrebne infrastrukture za promicanje vozila sa smanjenom emisijom CO₂. Također, cilj je modernizirati tramvajski vozni park u Osijeku i Zagrebu kako bi se omogućila bolja i brža

usluga javnog prijevoza te povećao broj putnika u javnom prijevozu, au konačnici i smanjila emisija CO₂ u prometu.

Mjera će također poticati projekte za razvoj i implementaciju ekosustava urbane mobilnosti (tj. tzv. MaaS – mobilnost kao usluga), usko integriranih s javnim gradskim prijevozom, koji se sastoje od tri ključne komponente neophodne za funkcioniranje i sudjelovanje u prometu potpuno autonomnih vozila. To su: (i) potpuno autonomna električna vozila pete razine autonomije, (ii) razvoj i izgradnja specijalizirane infrastrukture za autonomna i električna vozila integrirana u javni gradski prijevoz, (iii) razvoj softverske platforme za upravljanje kompletnim sustavom.

TR-4: Razvoj energetski učinkovitog pomorskog prometa i unutarnje plovidbe

Mjerom se potiče izgradnja kopnenog sustava za opskrbu električnom energijom pomorskih brodova i plovila unutarnje plovidbe. Opskrba brodova i plovila električnom energijom s kopna On-Shore Power Supply (OPS) je distribuirani energetski sustav koji smanjuje potrebu brodova i plovila za korištenjem ugrađenih generatora te pomaže u smanjenju onečišćenja zraka i buke u lukama. Osim toga, mjera predviđa i poticanje izgradnje javno dostupnih postaja za opskrbu vodikom, amonijakom i/ili ukapljenim prirodnim plinom morskih brodova i/ili plovila unutarnje plovidbe s pogonom na vodik, amonijak ili ukapljeni prirodni plin. Također, mjera uključuje sufinanciranje nabave brodova i plovila na alternativna goriva.

TR-5: Razvoj energetski učinkovitog željezničkog prometa

Ovom mjerom utvrđuje se cilj izgradnje odgovarajućeg broja postaja za opskrbu električnom energijom ili vodikom iz elektromotornih vlakova s baterijskim sustavom skladištenja te iz vlakova na vodikov pogon na dionicama osnovne i sveobuhvatne TEN-T mreže čija elektrifikacija nije moguća iz tehničkih ili troškovnih razloga. Osim toga, u razdoblju do 2030. godine dodatno će se ulagati u obnovu, modernizaciju, izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture kako bi se omogućila kvalitetnija usluga željezničkog prometa, povećao broj korisnika usluga, a samim time i povećao udio željezničkog prometa u ukupnom prometu. Nacionalnim planom razvoja željezničke infrastrukture do 2030. godine utvrđen je provedbeni okvir i akcijski plan, kojim su utvrđene konkretne mjere koje je potrebno provesti za postizanje posebnih ciljeva Nacionalnog plana.

TR-6: Razvoj energetski učinkovitog zračnog prometa

Opskrba električnom energijom trebala bi zamijeniti potrošnju tekućeg goriva u zračnim lukama kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari. Svi zrakoplovi u funkciji komercijalnog prijevoza trebali bi moći koristiti vanjsku opskrbu električnom energijom dok su parkirani na izlazima ili mjestima udaljenim od terminala u zračnim lukama TEN-T. U tom smislu potrebno je izgraditi infrastrukturu za opskrbu električnom energijom stacionarnih zrakoplova i infrastrukturu za opskrbu predkondicioniranim zrakom (fiksni ili mobilni sustavi koji omogućavaju vanjski dovod klimatiziranog zraka za hlađenje, ventilaciju ili grijanje stacionarnih kabina zrakoplova).

TR-7: Razvoj tržišta goriva s niskim udjelom ugljika

Povećanje udjela OIE u prometu do 2030. godine kroz razvoj tržišta niskougljičnih goriva i postizanje planiranog udjela goriva proizvedenih iz obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji energije u prometu. Provedba mjere temelji se na izmjenama i dopunama relevantnih

zakona i podzakonskih akata temeljenih na Direktivi o obnovljivim izvorima energije. Mjera također podrazumijeva stvaranje dugoročno održivog opskrbnog lanca biomase i izgradnju bioindustrijskog kompleksa namijenjenog proizvodnji naprednih biogoriva s negativnim neto emisijama stakleničkih plinova. Također, mjera podrazumijeva stvaranje preduvjeta za investicije kako bi se omogućili održivi poslovni modeli za ulaganja u izgradnju postrojenja za proizvodnju sintetičkih goriva.

Uz smanjenje stakleničkih plinova i diverzifikaciju izvora energije, cilj je poticanje razvoja novih poslovnih modela za proizvodnju i korištenje biogoriva, pokretanje pilot projekata proizvodnje i korištenja biogoriva, poticanje rasta i inovacija te otvaranje novih radnih mjesta. Mjera će biti usmjerena na održiva i ekološki prihvatljiva biogoriva, a cilj je poticanje razvoja i implementacije novih tehnologija za proizvodnju i korištenje biogoriva, financiranje pilot projekata, obrazovanje i osposobljavanje.

Osim toga, ova mjera ima za cilj postupno uvođenje održivih zrakoplovnih goriva („SAF“) na tržište civilnog zrakoplovstva u Hrvatskoj, slijedeći odredbe Uredbe o osiguravanju jednakih uvjeta tržišnog natjecanja za održivi zračni promet (ReFuelEU Aviation). Cilj je potaknuti smanjenje emisija stakleničkih plinova iz zrakoplovstva i promicati održive prakse u sektoru zračnog prometa.

Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Veliki izvori emisija unutar ovog sektora - proizvodnja cementa, vapna i drugih mineralnih proizvoda, proizvodnja amonijaka i dušične kiseline te proizvodnja čelika, zajedno s velikim energentima, uključeni su u EU ETS sustav. Okvir klimatske i energetske politike do 2030. proširuje besplatnu dodjelu, još uvijek temeljenu na usporedbama s referentnim vrijednostima za proizvode, toplinu, daljinsko grijanje i gorivo. Za industriju će glavni pokretač biti cijena emisijskih jedinica na ETS tržištu, tj. signali vezani uz dugoročnu predvidljivost cijena.

Procesne emisije iz gospodarskih djelatnosti koje su, sukladno IPCC metodologiji, uključene u sektor industrijskih procesa i uporabe proizvoda, procijenjene su temeljem detaljnih sektorskih projekcija proizvodnje cementa te projiciranih makroekonomskih pokazatelja o bruto dodanoj vrijednosti po ostalim industrijskim granama, godišnjoj stopi porasta bruto društvenog proizvoda i očekivanom trendu kretanja broja stanovnika. Uključena je primjena mjera definiranih strateškim i planskim sektorskim dokumentima proizvođača, što je uvjetovano zahtjevima tržišta, zakonskim i podzakonskim propisima te zahtjevima primjene najboljih raspoloživih tehnika u proizvodnim procesima.

Hrvatski Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) i Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 86/21) preuzima Direktivu EU o dekorativnim bojama 2004/42/EC ograničava sadržaj otapala u bojama i lakovima, kao i proizvodima za doradu vozila kako bi se smanjile emisije hlapivih organskih spojeva (dalje u tekstu: HOS). Ova Uredba (NN 86/21) također prenosi Direktivu o industrijskim emisijama 2010/79/EU u vezi s gospodarskim aktivnostima s relevantnom upotrebom otapala, koju Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21) preuzima. Instalacije moraju biti u skladu s graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i s ograničenjima emisija HOS-a ili izraditi plan smanjenja emisija HOS-a. Nadalje, sva postrojenja s godišnjom upotrebom otapala iznad određenog praga obvezna su nadležnim tijelima dostaviti bilancu o korištenju otapala kao i emisijama na godišnjoj osnovi.

U projekcije su uključene sljedeće mjere:

IP-1: Smanjenje udjela klinkera u proizvodnji cementa

Mjera uključuje postupnu zamjenu klinkera alternativnim materijalima u proizvodnji cementa što dovodi do smanjenja proizvodnje klinkera. Udio korištenih zamjena za klinker ovisi o sastavu ostalih korištenih sirovina, dostupnosti materijala odgovarajućeg sastava na tržištu i zahtjevima tržišta za cementima određenog sastava.

Poljoprivreda

Pozitivan učinak provedbe mjera na ukupnu emisiju stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari u sektoru poljoprivrede odražava se na izravno smanjenje emisija NH_3 , $\text{PM}_{2,5}$, NMHOS , NO_x .

Mjere koje uključuju promjenu režima ishrane na farmama uključuju optimizaciju obroka hrane i kvalitete hrane te rezultiraju smanjenim viškovima dušika i time dovode do nižih emisija reaktivnog dušika (NH_3 , N_2O , NO_x , N_2) u svim segmentima uzgoja životinja i gospodarenja stajskim gnojem na farmama. Mjere koje uključuju poboljšanje sustava ispaše, promovira se ispaša na pašnjacima na kojima životinje odvojeno izlučuju izmet i mokraću, a urea se brže infiltrira u tlo, što smanjuje emisiju amonijaka. Ispaša također znači da se manje dušika koristi u stočnoj hrani. Mjere za smanjenje emisija iz gospodarenja stajskim gnojem, dodatno će smanjiti gubitke emisija tvari koje sadrže N (NH_3 , N_2O , NO_x , N_2) u cijelom lancu gospodarenja stajskim gnojem na farmama. Mjere koje uključuju primjenu mineralnih i organskih gnojiva s niskom emisijom, poboljšanjem upravljanja dušikom smanjuju se količine mineralnih i organskih gnojiva čime se direktno utječe na smanjenje emisija tvari koje sadrže N (NH_3 , N_2O , NO_x , N_2).

Mjere uključene u formiranje scenarija postupne tranzicije poljoprivrede u odnosu na referentni scenarij:

POLJ-1: Poboljšanje skladišnog kapaciteta i prakse pri rukovanju stajskim gnojem

Mjera ima za cilj smanjiti emisije metana, dušika i amonijaka prikupljanjem i skladištenjem stajnjaka. Kategorija gospodarenja gnojem izvor je dušikovih spojeva, amonijaka i emisija čestica. Emisije potječu od izmeta životinjskog gnoja odloženog u i oko nastambi i prikupljenog kao tekući gnoj, čvrsti gnoj ili gnoj u jami u dvorištu, pri čemu se posljednja dva promatraju zajedno kao čvrsti gnoj. Emisije dolaze iz nastambi za životinje, dvorišta, skladišnih prostora i primjene gnojiva na tlo i tijekom ispaše. U praksi se uglavnom primjenjuje više mjera istovremeno, s različitim mjerama koje mogu značajno utjecati na smanjenje emisija, kao što su:

- Promjene u sustavu gnojidbe (vrsta stajnjaka) i poboljšanje objekata za sakupljanje stajnjaka,
- Mjere općeg poboljšanja potiču provedbu stočarskih praksi kao što je držanje životinja na pašnjacima. To dramatično utječe na smanjenje emisija jer se značajno smanjuje odlaganje i manipulacija stajskim gnojem unutar i izvan objekta za uzgoj životinja. Dodatno, putem ispaše životinja moguće je stajski gnoj odložiti na pašnjak gdje ga biljke izravno apsorbiraju i vrši njegovo upijanje u tlo,
- Edukacija poljoprivrednika o praksama koje pridonose smanjenju emisija stakleničkih plinova.

POLJ-2: Anaerobna razgradnja gnojiva i proizvodnja bioplina

Uvođenjem bioplinskih postrojenja smanjuje se emisija metana zbog korištenja stelje kao obnovljivog izvora za proizvodnju električne energije. Mjera je povezana s mjerama Obnovljivi izvori u proizvodnji električne i toplinske energije i Izgradnja kogeneracijskih postrojenja iz sektora Energetika. Anaerobna razgradnja pomaže bioplinskim postrojenjima da smanje izvor lako razgradivog ugljika u stajnjaku koji se nanosi na poljoprivredno zemljište, ali također potencijalno smanjuje proces nitrifikacije i emisije N₂O (manje emisije tijekom primjene, ali veće tijekom skladištenja). Mjera ima za cilj smanjiti ovisnost poljoprivrednih gospodarstava o fosilnim gorivima i emisijama metana iz sustava gospodarenja gnojem goveda i svinja povećanjem udjela bioplinskih postrojenja.

Uvođenjem bioplinskih postrojenja smanjuje se emisija stakleničkih plinova zbog zbrinjavanja otpadnog otpada i proizvodi električna energija iz obnovljivog izvora. Dodatno, osim činjenice da anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima smanjuje izvor lako razgradivog ugljika u stajnjaku koji se nanosi na poljoprivredno zemljište, potencijalno je smanjen i proces nitrifikacije (emisija N₂O).

Digester ili fermentor je središnji dio bioplinskog postrojenja i snosi najveće investicijske troškove bioplinskog postrojenja. Također ima najveće troškove rada koji proizlaze iz potrošnje energije za grijanje.

POLJ-3: Pобољшanje i promjena sustava obrade tla (reducirana obrada tla)

Povećanje sekvestracije ugljika u tlu kroz poboljšanja i modifikacije sustava za obradu tla.

Sustavi obrade tla ključni su za parametre važne za skladištenje vode u tlu, općenito, odnos vode i zraka, gubitke vode evapotranspiracijom, toplinsko stanje tla, a time i mikrobnu aktivnost i disanje tla.

Reducirana obrada tla je primjena znanstvenih istraživanja i praktičnih provjera kojima se mijenja konvencionalni sustav obrade tla smanjenjem dubine osnovne i dopunske obrade tla, izostavljanjem jedne ili više radnih operacija, smanjenjem učestalosti obrade tla ili potpunim izostavljanjem obrade tla.

POLJ-4: Proširenje plodoreda s većim udjelom leguminoza

Zadržavanje ugljika u tlu osiguravanjem optimalnog omjera ugljika i dušika, zaštita tla i voda od onečišćenja nitratima uzgojem mahunarki smanjiti ili potpuno izostaviti upotrebu dušičnih gnojiva. Uzgojem mahunarki potiče se biogenost i plodnost tla, poboljšava struktura tla i sprječava erozija.

Povećanje sekvestracije ugljika u tlu kroz plodored.

Gnojidba je sustav biljne proizvodnje koji se provodi na obradivim površinama, a predstavlja redoviti, prostorni i vremenski plodored (izmjena usjeva). Pri određivanju plodoreda treba voditi računa o tipu i plodnosti tla, pH vrijednosti, klimatskim uvjetima te utjecaju kulture na plodnost, strukturu i opskrbljenost tla hranjivima. Gnojidba se planira pojedinačno za svako gospodarstvo prema zahtjevima proizvodnje, pri čemu je neophodno pridržavanje preporučenog redoslijeda kultura. Plodored mora uključivati tri osnovne skupine biljaka - ratarske kulture, žitarice i mahunarke.

Danas plodored i sustavi obrade tla snažno utječu na promjene sadržaja organske tvari u tlu. U plodored koji dugoročno utječe na održavanje iste razine humusa treba uključiti leguminoze, djetelinu i djetelinsko travne smjese. Trebalo bi, gdje je to moguće, uključiti i sjetvu drugog usjeva za zelene žetve.

Sjetva mahunarki ima brojne blagotvorne učinke na poljoprivredna tla. Time se veže atmosferski dušik koji se odmah koristi za sintezu proteina i sprječava rizik od onečišćenja podzemnih voda nitratima do kojeg inače dolazi intenzivnom primjenom mineralnih dušičnih gnojiva. Tlo se obogaćuje organskom tvari koja ima višestruke pozitivne učinke na poboljšanje i održavanje povoljnih fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla. Održava se plodnost tla, a kulturama koje slijede u plodoredu dopušta se korištenje biološki vezanog atmosferskog dušika. Pojedinačni usjevi (djetelina) mogu biti učinkoviti u vezivanju ugljika u tlu. Nadalje, uzgojem mahunarki smanjuje se količina organskih gnojiva bogatih dušikom. U pravilu ih nije potrebno gnojiti osim u malim količinama na početku vegetacije za početni rast i razvoj dok ne formiraju korijenove čvorove i dok ne započne proces fiksacije dušika.

POLJ-5: Intenziviranje plodoreda korištenjem međuusjeva

Promjene u sadržaju organske tvari/povećanje sekvestracije ugljika u tlu i smanjenje ispiranja nitrata sjetvom međuusjeva.

Načela dobre poljoprivredne prakse u zaštiti tla i vode od nitrata preporučuju uvođenje međuusjeva (drugih usjeva) između žetve glavnih usjeva. Sjetva međuusjeva koji se mogu koristiti za ishranu stoke ili oranje za zelenu gnojidbu iskoristit će zaostale hranjive tvari, spriječiti daljnje isparavanje vode iz tla, smanjiti gubitak ugljika iz tla (eliminirajući negativni učinak "golog tla"), spriječiti ispiranje dušika u podzemne vode (osobito u lakšim tlima) i povećati organsku masu na farmama koje imaju uski plodored na svojim obradivim površinama. Leguminoze vežu dušik iz zraka kako bi obogatile tlo, očuvale i potaknule aktivnost mikroba te spriječile eroziju tla. Povećani trošak poljoprivredne proizvodnje po hektaru obično se kompenzira uštedama u pripremi stočne hrane ili smanjenom potrebom za mineralnim gnojivima. Problemi u ovom procesu općenito se tiču vremena i organizacije rada na farmi. Ipak, oni su rješivi, što se samo uvjetno može reći za sušu koja može nastupiti u vrijeme nakon žetve žitarica, pri čemu je sjetva drugog usjeva upitna.

POLJ-6: Poboljšanje metoda primjene organskih gnojiva

Povećanje sekvestracije ugljika u tlu poboljšanjem metodologije primjene organskih gnojiva.

Primjena organskih gnojiva važna je za kruženje organske tvari u tlu, o čemu postoji relativno velika baza podataka na svjetskoj razini.

Organska gnojiva znatno jače od mineralnih gnojiva potiču aktivnost mikroba u tlu, a njima se u tlo unosi mnogo manje soli i kiselina. Učinkovitost ovisi o mikrobiološkoj aktivnosti u tlu, odnosno o tome kojom brzinom se razgrađuju i pretvaraju u hranjiva pogodna za usvajanje. Organska gnojiva imaju puno duže vrijeme razgradnje, produžujući svoj učinak na nekoliko godina. Redovitom primjenom organskih gnojiva povećava se količina humusa u tlu. Poboljšava svojstva tla, posebice strukturu, što rezultira boljim odnosom vode i zraka, izvrsnim zadržavanjem vode, većom dostupnošću svih hranjivih tvari i većom otpornošću na eroziju na nagutim površinama.

Podzemna primjena: Izravno ubrizgavanje u tlo pomoću injektora sprječava gubitak amonijaka i smanjuje ili eliminira širenje neugodnih mirisa. Ova metoda je primjenjiva za primjenu tekućeg goveđeg i svinjskog gnojiva, gdje je emisija NH_3 manja i do 30%.

Primjenom injektora, iako se smanjuje gubitak zbog isparavanja, odnosno povećava biljkama dostupna količina dušika, također je moguće povećati gubitak dušikovog oksida iz tla. Stoga još više raste važnost pravilnog doziranja i primjene gnojiva (organskih i mineralnih).

Ograničavajući čimbenik povećanja korištenja specijalizirane opreme za ubrizgavanje organskog gnojiva je relativno visoka cijena same opreme. Stoga je takvo ulaganje indicirano

za ekstenzivnija (ili konsolidirana) gospodarstva s potrebom za velikim gnojnim kapacitetima.

POLJ-7: Agrošumarstvo

Primjena agrošumarskih tehnologija za povećanje sekvenciranja ugljika u tlu i definiranje potencijala za razvoj agrošumarskih sustava u pogodnim područjima.

Agrošumarstvo obuhvaća tehnologije koje se koriste u šumarstvu i poljoprivredi za postizanje veće produktivnosti, ekonomske isplativosti, prihvatljivosti okoliša i održivog korištenja zemljišta. Agrošumarstvo je zajednički naziv za sustave gospodarenja zemljištem u kojima su trajne drvenaste vrste integrirane s uzgojem usjeva i/ili životinja u istoj jedinici površine. Integracija može biti prostorna ili u vremenskom nizu. Ekološko-ekonomska interakcija između šumarstva i poljoprivrede je standardna. Cilj je stvoriti raznolike, produktivne, profitabilne, zdrave i održive sustave upravljanja zemljištem. Proizvodni kapaciteti zemljišta iskorišteni su u većoj mjeri. Ipak, istodobno se postiže ravnoteža između ekonomske održivosti i zaštite staništa temeljene na održivosti ili održivom razvoju. Istraživanja pokazuju da su, uz sve druge prednosti, neki agrošumarski sustavi (npr. agrošumarstvo) značajni ponori ugljika.

Agrošumarstvo se u cijelom svijetu primjenjuje na poljoprivredna i šumska zemljišta, uključujući područja s degradiranim staništima (erodibilna područja, ekonomski slabo vrednovana devastirana i degradirana područja). Pokusima agrošumarstvo treba pokazati svoju primjenjivost u našim uvjetima u različitim oblicima, podjelama i drugim potrebama. Bitno je istaknuti da su neki elementi agrošumarstva zabilježeni kroz povijest u obalnim i primorskim područjima naše zemlje. Prvo, obrađivanje zemljišta na terasama koje su služile za podizanje višegodišnjih nasada, maslinika, vinograda i raznih voćaka moglo se samo ograničeno koristiti za stočarstvo.

POLJ-8: Hidromelioracijski zahvati i sustav zaštite od elementarnih nepogoda

Povećanje udjela poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem i smanjenje ispiranja nitrata iz poljoprivrednih tala.

Više od bilo koje druge djelatnosti poljoprivrede zagađuje vodu dušikom (nitrati), fosfatima i sredstvima za zaštitu bilja (pesticidi). Intenziviranje poljoprivrede dovelo je do intenziviranja agrokemijskog onečišćenja. Ekološki prihvatljiva poljoprivreda podrazumijeva kontroliranu primjenu mineralnih gnojiva, kontroliranu odvodnju, ponovno korištenje drenirane vode i korištenje vode odgovarajuće kakvoće.

Navodnjavanje s većim omjerima nego što je potrebno može rezultirati povećanim ispiranjem hranjivih tvari iz obradivog horizonta, posebice dušika, u dublje horizonte, što rezultira potrebom za dodatnom gnojivom, a time i povećanim emisijama i povećanim troškovima. Drenažom se odvodi višak vode s poljoprivredne površine, što se najčešće događa nakon jake kiše. Također, promjene u odnosima zraka i vode u tlu utječu na aktivnost korisnih mikroorganizama.

Pravilno navodnjavanje i odvodnjavanje viška vode pojačava aktivnost mikroorganizama, smanjujući degradaciju tla, a time i gubitke CO₂. Povećana je i aktivnost glista koje prenose ugljik u dublje slojeve gdje je dugotrajnija.

U Hrvatskoj površinski sustavi odvodnje izgrađeni su na površini od oko 1.519.000 ha, a podzemni sustavi odvodnje izgrađeni su na površini od oko 166.542 ha. Većina sustava je starija od 25 godina.

Hidromelioracijski sustavi imaju značajnu ulogu u održivom razvoju. Značajno poboljšati svojstva postojećih hidromelioracijskih sustava. Ljudske intervencije u kontroli vode uključuju primjenu tehnologija i novog upravljanja kako bi se osigurale odgovarajuće količine vode za biljke, spriječilo prekomjerno vlaženje tla i zaslanjivanje, zaštitilo tlo od poplava i maksimizirao profit korištenjem vode. Te se intervencije odvijaju unutar ekonomskih, društvenih i ekoloških ograničenja.

Hrvatska je u dobroj poziciji jer ima dovoljno vode. Međutim, uspješne tehnološke inovacije u sustavima odvodnje i navodnjavanja ovise prvenstveno o sektorskim istraživačkim programima i obrazovanju osoblja. Glavni ciljevi su, dakle, rast poljoprivredne proizvodnje i održivost sustava.

POLJ-9: Uvođenje novih kultivara, sorti i usjeva

Utvrđivanje potencijala novih kultivara, sorti i usjeva za povećanje sekvestracije ugljika u tlu. Uvođenje novih kultivara, sorti i usjeva u načelu podliježe hitnim mjerama prilagodbe (prema UNDP-u) – tj. vremenski kritičnim mjerama koje uključuju i provedbu sustava kao obrambenu mjeru od utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju hrane ili postizanje nižih emisija.

U tom je kontekstu ključno poticati razvoj, edukaciju i primjenu tehnologija na nacionalnoj i regionalnoj razini, uključujući promicanje prijelaza i prilagodbe proizvođača (kao i potrošača, a time i cijelog proizvodnog lanca) na proizvodnju novih usjeva, ili omogućavanjem i poticanjem korištenja kultivara i sorti koje su otpornije na sušu ili bolesti, imaju manji ugljični otisak ili imaju druge prednosti.

Primjer moguće strategije je racionalnija proizvodnja i korištenje novih leguminoznih kultura kao odgovor na nedostatak proteina u stočnoj hrani, potrebu za smanjenjem upotrebe mineralnih gnojiva i smanjenje plodnosti tla.

Zbog svoje značajne količine proteina, mahunarke koje se nalaze u prirodi zahtijevaju veliku količinu N. One mogu osigurati veliki dio (ili potpunu potrebu) ove hranjive tvari iz atmosfere biološkom fiksacijom, pod uvjetom da žive u simbiozi s učinkovitim sojevima bakterija korijenskih kvržica. Upravo iz tih razloga nedavno su istražene malo poznate biljne vrste koje imaju simbiotski odnos s bakterijama korijenskih kvržica, kao što je *Galega orientalis* Lam., nova višegodišnja krmna mahunarka koja živi u učinkovitoj simbiozi s *Rhizobium galegae*.

Otpad

Sprječavanjem nastajanja, odvojenim prikupljanjem, recikliranjem i oporabom otpada, količina otpada za odlaganje svesti će se na minimum. Sva odlagališta bit će sanirana, centri za gospodarenje otpadom koristit će napredne tehnologije kojima se, osim za dobivanje sirovina za materijalnu oporabu, otpad kemijski reciklira čime se dobivaju različiti kemijski spojevi koji se mogu koristiti u industrijskoj proizvodnji (etilen, amonijak i sl.) kao i različita goriva (vodik, sintetski plin, tekuća goriva). Nova odlagališta bit će uređena na način da je njihov utjecaj na okoliš zanemariv. Uspostava sustava gospodarenja otpadom sukladno načelima kružnog gospodarstva doprinijet će resursnoj učinkovitosti s manjim negativnim utjecajem na ljude i okoliš.

Mjere za sektor Otpad izvorno se nalaze u dokumentu: „Izvješće o provedbi politika i mjera za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova Republika Hrvatska“ (Lit. 17). Detaljan opis mjera nalazi se u dokumentu Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine (ažurirana verzija iz kolovoza 2024. godine).

U projekcije su uključene sljedeće mjere:

GO-1 Sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada

Sprječavanje nastanka otpada prioritet je u redu prvenstva gospodarenja otpadom. Sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada postiže se postupcima ponovne uporabe, uspostavom centara za ponovnu uporabu, primjenom instrumenata nusproizvoda i ukidanja statusa otpada te ograničavanjem stavljanja određenih proizvoda na tržište. Mjera se treba postići čistijom proizvodnjom, izobrazbom, informiranjem i projektima podizanja svijesti o održivom gospodarenju otpadom, ekonomskim instrumentima, primjenom propisa koji uređuju gospodarenje otpadom i ulaganjima u suvremene tehnologije kojima se sprječava nastajanje i/ili se smanjuje nastanak otpada.

GO-2 Povećanje mase odvojeno skupljenog i recikliranog otpada

Gospodarenje komunalnim otpadom, kao jednom od prioritetnih kategorija otpada po pitanju količina i sastava, uvjetovano je zakonodavnim okvirom. U mjeru su ugrađeni kvantitativni ciljevi i rokovi za povećanje mase odvojeno skupljenog i recikliranog otpada:

- odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, papira i kartona, stakla, plastike, biootpada, metala, tekstila i glomaznog otpada;
- ispunjavanje ciljeva pripreme za ponovnu uporabu uključujući popravak i recikliranje kroz odvojeno prikupljanje papira i kartona, metala, plastike, stakla, biootpada i glomaznog otpada;
- ograničenje za odlaganje za sav otpad koji je pogodan za recikliranje i druge postupke materijalne i energetske uporabe do 2030. godine;
- ograničenje mase komunalnog otpada koji se odlaže;
- obavezna obrada otpada prije odlaganja;
- smanjenje mase biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.

GO-3 Smanjenje mase odloženog biorazgradivog otpada

Cilj mjere je smanjiti masu biorazgradive frakcije otpada koja se odlaže na odlagališta, čime se smanjuje emisija metana nastalog anaerobnim procesima razgradnje otpada. U mjeru su ugrađeni sljedeći ciljevi:

- svim dozvolama za gospodarenje otpadom u RH u jednoj kalendarskoj godini može se dopustiti odlaganje najviše 264.661 tone mase biorazgradivog komunalnog otpada (35 % mase biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini);
- unaprijediti sustav za skupljanje i uporabu biootpada kako bi se odvojeno sakupilo i recikliralo 36 % biootpada iz komunalnog otpada.

Primjena obvezujućih ciljeva vezanih uz odlaganje i recikliranje otpada opisanih u mjeri GO-2 pozitivno utječe na smanjenje mase odloženog biorazgradivog otpada.

GO-4 Osiguravanje sustava obrade i korištenja odlagališnog plina

Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 4/2023) određuje uvjete rada odlagališta otpada kojima se smanjuju moguće štetne posljedice odlagališta na okoliš. Odlagališni plin se sakuplja sa svih odlagališta koja primaju biorazgradivi otpad. Sakupljeni odlagališni plin treba obraditi i koristiti. Ako se sakupljeni plin ne može upotrijebiti za dobivanje energije, treba ga spaliti i spriječiti emisiju metana u atmosferu.

Primjena obvezujućih ciljeva vezanih uz odlaganje i recikliranje otpada opisanih u mjeri GO-2 pozitivno utječe na smanjenje količine nastalog odlagališnog plina.

GO-5 Smanjenje otpada od hrane u skladu sa smjernicama razvoja biogospodarstva

Sprječavanje otpada od hrane se provodi provedbom Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane za razdoblje od 2023. do 2028. godine, čime je nastavljeno plansko djelovanje u cilju povećanja količina donirane hrane, smanjenja otpada od hrane te povećanja prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva.

Plan uključuje nastavak mjera i aktivnosti koje će doprinijeti daljnjem napretku u sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane u svim fazama prehrambenog lanca, od primarne proizvodnje, preko prerade i proizvodnje, trgovine, ugostiteljstva, institucionalnih kuhinja do kućanstava, ali i ostvarenju cilja održivog razvoja Ujedinjenih naroda da se otpad od hrane po glavi stanovnika na maloprodajnoj i potrošačkoj razini smanji za 50 % i da se smanji gubitak hrane u proizvodnim i opskrbnim lancima do 2030. godine.

Mjere uključuju poticanje i daljnje unaprjeđenje sustava doniranja hrane u Republici Hrvatskoj; poticanje smanjenja nastajanja otpada od hrane; promicanje društvene odgovornosti prehrambenog sektora; podizanje svijesti i informiranosti potrošača o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane; praćenje količina otpada od hrane te ulaganje u istraživački rad i inovativna rješenja koja doprinose sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane.

GO-6 Mjere kružnog gospodarstva za povećanje resursne učinkovitosti i primjenu poslovnih modela temeljenih na popravljaju, recikliranju i uporabi

Novim akcijskim planom za kružno gospodarstvo (COM(2020) 98 final) uvode se mjere kojima će se osigurati smanjenje proizvodnje otpada te dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU-a za visokokvalitetne sekundarne sirovine. Akcijski plan za kružno gospodarstvo EU usmjeren je na promjenu načina proizvodnje i osnaživanje potrošača kako bi u poslovanju i svakodnevnim odabirima donosili održive odluke te primjenjivali model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, ponovno korištenje, popravljavanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće. Tako se istovremeno produljuje životni vijek proizvoda i sirovina te se smanjuje masa otpada. Prema tome, uvođenje principa kružnog gospodarstva smanjuje pritisak na okoliš, povećava sigurnost nabave sirovina, konkurentnost i inovacije, stvara nova radna mjesta, a potrošači imaju dugotrajnije, otpornije i vrijednije proizvode.

Cilj koncepta kružnog gospodarstva je razdvajanje gospodarskog rasta od korištenja prirodnih resursa, što se može postići tako da se otpad i onečišćenje uklone već u fazi osmišljavanja/dizajna proizvoda i materijala, njihovim što dužim zadržavanjem u uporabi. Za stvarnu kružnost potrebni su proizvodi koji se mogu ponovno upotrijebiti, popraviti, obnoviti, preraditi i prenamijeniti, čime se sprječava pad vrijednosti proizvoda, a mogu čak i dobiti na kvaliteti što duže kruže sustavom.

Gospodarenje otpadom, uključujući prikupljanje i obradu otpada, ključno je za povećanje kružnosti hrvatskog gospodarstva te smanjenje negativnih utjecaja odlagališta otpada na okoliš, zdravlje ljudi i emisije stakleničkih plinova. Najveći udio u ukupnom otpadu u Hrvatskoj

zauzima komunalni otpad; stopa recikliranja komunalnog otpada u 2022. godini je bila tek 34%, u usporedbi s prosjekom EU-a koji je 2022. godine iznosio 49%.

Ostalo, opće, međusektorsko

MS-1: Jačanje upravljanja za postizanje klimatskih ciljeva

Temeljem Zakona o zaštiti zraka (NN 127/2019) Odlukom Vlade Republike Hrvatske 2014. godine osnovano je Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama (NN 114/2014, 9/2018). Odbor daje preporuke Vladi Republike Hrvatske o cjelokupnoj politici i mjerama za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama. Osigurava političku potporu za provedbu politike i mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama. Sastav, zadatke i način rada Povjerenstva utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.

U tijeku je odluka o osnivanju novog Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju politika i mjera za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu s dvije tehničke radne skupine za 1) ublažavanje klimatskih promjena i 2) prilagodbu klimatskim promjenama.

Uspostavit će se sustav za praćenje provedbe Integriranog energetskog i klimatskog plana koji se odnosi na smanjenje nacionalnih i sektorskih emisija stakleničkih plinova i drugih ciljeva po dimenzijama kako bi se učinkovitije postigla zelena tranzicija i klimatski ciljevi EU. Neophodan je adekvatan sustav upravljanja kako bi se pravovremeno utvrdilo da se mjere iz NECP-a ne provode, identificirale i uklonile barijere te postigla potrebna brzina niskougljične tranzicije, za postizanje ciljeva Hrvatske u okviru EU zakonodavstva i klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Izradit će se analiza potencijala smanjenja emisija stakleničkih plinova po pojedinim mjerama te će se dati prijedlog sektorskih ciljeva za smanjenje emisija u sektorima izvan ETS-a. Planira se raspodjela tereta smanjenja emisija stakleničkih plinova na način da se zakonski uvede odgovornost svakog sektora, što će se postići kroz izmjene i dopune Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog omotača.

MS-2: Uspostava regionalnih energetskih i klimatskih agencija i izgradnja kapaciteta

Regionalne energetske agencije trenutno ne djeluju na cijelom području Republike Hrvatske te je potrebno osposobljavanje postojećih regionalnih energetskih agencija u području ublažavanja klimatskih promjena i otpornosti te prilagodbe klimatskim promjenama te njihova transformacija u energetske i klimatske agencije. Ovom mjerom želi se potaknuti osnivanje regionalnih energetskih i klimatskih agencija za područja Republike Hrvatske na kojima ne djeluju, kao i jačanje kapaciteta u cilju transformacije postojećih energetskih agencija u energetske i klimatske agencije.

MS-3: EU sustav trgovanja emisijama

Sustav trgovanja emisijama EU (EU ETS) uključuje sve aktivnosti navedene u Dodatku I. Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja jedinicama emisija stakleničkih plinova unutar EU. Ravnomjernom raspodjelom emisijskih jedinica sudionici sustava iz svih država članica preuzeli su obvezu smanjenja emisija kako bi pridonijeli smanjenju emisija za najmanje 63% do 2030. godine u odnosu na razinu iz 2005. godine. Iz toga proizlazi zaključak da je smanjenje emisija iz aktivnosti unutar EU ETS-a regulirano na razini EU (2030 Climate and Energy Policy Framework). Od 1. siječnja 2013. Republika Hrvatska integrirana je u EU ETS. U skladu s pravilima EU ETS-a, operateri postrojenja i zrakoplovi dobili su dozvole za emisije

stakleničkih plinova. Uspostavili su režim praćenja emisija i dostavljanja verificiranih izvješća nadležnom tijelu. Svi operatori, osim proizvođača električne energije, podnijeli su zahtjeve za emisijske jedinice koje se dodjeljuju besplatno. Besplatne emisijske jedinice dodjeljuju se postrojenjima na temelju referentnih vrijednosti definiranih referentnom vrijednošću za 10% najučinkovitijih postrojenja u istom sektoru. Operateri koji neće imati dovoljno besplatnih emisijskih jedinica za pokriće svojih emisija stakleničkih plinova imaju mogućnost kupnje emisijskih jedinica putem dražbi ili na sekundarnom ETS tržištu.

U tijeku je reforma postojećeg ETS sustava, u sustav se uvodi pomorstvo, a uspostavlja se zasebni ETS sustav za cestovni promet i građevinarstvo, tzv. EU ETS 2.

MS-4: Strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini

Jedinice regionalne i lokalne samouprave imaju ključnu ulogu u postizanju klimatskih ciljeva. Strateškim planiranjem definiraju mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama za svoj teritorij.

Županije, Grad Zagreb i veliki gradovi dužni su donijeti programe ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog omotača koji je sastavni dio krovnog programa zaštite okoliša.

Godine 2008. Europska komisija pokrenula je inicijativu Europski sporazum gradonačelnika za klimu i energiju kako bi potaknula i pomogla lokalnim vlastima u provedbi klimatskih i energetske ciljeva. Gradovi i općine dobrovoljno se uključuju, pojedinačno ili zajednički, te se potpisivanjem Sporazuma obvezuju djelovati i razvijati Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimi (SECAP) te svake dvije godine izvještavati o njegovoj provedbi.

Ovu inicijativu podržalo je više od 160 gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Dakle, Sporazumom gradonačelnika obuhvaćeno je više od dva milijuna stanovnika, ali samo neki imaju usvojene dokumente i pripremljena izvješća.

Stoga se ovom mjerom želi unaprijediti strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini.

MS-5: Razvoj i provedba projekata skupljanja, transporta i skladištenja CO₂ (CCS)

Tehnologije za hvatanje, skladištenje i korištenje CO₂ jedno su od mogućih rješenja za smanjenje emisije stakleničkih plinova u industriji. Ovom tehnologijom mogu se smanjiti emisije u određenim industrijskim granama, što je izazovno provesti s drugim mjerama, primjerice u industriji cementa, čelika, kemijskoj ili petrokemijskoj industriji. Investicijske odluke i sudjelovanje operatera u CCS projektima ovisit će o nekoliko čimbenika, kao što su, između ostalog, troškovi emisijskih jedinica, cijene goriva i električne energije te dostupnost alternativa za smanjenje emisija CO₂. Izazov za razvoj CCS projekata je visoka cijena izgradnje infrastrukture i potreba za koordinacijom duž cijelog lanca vrijednosti. Konačna ocjena potencijala za razvoj CCS tehnologije u Hrvatskoj također ovisi o detaljnoj procjeni kapaciteta skladišta CO₂.

Problematika geološkog skladištenja CO₂ uređena je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/2018, 52/2019, 30/2021) koji omogućuje skladištenje CO₂ na području Republike Hrvatske. Ovu metodu treba dalje razvijati, te razmotriti potencijal i mogućnosti ove tehnologije na državnoj razini. Do kraja 2026. godine realizirat će se pilot projekt koji će omogućiti razvoj i komercijalizaciju hvatanja i skladištenja CO₂, za što je kroz NPRR predviđeno ulaganje od oko 14 milijuna eura. Do 2028. godine planira se realizacija KODECO net zero projekta vrijednog 237 milijuna eura. Projekt uključuje projektiranje, izgradnju, instalaciju i integraciju jedinica za hvatanje, ukupljivanje i pročišćavanje CO₂ koji će se transportirati i trajno skladištiti u Sredozemnom moru.

MS-6: Poboljšanje održivosti urbanih područja

Ova mjera ima za cilj potaknuti gradove i općine na izgradnju projekata za revitalizaciju i razvoj novih urbanih sredina na načelima održivosti. Prvi korak u ostvarenju tog cilja bila je izrada Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim sredinama za razdoblje 2021. – 2030. i Programa razvoja kružnog upravljanja prostorom i građenjem za razdoblje 2021. – 2030., koje je Vlada Republike Hrvatske donijela u prosincu 2021. godine i predstavljaju nacionalni okvir za razvoj održivosti u urbanim područjima. Programi imaju za cilj poboljšati ekološke, gospodarske i društvene dobrobiti održivog razvoja povećanjem energetske učinkovitosti zgrada, razvojem zelene infrastrukture u urbanim područjima, smanjenjem temperature u područjima toplinskih otoka, te poticanjem mjera cirkularnosti pri planiranju novih zgrada, ponovnom uporabom napuštenih i/ili zapuštenih postojećih prostora i zgrada, smanjenjem količine građevinskog otpada u urbanim područjima. Sljedeći korak je realizacija donesenih Programa, koji predviđa izradu studija, strategija i/ili urbanističkih planova uređenja u kojima će se na temelju analize postojećeg stanja i izrade studija i strategija definirati razvojni projekti za unapređenje razvoja gradova i općina.

MS-7: Ozelenjivanje javnog i privatnog sektora

Mjera ima za cilj poboljšati svojstva okoliša javne uprave i privatnog sektora, omogućujući sustavno djelovanje na poboljšanju svojstava okoliša i doprinijeti ozelenjivanju javnog i privatnog sektora. Uvođenjem sustava poboljšanja svojstava okoliša potaknut će se kontinuirano djelovanje prema smanjenju negativnih utjecaja na okoliš, koji proizlaze iz svakodnevnih izravnih i neizravnih radnji (smanjite ekološki otisak, preuzmite odgovornost za svoj utjecaj na okoliš i gospodarstvo, poboljšajte svoju ekološku učinkovitost i informirajte javnost i dionike o tom učinku).

Republika Hrvatska je u procesu punopravnog članstva u OECD-u. Proces pristupanja podrazumijeva usvajanje pravnih instrumenata OECD-a u nadležnosti pojedinih radnih tijela OECD-a te ocjenjivanje politika i praksi zemlje kandidatkinje. Smjernice za poboljšanje ekoloških karakteristika uprave sastavljene su radi usklađivanja s Preporukom OECD-a za poboljšanje ekoloških karakteristika javne uprave OECD/LEGAL/0283. Republika Hrvatska pridružila se inicijativama Lead by-example: Net-Zero Government Initiative (NZGI) i Green Government Initiative (GGI), gdje se obvezuje postizanje nulte neto emisije iz poslovnih procesa javnih tijela državne uprave najkasnije do 2050. godine i utvrđuje plan za postizanje obveze prema tom cilju.

Program za izračun i smanjenje ugljičnog otiska subjekata izvan ETS sustava (poslovnih subjekata i javnog sektora) ima za cilj smanjenje ukupnih emisija stakleničkih plinova za sve aktivnosti za koje je subjekt odgovoran ili o kojima ovisi. Potrebno je izračunati izravne emisije i uklanjanje stakleničkih plinova na lokaciji subjekta, bilo uslijed izgaranja goriva u termoelektrani, iz proizvodnog procesa, iz voznog parka, te fugitivne emisije, zatim neizravne emisije koje nastaju izvan lokacije subjekta, a vezane su uz nabavu i potrošnju električne, toplinske i rashladne energije, ali i druge neizravne emisije/odlive vezane uz protok ljudi i materijala.

Izračun ugljičnog otiska omogućit će subjektima da se upoznaju sa strukturom emisije stakleničkih plinova i utvrde aktivnosti koje najviše pridonose smanjenju emisije. To je dobra osnova za definiranje i provedbu Akcijskog plana za smanjenje ugljičnog otiska. Provedbom Akcijskog plana smanjile bi se emisije stakleničkih plinova i ublažile klimatske promjene, odnosno lakše ispunjavanje obveza preuzetih Pariškim sporazumom, a istovremeno i održivost njihovog poslovanja.

MS-8: Unapređenje IT platforme za gospodarenje otpadom

Novi Akcijski plan za kružno gospodarstvo, COM (2020) 98 final, predstavlja skup međusobno povezanih inicijativa za uspostavu robusnog i koherentnog političkog okvira u kojem održivi proizvodi, usluge i poslovni modeli postaju standard, a obrasci potrošnje se transformiraju tako da se otpad ne proizvodi. Ovaj okvir politike proizvoda postupno se uvodi, s lancima vrijednosti osnovnih proizvoda kao prioritetom.

Stopa cirkularnosti hrvatskog gospodarstva vrlo je niska, što znači da se većina materijala koje potrošimo ne vraća u gospodarstvo kao sirovina. Potrebno je razraditi sustavan pristup u svim lancima vrijednosti relevantnim za hrvatsko gospodarstvo, što uključuje mjere navedene u Akcijskom planu za novo kružno gospodarstvo, temeljem kojeg EK integrira načela kružnog gospodarstva u proizvodnju i potrošnju plastike, upravljanje vodama, prehrambene sustave, upravljanje posebnim tokovima otpada itd.

Uspješan prijelaz Hrvatske u kružno gospodarstvo zahtijeva politički i gospodarski odgovor koji zahtijeva blisku suradnju svih dionika: države, tvrtki, civilnog društva, akademske zajednice, medija i građana. S tim ciljem osnovan je Odbor za kružno gospodarstvo, interdisciplinarno savjetodavno tijelo MEPGT-a. Članovi odbora dolaze iz četrnaest organizacija i strukovnih udruga koje predstavljaju sve kritične javne, privatne, znanstveno-istraživačke i civilne sektore. Zadaća Povjerenstva je razmjena znanja i pružanje stručne podrške za jačanje suradnje između svih sektora te usmjeravanje načina razmišljanja za poboljšanje dugotrajnosti proizvoda i njihovo recikliranje. Jedna od inicijativa Povjerenstva je i uspostava digitalne platforme za kružno gospodarstvo, sastavnog dijela IT platforme za gospodarenje otpadom, koja predstavlja prostor za razmjenu znanja, inovacija i najboljih praksi među svim dionicima za stvaranje i prilagodbu kružnih tehnologija. Prema mišljenju dionika kružnog gospodarstva, potrebno je izraditi Nacionalni akcijski plan za prelazak na kružno gospodarstvo prilagodbom zakonodavnog okvira. Uključivanje predstavnika Republike Hrvatske u Europsku platformu dionika kružnog gospodarstva omogućuje izravan pristup inovacijama, najboljim praksama i suradnju u njima.

MS-9: Transformacija sektora biogospodarstva

u Strategiji bioekonomije 2018. dodatno istaknula važnost bioekonomije kao sektora koji će, osim povećanja konkurentnosti proizvodnje i otvaranja novih radnih mjesta u EU, značajno pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena. Europska komisija je ciljevima Strategije bioekonomije iz 2012. (postizanje sigurnosti hrane, održivo upravljanje prirodnim resursima te ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama) dodala smanjenje ovisnosti o neobnovljivim izvorima, jačanje europske konkurentnosti i otvaranje radnih mjesta.

Potrebno je povezati tri ključna aspekta: razvoj inovativnih tehnologija i procesa, razvoj tržišta, konkurentnost bio-baziranih sektora te političku volju za politikom i suradnjom dionika za poticanje razvoja biogospodarstva u Hrvatskoj. Osigurat će transformaciju postojećih „tradicionalnih“ dionika biogospodarstva iz sektora poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i akvakulture te sektora hrane, pića, duhana, proizvoda od drva i namještaja, tekstila, odjeće i kože, papira, kemikalija i kemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda i pripravaka, plastike, gume, biootpada u nove, moderne dionike niskougljična bioekonomija. Za prelazak na niskougljično bioekonomiju potrebno je povezati dionike (proizvođače, industriju, istraživače, s kreatorima politika) radi razmjene informacija i uspostavljanja lanaca vrijednosti prema zahtjevima tržišta.

MS-10: Zakonske prilagodbe i tehničke osnove za uvođenje vodika u energetske sustav

Očekuje se da će uloga vodika u budućim energetske i transportnim sustavima biti značajnija, pogotovo jer su ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova ambiciozniji. Stoga je potrebno što prije identificirati mogućnosti vezane uz korištenje vodika, razmotriti njegovu primjenu u narednom desetljeću te istražiti mogućnosti financijskog poticanja proizvodnje i potrošnje vodika. U tu svrhu uspostaviti će se platforma za vodikovu tehnologiju koja će okupiti nacionalne dionike relevantne za istraživanje i primjenu vodikove tehnologije, pratiti razvoj vodikovih tehnologija na EU i međunarodnoj razini te služiti kao poveznica između nacionalne, EU i međunarodne razine. Mjera ima za cilj predstaviti moguća područja razvoja, financiranja i podrške u provedbi strategije i konkretnih projekata razvoja vodikove tehnologije za postizanje ciljeva definiranih Strategijom. Osim toga, potrebno je donijeti odgovarajući zakonski okvir koji će omogućiti implementaciju vodika u energetske sustav.

MS-11: Smanjenje ugljičnog otiska pojedinca promjenom životnih navika

Promjenom načina života i stilova pojedinaca i društva može se postići značajno smanjenje potrošnje resursa i emisije stakleničkih plinova. Stoga se ovom mjerom želi potaknuti promjena potrošačkih navika, prehrambenih navika u smjeru uključivanja/korištenja više hrane biljnog podrijetla, navika vezanih uz prijevoz i putovanja, načina korištenja i posjedovanja raznih uređaja u kućanstvu i dr., a koje se mogu izraziti kroz smanjenje ugljičnog otiska pojedinca. No, da bismo promijenili svoje navike, moramo biti svjesni utjecaja vlastitog ugljičnog otiska i znati kako ga smanjiti. Uzgoj žitarica za stočnu hranu proizvodi puno više stakleničkih plinova nego proizvodnja žitarica za ljudsku prehranu. Povećanje konzumacije namirnica biljnog podrijetla pridonosi boljem zdravlju, a mogu se postići i značajna smanjenja emisija te ušteda vode i energije. Stoga se predlaže provođenje aktivnosti edukacije i poticanja građana na promjenu načina života i prehrambenih navika te usvajanje energetske učinkovitih praksi.

MS-12: Prikupljanje i obrada biomase iz poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i akvakulture

Prema podacima Europske komisije, godišnja proizvodnja biomase u Hrvatskoj iznosi 9,3 milijuna tona, od čega 70% otpada na poljoprivredu, a 30% na šumarstvo. Ova relativno velika biomasa mogla bi proizvesti bioproizvode (prehrambeni proizvodi, pića i duhanski proizvodi, tekstil, odjeća i koža, proizvodi od drva i namještaj, papir, kemikalije i kemijski proizvodi, farmaceutski proizvodi i pripravci, plastika, guma itd.).

Prepreka korištenju biomase u poljoprivredi je disperzija proizvodnje, što povećava troškove prikupljanja. Hrvatska nema odgovarajuće kapacitete za prikupljanje i preradu biomase, a organizacijom centara za prikupljanje i preradu biomase stvorit će se mogućnosti povećanja konkurentnosti proizvođača kroz valorizaciju biomase u inovativnim lancima vrijednosti u biogospodarstvu. Osim toga, vraćanje biomase u proizvodni ciklus doprinosi smanjenju CO₂ otiska u gospodarstvu i učinkovitom korištenju postojećih prirodnih resursa.

Centri za prikupljanje i preradu biomase predstavljaju mjesta gdje se biomasa nastala u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i akvakulturnoj proizvodnji prikuplja, sortira i priprema za tržište. Budući da je biomasa obnovljivi izvor ugljika, njeno korištenje u novim lancima vrijednosti značajno će smanjiti CO₂.

MS-13: Ukidanje subvencija za fosilna goriva

Potrebno je analizirati postojeći sustav subvencija, uspostaviti popratne socijalne programe koji će smanjiti udar na najsiriromašnije građane, te definirati plan njihovog ukidanja, a sve kako bi se utvrdila dinamika ukidanja svih subvencija za fosilna goriva, prvenstveno oslobađanja od trošarina u prometu i poljoprivredi na fosilna goriva.

MS-14: Certifikacija za uklanjanje ugljika

Certificiranje uklanjanja ugljika trebalo bi omogućiti značajno povećanje uklanjanja ugljika kako bi se postigao cilj klimatski neutralne Unije do 2050. i pomoći će u postizanju ambicioznog klimatskog cilja EU-a. Sustav certificiranja uklanjanja ugljika je dobrovoljan i potiče aktivnosti uklanjanja ugljika. Posebno se prepoznaje važnost nagrađivanja poljoprivrednika i upravitelja zemljišta za njihove ekološke ambicije na razini gospodarstva. Predložena uredba također će pomoći tvrtkama u izvješćivanju o korporativnom izvješćivanju o održivosti i pružiti veću transparentnost tvrdnjama javnih i privatnih organizacija o klimatskoj neutralnosti kako bi se izbjegao manipulativni zeleni marketing.

Republika Hrvatska će ovu mjeru razvijati prateći napredak u okviru koji priprema Europska komisija.

MS-15: Izrada i provedba Društvenog plana klimatske politike

Društveni plan za klimatsku politiku je dokument koji se podnosi Europskoj komisiji do 30. lipnja 2025. kako bi se mogla koristiti sredstva iz Socijalnog fonda za klimatsku politiku, a mora sadržavati međusobno koordiniran skup postojećih ili novih nacionalnih mjera i ulaganja kao odgovor na ublažavanje negativnih učinaka EU ETS2 sustava na ranjiva kućanstva, ranjiva mikropoduzeća i ranjive korisnike usluga prijevoza te osigurati pristupačne cijene. grijanje, hlađenje i mobilnost, uz istovremeno praćenje i ubrzavanje mjera potrebnih za postizanje klimatskih ciljeva Unije. Društveni plan za klimatsku politiku mora sadržavati međusobno koordiniran skup postojećih ili novih nacionalnih mjera i ulaganja kao odgovor na ublažavanje štetnih učinaka EU ETS2 sustava na ranjiva kućanstva, ranjiva mikropoduzeća i ranjive korisnike prometnih usluga te za osiguranje pristupačnog grijanja, hlađenja i mobilnosti, uz istovremeno praćenje i ubrzavanje mjera potrebnih za postizanje klimatskih ciljeva Unije. Mjere iz Društvenog plana klimatske politike bit će namijenjene ranjivim kućanstvima, ranjivim korisnicima prometa i ranjivim mikropoduzećima. Procijenjeni troškovi plana također će uključivati potporu danu javnim i privatnim subjektima koji provode mjere i investicije od koristi ovim ranjivim skupinama.

MS-16: Zeleno planiranje proračuna

Cilj je stvoriti institucionalni okvir za provedbu zelenog državnog proračuna. Zeleni proračun pomaže u postizanju ciljeva zaštite okoliša, a sastoji se od mjera fiskalne politike i pravila za sprječavanje ekoloških problema i ublažavanje postojećih šteta. To podrazumijeva korištenje alata za planiranje proračuna za postizanje klimatskih i ekoloških ciljeva.

IIK-1: Uspostava sustava za utvrđivanje i praćenje ostvarivanja ciljeva istraživanja, inovacija i konkurentnosti

Razvoj i uspostava sustava za praćenje napretka u području istraživanja i razvoja, inovacija i konkurentnosti vezanih uz Energetsku uniju; uspostava identifikatora za uspostavu praćenja znanstvenoistraživačke/istraživačke i inovacijske djelatnosti, neovisno o izvoru financiranja, sa standardnim skupom osnovnih podataka: trajanje projekta, prihvatljivi troškovi, sudionici projekta, proračun, izvori financiranja, područje djelovanja, opis projekta, planirani i ostvareni pokazatelji uspješnosti.

IIK-2: Uspostava sustavnog financiranja istraživačko-razvojnih projekata

Mjerom se stvaraju preduvjeti za kontinuirano i sustavno provođenje istraživanja i inovacija te jačanje istraživačkih kapaciteta i planova za provedbu i sufinanciranje istraživačko-inovacijskih

projekata, uključujući i veće (strateške) znanstveno-istraživačke projekte, s velikim iznosima financiranja. Razrađuje ciljeve i pokazatelje te uspostavlja sustav praćenja ostvarenja ciljeva i pokazatelja u području istraživanja i razvoja, inovativnosti i konkurentnosti; razvija kriterije za grupiranje istraživačkih timova (npr. kroz suradnju više istraživačkih institucija) i privatnih partnera te povezivanje znanstveno-istraživačkih timova iz područja prirodnih, tehničkih, biomedicinskih i biotehničkih znanosti s istraživačkim timovima iz područja društvenih i humanističkih znanosti radi jačanja transdisciplinarnog pristupa rješavanju kritičnih društvenih izazova vezanih uz Energetsku uniju.

IIK-3: Jačanje konkurentnosti u području niskougljičnog gospodarstva

Mjera potiče povećanje konkurentnosti u području niskougljičnih proizvoda i usluga sufinanciranjem poduzetničkih aktivnosti povezanih s Energetskom unijom.

Aktivnosti uključuju podršku poduzetnicima kroz razvojne faze njihovog poslovanja – od istraživanja i razvoja ideje do komercijalizacije, marketinga i zaštite intelektualnog vlasništva u području niskougljičnih proizvoda i usluga. Poticat će se suradnja sa znanstvenim i istraživačkim institucijama i povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj. Jedna od mogućih aktivnosti je financiranje dokaza koncepta za potporu prijenosa rezultata istraživanja iz javnog u privatni sektor za stvaranje novih proizvoda i usluga.

IIK-4: Transfer znanja i tehnologija iz znanosti u sustav gospodarstva s naglaskom na niskougljične tehnologije

Mjera potiče razvoj ureda za transfer tehnologije ili srodnih organizacijskih jedinica u javnim znanstvenim organizacijama za prijenos znanja i razvoj tehnologija za stvaranje niskougljičnog gospodarstva.

Aktivnosti uključuju pružanje godišnje potpore javnim znanstvenim organizacijama za osnivanje razvojnih društava ili društava kćeri proizašlih iz rezultata znanstvenog istraživanja; pružanje podrške suradnji poduzetnika i sustava znanosti, poslovni sastanci, poslovno savjetovanje; izrada poslovnih planova; prednovčano vrednovanje i mentorstvo u pripremi projekata visoke vrijednosti i infrastrukturnih projekata; mentor izrade poslovnih planova i pitchinga investitorima, financijskim stručnjacima za zaštitu prava intelektualnog vlasništva; financiranje bespovratnih sredstava za projekte u fazi validacije koncepta itd. s fokusom na održive tehnologije koje pridonose razvoju s niskom razinom ugljika.

IIK-5: Jačanje rada znanstvenih centara izvrsnosti osnovanih u području prirodnih, tehničkih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti

Mjera potiče nastavak rada uspostavljenih centara izvrsnosti i onih čiji je rad pozitivno ocijenjen u periodičnom postupku evaluacije za daljnji razvoj niskougljičnog gospodarstva.

Aktivnosti uključuju dodjelu bespovratnih sredstava za industrijska i eksperimentalna istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti, s ciljem daljnje nadogradnje na rezultatima istraživanja financiranih u financijskom razdoblju 2014.-2020.

IIK-6: Jačanje istraživanja i inovacija te povećanje konkurentnosti u području niskougljičnog gospodarstva

Izgradit će se kapaciteti institucija uključenih u poticanje i praćenje istraživanja, inovacija i konkurentnosti u niskougljičnom gospodarstvu.

Aktivnosti se odnose na tri različite razine djelovanja: aktivnosti tijela nadležnih za planiranje i provedbu javnih politika vezanih uz istraživačko-razvojne aktivnosti, jačanje kapaciteta za

poticanje i praćenje istraživanja na razini pojedinih znanstvenoistraživačkih institucija te odabir relevantnih istraživačkih tema.

Predstavnici svih tijela uključenih u provedbu mjera IIK: 1 do IIK-5 bit će podržani za sudjelovanje na predavanjima, radionicama, sastancima radnih skupina i studijskim putovanjima s ciljem međunarodne integracije i izgradnje kapaciteta u postavljanju ciljeva, definiranju indikatora i praćenju postizanja postavljenih ciljeva u kontekstu istraživanja, inovacija i konkurentnosti u niskougljičnom gospodarstvu.

Podrška za sudjelovanje u radnim tijelima i radnim skupinama i odborima relevantnih europskih i međunarodnih organizacija (IEA, itd.), programima (SET Plan, ETIP, EERA, Horizon Europa, Eureka, itd.), Europskim partnerstvima u okviru Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije u relevantnim paneuropskim mrežama i konzorcijima. Po potrebi će se organizirati prijenos znanja s drugim državama članicama EU i drugim dionicima unutar Republike Hrvatske.

IIK-7: Analitički supstrati za zeleni prijelaz

Potrebne su analitičke podloge koje će omogućiti donositeljima odluka i kreatorima politika da odrede poziciju Republike Hrvatske u pregovorima za ciljeve za 2040. godinu i postizanje klimatske neutralnosti 2050. godine, kao i sva stajališta vezana uz klimatske ciljeve.

Potrebna su istraživanja za prelazak na više razine primjene metodologije Međuvladinog panela za klimatske promjene (IPCC) i poboljšanje sustava prikupljanja podataka, uključujući i energetske bilancu na kojoj se temelji Inventar emisija stakleničkih plinova.

Tumač kratica

AD	- podatak o aktivnosti (engl. Activity Data)
CLRTAP	- Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution; Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima
CollectER	- Collect Emission Register; Registar emisija - baza podataka za izradu nacionalnog proračuna emisija onečišćujućih tvari
COPERT	- Computer Programme to Calculate Emissions from Road Transport; Programska aplikacija za proračun emisija iz cestovnog prometa
CORINAIR	- Core Inventory of Air Emissions in Europe; Osnove proračuna emisija u zrak u Europi
CRF	- Common Reporting Format (UNFCCC); Tablični prikaz izračuna emisija prema UNFCCC
DHMZ	- Državni hidrometeorološki zavod
EEA	- European Environmental Agency; Europska agencija za zaštitu okoliša
EMEP	- Protocol on Long-term Financing of the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe; Protokol o dugoročnom financiranju Programa za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi
EIONET	- The European Environment Information and Observation Network; Europska mreža za informiranje i promatranje okoliša
ETC/ACC	- European Topic Centre on Air and Climate Change; Europski centar za zrak i klimatske promjene
FYM	- Farmyard manure system
IEA	- Međunarodna energetska agencija (engl. International Energy Agency)
IIR	- Informative Inventory Report; Informativno izvješće o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zrak
IPCC	- Intergovernmental Panel on Climate Change; Međuvladino tijelo za klimatske promjene
I-TEQ	- gramme of International Toxic Equivalent; The older International Toxic Equivalent (I-TEQ) scheme by the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) initially set up in 1989 and later extended and updated; grama Internacionalni-toksični ekvivalent
MPMEP	- Multi-Pollutant and Multi-Effect Protocol; (Gothenburg Protocol); Protokol o mnogostrukom učinku mnogostrukih onečišćujućih tvari (Gothenburški Protokol)
JRDŽ	- Jedinstveni registar domaćih životinja
NFR	- Nomenclature for Reporting (uz LRTAP Konvenciju); format za izvještavanje emisija onečišćujućih tvari prema LRTAP Konvenciji
NGL	- Degazolinaža (eng. Natural Gas Liquid)
NN-MU	- Narodne novine - Međunarodni ugovori

AE-DEM	- Air Emission – Data Exchange Mode; Emisije u zrak – modul za razmjenu podataka
ReportER	- modul AE-DEM programskog paketa za izradu izvješća
SNAP	- Selected Nomenclature for Air Pollution; Odabrani format za izvještavanje o emisijama u zrak
UNECE	- United Nations Economic Commission for Europe; Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu
UNFCCC	- United Nations Framework Convention on Climate Change; Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime
ROO	- Registar onečišćenja okoliša
NECD	- National Emission Ceiling Directive; Direktiva o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari
DZS	- Državni zavod za statistiku, Republika Hrvatska
St.lj.	- Statistički ljetopis
PRODCOM	- PRODUcts of the European COMmunity; Proizvodnja u Zajednici
MUP	- Ministarstvo unutarnjih poslova
MPS	- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
MZOZT	- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
EIHP	- Energetski Institut Hrvoje Požar
SO ₂	- Sumporovi oksidi (SO ₂ i SO ₃ izraženi kao SO ₂)
NO _x	- Dušikovi oksidi (NO ₂ i NO izraženi kao NO ₂)
NH ₃	- Amonijak
NMHOS	- Ne-metanski hlapljivi organski spojevi
HOS-evi	- Hlapivi organski spojevi
TSP	- Total suspended particles; Ukupne lebdeće čestice
PM ₁₀	- Čestice aerodinamičnog promjera manjeg od 10 µm
PM _{2,5}	- Čestice aerodinamičnog promjera manjeg od 2,5 µm
Pb	- Olovo
Cd	- Kadmij
Hg	- Živa
As	- Arsen
Cr	- Krom
Cu	- Bakar
Ni	- Nikal
Se	- Selen
Zn	- Cink
HCH	- Heksaklorcikloheksan
HCB	- Heksaklorbenezen
PAU	- Policiklički aromatski ugljikovodici
PCDD/PCDF	- Dioksini i furani (poliklorirani dibenzo-dioksini / poliklorirani dibenzo-furani)

PCB	- Poliklorirani bifenili
DE	- Direktne emisije – emisije iz nepokretnih izvora prijavljene u ROO
BDP	- bruto domaći proizvod
DIY	- do-it-yourself (uradi sam)
GO	- Gas oil (Plinsko ulje)
HFO	- Heavy fuel oil (Teško loživo ulje)
KER	- Kerosene (Kerozin)
LPG	- Liquefied petroleum gas (Ukapljeni naftni plin)
LF	- Liquid fuel (Tekuće gorivo)
NG	- Natural gas (Prirodni plin)
SHB	- Single house boiler (samostalni kućni bojler)
VTI	- Veliki točkasti izvor

Popis tablica

Tablica S-1 Glavne razlike u izvještavanju prema CLRTAP, NECD i UNFCCC u perspektivi obračunavanja u nacionalnim totalima.....	8
Tablica 1.1-1 Status međunarodnih ugovora koji su doneseni u okviru CLRTAP.....	11
Tablica 1.1-2 Emisijske kvote (vršne emisije) onečišćujućih tvari za Republiku Hrvatsku s rokovima postizanja	12
Tablica 1.1-3 Emisije, postignuto smanjenje i obveze smanjenja sukladno izmijenjenom GP, UNECE (ECE/EB.AIR/114)	13
Tablica 1.1-4 Emisije, postignuto smanjenje i obveze smanjenja sukladno NECD (2016/2284/EU).....	14
Tablica 1.1-5 Razine emisija POO sukladno Protokolu POO.....	14
Table 1.1-6 Sažetak zahtjeva za godišnjim izvješćivanjem za proračun i izvještavanje o emisijama prema nacionalnoj Uredbi NEC, međunarodnoj CLRTAP i europskoj NECD	15
Tablica 1.1-7 Sažetak zahtjeva za dvogodišnjim i četverogodišnjim izvješćivanjem prema nacionalnoj Uredbi NEC, međunarodnoj CLRTAP i europskoj NECD	16
Tablica 1.4-2 Službeni i ostali izvori podataka o aktivnostima za NFR sektore	25
Tablica 1.5-1 Ključne kategorije izvora u 2024. za hrvatski inventar emisija.....	35
Tablica 1.5-2 Konačno rangiranje po ključnim kategorijama za sve onečišćujuće tvari razmatrane u analizi za procjenu razine (L1) i procjenu trenda (T1) u %.....	36
Tablica 1.7.2-1 Primijenjene razine nesigurnosti za podatke o aktivnosti i izvori podataka po NFR sektorskoj agregaciji.....	45
Tablica 1.7.2-2 Primijenjena razina nesigurnosti faktora emisije za SO ₂ , NO ₂ , NMHOS, CO, TSP, PM ₁₀ , PM _{2,5} , BC, PAU, HCB, PCDD/PCDF (DIOX) po NFR kategoriji	46
Tablica 1.7.2-3 Primijenjena razina nesigurnosti faktora emisije za teške metale, NH ₃ i PCB47	
Tablica 1.7.2-4 Primijenjena razina nesigurnosti faktora emisije za PM _{2,5} , PM ₁₀ i TSP u sektoru 1.A.4.....	47
Tablica 1.7.3-1 Sažetak procjene nesigurnosti za Hrvatsku i ukupne emisije onečišćujućih tvari u 2024. g.....	47
Tablica 1.8.1-1 Objašnjenje NE	49
Tablica 1.8.2-1 Objašnjenje notacijskog ključa „IE“	50
Tablica 1.8.3-1 NFR kategorije za koje se koriste drugi notacijski ključevi u inventaru	51
Tablica 2.1-1 Ukupne nacionalne emisije i trendovi 1990. – 2024. za onečišćujuće tvari u zraka obuhvaćene Gothenburškim Protokolom i CO	54
Tablica 2.1-2 Emisije SO ₂ po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	57
Tablica 2.2-1 Emisije NO _x po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	59
Tablica 2.3-1 Emisije NH ₃ po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	62
Tablica 2.4-1 Emisije tvari koje uzrokuju zakiseljavanje i eutrofikaciju izražene u ekvivalentima kislosti (*).....	64

Tablica 2.5-1 Emisije CO po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	66
Tablica 2.6-1 Emisije NMHOS po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	69
Tablica 2.7-1 Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za čestice i čađu.....	71
Tablica 2.7.1-1 Emisije TSP po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	74
Tablica 2.7.2-1 Emisije PM ₁₀ po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	77
Tablica 2.7.3-1 Emisije PM _{2,5} po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	79
Tablica 2.7.4-1 Emisije BC po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	82
Tablica 2.8-1 Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za prioritetne teške metale	83
Tablica 2.8.1-1 Emisije Pb po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	85
Tablica 2.8.2-1 Emisije Cd po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	87
Tablica 2.8.3-1 Emisije Hg po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	89
Tablica 2.9-1 Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za ostale teške metale	90
Tablica 2.9.1-1 Emisije As po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	92
Tablica 2.9.2-1 Emisije Cr po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	94
Tablica 2.9.3-1 Emisije Cu po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	96
Tablica 2.9.4-1 Emisije Ni po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	98
Tablica 2.9.5-1 Emisije Se po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	100
Tablica 2.9.6-1 Emisije Zn po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	102
Tablica 2.10-1 Postojane organske onečišćujuće tvari (POO)	104
Tablica 2.10-2 Ukupne nacionalne emisije i povijesni trendovi za postojane organske onečišćujuće tvari	104
Tablica 2.10.1-1 Emisije PCDD/PCDF po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	106
Tablica 2.10.2-1 Emisije PAU po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	109
Tablica 2.10.3-1 Emisije HCB po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	111
Tablica 2.10.4-1 Emisije PCB po NFR kategoriji 1990., 2023. i 2024., promjene trenda 1990. – 2024., 2023. – 2024. i udio u ukupnim emisijama	113

Tablica 3.1-1 Ključni izvori sektora Energetika – nepokretni	120
Tablica 3.1-2 Ključni izvori sektora Energetika – pokretni	121
Tablica 3.2-1 Proizvodni kapaciteti HE, TE i NE Krško	123
Tablica 3.2-2 Proizvodni kapaciteti industrije nafte i maziva.....	124
Tablica 3.4-1 Trend broja cestovnih vozila koja koriste fosilna goriva po tipu ('000).....	137
Tablica 3.4-2 Tip i klasa vozila, njihova brzina i udio vožnje na pojedinom tipu cesta	138
Tablica 3.4-3 Procijenjeni faktori emisije razine 2 za NO _x za NFR 1.A.3.d.ii, 1990. – 2024.	141
Tablica 3.4-4 Podaci o godišnjem broju dolazaka u pomorske luke prema kategoriji broda, 1990. – 2024.....	143
Tablica 3.4-5 Podaci o godišnjem broju dolazaka u riječne luke prema kategoriji broda, 1990. – 2024.....	143
Tablica 3.4-6 Udjeli dvotaktnih i četverotaktnih benzinskih motora u pomorskom i riječnom prometu za rekreacijska plovila.....	144
Tablica 3.4-7 Podaci o količinama benzina za dvotaktne i četverotaktne benzinske motore za pomorski promet i unutarnju plovidbu.....	144
Tablica 3.4-8 Procijenjena prosječna snaga glavnog motora (kW) prema kategoriji broda, 1990. – 2024.....	144
Tablica 3.5-1 Udjeli tehnologija prema IIASA GAINS modelu i ekspertnoj procjeni za Republiku Hrvatsku.....	147
Tablica 3.5-2 Tri seta udjela tehnologija izgaranja prema rezultatima anketa u 2017. i 2019. g. s procijenjenim setom udjela za 2017. g.	148
Tablica 3.5-3 Struktura tehnologija za distribuciju biomase u sektoru kućanstva korištena za metodologiju razine 2 proračuna emisija	149
Tablica 3.5-4 Struktura tehnologije za distribuciju krutog goriva (mrki ugljen i dobiveni ugljen) u sektoru kućanstva korištena za metodologiju razine 2 proračuna emisija	150
Tablica 3.5-5 Struktura tehnologije za distribuciju tekućeg i plinovitog goriva u sektoru kućanstva.....	150
Tablica 3.5-6 Zemlji specifični faktori emisije za SO ₂ za ugljene koji se koriste u sektoru kućanstva.....	151
Tablica 3.7-1 Specifikacije vojnih emisija	155
Tablica 3.8-1 Ključni izvori sektora Energetika – fugitivni.....	155
Tablica 3.8-2 Podaci o aktivnostima NFR kategorije 1.B.1.a, 1.B.1.b, 1.B.1.c, 1.B.2.i i 1.B.3	159
Tablica 3.8-3 Podaci o aktivnosti za potkategoriju NFR 1.B.2.a.iv, prikazani po aktivnostima	160
Tablica 3.8-4 Podaci o aktivnostima u NFR kategoriji 1.B.2.a.v, za SNAP kodove 0505	161
Tablica 3.8-5 Podaci o aktivnostima u NFR kategoriji 1.B.2.a.v, SNAP kod 0504	162
Tablica 3.8-6 Podaci o aktivnosti za NFR 1.B.2.c Baklje.....	164
Tablica 3.8-7 Podaci o aktivnosti za NFR 1.B.2.b.....	165
Tablica 4-1 Ključni izvori sektora Proizvodni procesi i uporaba proizvoda.....	170
Tablica 4.1-1 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.A.1, 2.A.2, 2.A.3 i 2.A.5.a	175

Tablica 4.1-2 Podaci o aktivnostima za kategoriju izvora 2.A.5.b (osim izgradnje cesta)	176
Tablica 4.1-3 Prosječna širina cesta u sklopu hrvatske cestovne mreže	177
Tablica 4.1-4 Podaci o aktivnostima za izgradnju cesta	177
Tablica 4.2-1 Podaci o aktivnosti za NFR kodove 2.B.1, 2.B.2 i 2.B.10.a, po SNAP kodovima	182
Tablica 4.2-2 Podaci o aktivnosti za NFR kod 2.B.10.a, po SNAP kodovima.....	182
Tablica 4.3-1 Trendovi podataka o aktivnosti za NFR kodove 2.C.1, 2.C.2 i 2.C.3, po SNAP kodovima.....	185
Tablica 4.4-1 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.D.3.a, prikazani po relevantnom SNAP kodu	191
Tablica 4.4-2 Korištenje tehnologija smanjenja emisija	192
Tablica 4.4-3 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.D.3.b, 2.D.3.c, 2.D.3.e i 2.D.3.f, prikazani po relevantnom SNAP kodu.....	196
Tablica 4.4-4 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.D.3.d prikazani po relevantnom SNAP kodu	197
Tablica 4.4-5 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.D.3.g, prikazani po relevantnom SNAP kodu	199
Tablica 4.4-6 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.D.3.h, 2.D.3.i, 2.G, prikazani po relevantnom SNAP kodu.....	202
Tablica 4.4-7 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.D.3.i, 2.G, prikazani po relevantnom SNAP kodu.....	203
Tablica 4.4-8 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.H.1 i 2.I, prikazani po relevantnom SNAP kodu.....	204
Tablica 4.4-9 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.H.2, prikazani po relevantnom SNAP kodu	205
Tablica 5-1 Ključni izvori sektora Poljoprivreda.....	210
Tablica 5.1-1 Udjeli broja životinja s primjenjivim mjerama smanjena u ukupnom broju životinja u 2024. godini.....	212
Tablica 5.1-2 Potencijali smanjenja emisija NH ₃ korišteni za određivanje redukcijskih faktora emisije za životinjske nastambe	213
Tablica 5.1-3 Potencijali smanjenja emisije NH ₃ korišteni za određivanje redukcijskih faktora emisije za tehnike skladištenja i primjene gnojiva.....	214
Tablica 5.1-4 Broj muznih krava s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH ₃)	215
Tablica 5.1-5 Broj ostalih goveda s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH ₃)	216
Tablica 5.1-6 Broj krmača s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH ₃)	217
Tablica 5.1-7 Broj tovnih svinja s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH ₃)	217
Tablica 5.1-8 Broj nesilica s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH ₃)	218

Tablica 5.1-9 Broj broja s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH ₃)	219
Tablica 5.1-10 Broj pura s mjerama smanjenja i postotno smanjenje preporučenog FE (NH ₃)	220
Tablica 5.1-11 Stopa izlučivanja dušika (Nex) i udio životinja po sustavima gospodarenja za godinu 2024. za svaku kategoriju životinja.....	220
Tablica 5.1-12 Stopa izlučivanja dušika (Nex) za kategorije životinja s promjenjivim vrijednostima za odabrane godine i 2024. godinu.....	221
Tablica 5.1-13 Udio (%) kategorija životinja na silažnoj prehrani za odabrane godine i 2024.	221
Tablica 5.1-14 Izvori podataka o aktivnostima za NFR šifru 3.B Stočarstvo i gospodarenje stajskim gnojivom	222
Tablica 5.1-15 Podatak o aktivnosti za NFR šifre 3.B.1.a, 3.B.1.b, 3.B.2, 3.B.3, 3.B.4.d, 3.B.4.e i 3.B.4.f.....	222
Tablica 5.1-16 Podatak o aktivnosti za NFR šifre 3.B.4.g.i, 3.B.4.g.ii, 3.B.4.g.iii, i 3.B.4.g.iv	223
Tablica 5.2-1 Postotni udjeli količine mineralnog gnojiva na bazi uree (%) za različite tehnike primjene mineralnog gnojiva na bazi uree za razdoblje / godinu u Hrvatskoj za NFR 3.D.1.a	227
Tablica 5.2-2 Redukcijski FE (NH ₃) za NFR 3.D.1.a	227
Tablica 5.2-3 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 3.D.1.a.....	228
Tablica 5.2-4 Podaci o aktivnosti za NFR 3.D.a.2.b	230
Tablica 5.2-5 Podaci o aktivnosti za NFR 3.D.a.2.c	231
Tablica 5.2-6 Podaci o aktivnosti za NFR 3.D.a.4	233
Tablica 5.2-7 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 3.D.c.....	234
Tablica 5.2-8 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 3.D.e.....	235
Tablica 5.2-9 Faktori emisije metodologije Tier 1 za kategoriju 3.D.f Uporaba pesticida....	236
Tablica 5.2-10 Godišnja prodaja aktivne tvari za predmetne pesticide u Hrvatskoj.....	238
Tablica 5.3-1 Zadane vrijednosti za procjenu količine sagorjelih ostataka	240
Tablica 5.3-2 Podaci o površini pod najznačajnijim usjevima koja se spaljuje (stručna procjena)	240
Tablica 5.3-3 Podaci o prinosu najznačajnijih usjeva	241
Tablica 6-1 Ključni izvori sektora Otpad	245
Tablica 6.1-1 Podaci o aktivnosti za NFR 5.A, 5.B.1, 5.B.2, 5.C.1.b.i, 5.C.1.b.iii, 5.C.1.b.v i 5.C.2, s prikazanim relevantnim SNAP kodovima	248
Tablica 6.2-1. Udio suhe tvari u otpadu koji se kompostira (kg kg ⁻¹).....	251
Tablica 6.3-1 Udio suhe tvari u sirovini koja se obrađuje anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima (kg kg ⁻¹).....	254
Tablica 6.3-2 Udio N u sirovini koja se obrađuje anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima (kg N kg ⁻¹ ST)	254
Tablica 6.5-1 Izvori prikupljenih podataka za proračun emisije onečišćujućih tvari iz kategorije izvora 5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom	259

Tablica 6.5-2. Površina područja Republike Hrvatske pod šumama, voćnjacima, maslinicima i vinogradima (ha)	260
Tablica 6.5-3. Ostaci od orezivanja iz voćnjaka, maslinika i vinograda (t)	260
Tablica 6.6-1 Podaci o aktivnosti za NFR 5.D.1 i 5.D.2, s prikazanim relevantnim SNAP kodovima	264
Tablica 6.7-1 Podaci o aktivnosti za NFR 5.E, s prikazanim relevantnim SNAP kodovima	265
Tablica 7.1-1 Faktori emisije za kategoriju 11B – Šumski požari	268
Tablica 7.1-2 Podatak o aktivnosti za kategoriju 11B – Šumski požari	268
Tablica 7.2-1 Preporučeni faktori emisije za 11.C Ostali prirodni izvori za Divljač skalirani faktori emisije i preporučeni faktor emisije za ljude	269
Tablica 7.2-2 Podatak o aktivnosti korišten za proračun emisija iz NFR 11.C – dio 1	270
Tablica 7.2-3 Podatak o aktivnosti korišten za proračun emisija iz NFR 11.C – dio 2	271
Tablica 8.1-1 Utjecaj rekalkulacija na ukupnu emisiju po onečišćujućoj tvari	274
Tablica 8.1-2 Provedena poboljšanja i druge aktivnosti u IIR 2026	276
Tablica 8.2-1 Planirana poboljšanje proračuna za sljedeći ili jedan od sljedećih inventara ..	277
Table 8.3-1 All findings for NO _x , NMVOC, SO ₂ , NH ₃ , PM _{2.5} and PM ₁₀ , including those made during the 2025 NECD inventory review and those not implemented from the 2024 NECD inventory review	280
Table 8.3-2 All findings for heavy metals and POPs, including those made during the 2025 NECD inventory review and those not implemented from the 2021 NECD inventory review	288
Tablica 9.2-1. Parametri i njihovi izvori korišteni za izradu projekcija po vrsti i sektorima.	294
Tablica 9.2-2. Parametri za projekcije - opći parametri	295
Tablica 9.2.1.-2. Parametri za projekcije – Energetika: proizvodnja električne energije, ukupna domaća potrošnja goriva	298
Tablica 9.2.1.-3. Parametri za projekcije – Energetika: neposredna potrošnja energije	299
Tablica 9.2.2.-1. Parametri za projekcije – Promet	300
Tablica 9.2.3.-1. Parametri za projekcije – proizvodni procesi i uporaba proizvoda	301
Tablica 9.2.4.-1 Parametri za projekcije – Poljoprivreda	304
Tablica 9.2.5.-1. Parametri za projekcije – otpad	306
Tablica 9.3-1 Trend ukupnih emisija (povijesnih i projiciranih) u kt u usporedbi s baznom godinom 2005. u % za WM scenarij „s postojećim mjerama”	307
Tablica 9.3-2 Trend ukupnih emisija (povijesnih i projiciranih) u kt u usporedbi s baznom godinom 2005. u % za WAM scenarij „s dodatnim mjerama”	307
Tablica 9.3-3 Ukupne hrvatske emisije (povijesne i projicirane) u kt obračunate u svrhu usklađivanja s NECD u usporedbi s ciljem za 2020. i 2030. i WM scenarijem „s postojećim mjerama”	308
Tablica 9.3-4 Ukupne hrvatske emisije (povijesne i projicirane) u kt obračunate u svrhu usklađivanja s NECD u usporedbi s ciljem za 2020. i 2030. i WAM scenarijem „s dodatnim mjerama”	308
Tablica 9.3-5 Ukupne hrvatske emisije (povijesne i projicirane) u kt obračunate u svrhu usklađivanja s izmijenjenim GP u usporedbi s ciljem za 2020. i WM scenarijem „s postojećim mjerama”	308

Tablica 9.3-6 Ukupne hrvatske emisije (povijesne i projicirane) u kt obračunate u svrhu usklađivanja s izmijenjenim GP u usporedbi s ciljem za 2020. i WAM scenarijem „s dodatnim mjerama”	309
Tablica 9.3-7 Hrvatske ukupne emisije NO _x (povijesne i projicirane) u kt	311
Tablica 9.3-8 Hrvatske ukupne emisije SO ₂ (povijesne i projicirane) u kt	314
Tablica 9.3-9 Hrvatske ukupne emisije NMHOS (povijesne i projicirane) u kt.....	317
Tablica 9.3-10 Hrvatske ukupne emisije NH ₃ (povijesne i projicirane) u kt	319
Tablica 9.3-11 Hrvatske ukupne emisije PM _{2,5} (povijesne i projicirane) u kt	321
Tablica 9.3-12 Hrvatske ukupne emisije BC (povijesne i projicirane) u kt.....	323
Tablica 10.2-1 Opći skupovi podataka za alokaciju nacionalnih emisija u EMEP mrežu.....	336
Tablica 10.2-2 Gospodarske djelatnosti za odabrana gospodarska područja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.) s identifikacijom gospodarskih područja čiji se broj zaposlenih koristi kao parametar raspodjele emisija za određenu NFR kategoriju	337
Tablica 10.2-3 Sažetak nacionalnih metoda za prostorno raščlanjivanje emisija po GNFR/NFR/SNAP sektorima ispuštanja	345
Tablica 10.3-1 Ukupne emisije velikih točkastih izvora (VTI), ukupne nacionalne emisije i udio VTI u ukupnim emisijama u 2023. i 2024. g. kako je prijavljeno u podnesku iz 2026.	361
Tablica 10.3-2 Postrojenja s prijavom emisija u E-PRTR u 2023. g. uz pridruži jedinstveni ID	363
Tablica 10.5-1 Planirana unapređenja prostorno raščlanjenih inventara	382
Tablica P1-1 Ključne kategorije za emisiju NO _x za 2024	393
Tablica P1-2 Ključne kategorije za emisiju NMHOS za 2024	393
Tablica P1-3 Ključne kategorije za emisiju SO ₂ za 2024	394
Tablica P1-4 Ključne kategorije za emisiju NH ₃ za 2024.....	394
Tablica P1-5 Ključne kategorije za emisiju PM _{2,5} za 2024.....	395
Tablica P1-6 Ključne kategorije za emisiju PM ₁₀ za 2024	395
Tablica P1-7 Ključne kategorije za emisiju TSP za 2024.....	396
Tablica P1-8 Ključne kategorije za emisiju BC za 2024	396
Tablica P1-9 Ključne kategorije za emisiju CO za 2024	397
Tablica P1-10 Ključne kategorije za emisiju Pb za 2024.....	397
Tablica P1-11 Ključne kategorije za emisiju Cd za 2024	397
Tablica P1-12 Ključne kategorije za emisiju Hg za 2024.....	398
Tablica P1-13 Ključne kategorije za emisiju As za 2024	398
Tablica P1-14 Ključne kategorije za emisiju Cr za 2024.....	398
Tablica P1-15 Ključne kategorije za emisiju Cu za 2024	399
Tablica P1-16 Ključne kategorije za emisiju Ni za 2024.....	399
Tablica P1-17 Ključne kategorije za emisiju Se za 2024.....	399
Tablica P1-18 Ključne kategorije za emisiju Zn za 2024	400
Tablica P1-19 Ključne kategorije za emisiju PCDD/PCDF (DIOX) za 2024	400
Tablica P1-20 Ključne kategorije za emisiju PAU za 2024	400
Tablica P1-21 Ključne kategorije za emisije HCB za 2024	401


Tablica P1-22 Ključne kategorije za emisije PCB za 2024	401
Tablica P2 (1)-1 Uključivanje / isključivanje kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM ₁₀ i PM _{2,5} prema NFR kategoriji ispuštanja	402
Tablica P2 (3)-1 Tier 2 faktori emisije za NMHOS za NFR 1B2bii Transport i distribucija plina, 1990. - 2024.....	414
Tablica P2 (3)-2 Faktori emisije NMHOS za kategoriju Uporaba ostalih otapala (NFR 2.D.3.i), aktivnost Primjena ljepila i adheziva	414
Tablica P2 (3)-3: Nacionalni faktori emisija za SO ₂ i pripadajuće ogrjevne vrijednosti po vrsti goriva.....	416
Table P2 (3)-4: NMHOS faktori emisije za Biološku obradu otpada - odlaganje otpada na tlo (NFR 5.A).....	418
Tablica P2 (3)-5: Faktori emisije PCDD/F za kategoriju Spaljivanje proizvodnog otpada (NFR 5.C.1.b.i).....	418
Tablica P2 (3)-6: Faktori emisije HCB za kategoriju Spaljivanje proizvodnog otpada (NFR 5.C.1.b.i).....	419
Tablica P4-1 Nacionalna enegetska bilanca za 2024. g., prirodne jedinice.....	421
Tablica P4-2 Nacionalna enegetska bilanca za 2024., energetske jedinice	426
Tablica P4-3 Analiza industrije za 2024., energetske jedinice	433
Tablica P5-1 QA/QC aktivnosti	435

Popis slika

Slika 1.2-1 Hrvatski nacionalni sustav za inventar emisija onečišćujućih tvari u zrak	20
Slika 2.1-1 Emisija SO ₂ (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji SO ₂	56
Slika 2.2-1 Emisija NO _x (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji NO _x	59
Slika 2.3-1 Emisija NH ₃ (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji NH ₃	62
Slika 2.4-1 Relativne emisije tvari (bez prirodnih izvora) koje pridonose zakiseljavanju i eutrofikaciji (1990. = 100%)	64
Slika 2.5-1 Emisija CO (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji CO	66
Slika 2.6-1 Emisija NMHOS (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji NMHOS	69
Slika 2.7.1-1 Emisije TSP (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji TSP	74
Slika 2.7.2-1 Emisije PM ₁₀ (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PM ₁₀	76
Slika 2.7.3-1 Emisije PM _{2,5} (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PM _{2,5} ...	79
Slika 2.7.4-1 Emisije BC (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji BC.....	82
Slika 2.8.1-1 Emisija Pb (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Pb.....	85
Slika 2.8.2-1 Emisija Cd (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Cd.....	87
Slika 2.8.3-1 Emisija Hg (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Hg	89

Slika 2.9.1-1 Emisija As (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji As	92
Slika 2.9.2-1 Emisija Cr (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Cr	94
Slika 2.9.3-1 Emisija Cu (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Cu.....	96
Slika 2.9.4-1 Emisija Ni (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Ni	98
Slika 2.9.5-1 Emisija Se (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Se	100
Slika 2.9.6-1 Emisija Zn (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Zn	102
Slika 2.10.1-1 Emisija PCDD/PCDF (g I-TEQ/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PCDD/PCDF	106
Slika 2.10.2-1 Emisija 4 PAU (t/god) i postotni udio u emisiji ukupnih PAU	108
Slika 2.10.2-2 Emisija PAU (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PAU ...	109
Slika 2.10.3-1 Emisija HCB (kg/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji HCB	111
Slika 2.10.4-1 Emisija PCB (kg/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PCB .	113
Slika 3.1-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR šifre 1.A.1, 1.A.2, 1.A.4	118
Slika 3.1-2 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR kodove 1.A.1, 1.A.2, 1.A.4	119
Slika 3.1-3 Potrošnja i postotni udio za fosilno gorivo po tipovima u 1.A.3 Promet	120
Slika 3.2-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR 1.A.1.a	126
Slika 3.2-2 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR 1.A.1.b	127
Slika 3.2-3 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR 1.A.1.c	128
Slika 3.3-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR šifre 1.A.2.a, 1.A.2.b, 1.A.2.c, 1.A.2.d, 1.A.2.e, 1.A.2.f.	130
Slika 3.4-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR šifre 1.A.3.a.i(i), 1.A.3.a.ii(i), 1.A.3.a.i(ii), 1.A.3.a.ii(ii)	134
Slika 3.4-2 Potrošnja goriva po pojedinom tipu vozila i vrsti goriva u cestovnom prometu.	136
Slika 3.4-3 Broj vozila u cestovnom prometu.....	137
Slika 3.4-4 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR 1.A.3.c.....	139
Slika 3.4-5 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR 1.A.3.d.i (i)	141
Slika 3.4-6 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR 1.A.3.d.ii	142
Slika 3.4-7 Količine dizelskog goriva i benzina podijeljene prema vrsti motora za kategoriju NFR 1.A.3.d.ii	145
Slika 3.5-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu goriva za NFR 1.A.4.a	147
Slika 3.5-2 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu goriva za NFR 1.A.4.b.i.....	151
Slika 3.5-3 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu goriva za NFR 1.A.4.c.i.....	152
Slika 3.6-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu goriva za NFR šifre 1.A.2.g.iv, 1.A.4.b.ii i 1.A.4.c.ii.....	154
Slika 5.2-1 Količine obrađenog mulja u tonama suhe tvari prosljeđene na korištenje u poljoprivredi, u razdoblju od 2009. do 2024. godine, Izvor: Godišnje izvješće o proizvodnji i korištenju mulja - GIPKM.....	230
Slika 10.2-2 Pojednostavljeni prikaz metodologije prostornog raščlanjivanja nacionalnih emisija	334
Slika 10.3-1 Geoprostorne lokacije LPS-a, u Republici Hrvatskoj, 2023. g.....	362

Slika 10.4-1 Jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske u EMEP mreži, OSM format karte.....	376
Slika 10.4-2 Prostorno raščlanjene emisije NO _x u Republici Hrvatskoj, 1990. - 2023. g.....	377
Slika 10.4-3 Prostorno raščlanjene emisije SO ₂ u Republici Hrvatskoj, 1990. - 2023. g.....	378
Slika 10.4-4 Prostorno raščlanjene emisije NH ₃ u Republici Hrvatskoj, 1990. - 2023. g.	379
Slika 10.4-5 Prostorno raščlanjene emisije NMHOS u Republici Hrvatskoj, 1990. - 2023. g.	380
Slika 10.4-6 Prostorno raščlanjene emisije PM _{2,5} u Republici Hrvatskoj, 1990. - 2023. g. ..	381



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo zaštite okoliša
i zelene tranzicije

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Tel. + 385 1 4886 840
<https://MZOZT.gov.hr/>