



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

Zagreb, 27. prosinca 2022.

**Uputa za prijavu podataka o odlagalištima i odlaganju za 2022. godinu**

Sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) osoba koja upravlja odlagalištem dužna je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti podatke o masi otpada odloženog na odlagalište putem obrasca objavljenoga na mrežnoj stranici Ministarstva.

Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) od 31.7.2021. godine, kojim je nastupila izmjena u dijelu učestalosti prijave podataka (s dvaput godišnje na jedanput godišnje) prvi puta podaci se prijavljuju jedanput godišnje.

**Unos podataka o odlagalištima i odloženom otpadu za 2022. godine biti će moguć u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2023. godine** putem „Aplikacije za unos podataka iz obrasca OOO“ na sljedećoj poveznici <http://obrazac-ooo.azo.hr/>.

Iako je u tijeku nadogradnja Informacijskog sustava gospodarenja otpadom, „Aplikacija za unos podataka iz obrasca OOO“ neće biti nadograđena do početka datuma unosa (1.1.2023. godine). Nastavno na navedeno, administrator sustava će otključati unos za II. polugodište 2022. unutar „Aplikacije za unos podataka iz obrasca OOO“, a obveznik dostave podataka će upisati ukupne godišnje podatke za 2022. godinu.

Upute su dostupne na mrežnim stranicama na sljedećoj poveznici: <https://www.haop.hr/hr/upute-prirucnici-i-ostale-informacije-za-obveznike/upute-prirucnici-i-ostale-informacije-za>

Dodatno napominjemo, da se zbog potrebe izvješćivanja prema tijelima Europske komisije o ostvarenju kvantitativnog pokazatelja C1.3.R2 iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. podaci o odloženom komunalnom otpadu (obrazac OZO) za 2022. godini moraju prijaviti najkasnije do 1. veljače 2023. godine u aplikaciju ROO (<http://roo.azo.hr/>).

**Podsjećamo Vas da podaci o odloženim količinama prijavljeni u „Aplikaciju za unos podataka iz obrasca OOO“ moraju biti identični odloženim količinama koje ćete prijaviti u ROO aplikaciju (<http://roo.azo.hr/>) putem obrasca OZO.**

## Naputak za ispravno popunjavanje podataka u „Aplikaciji za unos podataka iz obrasca OOO“

Osobe koja upravljaju odlagalištem dužne su do 31. siječnja tekuće godine dostaviti podatke o masi odloženog otpada na odlagalište za prethodnu godinu putem „Aplikacije za unos podataka iz obrasca OOO“ na sljedećoj poveznici <http://obrazac-ooo.azo.hr/>

### I. OPĆI DIO

1. **Naziv odlagališta** – upisati naziv odlagališta. (*napomena: polje je automatski ispunjeno*)
2. **Grad ili općina** – upisati naziv grada ili općine na čijem se području nalazi odlagalište. (*napomena: polje je automatski ispunjeno*)
3. **Adresa odlagališta ili najbliže naselje** - upisati adresu odlagališta, a za slučaj da ne postoji adresa odlagališta upisati najbliže naselje do odlagališta. (*napomena: polje je automatski ispunjeno*)
4. **Naziv operatera** - upisati naziv tvrtke operatera, a za slučaj kada je operater općina odnosno grad upisati naziv općine odnosno grada. (*napomena: polje je automatski ispunjeno*)
5. **Adresa operatera** - upisati adresu tvrtke operatera koji upravlja odlagalištem. (*napomena: polje je automatski ispunjeno*)
6. **Kontakt osoba, broj telefona, e-mail** – navesti podatke kontakt osobe operatera koji upravlja odlagalištem. (*napomena: polje je automatski ispunjeno*)

### II. PODACI O ODLAGALIŠTU

7. **Vrsta odlagališta i status operativnosti** - definirati vrstu odlagališta odabirom jedne ili više ponuđenih opcija.
8. Označiti je li riječ o **aktivnom ili zatvorenom odlagalištu**. Za slučaj da je odlagalište zatvoreno potrebno je navesti datum zatvaranja odlagališta i označiti „zatvoreno“.
9. **Status sanacije i tehničke opremljenosti** - označiti status sanacije odabirom ponuđenih opcija i gdje je primjenjivo navesti datume početka i završetka sanacije.
  - *Sanacijom u pripremi* se smatraju sve radnje prije početka radova na odlagalištu (npr. izrada planske dokumentacije, ugovaranje, nabavka opreme i sl.).
  - Za slučaj da je sanacija aktivne plohe odlagališta završila, a vrši se izgradnja novih ploha ili nadogradnja, označiti stavku *Sanirano*.
  - Ukoliko se radi o CGO-u, može se označiti status „*nije primjenjivo*“.
10. **Ulaganje u opremanje odlagališta tijekom izvještajne godine** – za slučaj da je tijekom izvještajne godine uloženo u opremanje odlagališta potrebno je to naznačiti i specificirati (npr. kompaktor, vaga, obnovljena ograda odlagališta, izgrađeno ili obnovljeno postrojenje za obradu otpada, izgradnja novih ploha za odlaganje, saniranje ploha koje sadrže otpad i sl).
11. **Kapacitet**
  - **Preostali kapacitet** – kapacitet zaključno sa 31. prosincem prethodne kalendarske godine u tonama.

- **Preostali kapacitet kazete za azbest** – preostali kapacitet kazete za azbest zaključno s 31. prosincem prethodne kalendarske godine u tonama.
12. **Ukupno odloženo** (od otvaranja do 31. prosinaca prethodne kalendarske godine – količina odloženog otpada od početka rada odlagališta zaključno sa 31. prosincem prethodne kalendarske godine izražena u tonama i metrima kubnim.
  13. **Visina tijela odlagališta** – visina tijela odlagališta u metrima.
  14. **Ukupna površina odlagališta** – ukupna površina cijelog postrojenja (tijelo odlagališta s pripadajućim objektima) u metrima kvadratnim.
  15. **Površina tijela odlagališta** – površina tijela odlagališta u metrima kvadratnim.
16. **Obrada otpada prije i prilikom odlaganja** - Označiti obrađuje li se otpad prije odlaganja i navesti postupak obrade sukladno Dodatku I. i Dodatku II. Zakona o gospodarenju otpadom uz odgovarajući opis.
17. Označiti jednu ili više od ponuđenih **opcija koje se odnose na postupke**:
- ravnjanja,
  - zbijanja,
  - prekrivanja otpada na odlagalištu i
  - ograđenost odlagališta.
- Stavku Cjelovita ograda označiti samo u slučaju kada postoji ograda oko cijelog tijela odlagališta.*
18. Potrebno je ovisno o **opremljenosti i načinu rada odlagališta** označiti sljedeće stavke odgovarajuće
- *Propusni materijal prekrivanja,*
  - *Sustav odvodnje procijednih voda s ili bez Bazena za regulaciju,*
  - *Sustav otplinjavanja s jednom od tri sljedeće opcije: Ispust u atmosferu, Spaljivanje na baklji i Iskorištavanje u energetske svrhe.*
- Kad se odlagališni plin spaljuje na baklji odnosno koristi u energetske svrhe potrebno je upisati količinu obrađenog plina u tonama odnosno metrima kubnim, ovisno o dostupnim podacima.

### **III. ODLAGANJE TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE**

19. **Odlaganje u razdoblju** - (*napomena: polje je automatski ispunjeno. U prijelaznom razdoblju do uspostave nove aplikacije molimo unositi podatke za čitavu 2022. godinu*)
20. **Godina** – (*napomena: polje je automatski ispunjeno*)
21. **Osnova određivanja količine** – označiti obavlja li se određivanje količine pomoću vage.
22. **Ukupna količina odloženog otpada** – ukupna količina otpada odložena u izvještajnoj godini u tonama.
23. **Napomena** – po potrebi upisati dodatne informacije za koje smatrate da su važne.
24. **Vrste i količine odloženog biorazgradivog otpada tijekom izvještajne godine**:
  - **KOLIČINE ODLOŽENOG BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA**
    - *Ključni broj otpada* – upisati ključni broj otpada sukladno Dodatku X. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN106/2022)

- *Količina* – upisati ukupnu količinu otpada za pojedini ključni broj odložen tijekom izvještajne godine u tonama
  - *Koeficijent* – upisati faktor izračuna udjela biorazgradivog komunalnog otpada. Ukoliko niste proveli analizu kojom bi bili utvrđeni koeficijenti biorazgradive komponente za odlagalište kojim upravljate, na raspolaganju je publikacija Metodologija za određivanje sastava komunalnog otpada (dostupna na poveznici: [https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/021\\_otpad/Projekti/OTP\\_PR\\_Metodologija%20za%20odredivanje%20sustava%20komunalnog%20otpada.pdf](https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/021_otpad/Projekti/OTP_PR_Metodologija%20za%20odredivanje%20sustava%20komunalnog%20otpada.pdf))
  - *Količina biorazgradive komponente* – (napomena: *količina biorazgradive komponente se automatski izračunava*).
- **KOLIČINE ODLOŽENOG OSTALOG BIORAZGRADIVOG OTPADA**
    - *Ključni broj otpada* – upisati ključni broj otpada sukladno Dodatku X. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN106/2022)
    - *Količina* – upisati ukupnu količinu otpada za pojedini ključni broj odložen tijekom izvještajne godine u tonama
    - *Koeficijent* – upisati faktor izračuna udjela biorazgradivog komunalnog otpada. Ukoliko niste proveli analizu kojom bi bili utvrđeni koeficijenti biorazgradive komponente za odlagalište kojim upravljate, na raspolaganju je publikacija Metodologija za određivanje sastava komunalnog otpada (dostupna na poveznici: [https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/021\\_otpad/Projekti/OTP\\_PR\\_Metodologija%20za%20odredivanje%20sustava%20komunalnog%20otpada.pdf](https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/021_otpad/Projekti/OTP_PR_Metodologija%20za%20odredivanje%20sustava%20komunalnog%20otpada.pdf))
    - *Količina biorazgradive komponente* – (napomena: *količina biorazgradive komponente se automatski izračunava*).

### **Važne napomene:**

! Podaci o ukupnim odloženim količinama prijavljeni u „Aplikaciju za unos podataka iz obrasca OOO“ moraju biti identični odloženim količinama koje ćete prijaviti u ROO aplikaciju (<http://roo.azo.hr/>) putem obrasca OZO.

! Nasipavanje koje ste prijavili putem OZO obrasca u ROO aplikaciji ne prijavljujete u Aplikaciji OOO kao odložen otpad.

- *Nasipavanje otpada* je svaki postupak oporabe kojim se odgovarajući neopasni otpad upotrebljuje za nasipavanje iskopa ili u tehničke svrhe pri krajobraznom uređenju, pri čemu se otpad koristi umjesto materijala koji nije otpad i to u količini koja je neophodna za postizanje navedenih svrha. U OZO obrascu se prijavljuje u posebnoj koloni – izdvojen je od postupka odlaganja.

! Podaci o količini se izražavaju u tonama.

**!** Ukoliko niste proveli analizu kojom bi bili utvrđeni koeficijenti biorazgradive komponente za odlagalište kojim upravljate, na raspolaganju je publikacija **Metodologija za određivanje sastava komunalnog otpada** (dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva, na poveznici:

[https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/021\\_otpad/Projekti/OTP\\_PR\\_Metodologija%20za%20odredivanje%20sustava%20komunalnog%20otpada.pdf](https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/021_otpad/Projekti/OTP_PR_Metodologija%20za%20odredivanje%20sustava%20komunalnog%20otpada.pdf)

Preporučeni koeficijenti se nalaze u sljedećim tablicama:

- Tablica 10. Biorazgradive komponente procijenjenog nacionalnog sastava miješanog komunalnog otpada (ključni broj 20 03 01)
- Tablica 11. Koeficijenti za izračunavanje biorazgradive komponente u pojedinim vrstama izdvojeno sakupljenog komunalnog otpada
- Tablica 12. Koeficijenti za izračunavanje biorazgradive komponente u pojedinim vrstama ostalog biorazgradivog otpada